



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

П Р И К А З

25 января 2021 г.

г. Хабаровск

№ 27-17

Об установлении приаэродромной территории
аэродрома Тынды

В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2018, № 32, ст. 5135), подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7619), и на основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3343; 2008, № 26, ст. 3063), п р и к а з ы в а ю:

1. Установить приаэродромную территорию аэродрома Тынды согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу аэропортовой деятельности и регулирования перевозок направить копию настоящего приказа в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также в органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах территории которых полностью или частично расположена данная приаэродромная территория, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

Н.А. Белов

Бурцева Ирина Николаевна
(4212) 21-01-62

Приложение
к приказу Дальневосточного МТУ Росавиации
от «25» сентября 2021 г.
№ 27-17

Проект приаэродромной территории аэродрома Тынды

Проект приаэродромной территории аэродрома Тынды в соответствии с пунктом 3 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017 № 50, ст.7619), включает:

а) текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (границы приаэродромной территории устанавливаются по внешним границам выделяемых на такой территории подзон, при этом границы приаэродромной территории и выделенных на ней подзон могут пересекаться с границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, и границами земельных участков);

б) перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.

Оформление текстового и графического описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, выполнено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4038).



Акционерное общество
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский
институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»
(АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»)

Регистрационный номер в реестре СРО П-015

**«Реконструкция аэропортового комплекса
(г. Тында, Амурская область)»**

Государственный контракт ГК №17714549744190001120/065 от 05.11.2019 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 12. ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

**ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ АЭРОДРОМА ТЫНДА**

20576-ПАТ1

Том 12.4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Санкт-Петербург
2020



Акционерное общество
«Проектно-изыскательский и научно-исследовательский
институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»
(АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»)

Регистрационный номер в реестре СРО П-015

**«Реконструкция аэропортового комплекса
(г. Тында, Амурская область)»**

Государственный контракт ГК №17714549744190001120/065 от 05.11.2019 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 12. ИНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ**

**ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ АЭРОДРОМА ТЫНДА**

20576-ПАТ1

Том 12.4

И.о. Главного инженера института
(1-ый Зам.генерального директора)

Главный инженер проекта



А.Н. Коновалов

А.А. Данилов

Санкт-Петербург
2020

						3			
1						2		3	
Приложение 1						Схема границ приаэродромной территории аэродрома «Тында»		430	
Приложение 1.1						Схема границы подзоны 1 приаэродромной территории аэродрома «Тында»		431	
Приложение 2						Схема границы подзоны 2 приаэродромной территории аэродрома «Тында»		432	
Приложение 3						Схема внешней границы 3 подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында»		433	
Приложение 3.1						Схема границ совмещенных поверхностей ограничения препятствий – Зон ограничения высоты застройки подзоны 3 приаэродромной территории аэродрома «Тында»		434	
Приложение 4						Общая схема границ четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында»		435	
Приложение 4.1						Зона ограничений строительства для обзорного радиолокатора аэродромного		436	
Приложение 4.2						Зона ограничений строительства для автоматического радиопеленгатора		437	
Приложение 4.3						Зона ограничений строительства для средств авиационной электросвязи ОВЧ диапазона объекта КДП МВЛ		438	
Приложение 4.4						Зона ограничений строительства для приводных радиостанций		439	
Приложение 4.5						Зона ограничений по размещению объектов, способных создавать промышленные радиопомехи наземным средствам РТОП и АС и бортовому оборудованию воздушных судов		440	
Приложение 5						Схема внешних границ 5 подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында»		441	
Приложение 6						Схема внешних границ 6 подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында».		442	
Приложение 7						Схема границы 7 подзоны приаэродромной территории аэродрома "Тында"		443	
</									

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Проект решения об установлении границ приаэродромной территории аэродрома «Тында».

Текстовое и графическое описание местоположения границ приаэродромной территории аэродрома «Тында» и выделенных на ней подзон, перечень координат характерных точек этих границ, перечни ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.

Основание для работы:

- Федеральный закон от 01 июля 2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;

Государственный Заказчик:

- Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока»;

Исполнитель:

- АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект».

Руководящие документы:

- Федеральный закон № 60-ФЗ от 19.03.1997 г. «Воздушный кодекс Российской Федерации» с изменениями на 31 декабря 2017 г.;

- Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460 «Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, правил выделения на приаэродромной территории подзон и правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» с изменениями на 14.02.2017 г.;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 04.05.2018 г. № 176 «Об утверждении порядка установления границ полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации»;

- Приказ ФАВТ (Росавиация) от 30.11.2017 г. № 972-П «Об утверждении порядка утверждения и опубликования карт (схем) границ полос воздушных подходов и санитарно-защитных зон аэродромов гражданской авиации»;

Согласовано			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20

Инв. № подл.	429035


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Осипова				12.20
Проверил	Коновалова				12.20
Нач. отд.	Шорохов				12.20
Н.контр.	Марчук				12.20
ГИП	Данилов				12.20

20576-ПАТ1			
Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
	П	1	426
	<div>АО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект»</div>		

- Федеральные авиационные правила «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов», утвержденные приказом Министерства транспорта РФ от 25.08.2015 г. № 262 (ФАП-262);

- Приложение к приказу Министерства транспорта РФ от 25.08.2015 г. № 262 «Методика оценки соответствия гражданских аэродромов Федеральным авиационным правилам «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (МОС ФАП-262), введена в действие решением Росавиации от 09.11.2015 г. № 6.04-2464;

- «Методические рекомендации по разработке проекта решения об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации» - Приложение к письму Росавиации от 27.11.2020 г. Исх-47904/04.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата  12.20	Взам. инв. №							Лист 2
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Введение

Приаэродромная территория устанавливается Решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территорий. В целях обеспечения безопасности полетов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствующих подзонах на приаэродромной территории устанавливаются:

- ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости;
- ограничения осуществления экономической и иной деятельности.

Понятие «приаэродромная территория» накладывает ограничения на пользование земельными участками, чьи земельные участки находятся в ее пределах.

На приаэродромной территории аэродрома «Тында» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460 выделяются следующие подзоны:

- **первая подзона**, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- **вторая подзона**, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- **третья подзона**, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;

- **четвертая подзона**, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- **пятая подзона**, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- **шестая подзона**, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- **седьмая подзона**, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.

Граница приаэродромной территории аэродрома «Тында» установлена путем совмещения контуров границ семи подзон. Внешняя граница приаэродромной территории является совокупным объединенным контуром границ подзон, максимально удаленных от КТА.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист	
	12.20	429035								
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1				3

Проект решения об установлении границ приаэродромной территории аэродрома «Тында» разработан для объекта с учетом его реконструкции в соответствии с проектной документацией Арх.№ 20576 «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Тында, Амурская область)».

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата <i>ДВ</i> 12.20	Взам. инв. №							Лист 4
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Приаэродромная территория аэродрома «Тында»

Текстовое описание границы приаэродромной территории аэродрома «Тында»

Внешняя граница приаэродромной территории аэродрома «Тында» установлена путем совмещения внешних границ семи подзон, выделенных на приаэродромной территории в соответствии с правилами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 г. № 1460, и представляет собой их совокупный контур.

В целях обеспечения безопасности полетов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствующих подзонах устанавливаются ограничения использования земельных участков, расположенных на них объектов недвижимости и осуществления деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.

а) Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома «Тында»

Координатное описание границ приаэродромной территории представлено в Таблице 1. Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Таблица 1

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о “ “ N			L, о “ “ W			B, о “ “ N			L, о “ “ W			X, м		Y, м	
Граница приаэродромной территории аэродрома «Тында» (Приложение 1)																
1	55	30	01,9	125	05	58,2	55	30	01,9	125	05	58,2	1036469,93	2324126,14		
2	55	23	18,5	124	55	57,2	55	23	18,5	124	55	57,2	1023951,55	2313613,85		
3	55	23	21,6	124	55	50,7	55	23	21,6	124	55	50,7	1024047,43	2313498,50		
4	55	23	24,7	124	55	44,1	55	23	24,7	124	55	44,1	1024142,16	2313382,19		
5	55	23	27,8	124	55	37,4	55	23	27,8	124	55	37,4	1024235,72	2313264,95		
6	55	23	30,8	124	55	30,7	55	23	30,8	124	55	30,7	1024328,10	2313146,77		
7	55	23	33,7	124	55	24,0	55	23	33,7	124	55	24,0	1024419,30	2313027,68		
8	55	23	36,6	124	55	17,2	55	23	36,6	124	55	17,2	1024509,30	2312907,68		
9	55	23	39,5	124	55	10,3	55	23	39,5	124	55	10,3	1024598,10	2312786,79		
10	55	23	42,4	124	55	03,4	55	23	42,4	124	55	03,4	1024685,68	2312665,02		
11	55	23	45,2	124	54	56,5	55	23	45,2	124	54	56,5	1024772,04	2312542,37		
12	55	23	47,9	124	54	49,5	55	23	47,9	124	54	49,5	1024857,17	2312418,87		
13	55	23	50,7	124	54	42,4	55	23	50,7	124	54	42,4	1024941,06	2312294,52		
14	55	23	53,3	124	54	35,3	55	23	53,3	124	54	35,3	1025023,71	2312169,34		
15	55	23	56,0	124	54	28,2	55	23	56,0	124	54	28,2	1025105,09	2312043,35		
16	55	23	58,6	124	54	21,0	55	23	58,6	124	54	21,0	1025185,22	2311916,54		
17	55	24	01,2	124	54	13,7	55	24	01,2	124	54	13,7	1025264,07	2311788,94		
18	55	24	03,7	124	54	06,4	55	24	03,7	124	54	06,4	1025341,64	2311660,55		
19	55	24	06,1	124	53	59,1	55	24	06,1	124	53	59,1	1025417,92	2311531,40		
20	55	24	08,6	124	53	51,7	55	24	08,6	124	53	51,7	1025492,91	2311401,49		
21	55	24	11,0	124	53	44,3	55	24	11,0	124	53	44,3	1025566,60	2311270,84		
22	55	24	13,3	124	53	36,9	55	24	13,3	124	53	36,9	1025638,97	2311139,45		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> - 12.20	

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	20576-ПАТ1	Лист	6	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--------------	--------	--------------	--------------	-------	------------	------	---	------	---------	------	--------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Обозначение характерных точек границ															Лист	
			Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			20576-ПАТ1	7
			B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м			
429035			65	55	25	11,6	124	47	47,8	55	25	11,6	124	47	47,8	1027429,36	2304994,54		
			66	55	25	11,9	124	47	39,3	55	25	11,9	124	47	39,3	1027438,88	2304844,84		
			67	55	25	12,2	124	47	30,8	55	25	12,2	124	47	30,8	1027446,90	2304695,06		
			68	55	25	12,4	124	47	22,2	55	25	12,4	124	47	22,2	1027453,43	2304545,20		
			69	55	25	12,5	124	47	13,7	55	25	12,5	124	47	13,7	1027458,45	2304395,29		
			70	55	25	12,7	124	47	05,2	55	25	12,7	124	47	05,2	1027461,98	2304245,33		
			71	55	25	12,7	124	46	56,7	55	25	12,7	124	46	56,7	1027464	2304095,34		
			72	55	25	12,8	124	46	48,1	55	25	12,8	124	46	48,1	1027464,53	2303945,34		
			73	55	25	12,7	124	46	39,6	55	25	12,7	124	46	39,6	1027463,56	2303795,35		
			74	55	25	12,7	124	46	31,1	55	25	12,7	124	46	31,1	1027461,09	2303645,37		
			75	55	25	12,5	124	46	22,6	55	25	12,5	124	46	22,6	1027457,11	2303495,42		
			76	55	25	12,4	124	46	14,0	55	25	12,4	124	46	14,0	1027451,64	2303345,52		
			77	55	25	12,1	124	46	05,5	55	25	12,1	124	46	05,5	1027444,67	2303195,69		
			78	55	25	11,9	124	45	57,0	55	25	11,9	124	45	57,0	1027436,20	2303045,93		
			79	55	25	11,5	124	45	48,5	55	25	11,5	124	45	48,5	1027426,24	2302896,26		
			80	55	25	11,2	124	45	40,0	55	25	11,2	124	45	40,0	1027414,77	2302746,70		
			81	55	25	10,8	124	45	31,5	55	25	10,8	124	45	31,5	1027401,82	2302597,26		
			82	55	25	10,3	124	45	23,0	55	25	10,3	124	45	23,0	1027387,37	2302447,96		
			83	55	25	09,8	124	45	14,5	55	25	09,8	124	45	14,5	1027371,42	2302298,81		
			84	55	25	09,2	124	45	06,1	55	25	09,2	124	45	06,1	1027353,99	2302149,82		
			85	55	25	08,6	124	44	57,6	55	25	08,6	124	44	57,6	1027335,07	2302001,02		
			86	55	25	08,0	124	44	49,2	55	25	08,0	124	44	49,2	1027314,66	2301852,42		
			87	55	25	07,3	124	44	40,7	55	25	07,3	124	44	40,7	1027292,76	2301704,03		
			88	55	25	06,5	124	44	32,3	55	25	06,5	124	44	32,3	1027269,38	2301555,86		
			89	55	25	05,7	124	44	23,9	55	25	05,7	124	44	23,9	1027244,53	2301407,93		
			90	55	25	04,8	124	44	15,5	55	25	04,8	124	44	15,5	1027218,19	2301260,26		
			91	55	25	03,9	124	44	07,1	55	25	03,9	124	44	07,1	1027190,38	2301112,87		
			92	55	25	03,0	124	43	58,7	55	25	03,0	124	43	58,7	1027161,10	2300965,75		
			93	55	25	02,0	124	43	50,4	55	25	02,0	124	43	50,4	1027130,34	2300818,94		
			94	55	25	01,0	124	43	42,1	55	25	01,0	124	43	42,1	1027098,12	2300672,44		
			95	55	24	59,9	124	43	33,8	55	24	59,9	124	43	33,8	1027064,44	2300526,27		
			96	55	24	58,7	124	43	25,5	55	24	58,7	124	43	25,5	1027029,30	2300380,45		
			97	55	24	57,6	124	43	17,2	55	24	57,6	124	43	17,2	1026992,70	2300234,98		
			98	55	24	56,3	124	43	09,0	55	24	56,3	124	43	09,0	1026954,64	2300089,89		
			99	55	24	55,1	124	43	00,7	55	24	55,1	124	43	00,7	1026915,14	2299945,19		
			100	55	24	53,7	124	42	52,5	55	24	53,7	124	42	52,5	1026874,20	2299800,88		
			101	55	24	52,4	124	42	44,3	55	24	52,4	124	42	44,3	1026831,81	2299657		
			102	55	24	50,9	124	42	36,2	55	24	50,9	124	42	36,2	1026787,98	2299513,54		
			103	55	24	49,5	124	42	28,1	55	24	49,5	124	42	28,1	1026742,73	2299370,53		
			104	55	24	48,0	124	42	20,0	55	24	48,0	124	42	20,0	1026696,04	2299227,98		
			105	55	24	46,4	124	42	11,9	55	24	46,4	124	42	11,9	1026647,93	2299085,91		
			106	55	24	44,8	124	42	03,8	55	24	44,8	124	42	03,8	1026598,41	2298944,32		
																		</	

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
		B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м		
	107	55	24	43,2	124	41	55,8	55	24	43,2	124	41	55,8	1026547,47	2298803,24			
	108	55	24	41,5	124	41	47,8	55	24	41,5	124	41	47,8	1026495,12	2298662,67			
	109	55	24	39,7	124	41	39,9	55	24	39,7	124	41	39,9	1026441,37	2298522,63			
	110	55	24	37,9	124	41	31,9	55	24	37,9	124	41	31,9	1026386,22	2298383,14			
	111	55	24	36,1	124	41	24,1	55	24	36,1	124	41	24,1	1026329,68	2298244,20			
	112	55	24	34,2	124	41	16,2	55	24	34,2	124	41	16,2	1026271,76	2298105,84			
	113	55	24	32,3	124	41	08,4	55	24	32,3	124	41	08,4	1026212,45	2297968,06			
	114	55	24	30,4	124	41	00,6	55	24	30,4	124	41	00,6	1026151,77	2297830,88			
	115	55	24	28,3	124	40	52,8	55	24	28,3	124	40	52,8	1026089,71	2297694,32			
	116	55	24	26,3	124	40	45,1	55	24	26,3	124	40	45,1	1026026,30	2297558,39			
	117	55	24	24,2	124	40	37,4	55	24	24,2	124	40	37,4	1025961,53	2297423,09			
	118	55	24	22,1	124	40	29,7	55	24	22,1	124	40	29,7	1025895,41	2297288,45			
	119	55	24	19,9	124	40	22,1	55	24	19,9	124	40	22,1	1025827,95	2297154,48			
	120	55	24	17,6	124	40	14,6	55	24	17,6	124	40	14,6	1025759,15	2297021,19			
	121	55	24	15,4	124	40	07,0	55	24	15,4	124	40	07,0	1025689,02	2296888,59			
	122	55	24	13,1	124	39	59,5	55	24	13,1	124	39	59,5	1025617,57	2296756,70			
	123	55	24	10,7	124	39	52,1	55	24	10,7	124	39	52,1	1025544,80	2296625,53			
	124	55	24	08,3	124	39	44,7	55	24	08,3	124	39	44,7	1025470,73	2296495,10			
	125	55	24	05,9	124	39	37,3	55	24	05,9	124	39	37,3	1025395,36	2296365,42			
	126	55	24	03,4	124	39	30,0	55	24	03,4	124	39	30,0	1025318,69	2296236,49			
	127	55	24	00,9	124	39	22,7	55	24	00,9	124	39	22,7	1025240,74	2296108,34			
	128	55	23	58,3	124	39	15,5	55	23	58,3	124	39	15,5	1025161,50	2295980,97			
	129	55	23	55,7	124	39	08,3	55	23	55,7	124	39	08,3	1025081	2295854,40			
	130	55	23	53,0	124	39	01,1	55	23	53,0	124	39	01,1	1024999,24	2295728,64			
	131	55	23	50,3	124	38	54,1	55	23	50,3	124	38	54,1	1024916,23	2295603,71			
	132	55	23	47,6	124	38	47,0	55	23	47,6	124	38	47,0	1024831,97	2295479,62			
	133	55	23	44,8	124	38	40,0	55	23	44,8	124	38	40,0	1024746,47	2295356,37			
	134	55	23	42,0	124	38	33,1	55	23	42,0	124	38	33,1	1024659,74	2295233,98			
135	55	23	39,2	124	38	26,2	55	23	39,2	124	38	26,2	1024571,80	2295112,47				
136	55	23	36,3	124	38	19,3	55	23	36,3	124	38	19,3	1024482,64	2294991,84				
137	55	23	33,4	124	38	12,5	55	23	33,4	124	38	12,5	1024392,28	2294872,11				
138	55	23	30,4	124	38	05,8	55	23	30,4	124	38	05,8	1024300,73	2294753,29				
139	55	23	27,4	124	37	59,1	55	23	27,4	124	37	59,1	1024208	2294635,39				
140	55	23	24,4	124	37	52,4	55	23	24,4	124	37	52,4	1024114,09	2294518,42				
141	55	23	21,3	124	37	45,9	55	23	21,3	124	37	45,9	1024019,02	2294402,40				
142	55	23	18,2	124	37	39,3	55	23	18,2	124	37	39,3	1023922,79	2294287,34				
143	55	23	15,0	124	37	32,9	55	23	15,0	124	37	32,9	1023825,41	2294173,24				
144	55	23	11,8	124	37	26,4	55	23	11,8	124	37	26,4	1023726,90	2294060,13				
145	55	23	08,6	124	37	20,1	55	23	08,6	124	37	20,1	1023627,27	2293948				
146	55	23	05,3	124	37	13,8	55	23	05,3	124	37	13,8	1023526,51	2293836,87				
147	55	23	02,0	124	37	07,5	55	23	02,0	124	37	07,5	1023424,65	2293726,76				
148	55	22	58,7	124	37	01,3	55	22	58,7	124	37	01,3	1023321,70	2293617,68				
Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №						20576-ПАТ1										Лист
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №															
			Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
				B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
429035			149	55	22	55,3	124	36	55,2	55	22	55,3	124	36	55,2	1023217,66	2293509,62
			150	55	22	51,9	124	36	49,1	55	22	51,9	124	36	49,1	1023112,54	2293402,62
			151	55	22	48,5	124	36	43,1	55	22	48,5	124	36	43,1	1023006,36	2293296,67
			152	55	22	45,0	124	36	37,2	55	22	45,0	124	36	37,2	1022899,13	2293191,78
			153	55	22	41,5	124	36	31,3	55	22	41,5	124	36	31,3	1022790,85	2293087,98
			154	55	22	38,0	124	36	25,5	55	22	38,0	124	36	25,5	1022681,54	2292985,26
			155	55	22	34,4	124	36	19,7	55	22	34,4	124	36	19,7	1022571,20	2292883,64
			156	55	22	30,8	124	36	14,0	55	22	30,8	124	36	14,0	1022459,86	2292783,13
			157	55	22	27,2	124	36	08,4	55	22	27,2	124	36	08,4	1022347,52	2292683,74
			158	55	22	23,5	124	36	02,8	55	22	23,5	124	36	02,8	1022234,18	2292585,48
			159	55	22	19,8	124	35	57,3	55	22	19,8	124	35	57,3	1022119,88	2292488,35
			160	55	22	16,1	124	35	51,9	55	22	16,1	124	35	51,9	1022004,60	2292392,37
			161	55	22	12,3	124	35	46,5	55	22	12,3	124	35	46,5	1021888,37	2292297,55
			162	55	22	08,5	124	35	41,2	55	22	08,5	124	35	41,2	1021771,20	2292203,90
			163	55	22	04,7	124	35	36,0	55	22	04,7	124	35	36,0	1021653,10	2292111,42
			164	55	22	00,8	124	35	30,8	55	22	00,8	124	35	30,8	1021534,08	2292020,13
			165	55	21	56,9	124	35	25,7	55	21	56,9	124	35	25,7	1021414,16	2291930,04
			166	55	21	53,0	124	35	20,7	55	21	53,0	124	35	20,7	1021293,33	2291841,14
			167	55	21	49,1	124	35	15,7	55	21	49,1	124	35	15,7	1021171,63	2291753,46
			168	55	21	45,1	124	35	10,8	55	21	45,1	124	35	10,8	1021049,05	2291667
		169	55	21	41,1	124	35	06,0	55	21	41,1	124	35	06,0	1020925,62	2291581,78	
		170	55	21	37,1	124	35	01,2	55	21	37,1	124	35	01,2	1020801,34	2291497,79	
		171	55	21	33,0	124	34	56,5	55	21	33,0	124	34	56,5	1020676,23	2291415,04	
		172	55	21	29,0	124	34	51,9	55	21	29,0	124	34	51,9	1020550,29	2291333,55	
		173	55	21	24,9	124	34	47,4	55	21	24,9	124	34	47,4	1020423,55	2291253,33	
		174	55	21	20,7	124	34	42,9	55	21	20,7	124	34	42,9	1020296,01	2291174,38	
		175	55	21	16,6	124	34	38,5	55	21	16,6	124	34	38,5	1020167,69	2291096,70	
		176	55	21	12,4	124	34	34,2	55	21	12,4	124	34	34,2	1020038,59	2291020,32	
		177	55	21	08,2	124	34	29,9	55	21	08,2	124	34	29,9	1019908,74	2290945,23	
		178	55	21	04,0	124	34	25,8	55	21	04,0	124	34	25,8	1019778,15	2290871,44	
		179	55	20	59,7	124	34	21,7	55	20	59,7	124	34	21,7	1019646,82	2290798,96	
		180	55	20	55,4	124	34	17,7	55	20	55,4	124	34	17,7	1019514,78	2290727,79	
		181	55	20	51,1	124	34	13,7	55	20	51,1	124	34	13,7	1019382,03	2290657,95	
		182	55	20	46,8	124	34	09,8	55	20	46,8	124	34	09,8	1019248,59	2290589,45	
		183	55	20	42,5	124	34	06,0	55	20	42,5	124	34	06,0	1019114,47	2290522,27	
		184	55	20	38,1	124	34	02,3	55	20	38,1	124	34	02,3	1018979,69	2290456,45	
		185	55	20	33,7	124	33	58,7	55	20	33,7	124	33	58,7	1018844,25	2290391,97	
		186	55	20	29,3	124	33	55,1	55	20	29,3	124	33	55,1	1018708,18	2290328,86	
		187	55	20	24,9	124	33	51,6	55	20	24,9	124	33	51,6	1018571,48	2290267,10	
		188	55	20	20,5	124	33	48,2	55	20	20,5	124	33	48,2	1018434,17	2290206,72	
		189	55	20	16,0	124	33	44,9	55	20	16,0	124	33	44,9	1018296,26	2290147,71	
		190	55	20	11,5	124	33	41,6	55	20	11,5	124	33	41,6	1018157,78	2290090,09	
429035																	Лист
																	9
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м	
191	55	20	07,0	124	33	38,5	55	20	07,0	124	33	38,5	1018018,72	2290033,85		
192	55	20	03,0	124	33	35,7	55	20	03,0	124	33	35,7	1017894,51	2289984,98		
193	55	19	58,9	124	33	31,2	55	19	58,9	124	33	31,2	1017767,87	2289904,58		
194	55	19	54,8	124	33	26,7	55	19	54,8	124	33	26,7	1017640,44	2289825,46		
195	55	19	50,6	124	33	22,3	55	19	50,6	124	33	22,3	1017512,22	2289747,61		
196	55	19	46,4	124	33	18,0	55	19	46,4	124	33	18,0	1017383,24	2289671,05		
197	55	19	42,2	124	33	13,7	55	19	42,2	124	33	13,7	1017253,49	2289595,78		
198	55	19	38,0	124	33	09,5	55	19	38,0	124	33	09,5	1017122,99	2289521,81		
199	55	19	33,8	124	33	05,4	55	19	33,8	124	33	05,4	1016991,77	2289449,15		
200	55	19	29,5	124	33	01,4	55	19	29,5	124	33	01,4	1016859,82	2289377,81		
201	55	19	25,2	124	32	57,5	55	19	25,2	124	32	57,5	1016727,16	2289307,79		
202	55	19	20,9	124	32	53,6	55	19	20,9	124	32	53,6	1016593,82	2289239,10		
203	55	19	16,5	124	32	49,8	55	19	16,5	124	32	49,8	1016459,79	2289171,75		
204	55	19	12,2	124	32	46,0	55	19	12,2	124	32	46,0	1016325,09	2289105,74		
205	55	19	07,8	124	32	42,4	55	19	07,8	124	32	42,4	1016189,75	2289041,08		
206	55	19	03,4	124	32	38,8	55	19	03,4	124	32	38,8	1016053,76	2288977,78		
207	55	18	59,0	124	32	35,3	55	18	59,0	124	32	35,3	1015917,14	2288915,84		
208	55	18	54,5	124	32	31,9	55	18	54,5	124	32	31,9	1015779,92	2288855,27		
209	55	18	50,1	124	32	28,6	55	18	50,1	124	32	28,6	1015642,09	2288796,08		
210	55	18	45,6	124	32	25,3	55	18	45,6	124	32	25,3	1015503,68	2288738,27		
211	55	18	41,1	124	32	22,2	55	18	41,1	124	32	22,2	1015364,70	2288681,84		
212	55	18	36,6	124	32	19,1	55	18	36,6	124	32	19,1	1015225,16	2288626,81		
213	55	18	32,0	124	32	16,0	55	18	32,0	124	32	16,0	1015085,08	2288573,17		
214	55	18	27,5	124	32	13,1	55	18	27,5	124	32	13,1	1014944,47	2288520,94		
215	55	18	22,9	124	32	10,2	55	18	22,9	124	32	10,2	1014803,34	2288470,12		
216	55	18	18,3	124	32	07,4	55	18	18,3	124	32	07,4	1014661,71	2288420,71		
217	55	18	13,7	124	32	04,7	55	18	13,7	124	32	04,7	1014519,60	2288372,72		
218	55	18	09,1	124	32	02,1	55	18	09,1	124	32	02,1	1014377,01	2288326,15		
219	55	18	04,5	124	31	59,6	55	18	04,5	124	31	59,6	1014233,96	2288281,01		
220	55	17	59,8	124	31	57,1	55	17	59,8	124	31	57,1	1014090,47	2288237,30		
221	55	17	55,2	124	31	54,8	55	17	55,2	124	31	54,8	1013946,55	2288195,04		
222	55	17	50,5	124	31	52,5	55	17	50,5	124	31	52,5	1013802,21	2288154,21		
223	55	17	45,8	124	31	50,3	55	17	45,8	124	31	50,3	1013657,48	2288114,83		
224	55	17	41,1	124	31	48,1	55	17	41,1	124	31	48,1	1013512,35	2288076,89		
225	55	17	36,4	124	31	46,1	55	17	36,4	124	31	46,1	1013366,86	2288040,41		
226	55	17	31,7	124	31	44,1	55	17	31,7	124	31	44,1	1013221,01	2288005,39		
227	55	17	27,0	124	31	42,2	55	17	27,0	124	31	42,2	1013074,81	2287971,83		
228	55	17	22,2	124	31	40,5	55	17	22,2	124	31	40,5	1012928,28	2287939,73		
229	55	17	17,5	124	31	38,7	55	17	17,5	124	31	38,7	1012781,45	2287909,09		
230	55	17	12,7	124	31	37,1	55	17	12,7	124	31	37,1	1012634,31	2287879,93		
231	55	17	08,0	124	31	35,6	55	17	08,0	124	31	35,6	1012486,89	2287852,24		
232	55	17	03,2	124	31	34,1	55	17	03,2	124	31	34,1	1012339,20	2287826,03		


Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	20576-ПАТ1												Лист				
																11				
				Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											
				Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
					В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м	
				233	55	16	58,4	124	31	32,7	55	16	58,4	124	31	32,7	1012191,25	2287801,29		
				234	55	16	53,6	124	31	31,4	55	16	53,6	124	31	31,4	1012043,07	2287778,04		
				235	55	16	48,8	124	31	30,2	55	16	48,8	124	31	30,2	1011894,65	2287756,26		
				236	55	16	44,0	124	31	29,1	55	16	44,0	124	31	29,1	1011746,03	2287735,98		
				237	55	16	39,2	124	31	28,0	55	16	39,2	124	31	28,0	1011597,22	2287717,18		
				238	55	16	34,4	124	31	27,1	55	16	34,4	124	31	27,1	1011448,22	2287699,86		
				239	55	16	29,5	124	31	26,2	55	16	29,5	124	31	26,2	1011299,06	2287684,04		
				240	55	16	24,7	124	31	25,4	55	16	24,7	124	31	25,4	1011149,74	2287669,72		
				241	55	16	19,9	124	31	24,7	55	16	19,9	124	31	24,7	1011000,29	2287656,88		
				242	55	16	15,0	124	31	24,1	55	16	15,0	124	31	24,1	1010850,72	2287645,54		
				243	55	16	10,2	124	31	23,6	55	16	10,2	124	31	23,6	1010701,05	2287635,70		
				244	55	16	05,3	124	31	23,1	55	16	05,3	124	31	23,1	1010551,28	2287627,36		
				245	55	16	00,5	124	31	22,8	55	16	00,5	124	31	22,8	1010401,44	2287620,51		
				246	55	15	55,7	124	31	22,5	55	15	55,7	124	31	22,5	1010251,53	2287615,16		
				247	55	15	50,8	124	31	22,3	55	15	50,8	124	31	22,3	1010101,58	2287611,31		
				248	55	15	46,0	124	31	22,2	55	15	46,0	124	31	22,2	1009951,60	2287608,96		
				249	55	15	41,1	124	31	22,2	55	15	41,1	124	31	22,2	1009801,61	2287608,11		
				250	55	15	36,3	124	31	22,2	55	15	36,3	124	31	22,2	1009651,61	2287608,76		
				251	55	15	31,4	124	31	22,4	55	15	31,4	124	31	22,4	1009501,62	2287610,91		
				252	55	15	26,6	124	31	22,6	55	15	26,6	124	31	22,6	1009351,67	2287614,56		
				253	55	15	21,7	124	31	22,9	55	15	21,7	124	31	22,9	1009201,76	2287619,71		
				254	55	15	16,9	124	31	23,3	55	15	16,9	124	31	23,3	1009051,91	2287626,36		
				255	55	15	12,0	124	31	23,8	55	15	12,0	124	31	23,8	1008902,13	2287634,50		
				256	55	15	07,2	124	31	24,4	55	15	07,2	124	31	24,4	1008752,44	2287644,15		
				257	55	15	02,3	124	31	25,0	55	15	02,3	124	31	25,0	1008602,85	2287655,29		
				258	55	14	57,5	124	31	25,8	55	14	57,5	124	31	25,8	1008453,39	2287667,92		
				259	55	14	52,7	124	31	26,6	55	14	52,7	124	31	26,6	1008304,05	2287682,05		
				260	55	14	47,9	124	31	27,5	55	14	47,9	124	31	27,5	1008154,87	2287697,67		
				261	55	14	43,0	124	31	28,5	55	14	43,0	124	31	28,5	1008005,85	2287714,79		
				262	55	14	38,2	124	31	29,6	55	14	38,2	124	31	29,6	1007857,01	2287733,39		
				263	55	14	33,4	124	31	30,7	55	14	33,4	124	31	30,7	1007708,36	2287753,48		
				264	55	14	28,6	124	31	32,0	55	14	28,6	124	31	32,0	1007559,92	2287775,05		
				265	55	14	23,8	124	31	33,3	55	14	23,8	124	31	33,3	1007411,71	2287798,11		
				266	55	14	19,1	124	31	34,7	55	14	19,1	124	31	34,7	1007263,73	2287822,65		
				267	55	14	14,3	124	31	36,2	55	14	14,3	124	31	36,2	1007116	2287848,67		
				268	55	14	09,5	124	31	37,8	55	14	09,5	124	31	37,8	1006968,54	2287876,16		
				269	55	14	04,8	124	31	39,4	55	14	04,8	124	31	39,4	1006821,37	2287905,13		
				270	55	14	00,0	124	31	41,2	55	14	00,0	124	31	41,2	1006674,49	2287935,57		
				271	55	13	55,3	124	31	43,0	55	13	55,3	124	31	43,0	1006527,92	2287967,47		
				272	55	13	50,6	124	31	44,9	55	13	50,6	124	31	44,9	1006381,68	2288000,84		
				273	55	13	45,8	124	31	46,9	55	13	45,8	124	31	46,9	1006235,78	2288035,67		
				274	55	13	41,1	124	31	49,0	55	13	41,1	124	31	49,0	1006090,24	2288071,96		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	20576-ПАТ1														Лист		
			20576-ПАТ1														12		
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											
			Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
				B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м	
429035			275	55	13	36,4	124	31	51,1	55	13	36,4	124	31	51,1	1005945,06	2288109,70		
			276	55	13	31,8	124	31	53,4	55	13	31,8	124	31	53,4	1005800,27	2288148,89		
			277	55	13	27,1	124	31	55,7	55	13	27,1	124	31	55,7	1005655,88	2288189,52		
			278	55	13	22,4	124	31	58,1	55	13	22,4	124	31	58,1	1005511,91	2288231,60		
			279	55	13	17,8	124	32	00,6	55	13	17,8	124	32	00,6	1005368,36	2288275,12		
			280	55	13	13,2	124	32	03,1	55	13	13,2	124	32	03,1	1005225,25	2288320,06		
			281	55	13	08,6	124	32	05,8	55	13	08,6	124	32	05,8	1005082,60	2288366,44		
			282	55	13	04,0	124	32	08,5	55	13	04,0	124	32	08,5	1004940,42	2288414,24		
			283	55	12	59,4	124	32	11,3	55	12	59,4	124	32	11,3	1004798,73	2288463,46		
			284	55	12	54,8	124	32	14,2	55	12	54,8	124	32	14,2	1004657,53	2288514,10		
			285	55	12	50,3	124	32	17,2	55	12	50,3	124	32	17,2	1004516,85	2288566,14		
			286	55	12	45,8	124	32	20,2	55	12	45,8	124	32	20,2	1004376,70	2288619,59		
			287	55	12	41,3	124	32	23,3	55	12	41,3	124	32	23,3	1004237,09	2288674,44		
			288	55	12	36,8	124	32	26,5	55	12	36,8	124	32	26,5	1004098,03	2288730,68		
			289	55	12	32,3	124	32	29,8	55	12	32,3	124	32	29,8	1003959,54	2288788,31		
			290	55	12	27,8	124	32	33,2	55	12	27,8	124	32	33,2	1003821,64	2288847,32		
			291	55	12	23,4	124	32	36,6	55	12	23,4	124	32	36,6	1003684,33	2288907,71		
			292	55	12	19,0	124	32	40,1	55	12	19,0	124	32	40,1	1003547,64	2288969,47		
			293	55	12	14,6	124	32	43,7	55	12	14,6	124	32	43,7	1003411,56	2289032,59		
			294	55	12	10,2	124	32	47,4	55	12	10,2	124	32	47,4	1003276,13	2289097,07		
			295	55	12	05,9	124	32	51,1	55	12	05,9	124	32	51,1	1003141,35	2289162,89		
			296	55	12	01,5	124	32	54,9	55	12	01,5	124	32	54,9	1003007,23	2289230,07		
			297	55	11	59,5	124	32	56,7	55	11	59,5	124	32	56,7	1002944,87	2289261,88		
			298	55	07	55,1	124	22	02,6	55	07	55,1	124	22	02,6	995430,10	2277653,22		
			299	55	04	10,6	124	27	51,4	55	04	10,6	124	27	51,4	988459,16	2283809,20		
			300	55	09	44,3	124	35	57,3	55	09	44,3	124	35	57,3	998756,34	2292448,27		
			301	55	09	41,0	124	36	03,5	55	09	41,0	124	36	03,5	998655,30	2292559,12		
			302	55	09	37,8	124	36	09,9	55	09	37,8	124	36	09,9	998555,37	2292670,99		
			303	55	09	34,6	124	36	16,3	55	09	34,6	124	36	16,3	998456,56	2292783,85		
			304	55	09	31,5	124	36	22,7	55	09	31,5	124	36	22,7	998358,88	2292897,69		
			305	55	09	28,3	124	36	29,2	55	09	28,3	124	36	29,2	998262,35	2293012,50		
			306	55	09	25,3	124	36	35,7	55	09	25,3	124	36	35,7	998166,97	2293128,27		
			307	55	09	22,2	124	36	42,3	55	09	22,2	124	36	42,3	998072,76	2293244,99		
			308	55	09	19,2	124	36	49,0	55	09	19,2	124	36	49,0	997979,71	2293362,64		
			309	55	09	16,3	124	36	55,7	55	09	16,3	124	36	55,7	997887,85	2293481,22		
			310	55	09	13,3	124	37	02,4	55	09	13,3	124	37	02,4	997797,18	2293600,71		
		311	55	09	10,4	124	37	09,3	55	09	10,4	124	37	09,3	997707,71	2293721,11			
		312	55	09	07,6	124	37	16,1	55	09	07,6	124	37	16,1	997619,44	2293842,39			
		313	55	09	04,8	124	37	23,0	55	09	04,8	124	37	23,0	997532,40	2293964,55			
		314	55	09	02,0	124	37	30,0	55	09	02,0	124	37	30,0	997446,57	2294087,57			
		315	55	08	59,3	124	37	37,0	55	08	59,3	124	37	37,0	997361,99	2294211,44			
		316	55	08	56,6	124	37	44,0	55	08	56,6	124	37	44,0	997278,64	2294336,16			


		Инв. № подл. 429035	Подп. и дата <div>12.20</div>	Взам. инв. №																
Обозначение характерных точек границ					Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
					B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м	
317					55	08	53,9	124	37	51,1	55	08	53,9	124	37	51,1	997196,55		2294461,70	
318					55	08	51,3	124	37	58,3	55	08	51,3	124	37	58,3	997115,72		2294588,05	
319					55	08	48,8	124	38	05,4	55	08	48,8	124	38	05,4	997036,15		2294715,21	
320					55	08	46,2	124	38	12,7	55	08	46,2	124	38	12,7	996957,86		2294843,16	
321					55	08	43,7	124	38	19,9	55	08	43,7	124	38	19,9	996880,86		2294971,88	
322					55	08	41,3	124	38	27,3	55	08	41,3	124	38	27,3	996805,14		2295101,37	
323					55	08	38,9	124	38	34,6	55	08	38,9	124	38	34,6	996730,72		2295231,61	
324					55	08	36,5	124	38	42,0	55	08	36,5	124	38	42,0	996657,61		2295362,58	
325					55	08	34,2	124	38	49,5	55	08	34,2	124	38	49,5	996585,82		2295494,29	
326					55	08	32,0	124	38	56,9	55	08	32,0	124	38	56,9	996515,34		2295626,70	
327					55	08	29,7	124	39	04,4	55	08	29,7	124	39	04,4	996446,19		2295759,81	
328					55	08	27,5	124	39	12,0	55	08	27,5	124	39	12,0	996378,38		2295893,60	
329					55	08	25,4	124	39	19,6	55	08	25,4	124	39	19,6	996311,90		2296028,07	
330					55	08	23,3	124	39	27,2	55	08	23,3	124	39	27,2	996246,78		2296163,19	
331					55	08	21,2	124	39	34,9	55	08	21,2	124	39	34,9	996183,01		2296298,96	
332					55	08	19,2	124	39	42,6	55	08	19,2	124	39	42,6	996120,60		2296435,36	
333					55	08	17,2	124	39	50,3	55	08	17,2	124	39	50,3	996059,55		2296572,38	
334					55	08	15,3	124	39	58,1	55	08	15,3	124	39	58,1	995999,88		2296710	
335					55	08	13,4	124	40	05,9	55	08	13,4	124	40	05,9	995941,59		2296848,21	
336					55	08	11,6	124	40	13,7	55	08	11,6	124	40	13,7	995884,69		2296986,99	
337					55	08	09,8	124	40	21,6	55	08	09,8	124	40	21,6	995829,17		2297126,34	
338					55	08	08,1	124	40	29,5	55	08	08,1	124	40	29,5	995775,05		2297266,24	
339					55	08	06,4	124	40	37,4	55	08	06,4	124	40	37,4	995722,34		2297406,67	
340					55	08	04,7	124	40	45,4	55	08	04,7	124	40	45,4	995671,03		2297547,62	
341					55	08	03,1	124	40	53,4	55	08	03,1	124	40	53,4	995621,13		2297689,07	
342					55	08	01,5	124	41	01,4	55	08	01,5	124	41	01,4	995572,65		2297831,02	
343					55	08	00,0	124	41	09,4	55	08	00,0	124	41	09,4	995525,59		2297973,45	
344					55	07	58,5	124	41	17,5	55	07	58,5	124	41	17,5	995479,96		2298116,34	
345					55	07	57,1	124	41	25,6	55	07	57,1	124	41	25,6	995435,76		2298259,68	
346					55	07	55,7	124	41	33,7	55	07	55,7	124	41	33,7	995392,99		2298403,45	
347					55	07	54,4	124	41	41,9	55	07	54,4	124	41	41,9	995351,66		2298547,65	
348					55	07	53,1	124	41	50,0	55	07	53,1	124	41	50,0	995311,78		2298692,25	
349					55	07	51,9	124	41	58,2	55	07	51,9	124	41	58,2	995273,35		2298837,24	
350					55	07	50,7	124	42	06,4	55	07	50,7	124	42	06,4	995236,37		2298982,61	
351					55	07	49,5	124	42	14,6	55	07	49,5	124	42	14,6	995200,84		2299128,34	
352					55	07	48,4	124	42	22,9	55	07	48,4	124	42	22,9	995166,77		2299274,42	
353					55	07	47,4	124	42	31,1	55	07	47,4	124	42	31,1	995134,17		2299420,83	
354					55	07	46,3	124	42	39,4	55	07	46,3	124	42	39,4	995103,03		2299567,56	
355					55	07	45,4	124	42	47,7	55	07	45,4	124	42	47,7	995073,36		2299714,60	
356					55	07	44,5	124	42	56,0	55	07	44,5	124	42	56,0	995045,16		2299861,92	
357					55	07	43,6	124	43	04,4	55	07	43,6	124	43	04,4	995018,43		2300009,52	
358					55	07	42,8	124	43	12,7	55	07	42,8	124	43	12,7	994993,19		2300157,38	
</																				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №															Лист	
			Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
				B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м
429035	12.20	28-	359	55	07	42,0	124	43	21,1	55	07	42,0	124	43	21,1	994969,42	2300305,49	
			360	55	07	41,3	124	43	29,4	55	07	41,3	124	43	29,4	994947,14	2300453,82	
			361	55	07	40,6	124	43	37,8	55	07	40,6	124	43	37,8	994926,34	2300602,37	
			362	55	07	40,0	124	43	46,2	55	07	40,0	124	43	46,2	994907,02	2300751,12	
			363	55	07	39,4	124	43	54,6	55	07	39,4	124	43	54,6	994889,20	2300900,06	
			364	55	07	38,9	124	44	03,0	55	07	38,9	124	44	03,0	994872,86	2301049,17	
			365	55	07	38,4	124	44	11,5	55	07	38,4	124	44	11,5	994858,02	2301198,43	
			366	55	07	38,0	124	44	19,9	55	07	38,0	124	44	19,9	994844,67	2301347,83	
			367	55	07	37,6	124	44	28,3	55	07	37,6	124	44	28,3	994832,81	2301497,36	
			368	55	07	37,3	124	44	36,8	55	07	37,3	124	44	36,8	994822,45	2301647,01	
			369	55	07	37,0	124	44	45,2	55	07	37,0	124	44	45,2	994813,59	2301796,74	
			370	55	07	36,7	124	44	53,7	55	07	36,7	124	44	53,7	994806,23	2301946,56	
			371	55	07	36,5	124	45	02,1	55	07	36,5	124	45	02,1	994800,36	2302096,45	
			372	55	07	36,4	124	45	10,6	55	07	36,4	124	45	10,6	994795,99	2302246,38	
			373	55	07	36,3	124	45	19,1	55	07	36,3	124	45	19,1	994793,13	2302396,35	
			374	55	07	36,3	124	45	27,5	55	07	36,3	124	45	27,5	994791,76	2302546,35	
			375	55	07	36,3	124	45	31,8	55	07	36,3	124	45	31,8	994791,64	2302621,90	
			376	55	07	36,3	124	45	40,3	55	07	36,3	124	45	40,3	994792,42	2302771,90	
			377	55	07	36,3	124	45	48,7	55	07	36,3	124	45	48,7	994794,70	2302921,88	
			378	55	07	36,5	124	45	57,2	55	07	36,5	124	45	57,2	994798,48	2303071,83	
379	55	07	36,6	124	46	05,6	55	07	36,6	124	46	05,6	994803,76	2303221,74				
380	55	07	36,8	124	46	14,1	55	07	36,8	124	46	14,1	994810,54	2303371,58				
381	55	07	37,1	124	46	22,5	55	07	37,1	124	46	22,5	994818,82	2303521,35				
382	55	07	37,4	124	46	31,0	55	07	37,4	124	46	31,0	994828,60	2303671,03				
383	55	07	37,8	124	46	39,4	55	07	37,8	124	46	39,4	994839,87	2303820,61				
384	55	07	38,2	124	46	47,9	55	07	38,2	124	46	47,9	994852,63	2303970,06				
385	55	07	38,6	124	46	56,3	55	07	38,6	124	46	56,3	994866,89	2304119,38				
386	55	07	39,2	124	47	04,7	55	07	39,2	124	47	04,7	994882,65	2304268,55				
387	55	07	39,7	124	47	13,1	55	07	39,7	124	47	13,1	994899,89	2304417,56				
388	55	07	40,3	124	47	21,5	55	07	40,3	124	47	21,5	994918,62	2304566,38				
389	55	07	41,0	124	47	29,9	55	07	41,0	124	47	29,9	994938,84	2304715,01				
390	55	07	41,7	124	47	38,3	55	07	41,7	124	47	38,3	994960,55	2304863,44				
391	55	07	42,4	124	47	46,7	55	07	42,4	124	47	46,7	994983,74	2305011,63				
392	55	07	43,2	124	47	55,0	55	07	43,2	124	47	55,0	995008,41	2305159,59				
393	55	07	44,0	124	48	03,3	55	07	44,0	124	48	03,3	995034,55	2305307,29				
394	55	07	44,9	124	48	11,7	55	07	44,9	124	48	11,7	995062,18	2305454,73				
395	55	07	45,9	124	48	20,0	55	07	45,9	124	48	20,0	995091,27	2305601,88				
396	55	07	46,8	124	48	28,3	55	07	46,8	124	48	28,3	995121,84	2305748,73				
397	55	07	47,9	124	48	36,5	55	07	47,9	124	48	36,5	995153,87	2305895,27				
398	55	07	48,9	124	48	44,8	55	07	48,9	124	48	44,8	995187,37	2306041,48				
399	55	07	50,1	124	48	53,0	55	07	50,1	124	48	53,0	995222,33	2306187,35				
400	55	07	51,2	124	49	01,2	55	07	51,2	124	49	01,2	995258,74	2306332,86				
429035																	Лист	
																	14	
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1											

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	429035	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист	15
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о' " N			L, о' " W			B, о' " N			L, о' " W			X, м	Y, м
401	55	07	52,5	124	49	09,4	55	07	52,5	124	49	09,4	995296,61	2306478
402	55	07	53,7	124	49	17,6	55	07	53,7	124	49	17,6	995335,93	2306622,76
403	55	07	55,0	124	49	25,8	55	07	55,0	124	49	25,8	995376,69	2306767,11
404	55	07	56,4	124	49	33,9	55	07	56,4	124	49	33,9	995418,89	2306911,05
405	55	07	57,8	124	49	42,0	55	07	57,8	124	49	42,0	995462,53	2307054,56
406	55	07	59,2	124	49	50,1	55	07	59,2	124	49	50,1	995507,61	2307197,63
407	55	08	00,7	124	49	58,1	55	08	00,7	124	49	58,1	995554,11	2307340,24
408	55	08	02,3	124	50	06,2	55	08	02,3	124	50	06,2	995602,04	2307482,37
409	55	08	03,9	124	50	14,2	55	08	03,9	124	50	14,2	995651,38	2307624,02
410	55	08	05,5	124	50	22,1	55	08	05,5	124	50	22,1	995702,14	2307765,17
411	55	08	07,2	124	50	30,1	55	08	07,2	124	50	30,1	995754,31	2307905,81
412	55	08	08,9	124	50	38,0	55	08	08,9	124	50	38,0	995807,88	2308045,91
413	55	08	10,7	124	50	45,9	55	08	10,7	124	50	45,9	995862,85	2308185,48
414	55	08	12,5	124	50	53,7	55	08	12,5	124	50	53,7	995919,22	2308324,49
415	55	08	14,3	124	51	01,5	55	08	14,3	124	51	01,5	995976,97	2308462,92
416	55	08	16,3	124	51	09,3	55	08	16,3	124	51	09,3	996036,10	2308600,77
417	55	08	18,2	124	51	17,1	55	08	18,2	124	51	17,1	996096,61	2308738,03
418	55	08	20,2	124	51	24,8	55	08	20,2	124	51	24,8	996158,48	2308874,67
419	55	08	22,2	124	51	32,5	55	08	22,2	124	51	32,5	996221,72	2309010,69
420	55	08	24,3	124	51	40,1	55	08	24,3	124	51	40,1	996286,32	2309146,06
421	55	08	26,4	124	51	47,8	55	08	26,4	124	51	47,8	996352,27	2309280,79
422	55	08	28,6	124	51	55,3	55	08	28,6	124	51	55,3	996419,56	2309414,85
423	55	08	30,8	124	52	02,9	55	08	30,8	124	52	02,9	996488,19	2309548,23
424	55	08	33,1	124	52	10,4	55	08	33,1	124	52	10,4	996558,15	2309680,91
425	55	08	35,4	124	52	17,8	55	08	35,4	124	52	17,8	996629,43	2309812,89
426	55	08	37,7	124	52	25,2	55	08	37,7	124	52	25,2	996702,03	2309944,15
427	55	08	40,1	124	52	32,6	55	08	40,1	124	52	32,6	996775,94	2310074,68
428	55	08	42,5	124	52	40,0	55	08	42,5	124	52	40,0	996851,15	2310204,46
429	55	08	45,0	124	52	47,3	55	08	45,0	124	52	47,3	996927,65	2310333,48
430	55	08	47,5	124	52	54,5	55	08	47,5	124	52	54,5	997005,44	2310461,74
431	55	08	50,0	124	53	01,7	55	08	50,0	124	53	01,7	997084,51	2310589,20
432	55	08	52,6	124	53	08,9	55	08	52,6	124	53	08,9	997164,85	2310715,87
433	55	08	55,2	124	53	16,0	55	08	55,2	124	53	16,0	997246,45	2310841,74
434	55	08	57,9	124	53	23,1	55	08	57,9	124	53	23,1	997329,31	2310966,77
435	55	09	00,6	124	53	30,1	55	09	00,6	124	53	30,1	997413,41	2311090,98
436	55	09	03,4	124	53	37,1	55	09	03,4	124	53	37,1	997498,75	2311214,33
437	55	09	06,1	124	53	44,0	55	09	06,1	124	53	44,0	997585,32	2311336,83
438	55	09	09,0	124	53	50,9	55	09	09,0	124	53	50,9	997673,11	2311458,46
439	55	09	11,8	124	53	57,7	55	09	11,8	124	53	57,7	997762,11	2311579,20
440	55	09	14,8	124	54	04,5	55	09	14,8	124	54	04,5	997852,31	2311699,04
441	55	09	17,7	124	54	11,2	55	09	17,7	124	54	11,2	997943,71	2311817,98
442	55	09	20,7	124	54	17,9	55	09	20,7	124	54	17,9	998036,30	2311936

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №															
			Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
				B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
429035			443	55	09	23,7	124	54	24,5	55	09	23,7	124	54	24,5	998130,06	2312053,08
			444	55	09	26,8	124	54	31,1	55	09	26,8	124	54	31,1	998224,98	2312169,23
			445	55	09	29,9	124	54	37,6	55	09	29,9	124	54	37,6	998321,06	2312284,41
			446	55	09	33,0	124	54	44,1	55	09	33,0	124	54	44,1	998418,29	2312398,63
			447	55	09	36,2	124	54	50,5	55	09	36,2	124	54	50,5	998516,66	2312511,88
			448	55	09	39,4	124	54	56,9	55	09	39,4	124	54	56,9	998616,15	2312624,13
			449	55	09	42,6	124	55	03,2	55	09	42,6	124	55	03,2	998716,76	2312735,38
			450	55	09	45,9	124	55	09,4	55	09	45,9	124	55	09,4	998818,48	2312845,62
			451	55	09	49,2	124	55	15,6	55	09	49,2	124	55	15,6	998921,30	2312954,84
			452	55	09	52,6	124	55	21,7	55	09	52,6	124	55	21,7	999025,20	2313063,03
			453	55	09	55,9	124	55	27,8	55	09	55,9	124	55	27,8	999130,18	2313170,17
			454	55	09	59,4	124	55	33,8	55	09	59,4	124	55	33,8	999236,23	2313276,25
			455	55	10	02,8	124	55	39,7	55	10	02,8	124	55	39,7	999343,33	2313381,27
			456	55	10	06,3	124	55	45,6	55	10	06,3	124	55	45,6	999451,48	2313485,21
			457	55	10	09,8	124	55	51,5	55	10	09,8	124	55	51,5	999560,66	2313588,07
			458	55	10	13,4	124	55	57,2	55	10	13,4	124	55	57,2	999670,86	2313689,83
			459	55	10	17,0	124	56	02,9	55	10	17,0	124	56	02,9	999782,07	2313790,48
			460	55	10	20,6	124	56	08,6	55	10	20,6	124	56	08,6	999894,29	2313890,02
			461	55	10	24,2	124	56	14,2	55	10	24,2	124	56	14,2	1000007,50	2313988,43
			462	55	10	27,9	124	56	19,7	55	10	27,9	124	56	19,7	1000121,68	2314085,70
			463	55	10	31,6	124	56	25,1	55	10	31,6	124	56	25,1	1000236,83	2314181,82
			464	55	10	35,4	124	56	30,5	55	10	35,4	124	56	30,5	1000352,94	2314276,79
			465	55	10	39,1	124	56	35,8	55	10	39,1	124	56	35,8	1000469,99	2314370,59
			466	55	10	43,0	124	56	41,1	55	10	43,0	124	56	41,1	1000587,97	2314463,22
			467	55	10	46,8	124	56	46,3	55	10	46,8	124	56	46,3	1000706,88	2314554,66
			468	55	10	50,7	124	56	51,4	55	10	50,7	124	56	51,4	1000826,69	2314644,91
			469	55	10	54,5	124	56	56,5	55	10	54,5	124	56	56,5	1000947,40	2314733,96
			470	55	10	58,5	124	57	01,5	55	10	58,5	124	57	01,5	1001068,99	2314821,79
471	55	11	02,4	124	57	06,4	55	11	02,4	124	57	06,4	1001191,46	2314908,41			
472	55	11	06,4	124	57	11,2	55	11	06,4	124	57	11,2	1001314,78	2314993,80			
473	55	11	10,4	124	57	16,0	55	11	10,4	124	57	16,0	1001438,95	2315077,94			
474	55	11	14,4	124	57	20,7	55	11	14,4	124	57	20,7	1001563,96	2315160,85			
475	55	11	18,5	124	57	25,3	55	11	18,5	124	57	25,3	1001689,79	2315242,49			
476	55	11	22,6	124	57	29,9	55	11	22,6	124	57	29,9	1001816,43	2315322,88			
477	55	11	26,7	124	57	34,4	55	11	26,7	124	57	34,4	1001943,87	2315402			
478	55	11	30,8	124	57	38,8	55	11	30,8	124	57	38,8	1002072,09	2315479,83			
479	55	11	35,0	124	57	43,2	55	11	35,0	124	57	43,2	1002201,09	2315556,38			
480	55	11	39,2	124	57	47,5	55	11	39,2	124	57	47,5	1002330,84	2315631,64			
481	55	11	43,4	124	57	51,7	55	11	43,4	124	57	51,7	1002461,34	2315705,60			
482	55	11	47,6	124	57	55,8	55	11	47,6	124	57	55,8	1002592,58	2315778,25			
483	55	11	51,9	124	57	59,9	55	11	51,9	124	57	59,9	1002724,53	2315849,58			
484	55	11	56,2	124	58	03,9	55	11	56,2	124	58	03,9	1002857,19	2315919,59			
429035							20576-ПАТ1										Лист
																	16
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м	
485	55	12	00,5	124	58	07,8	55	12	00,5	124	58	07,8	1002990,54	2315988,26	
486	55	12	04,8	124	58	11,6	55	12	04,8	124	58	11,6	1003124,58	2316055,60	
487	55	12	09,1	124	58	15,4	55	12	09,1	124	58	15,4	1003259,28	2316121,60	
488	55	12	13,5	124	58	19,0	55	12	13,5	124	58	19,0	1003394,63	2316186,25	
489	55	12	17,9	124	58	22,6	55	12	17,9	124	58	22,6	1003530,62	2316249,54	
490	55	12	22,3	124	58	26,2	55	12	22,3	124	58	26,2	1003667,24	2316311,47	
491	55	12	26,7	124	58	29,6	55	12	26,7	124	58	29,6	1003804,47	2316372,03	
492	55	12	31,2	124	58	33,0	55	12	31,2	124	58	33,0	1003942,30	2316431,21	
493	55	12	35,7	124	58	36,3	55	12	35,7	124	58	36,3	1004080,72	2316489,01	
494	55	12	40,2	124	58	39,5	55	12	40,2	124	58	39,5	1004219,71	2316545,43	
495	55	12	44,7	124	58	42,7	55	12	44,7	124	58	42,7	1004359,25	2316600,45	
496	55	12	46,1	124	58	43,6	55	12	46,1	124	58	43,6	1004403,55	2316617,58	
497	55	12	50,2	124	58	48,2	55	12	50,2	124	58	48,2	1004530,45	2316697,56	
498	55	12	54,3	124	58	52,7	55	12	54,3	124	58	52,7	1004658,14	2316776,26	
499	55	12	58,5	124	58	57,1	55	12	58,5	124	58	57,1	1004786,62	2316853,68	
500	55	13	02,6	124	59	01,4	55	13	02,6	124	59	01,4	1004915,86	2316929,81	
501	55	13	06,8	124	59	05,7	55	13	06,8	124	59	05,7	1005045,86	2317004,65	
502	55	13	11,0	124	59	09,9	55	13	11,0	124	59	09,9	1005176,60	2317078,19	
503	55	13	15,3	124	59	14,0	55	13	15,3	124	59	14,0	1005308,06	2317150,41	
504	55	13	19,5	124	59	18,0	55	13	19,5	124	59	18,0	1005440,25	2317221,31	
505	55	13	23,8	124	59	22,0	55	13	23,8	124	59	22,0	1005573,13	2317290,89	
506	55	13	28,1	124	59	25,9	55	13	28,1	124	59	25,9	1005706,71	2317359,14	
507	55	13	32,5	124	59	29,7	55	13	32,5	124	59	29,7	1005840,96	2317426,05	
508	55	13	36,8	124	59	33,4	55	13	36,8	124	59	33,4	1005975,87	2317491,61	
509	55	13	41,2	124	59	37,1	55	13	41,2	124	59	37,1	1006111,43	2317555,82	
510	55	13	45,6	124	59	40,7	55	13	45,6	124	59	40,7	1006247,63	2317618,67	
511	55	13	50,0	124	59	44,2	55	13	50,0	124	59	44,2	1006384,45	2317680,16	
512	55	13	54,5	124	59	47,6	55	13	54,5	124	59	47,6	1006521,87	2317740,27	
513	55	13	58,9	124	59	51,0	55	13	58,9	124	59	51,0	1006659,89	2317799,01	
514	55	14	03,4	124	59	54,2	55	14	03,4	124	59	54,2	1006798,50	2317856,36	
515	55	14	07,9	124	59	57,4	55	14	07,9	124	59	57,4	1006937,66	2317912,33	
516	55	14	12,4	125	00	00,6	55	14	12,4	125	00	00,6	1007077,38	2317966,90	
517	55	14	16,9	125	00	03,6	55	14	16,9	125	00	03,6	1007217,64	2318020,07	
518	55	14	21,5	125	00	06,6	55	14	21,5	125	00	06,6	1007358,43	2318071,83	
519	55	14	26,0	125	00	09,5	55	14	26,0	125	00	09,5	1007499,72	2318122,19	
520	55	14	30,6	125	00	12,3	55	14	30,6	125	00	12,3	1007641,51	2318171,13	
521	55	14	35,2	125	00	15,0	55	14	35,2	125	00	15,0	1007783,79	2318218,65	
522	55	14	39,8	125	00	17,6	55	14	39,8	125	00	17,6	1007926,53	2318264,74	
523	55	14	44,4	125	00	20,2	55	14	44,4	125	00	20,2	1008069,72	2318309,41	
524	55	14	49,1	125	00	22,7	55	14	49,1	125	00	22,7	1008213,36	2318352,64	
525	55	14	53,7	125	00	25,1	55	14	53,7	125	00	25,1	1008357,42	2318394,43	
526	55	14	58,4	125	00	27,4	55	14	58,4	125	00	27,4	1008501,89	2318434,78	
Иив. № подл.	429035														
		20576-ПАТ1													Лист
															17
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №															
			Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
				B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
429035			527	55	15	03,1	125	00	29,6	55	15	03,1	125	00	29,6	1008646,76	2318473,68
			528	55	15	07,8	125	00	31,8	55	15	07,8	125	00	31,8	1008792	2318511,13
			529	55	15	12,5	125	00	33,8	55	15	12,5	125	00	33,8	1008937,62	2318547,13
			530	55	15	17,2	125	00	35,8	55	15	17,2	125	00	35,8	1009083,59	2318581,67
			531	55	15	21,9	125	00	37,7	55	15	21,9	125	00	37,7	1009229,90	2318614,75
			532	55	15	26,6	125	00	39,6	55	15	26,6	125	00	39,6	1009376,53	2318646,36
			533	55	15	31,4	125	00	41,3	55	15	31,4	125	00	41,3	1009523,46	2318676,51
			534	55	15	36,1	125	00	43,0	55	15	36,1	125	00	43,0	1009670,70	2318705,18
			535	55	15	40,9	125	00	44,5	55	15	40,9	125	00	44,5	1009818,21	2318732,38
			536	55	15	45,7	125	00	46,0	55	15	45,7	125	00	46,0	1009965,99	2318758,11
			537	55	15	50,5	125	00	47,4	55	15	50,5	125	00	47,4	1010114,01	2318782,35
			538	55	15	55,3	125	00	48,8	55	15	55,3	125	00	48,8	1010262,28	2318805,12
			539	55	16	00,1	125	00	50,0	55	16	00,1	125	00	50,0	1010410,76	2318826,40
			540	55	16	04,9	125	00	51,2	55	16	04,9	125	00	51,2	1010559,45	2318846,19
			541	55	16	09,7	125	00	52,2	55	16	09,7	125	00	52,2	1010708,32	2318864,50
			542	55	16	14,5	125	00	53,2	55	16	14,5	125	00	53,2	1010857,38	2318881,32
			543	55	16	19,3	125	00	54,1	55	16	19,3	125	00	54,1	1011006,59	2318896,64
			544	55	16	24,1	125	00	54,9	55	16	24,1	125	00	54,9	1011155,95	2318910,48
			545	55	16	29,0	125	00	55,7	55	16	29,0	125	00	55,7	1011305,44	2318922,81
			546	55	16	33,8	125	00	56,3	55	16	33,8	125	00	56,3	1011455,05	2318933,66
			547	55	16	38,7	125	00	56,9	55	16	38,7	125	00	56,9	1011604,76	2318943
			548	55	16	43,5	125	00	57,4	55	16	43,5	125	00	57,4	1011754,55	2318950,85
			549	55	16	48,3	125	00	57,8	55	16	48,3	125	00	57,8	1011904,42	2318957,20
			550	55	16	53,2	125	00	58,1	55	16	53,2	125	00	58,1	1012054,34	2318962,06
			551	55	16	58,0	125	00	58,3	55	16	58,0	125	00	58,3	1012204,30	2318965,41
			552	55	17	02,9	125	00	58,5	55	17	02,9	125	00	58,5	1012354,29	2318967,26
			553	55	17	07,7	125	00	58,5	55	17	07,7	125	00	58,5	1012504,29	2318967,61
			554	55	17	12,6	125	00	58,5	55	17	12,6	125	00	58,5	1012654,28	2318966,47
555	55	17	17,4	125	00	58,4	55	17	17,4	125	00	58,4	1012804,26	2318963,82			
556	55	17	22,3	125	00	58,2	55	17	22,3	125	00	58,2	1012954,20	2318959,67			
557	55	17	27,1	125	00	57,9	55	17	27,1	125	00	57,9	1013104,09	2318954,03			
558	55	17	32,0	125	00	57,5	55	17	32,0	125	00	57,5	1013253,92	2318946,88			
559	55	17	36,8	125	00	57,1	55	17	36,8	125	00	57,1	1013403,67	2318938,24			
560	55	17	41,7	125	00	56,5	55	17	41,7	125	00	56,5	1013553,33	2318928,10			
561	55	17	46,5	125	00	55,9	55	17	46,5	125	00	55,9	1013702,88	2318916,46			
562	55	17	51,3	125	00	55,2	55	17	51,3	125	00	55,2	1013852,30	2318903,33			
563	55	17	56,2	125	00	54,4	55	17	56,2	125	00	54,4	1014001,58	2318888,71			
564	55	18	01,0	125	00	53,5	55	18	01,0	125	00	53,5	1014150,71	2318872,59			
565	55	18	05,8	125	00	52,6	55	18	05,8	125	00	52,6	1014299,68	2318854,99			
566	55	18	10,6	125	00	51,5	55	18	10,6	125	00	51,5	1014448,46	2318835,89			
567	55	18	15,4	125	00	50,4	55	18	15,4	125	00	50,4	1014597,04	2318815,31			
568	55	18	20,2	125	00	49,2	55	18	20,2	125	00	49,2	1014745,40	2318793,24			
															Лист		
															20576-ПАТ1		
															18		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №																	
429035	12.20		Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
			B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м		
			569	55	18	25,0	125	00	47,9	55	18	25,0	125	00	47,9	1014893,54	2318769,69		
			570	55	18	29,8	125	00	46,5	55	18	29,8	125	00	46,5	1015041,44	2318744,66		
			571	55	18	34,6	125	00	45,0	55	18	34,6	125	00	45,0	1015189,08	2318718,15		
			572	55	18	39,4	125	00	43,5	55	18	39,4	125	00	43,5	1015336,44	2318690,17		
			573	55	18	44,1	125	00	41,8	55	18	44,1	125	00	41,8	1015483,52	2318660,72		
			574	55	18	48,9	125	00	40,1	55	18	48,9	125	00	40,1	1015630,30	2318629,79		
			575	55	18	53,6	125	00	38,3	55	18	53,6	125	00	38,3	1015776,76	2318597,40		
			576	55	18	58,3	125	00	36,4	55	18	58,3	125	00	36,4	1015922,89	2318563,55		
			577	55	19	03,1	125	00	34,5	55	19	03,1	125	00	34,5	1016068,67	2318528,24		
			578	55	19	07,8	125	00	32,4	55	19	07,8	125	00	32,4	1016214,10	2318491,47		
			579	55	19	12,5	125	00	30,3	55	19	12,5	125	00	30,3	1016359,15	2318453,25		
			580	55	19	17,1	125	00	28,1	55	19	17,1	125	00	28,1	1016503,80	2318413,58		
			581	55	19	21,8	125	00	25,8	55	19	21,8	125	00	25,8	1016648,06	2318372,46		
			582	55	19	26,5	125	00	23,4	55	19	26,5	125	00	23,4	1016791,90	2318329,91		
			583	55	19	31,1	125	00	20,9	55	19	31,1	125	00	20,9	1016935,30	2318285,92		
			584	55	19	35,7	125	00	18,4	55	19	35,7	125	00	18,4	1017078,26	2318240,50		
			585	55	19	40,4	125	00	15,8	55	19	40,4	125	00	15,8	1017220,75	2318193,65		
			586	55	19	45,0	125	00	13,1	55	19	45,0	125	00	13,1	1017362,77	2318145,37		
			587	55	19	49,5	125	00	10,3	55	19	49,5	125	00	10,3	1017504,30	2318095,68		
			588	55	19	54,1	125	00	07,4	55	19	54,1	125	00	07,4	1017645,33	2318044,58		
			589	55	19	58,7	125	00	04,5	55	19	58,7	125	00	04,5	1017785,83	2317992,07		
			590	55	20	03,2	125	00	01,4	55	20	03,2	125	00	01,4	1017925,81	2317938,16		
			591	55	20	07,7	124	59	58,3	55	20	07,7	124	59	58,3	1018065,24	2317882,85		
			592	55	20	12,2	124	59	55,1	55	20	12,2	124	59	55,1	1018204,11	2317826,15		
			593	55	20	16,7	124	59	51,9	55	20	16,7	124	59	51,9	1018342,40	2317768,06		
			594	55	20	21,1	124	59	48,5	55	20	21,1	124	59	48,5	1018480,11	2317708,59		
			595	55	20	25,6	124	59	45,1	55	20	25,6	124	59	45,1	1018617,22	2317647,75		
			596	55	20	30,0	124	59	41,6	55	20	30,0	124	59	41,6	1018753,71	2317585,54		
			597	55	20	34,4	124	59	38,0	55	20	34,4	124	59	38,0	1018889,57	2317521,97		
			598	55	20	38,8	124	59	34,4	55	20	38,8	124	59	34,4	1019024,79	2317457,04		
			599	55	20	43,1	124	59	30,7	55	20	43,1	124	59	30,7	1019159,35	2317390,76		
			600	55	20	47,5	124	59	26,9	55	20	47,5	124	59	26,9	1019293,25	2317323,15		
			601	55	20	51,8	124	59	23,0	55	20	51,8	124	59	23,0	1019426,46	2317254,19		
			602	55	20	56,1	124	59	19,0	55	20	56,1	124	59	19,0	1019558,97	2317183,91		
			603	55	21	00,4	124	59	15,0	55	21	00,4	124	59	15,0	1019690,78	2317112,31		
			604	55	21	04,6	124	59	10,9	55	21	04,6	124	59	10,9	1019821,86	2317039,39		
			605	55	21	08,8	124	59	06,7	55	21	08,8	124	59	06,7	1019952,21	2316965,16		
			606	55	21	13,0	124	59	02,4	55	21	13,0	124	59	02,4	1020081,81	2316889,64		
			607	55	21	17,2	124	58	58,1	55	21	17,2	124	58	58,1	1020210,64	2316812,82		
			608	55	21	21,4	124	58	53,7	55	21	21,4	124	58	53,7	1020338,71	2316734,72		
			609	55	21	25,5	124	58	49,2	55	21	25,5	124	58	49,2	1020465,98	2316655,34		
			610	55	21	29,6	124	58	44,7	55	21	29,6	124	58	44,7	1020592,46	2316574,69		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
611	55	21	30,3	124	58	43,8	55	21	30,3	124	58	43,8	1020615,83	2316559,59
612	55	26	15,2	125	11	46,2	55	26	15,2	125	11	46,2	1029499	2330282,11
1	55	30	01,9	125	05	58,2	55	30	01,9	125	05	58,2	1036469,93	2324126,14

б) Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах выделенных подзон представлен для границ каждой подзоны в соответствующем разделе.

в) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы приаэродромной территории аэродрома «Тында»

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена приаэродромная территория представлены в Таблице 1в.

Таблица 1в

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район
3	Амурская область	Восточный сельсовет

г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах приаэродромной территории аэродрома «Тында»

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена приаэродромная территория, представлены в Таблице 1г.

Таблица 1г

№ п/п	Номера кадастровых кварталов			
1	2	3	4	5
1	28:06:000000	28:26:030000	28:06:011204	28:06:010301
2	28:06:012401	28:26:030300	28:06:010603	28:06:010601
3	28:06:010201	28:06:010302	28:06:010602	28:06:010701
4	28:06:010401	28:06:010501	28:06:012201	28:06:010702
5	28:06:011001	28:06:011205	28:06:010701	28:06:010801
6	28:06:010702	28:06:011203	28:06:010902	28:06:011501
7	28:06:011101	28:06:010901	28:06:010804	28:06:011601
8	28:06:010802	28:06:010803	28:06:011504	28:06:011605
9	28:06:011502	28:06:011503	28:06:011604	28:06:011301
10	28:06:011602	28:06:011603	28:06:011202	28:06:011002
11	28:06:011102	28:06:011201	28:06:011304	28:06:011404
12	28:06:011302	28:06:011303	28:06:011403	28:06:011702
13	28:06:011401	28:06:011402	28:06:011701	28:06:012002
14	28:06:012101	28:06:012001	28:06:011801	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		20

15	28:06:011901	28:06:011902	28:06:012301	
16	28:06:012501	28:06:012601	28:06:010101	

д) Графическое описание приаэродромной территории

Графическое описание приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 1.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата ДБ - 12.20	Взам. инв. №							Лист 21
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1. Первая подзона приаэродромной территории

Текстовое описание первой подзоны

Первая подзона приаэродромной территории аэродрома «Тында» выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей, в соответствии с пп.2а, 3а Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1460.

В границы **первой подзоны** входят следующие элементы аэродрома «Тында»:

- Летная полоса ИВПП06/24 размерами 2300х300 м;
- Рулежные дорожки РД-А (РД-1), РД-В (РД-3);
- Пассажирский перрон;
- Средства светосигнального обеспечения полетов;
- Объекты радиотехнического обеспечения полетов;
- Объекты метеорологического обеспечения полетов.

1а) Перечень координат характерных точек границ первой подзоны

Координатное описание границ первой подзоны представлено в Таблице 1.1

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – геодезический.

Таблица 1.1

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
1.1.1. Границы первой подзоны приаэродромной территории (Приложение 1.1)														
1.1	55	16	30,2	124	45	33,9	55	16	30,2	124	45	33,9	1011303,78	2302648,70
1.2	55	16	40,1	124	45	53,6	55	16	40,1	124	45	53,6	1011610,92	2302996,49
1.3	55	16	40,5	124	45	53,0	55	16	40,5	124	45	53,0	1011622,16	2302986,57
1.4	55	16	40,6	124	45	53,3	55	16	40,6	124	45	53,3	1011626,13	2302991,06
1.5	55	16	40,3	124	45	53,8	55	16	40,3	124	45	53,8	1011614,89	2303000,99
1.6	55	16	42,1	124	45	57,5	55	16	42,1	124	45	57,5	1011672,48	2303066,20
1.7	55	16	45,7	124	45	52,0	55	16	45,7	124	45	52,0	1011782,66	2302968,90
1.8	55	16	54,4	124	46	09,4	55	16	54,4	124	46	09,4	1012052,60	2303274,57
1.9	55	16	54,4	124	46	09,3	55	16	54,4	124	46	09,3	1012053,24	2303274,07
1.10	55	16	54,5	124	46	09,3	55	16	54,5	124	46	09,3	1012053,89	2303273,53
1.11	55	16	54,5	124	46	09,3	55	16	54,5	124	46	09,3	1012054,62	2303272,90
1.12	55	16	54,5	124	46	09,2	55	16	54,5	124	46	09,2	1012055,59	2303271,97
1.13	55	16	54,5	124	46	09,2	55	16	54,5	124	46	09,2	1012056,47	2303271,05
1.14	55	16	54,6	124	46	09,1	55	16	54,6	124	46	09,1	1012057,11	2303270,33
1.15	55	16	54,6	124	46	09,1	55	16	54,6	124	46	09,1	1012057,63	2303269,70
1.16	55	16	54,6	124	46	09,0	55	16	54,6	124	46	09,0	1012058,07	2303269,13
1.17	55	16	54,6	124	46	09,0	55	16	54,6	124	46	09,0	1012058,60	2303268,42
1.18	55	16	55,8	124	46	05,9	55	16	55,8	124	46	05,9	1012096,96	2303213,39
1.19	55	16	56,0	124	46	05,2	55	16	56,0	124	46	05,2	1012101,40	2303202,13
1.20	55	16	56,0	124	46	05,1	55	16	56,0	124	46	05,1	1012102,46	2303198,83
1.21	55	16	56,5	124	46	01,5	55	16	56,5	124	46	01,5	1012118,11	2303136,15
1.22	55	16	56,6	124	46	01,2	55	16	56,6	124	46	01,2	1012119,43	2303130,46

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							22

		Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	429035																
																				Лист	
																				23	
						20576-ПАТ1															
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
1.23	55	16	56,6	124	46	00,9	55	16	56,6	124	46	00,9	1012120,58	2303124,74
1.24	55	16	56,6	124	46	00,5	55	16	56,6	124	46	00,5	1012121,55	2303118,98
1.25	55	16	56,7	124	46	00,2	55	16	56,7	124	46	00,2	1012122,33	2303113,20
1.26	55	16	56,7	124	45	59,9	55	16	56,7	124	45	59,9	1012122,94	2303107,39
1.27	55	16	56,7	124	45	59,6	55	16	56,7	124	45	59,6	1012123,36	2303101,57
1.28	55	16	56,7	124	45	59,2	55	16	56,7	124	45	59,2	1012123,60	2303095,73
1.29	55	16	56,7	124	45	58,9	55	16	56,7	124	45	58,9	1012123,66	2303089,90
1.30	55	16	56,7	124	45	58,6	55	16	56,7	124	45	58,6	1012123,53	2303084,06
1.31	55	16	56,7	124	45	58,2	55	16	56,7	124	45	58,2	1012123,22	2303078,23
1.32	55	16	56,7	124	45	57,9	55	16	56,7	124	45	57,9	1012122,73	2303072,41
1.33	55	16	56,7	124	45	57,6	55	16	56,7	124	45	57,6	1012122,06	2303066,61
1.34	55	16	56,6	124	45	57,2	55	16	56,6	124	45	57,2	1012121,21	2303060,84
1.35	55	16	56,6	124	45	56,9	55	16	56,6	124	45	56,9	1012120,17	2303055,09
1.36	55	16	56,6	124	45	56,6	55	16	56,6	124	45	56,6	1012118,96	2303049,38
1.37	55	16	56,5	124	45	56,3	55	16	56,5	124	45	56,3	1012117,57	2303043,71
1.38	55	16	56,5	124	45	56,0	55	16	56,5	124	45	56,0	1012116,00	2303038,09
1.39	55	16	56,4	124	45	55,6	55	16	56,4	124	45	55,6	1012114,26	2303032,52
1.40	55	16	56,3	124	45	55,3	55	16	56,3	124	45	55,3	1012112,34	2303027,00
1.41	55	16	56,3	124	45	55,0	55	16	56,3	124	45	55,0	1012110,26	2303021,55
1.42	55	16	55,3	124	45	50,6	55	16	55,3	124	45	50,6	1012079,24	2302944,23
1.43	55	16	55,3	124	45	50,6	55	16	55,3	124	45	50,6	1012078,98	2302943,59
1.44	55	16	54,6	124	45	48,1	55	16	54,6	124	45	48,1	1012057,82	2302900,01
1.45	55	16	54,5	124	45	48,1	55	16	54,5	124	45	48,1	1012056,57	2302898,82
1.46	55	16	54,5	124	45	48,0	55	16	54,5	124	45	48,0	1012055,26	2302897,69
1.47	55	16	54,5	124	45	47,9	55	16	54,5	124	45	47,9	1012053,90	2302896,62
1.48	55	16	54,4	124	45	47,9	55	16	54,4	124	45	47,9	1012052,50	2302895,61
1.49	55	16	54,4	124	45	47,8	55	16	54,4	124	45	47,8	1012051,04	2302894,67
1.50	55	16	54,3	124	45	47,8	55	16	54,3	124	45	47,8	1012049,55	2302893,80
1.51	55	16	54,3	124	45	47,7	55	16	54,3	124	45	47,7	1012048,02	2302892,99
1.52	55	16	54,2	124	45	47,7	55	16	54,2	124	45	47,7	1012046,46	2302892,26
1.53	55	16	54,2	124	45	47,7	55	16	54,2	124	45	47,7	1012044,86	2302891,60
1.54	55	16	54,1	124	45	47,6	55	16	54,1	124	45	47,6	1012043,23	2302891,01
1.55	55	16	54,1	124	45	47,6	55	16	54,1	124	45	47,6	1012041,58	2302890,50
1.56	55	16	54,0	124	45	47,6	55	16	54,0	124	45	47,6	1012039,90	2302890,07
1.57	55	16	54,0	124	45	47,5	55	16	54,0	124	45	47,5	1012038,21	2302889,71
1.58	55	16	53,9	124	45	47,5	55	16	53,9	124	45	47,5	1012036,51	2302889,43
1.59	55	16	53,8	124	45	47,5	55	16	53,8	124	45	47,5	1012034,79	2302889,23
1.60	55	16	53,8	124	45	47,5	55	16	53,8	124	45	47,5	1012033,06	2302889,11
1.61	55	16	53,7	124	45	47,5	55	16	53,7	124	45	47,5	1012031,33	2302889,07
1.62	55	16	53,7	124	45	47,5	55	16	53,7	124	45	47,5	1012029,61	2302889,11
1.63	55	16	53,6	124	45	47,5	55	16	53,6	124	45	47,5	1012027,88	2302889,23
1.64	55	16	53,6	124	45	47,5	55	16	53,6	124	45	47,5	1012026,16	2302889,43

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
1.65	55	16	53,5	124	45	47,5	55	16	53,5	124	45	47,5	1012024,46	2302889,70
1.66	55	16	53,5	124	45	47,6	55	16	53,5	124	45	47,6	1012022,76	2302890,06
1.67	55	16	53,4	124	45	47,6	55	16	53,4	124	45	47,6	1012021,09	2302890,49
1.68	55	16	53,3	124	45	47,6	55	16	53,3	124	45	47,6	1012019,44	2302891,00
1.69	55	16	53,3	124	45	47,7	55	16	53,3	124	45	47,7	1012017,81	2302891,58
1.70	55	16	53,2	124	45	47,7	55	16	53,2	124	45	47,7	1012016,21	2302892,24
1.71	55	16	53,2	124	45	47,7	55	16	53,2	124	45	47,7	1012014,64	2302892,97
1.72	55	16	53,1	124	45	47,8	55	16	53,1	124	45	47,8	1012013,11	2302893,78
1.73	55	16	53,1	124	45	47,8	55	16	53,1	124	45	47,8	1012011,62	2302894,65
1.74	55	16	53,0	124	45	47,9	55	16	53,0	124	45	47,9	1012010,17	2302895,59
1.75	55	16	51,9	124	45	48,8	55	16	51,9	124	45	48,8	1011973,57	2302911,39
1.76	55	16	49,4	124	45	38,9	55	16	49,4	124	45	38,9	1011897,13	2302737,23
1.77	55	16	53,5	124	45	35,8	55	16	53,5	124	45	35,8	1012023,02	2302682,86
1.78	55	16	55,8	124	45	45,5	55	16	55,8	124	45	45,5	1012096,45	2302852,88
1.79	55	16	55,7	124	45	45,6	55	16	55,7	124	45	45,6	1012091,86	2302854,87
1.80	55	16	56,7	124	45	49,6	55	16	56,7	124	45	49,6	1012122,86	2302926,73
1.81	55	16	57,7	124	45	54,0	55	16	57,7	124	45	54,0	1012153,88	2303004,05
1.82	55	16	57,7	124	45	54,2	55	16	57,7	124	45	54,2	1012155,21	2303007,46
1.83	55	16	57,8	124	45	54,4	55	16	57,8	124	45	54,4	1012156,49	2303010,88
1.84	55	16	57,8	124	45	54,6	55	16	57,8	124	45	54,6	1012157,72	2303014,32
1.85	55	16	57,9	124	45	54,8	55	16	57,9	124	45	54,8	1012158,89	2303017,78
1.86	55	16	57,9	124	45	55,0	55	16	57,9	124	45	55,0	1012160,01	2303021,26
1.87	55	16	57,9	124	45	55,2	55	16	57,9	124	45	55,2	1012161,07	2303024,76
1.88	55	16	58,0	124	45	55,4	55	16	58,0	124	45	55,4	1012162,08	2303028,27
1.89	55	16	58,0	124	45	55,6	55	16	58,0	124	45	55,6	1012163,04	2303031,80
1.90	55	16	58,0	124	45	55,8	55	16	58,0	124	45	55,8	1012163,93	2303035,34
1.91	55	16	58,0	124	45	56,0	55	16	58,0	124	45	56,0	1012164,78	2303038,90
1.92	55	16	58,1	124	45	56,2	55	16	58,1	124	45	56,2	1012165,57	2303

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №																
				Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
					B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м	
				1.107	55	16	58,2	124	45	59,3	55	16	58,2	124	45	59,3	1012170,58	2303096,93	
				1.108	55	16	58,2	124	45	59,5	55	16	58,2	124	45	59,5	1012170,46	2303100,59	
				1.109	55	16	58,2	124	45	59,7	55	16	58,2	124	45	59,7	1012170,28	2303104,24	
				1.110	55	16	58,2	124	45	59,9	55	16	58,2	124	45	59,9	1012170,05	2303107,88	
				1.111	55	16	58,2	124	46	00,1	55	16	58,2	124	46	00,1	1012169,75	2303111,53	
				1.112	55	16	58,2	124	46	00,3	55	16	58,2	124	46	00,3	1012169,40	2303115,16	
				1.113	55	16	58,2	124	46	00,5	55	16	58,2	124	46	00,5	1012169,00	2303118,80	
				1.114	55	16	58,2	124	46	00,7	55	16	58,2	124	46	00,7	1012168,53	2303122,42	
				1.115	55	16	58,1	124	46	00,9	55	16	58,1	124	46	00,9	1012168,01	2303126,04	
				1.116	55	16	58,1	124	46	01,1	55	16	58,1	124	46	01,1	1012167,44	2303129,65	
				1.117	55	16	58,1	124	46	01,3	55	16	58,1	124	46	01,3	1012166,80	2303133,25	
				1.118	55	16	58,1	124	46	01,6	55	16	58,1	124	46	01,6	1012166,11	2303136,84	
				1.119	55	16	58,1	124	46	01,8	55	16	58,1	124	46	01,8	1012165,37	2303140,41	
				1.120	55	16	58,0	124	46	02,0	55	16	58,0	124	46	02,0	1012164,56	2303143,98	
				1.121	55	16	58,0	124	46	02,2	55	16	58,0	124	46	02,2	1012163,71	2303147,53	
				1.122	55	16	57,5	124	46	05,7	55	16	57,5	124	46	05,7	1012148,06	2303210,21	
				1.123	55	16	57,5	124	46	05,8	55	16	57,5	124	46	05,8	1012147,64	2303211,82	
				1.124	55	16	57,5	124	46	05,9	55	16	57,5	124	46	05,9	1012147,19	2303213,39	
				1.125	55	16	57,5	124	46	05,9	55	16	57,5	124	46	05,9	1012146,97	2303214,13	
				1.126	55	16	57,5	124	46	06,0	55	16	57,5	124	46	06,0	1012146,74	2303214,84	
				1.127	55	16	57,5	124	46	06,0	55	16	57,5	124	46	06,0	1012146,62	2303215,22	
				1.128	55	16	57,4	124	46	06,0	55	16	57,4	124	46	06,0	1012146,34	2303216,06	
				1.129	55	16	57,4	124	46	06,1	55	16	57,4	124	46	06,1	1012146,08	2303216,82	
				1.130	55	16	57,4	124	46	06,2	55	16	57,4	124	46	06,2	1012145,12	2303219,38	
				1.131	55	16	57,3	124	46	06,7	55	16	57,3	124	46	06,7	1012141,90	2303227,57	
				1.132	55	16	57,2	124	46	07,4	55	16	57,2	124	46	07,4	1012138,83	2303240,01	
				1.133	55	16	57,2	124	46	07,4	55	16	57,2	124	46	07,4	1012138,63	2303240,73	
				1.134	55	16	57,2	124	46	07,5	55	16	57,2	124	46	07,5	1012138,48	2303241,27	
				1.135	55	16	57,2	124	46	07,5	55	16	57,2	124	46	07,5	1012138,27	2303241,93	
				1.136	55	16	57,2	124	46	07,5	55	16	57,2	124	46	07,5	1012138,06	2303242,53	
				1.137	55	16	57,2	124	46	07,6	55	16	57,2	124	46	07,6	1012137,77	2303243,31	
				1.138	55	16	57,0	124	46	08,2	55	16	57,0	124	46	08,2	1012133,33	2303254,57	
				1.139	55	16	55,8	124	46	11,3	55	16	55,8	124	46	11,3	1012094,97	2303309,60	
				1.140	55	16	55,7	124	46	11,4	55	16	55,7	124	46	11,4	1012093,62	2303311,34	
				1.141	55	16	55,7	124	46	11,5	55	16	55,7	124	46	11,5	1012092,16	2303312,94	
				1.142	55	16	55,6	124	46	11,6	55	16	55,6	124	46	11,6	1012090,39	2303314,61	
				1.143	55	16	55,6	124	46	11,7	55	16	55,6	124	46	11,7	1012088,96	2303315,75	
				1.144	55	17	35,9	124	47	31,9	55	17	35,9	124	47	31,9	1013338,21	2304730,37	
				1.145	55	17	28,7	124	47	43,1	55	17	28,7	124	47	43,1	1013113,34	2304928,95	
				1.146	55	16	38,4	124	46	03,3	55	16	38,4	124	46	03,3	1011557,79	2303167,48	
				1.147	55	16	42,0	124	45	57,8	55	16	42,0	124	45	57,8	1011667,98	2303070,18	
				1.148	55	16	40,1	124	45	54,1	55	16	40,1	124	45	54,1	1011610,39	2303004,96	

						<div style="text-align: center;"> 20576-ПАТ1 </div>	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		26

Таблица 1.2

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район

1г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена первая подзона, представлены в Таблице 1.3.

Таблица 1.3

№ п/п	Номера кадастровых кварталов	
1	2	3
1	28:06:012601	28:26:030000

1д) Графическое описание первой подзоны

Графическое описание границы первой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 1.1.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 27
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

20576-ПАТ1

2. Вторая подзона приаэродромной территории

Текстовое описание второй подзоны

Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома «Тында» выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей в соответствии с пп. 2б, 3а Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460.

В границы **второй подзоны** входят объекты инфраструктуры аэропортового комплекса «Тында», необходимые для осуществления аэропортовой деятельности:

- Здания и сооружения технических и специальных служб;
- Объекты топливообеспечения;
- Объекты энергообеспечения аэропортового комплекса;
- Очистные сооружения;
- Подъездные и внутриплощадочные дороги аэродрома;
- Ограждение территории.

Границы подзоны установлены по границе проектного землеотвода объекта за исключением участков, составляющих границу первой подзоны.

2а) Перечень координат характерных точек границ второй подзоны

Координатное описание границ второй подзоны представлено в Таблицах 2, 2.1.

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – геодезический.

Таблица 2

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м

2.1. Внешняя граница второй подзоны приаэродромной территории (Приложение 2)

1	55	16	30,0	124	45	33,1	55	16	30,0	124	45	33,1	1011298,29	2302635,53
2	55	16	36,5	124	45	46,0	55	16	36,5	124	45	46,0	1011499,54	2302863,42
3	55	16	38,2	124	45	49,4	55	16	38,2	124	45	49,4	1011551,47	2302922,23
4	55	16	39,2	124	45	48,1	55	16	39,2	124	45	48,1	1011580,96	2302899,43
5	55	16	43,9	124	45	49,9	55	16	43,9	124	45	49,9	1011726,44	2302932,10
6	55	16	44,1	124	45	49,7	55	16	44,1	124	45	49,7	1011734,59	2302927,91
7	55	16	44,0	124	45	49,5	55	16	44,0	124	45	49,5	1011729,73	2302925,24
8	55	16	44,0	124	45	49,4	55	16	44,0	124	45	49,4	1011729,57	2302923,43
9	55	16	44,0	124	45	49,3	55	16	44,0	124	45	49,3	1011730,17	2302921,43
10	55	16	44,3	124	45	48,7	55	16	44,3	124	45	48,7	1011739,21	2302910,18
11	55	16	44,2	124	45	47,7	55	16	44,2	124	45	47,7	1011735,94	2302892,01
12	55	16	44,1	124	45	47,0	55	16	44,1	124	45	47,0	1011733,40	2302880,75
13	55	16	44,4	124	45	43,9	55	16	44,4	124	45	43,9	1011742,69	2302824,84
14	55	16	44,7	124	45	42,1	55	16	44,7	124	45	42,1	1011753,43	2302793,32
15	55	16	48,2	124	45	39,2	55	16	48,2	124	45	39,2	1011861,41	2302742,81
16	55	16	48,9	124	45	38,7	55	16	48,9	124	45	38,7	1011883,12	2302733,93
17	55	16	49,3	124	45	37,8	55	16	49,3	124	45	37,8	1011895,63	2302718,40
18	55	16	49,7	124	45	37,6	55	16	49,7	124	45	37,6	1011907,03	2302713,47
19	55	16	49,8	124	45	37,1	55	16	49,8	124	45	37,1	1011908,81	2302704,98

Ив. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							28

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
		B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м		
	20	55	16	51,9	124	45	35,9	55	16	51,9	124	45	35,9	1011975,64	2302683,95			
	21	55	16	53,1	124	45	34,8	55	16	53,1	124	45	34,8	1012012,46	2302665,29			
	22	55	16	53,9	124	45	34,3	55	16	53,9	124	45	34,3	1012035,08	2302655,21			
	23	55	16	54,0	124	45	34,7	55	16	54,0	124	45	34,7	1012039,88	2302663,46			
	24	55	16	57,2	124	45	32,5	55	16	57,2	124	45	32,5	1012138,92	2302624,03			
	25	55	16	57,6	124	45	33,3	55	16	57,6	124	45	33,3	1012151,90	2302638,84			
	26	55	16	58,9	124	45	38,1	55	16	58,9	124	45	38,1	1012190,02	2302722,19			
	27	55	16	59,8	124	45	41,6	55	16	59,8	124	45	41,6	1012217,60	2302784,68			
	28	55	16	59,9	124	45	41,5	55	16	59,9	124	45	41,5	1012222,10	2302782,74			
	29	55	17	02,1	124	45	50,6	55	17	02,1	124	45	50,6	1012291,33	2302943,09			
	30	55	17	04,5	124	45	48,6	55	17	04,5	124	45	48,6	1012364,83	2302908,65			
	31	55	17	05,9	124	45	48,8	55	17	05,9	124	45	48,8	1012407,51	2302911,62			
	32	55	17	06,0	124	45	48,8	55	17	06,0	124	45	48,8	1012411,52	2302912,15			
	33	55	17	06,1	124	45	48,9	55	17	06,1	124	45	48,9	1012414,76	2302913,86			
	34	55	17	06,2	124	45	49,1	55	17	06,2	124	45	49,1	1012417,99	2302917,52			
	35	55	17	06,3	124	45	49,3	55	17	06,3	124	45	49,3	1012418,98	2302919,71			
	36	55	17	06,7	124	45	51,2	55	17	06,7	124	45	51,2	1012432,23	2302954,40			
	37	55	17	06,4	124	45	51,7	55	17	06,4	124	45	51,7	1012423,80	2302962,72			
	38	55	17	08,2	124	45	58,3	55	17	08,2	124	45	58,3	1012480,15	2303078,96			
	39	55	17	08,0	124	46	00,3	55	17	08,0	124	46	00,3	1012471,37	2303114,62			
	40	55	17	07,9	124	46	00,9	55	17	07,9	124	46	00,9	1012468,18	2303124,40			
	41	55	17	07,6	124	46	02,5	55	17	07,6	124	46	02,5	1012460,12	2303153,13			
	42	55	17	07,4	124	46	03,7	55	17	07,4	124	46	03,7	1012455,47	2303173,83			
	43	55	17	07,6	124	46	03,7	55	17	07,6	124	46	03,7	1012460,51	2303174,88			
	44	55	17	08,2	124	46	03,9	55	17	08,2	124	46	03,9	1012479,10	2303178,78			
	45	55	17	08,3	124	46	04,1	55	17	08,3	124	46	04,1	1012482,01	2303181,72			
	46	55	17	08,3	124	46	04,3	55	17	08,3	124	46	04,3	1012481,78	2303185,01			
	47	55	17	09,4	124	46	04,7	55	17	09,4	124	46	04,7	1012517,44	2303192,50			
	48	55	17	09,7	124	46	03,0	55	17	09,7	124	46	03,0	1012525,95	2303163,01			
	49	55	17	09,8	124	46	03,1	55	17	09,8	124	46	03,1	1012528,84	2303163,81			
	50	55	17	09,0	124	46	07,8	55	17	09,0	124	46	07,8	1012504,62	2303247,72			
	51	55	17	09,0	124	46	07,8	55	17	09,0	124	46	07,8	1012503,17	2303247,31			
	52	55	17	08,7	124	46	10,2	55	17	08,7	124	46	10,2	1012494,54	2303288,44			
	53	55	17	06,9	124	46	09,5	55	17	06,9	124	46	09,5	1012439,09	2303276,80			
	54	55	17	06,7	124	46	09,4	55	17	06,7	124	46	09,4	1012433,92	2303275,72			
	55	55	17	05,9	124	46	16,9	55	17	05,9	124	46	16,9	1012406,49	2303407,33			
	56	55	17	05,9	124	46	17,0	55	17	05,9	124	46	17,0	1012407,90	2303408,54			
	57	55	17	06,0	124	46	17,0	55	17	06,0	124	46	17,0	1012411,24	2303409,35			
	58	55	17	06,1	124	46	17,0	55	17	06,1	124	46	17,0	1012414,54	2303409,70			
	59	55	17	06,4	124	46	16,8	55	17	06,4	124	46	16,8	1012424,04	2303406,39			
	60	55	17	06,5	124	46	17,2	55	17	06,5	124	46	17,2	1012426,55	2303412,18			
	61	55	17	06,2	124	46	17,4	55	17	06,2	124	46	17,4	1012417,28	2303416,75			
Инв. № подл. 429035							20576-ПАТ1										Лист	
																	29	
	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Таблица 2.1

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N		L, о ' " W		В, о ' " N		L, о ' " W		В, о ' " N		L, о ' " W		X, м	Y, м

2.1.1. Внутренняя граница второй подзоны приаэродромной территории (Приложение 2)

1.1	55	16	30,2	124	45	33,9	55	16	30,2	124	45	33,9	1011303,78	2302648,70
1.2	55	16	40,1	124	45	53,6	55	16	40,1	124	45	53,6	1011610,92	2302996,49
1.3	55	16	40,5	124	45	53,0	55	16	40,5	124	45	53,0	1011622,16	2302986,57
1.4	55	16	40,6	124	45	53,3	55	16	40,6	124	45	53,3	1011626,13	2302991,06
1.5	55	16	40,3	124	45	53,8	55	16	40,3	124	45	53,8	1011614,89	2303000,99
1.6	55	16	42,1	124	45	57,5	55	16	42,1	124	45	57,5	1011672,48	2303066,20
1.7	55	16	45,7	124	45	52,0	55	16	45,7	124	45	52,0	1011782,66	2302968,90
1.8	55	16	54,4	124	46	09,4	55	16	54,4	124	46	09,4	1012052,60	2303274,57
1.9	55	16	54,4	124	46	09,3	55	16	54,4	124	46	09,3	1012053,24	2303274,07
1.10	55	16	54,5	124	46	09,3	55	16	54,5	124	46	09,3	1012053,89	2303273,53
1.11	55	16	54,5	124	46	09,3	55	16	54,5	124	46	09,3	1012054,62	2303272,90
1.12	55	16	54,5	124	46	09,2	55	16	54,5	124	46	09,2	1012055,59	2303271,97
1.13	55	16	54,5	124	46	09,2	55	16	54,5	124	46	09,2	1012056,47	2303271,05
1.14	55	16	54,6	124	46	09,1	55	16	54,6	124	46	09,1	1012057,11	2303270,33
1.15	55	16	54,6	124	46	09,1	55	16	54,6	124	46	09,1	1012057,63	2303269,70
1.16	55	16	54,6	124	46	09,0	55	16	54,6	124	46	09,0	1012058,07	2303269,13
1.17	55	16	54,6	124	46	09,0	55	16	54,6	124	46	09,0	1012058,60	2303268,42
1.18	55	16	55,8	124	46	05,9	55	16	55,8	124	46	05,9	1012096,96	2303213,39
1.19	55	16	56,0	124	46	05,2	55	16	56,0	124	46	05,2	1012101,40	2303202,13
1.20	55	16	56,0	124	46	05,1	55	16	56,0	124	46	05,1	1012102,46	2303198,83
1.21	55	16	56,5	124	46	01,5	55	16	56,5	124	46	01,5	1012118,11	2303136,15
1.22	55	16	56,6	124	46	01,2	55	16	56,6	124	46	01,2	1012119,43	2303130,46
1.23	55	16	56,6	124	46	00,9	55	16	56,6	124	46	00,9	1012120,58	2303124,74
1.24	55	16	56,6	124	46	00,5	55	16	56,6	124	46	00,5	1012121,55	2303118,98
1.25	55	16	56,7	124	46	00,2	55	16	56,7	124	46	00,2	1012122,33	2303113,20
1.26	55	16	56,7	124	45	59,9	55	16	56,7	124	45	59,9	1012122,94	2303107,39
1.27	55	16	56,7	124	45	59,6	55	16	56,7	124	45	59,6	1012123,36	2303101,57
1.28	55	16	56,7	124	45	59,2	55	16	56,7	124	45	59,2	1012123,60	2303095,73
1.29	55	16	56,7	124	45	58,9	55	16	56,7	124	45	58,9	1012123,66	2303089,90
1.30	55	16	56,7	124	45	58,6	55	16	56,7	124	45	58,6	1012123,53	2303084,06
1.31	55	16	56,7	124	45	58,2	55	16	56,7	124	45	58,2	1012123,22	2303078,23
1.32	55	16	56,7	124	45	57,9	55	16	56,7	124	45	57,9	1012122,73	2303072,41
1.33	55	16	56,7	124	45	57,6	55	16	56,7	124	45	57,6	1012122,06	2303066,61
1.34	55	16	56,6	124	45	57,2	55	16	56,6	124	45	57,2	1012121,21	2303060,84
1.35	55	16	56,6	124	45	56,9	55	16	56,6	124	45	56,9	1012120,17	2303055,09
1.36	55	16	56,6	124	45	56,6	55	16	56,6	124	45	56,6	1012118,96	2303049,38
1.37	55	16	56,5	124	45	56,3	55	16	56,5	124	45	56,3	1012117,57	2303043,71
1.38	55	16	56,5	124	45	56,0	55	16	56,5	124	45	56,0	1012116,00	2303038,09
1.39	55	16	56,4	124	45	55,6	55	16	56,4	124	45	55,6	1012114,26	2303032,52
1.40	55	16	56,3	124	45	55,3	55	16	56,3	124	45	55,3	1012112,34	2303027,00

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	---------	------	--------	-------	------

20576-ПАТ1

Лист

32

		Обозначение характерных точек границ														Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м															
		1.41	55	16	56,3	124	45	55,0	55	16	56,3	124	45	55,0	1012110,26	2303021,55															
		1.42	55	16	55,3	124	45	50,6	55	16	55,3	124	45	50,6	1012079,24	2302944,23															
		1.43	55	16	55,3	124	45	50,6	55	16	55,3	124	45	50,6	1012078,98	2302943,59															
		1.44	55	16	54,6	124	45	48,1	55	16	54,6	124	45	48,1	1012057,82	2302900,01															
		1.45	55	16	54,5	124	45	48,1	55	16	54,5	124	45	48,1	1012056,57	2302898,82															
		1.46	55	16	54,5	124	45	48,0	55	16	54,5	124	45	48,0	1012055,26	2302897,69															
		1.47	55	16	54,5	124	45	47,9	55	16	54,5	124	45	47,9	1012053,90	2302896,62															
		1.48	55	16	54,4	124	45	47,9	55	16	54,4	124	45	47,9	1012052,50	2302895,61															
		1.49	55	16	54,4	124	45	47,8	55	16	54,4	124	45	47,8	1012051,04	2302894,67															
		1.50	55	16	54,3	124	45	47,8	55	16	54,3	124	45	47,8	1012049,55	2302893,80															
		1.51	55	16	54,3	124	45	47,7	55	16	54,3	124	45	47,7	1012048,02	2302892,99															
		1.52	55	16	54,2	124	45	47,7	55	16	54,2	124	45	47,7	1012046,46	2302892,26															
		1.53	55	16	54,2	124	45	47,7	55	16	54,2	124	45	47,7	1012044,86	2302891,60															
		1.54	55	16	54,1	124	45	47,6	55	16	54,1	124	45	47,6	1012043,23	2302891,01															
		1.55	55	16	54,1	124	45	47,6	55	16	54,1	124	45	47,6	1012041,58	2302890,50															
		1.56	55	16	54,0	124	45	47,6	55	16	54,0	124	45	47,6	1012039,90	2302890,07															
		1.57	55	16	54,0	124	45	47,5	55	16	54,0	124	45	47,5	1012038,21	2302889,71															
		1.58	55	16	53,9	124	45	47,5	55	16	53,9	124	45	47,5	1012036,51	2302889,43															
		1.59	55	16	53,8	124	45	47,5	55	16	53,8	124	45	47,5	1012034,79	2302889,23															
		1.60	55	16	53,8	124	45	47,5	55	16	53,8	124	45	47,5	1012033,06	2302889,11															
		1.61	55	16	53,7	124	45	47,5	55	16	53,7	124	45	47,5	1012031,33	2302889,07															
		1.62	55	16	53,7	124	45	47,5	55	16	53,7	124	45	47,5	1012029,61	2302889,11															
		1.63	55	16	53,6	124	45	47,5	55	16	53,6	124	45	47,5	1012027,88	2302889,23															
		1.64	55	16	53,6	124	45	47,5	55	16	53,6	124	45	47,5	1012026,16	2302889,43															
		1.65	55	16	53,5	124	45	47,5	55	16	53,5	124	45	47,5	1012024,46	2302889,70															
		1.66	55	16	53,5	124	45	47,6	55	16	53,5	124	45	47,6	1012022,76	2302890,06															
		1.67	55	16	53,4	124	45	47,6	55	16	53,4	124	45	47,6	1012021,09	2302890,49															
		1.68	55	16	53,3	124	45	47,6	55	16	53,3	124	45	47,6	1012019,44	2302891,00															
		1.69	55	16	53,3	124	45	47,7	55	16	53,3	124	45	47,7	1012017,81	2302891,58															
		1.70	55	16	53,2	124	45	47,7	55	16	53,2	124	45	47,7	1012016,21	2302892,24															
		1.71	55	16	53,2	124	45	47,7	55	16	53,2	124	45	47,7	1012014,64	2302892,97															
		1.72	55	16	53,1	124	45	47,8	55	16	53,1	124	45	47,8	1012013,11	2302893,78															
		1.73	55	16	53,1	124	45	47,8	55	16	53,1	124	45	47,8	1012011,62	2302894,65															
		1.74	55	16	53,0	124	45	47,9	55	16	53,0	124	45	47,9	1012010,17	2302895,59															
		1.75	55	16	51,9	124	45	48,8	55	16	51,9	124	45	48,8	1011973,57	2302911,39															
		1.76	55	16	49,4	124	45	38,9	55	16	49,4	124	45	38,9	1011897,13	2302737,23															
		1.77	55	16	53,5	124	45	35,8	55	16	53,5	124	45	35,8	1012023,02	2302682,86															
		1.78	55	16	55,8	124	45	45,5	55	16	55,8	124	45	45,5	1012096,45	2302852,88															
		1.79	55	16	55,7	124	45	45,6	55	16	55,7	124	45	45,6	1012091,86	2302854,87															
		1.80	55	16	56,7	124	45	49,6	55	16	56,7	124	45	49,6	1012122,86	2302926,73															
		1.81	55	16	57,7	124	45	54,0	55	16	57,7	124	45	54,0	1012153,88	2303004,05															
		1.82	55	16	57,7	124	45	54,2	55	16	57,7	124	45	54,2	1012155,21	2303007,46															
Инв. № подл.	429035																														
Подл. и дата	Взам. инв. №															Лист															
																33															
		Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1																							

		Обозначение характерных точек границ														Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м															
		1.83	55	16	57,8	124	45	54,4	55	16	57,8	124	45	54,4	1012156,49	2303010,88															
		1.84	55	16	57,8	124	45	54,6	55	16	57,8	124	45	54,6	1012157,72	2303014,32															
		1.85	55	16	57,9	124	45	54,8	55	16	57,9	124	45	54,8	1012158,89	2303017,78															
		1.86	55	16	57,9	124	45	55,0	55	16	57,9	124	45	55,0	1012160,01	2303021,26															
		1.87	55	16	57,9	124	45	55,2	55	16	57,9	124	45	55,2	1012161,07	2303024,76															
		1.88	55	16	58,0	124	45	55,4	55	16	58,0	124	45	55,4	1012162,08	2303028,27															
		1.89	55	16	58,0	124	45	55,6	55	16	58,0	124	45	55,6	1012163,04	2303031,80															
		1.90	55	16	58,0	124	45	55,8	55	16	58,0	124	45	55,8	1012163,93	2303035,34															
		1.91	55	16	58,0	124	45	56,0	55	16	58,0	124	45	56,0	1012164,78	2303038,90															
		1.92	55	16	58,1	124	45	56,2	55	16	58,1	124	45	56,2	1012165,57	2303042,47															
		1.93	55	16	58,1	124	45	56,4	55	16	58,1	124	45	56,4	1012166,30	2303046,05															
		1.94	55	16	58,1	124	45	56,6	55	16	58,1	124	45	56,6	1012166,97	2303049,64															
		1.95	55	16	58,1	124	45	56,8	55	16	58,1	124	45	56,8	1012167,59	2303053,24															
		1.96	55	16	58,2	124	45	57,0	55	16	58,2	124	45	57,0	1012168,15	2303056,85															
		1.97	55	16	58,2	124	45	57,2	55	16	58,2	124	45	57,2	1012168,66	2303060,47															
		1.98	55	16	58,2	124	45	57,4	55	16	58,2	124	45	57,4	1012169,11	2303064,10															
		1.99	55	16	58,2	124	45	57,6	55	16	58,2	124	45	57,6	1012169,50	2303067,73															
		1.100	55	16	58,2	124	45	57,8	55	16	58,2	124	45	57,8	1012169,84	2303071,37															
		1.101	55	16	58,2	124	45	58,0	55	16	58,2	124	45	58,0	1012170,11	2303075,02															
		1.102	55	16	58,2	124	45	58,3	55	16	58,2	124	45	58,3	1012170,33	2303078,67															
		1.103	55	16	58,2	124	45	58,5	55	16	58,2	124	45	58,5	1012170,50	2303082,32															
		1.104	55	16	58,2	124	45	58,7	55	16	58,2	124	45	58,7	1012170,61	2303085,97															
		1.105	55	16	58,2	124	45	58,9	55	16	58,2	124	45	58,9	1012170,66	2303089,62															
		1.106	55	16	58,2	124	45	59,1	55	16	58,2	124	45	59,1	1012170,65	2303093,28															
		1.107	55	16	58,2	124	45	59,3	55	16	58,2	124	45	59,3	1012170,58	2303096,93															
		1.108	55	16	58,2	124	45	59,5	55	16	58,2	124	45	59,5	1012170,46	2303100,59															
		1.109	55	16	58,2	124	45	59,7	55	16	58,2	124	45	59,7	1012170,28	2303104,24															
		1.110	55	16	58,2	124	45	59,9	55	16	58,2	124	45	59,9	1012170,05	2303107,88															
		1.111	55	16	58,2	124	46	00,1	55	16	58,2	124	46	00,1	1012169,75	2303111,53															
		1.112	55	16	58,2	124	46	00,3	55	16	58,2	124	46	00,3	1012169,40	2303115,16															
		1.113	55	16	58,2	124	46	00,5	55	16	58,2	124	46	00,5	1012169,00	2303118,80															
		1.114	55	16	58,2	124	46	00,7	55	16	58,2	124	46	00,7	1012168,53	2303122,42															
		1.115	55	16	58,1	124	46	00,9	55	16	58,1	124	46	00,9	1012168,01	2303126,04															
		1.116	55	16	58,1	124	46	01,1	55	16	58,1	124	46	01,1	1012167,44	2303129,65															
		1.117	55	16	58,1	124	46	01,3	55	16	58,1	124	46	01,3	1012166,80	2303133,25															
		1.118	55	16	58,1	124	46	01,6	55	16	58,1	124	46	01,6	1012166,11	2303136,84															
		1.119	55	16	58,1	124	46	01,8	55	16	58,1	124	46	01,8	1012165,37	2303140,41															
		1.120	55	16	58,0	124	46	02,0	55	16	58,0	124	46	02,0	1012164,56	2303143,98															
		1.121	55	16	58,0	124	46	02,2	55	16	58,0	124	46	02,2	1012163,71	2303147,53															
		1.122	55	16	57,5	124	46	05,7	55	16	57,5	124	46	05,7	1012148,06	2303210,21															
		1.123	55	16	57,5	124	46	05,8	55	16	57,5	124	46	05,8	1012147,64	2303211,82															
		1.124	55	16	57,5	124	46	05,9	55	16	57,5	124	46	05,9	1012147,19	2303213,39															
Инв. № подл.	429035																														
																Лист															
Подл. и дата	Взам. инв. №															20576-ПАТ1		34													
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
1.125	55	16	57,5	124	46	05,9	55	16	57,5	124	46	05,9	1012146,97	2303214,13
1.126	55	16	57,5	124	46	06,0	55	16	57,5	124	46	06,0	1012146,74	2303214,84
1.127	55	16	57,5	124	46	06,0	55	16	57,5	124	46	06,0	1012146,62	2303215,22
1.128	55	16	57,4	124	46	06,0	55	16	57,4	124	46	06,0	1012146,34	2303216,06
1.129	55	16	57,4	124	46	06,1	55	16	57,4	124	46	06,1	1012146,08	2303216,82
1.130	55	16	57,4	124	46	06,2	55	16	57,4	124	46	06,2	1012145,12	2303219,38
1.131	55	16	57,3	124	46	06,7	55	16	57,3	124	46	06,7	1012141,90	2303227,57
1.132	55	16	57,2	124	46	07,4	55	16	57,2	124	46	07,4	1012138,83	2303240,01
1.133	55	16	57,2	124	46	07,4	55	16	57,2	124	46	07,4	1012138,63	2303240,73
1.134	55	16	57,2	124	46	07,5	55	16	57,2	124	46	07,5	1012138,48	2303241,27
1.135	55	16	57,2	124	46	07,5	55	16	57,2	124	46	07,5	1012138,27	2303241,93
1.136	55	16	57,2	124	46	07,5	55	16	57,2	124	46	07,5	1012138,06	2303242,53
1.137	55	16	57,2	124	46	07,6	55	16	57,2	124	46	07,6	1012137,77	2303243,31
1.138	55	16	57,0	124	46	08,2	55	16	57,0	124	46	08,2	1012133,33	2303254,57
1.139	55	16	55,8	124	46	11,3	55	16	55,8	124	46	11,3	1012094,97	2303309,60
1.140	55	16	55,7	124	46	11,4	55	16	55,7	124	46	11,4	1012093,62	2303311,34
1.141	55	16	55,7	124	46	11,5	55	16	55,7	124	46	11,5	1012092,16	2303312,94
1.142	55	16	55,6	124	46	11,6	55	16	55,6	124	46	11,6	1012090,39	2303314,61
1.143	55	16	55,6	124	46	11,7	55	16	55,6	124	46	11,7	1012088,96	2303315,75
1.144	55	17	35,9	124	47	31,9	55	17	35,9	124	47	31,9	1013338,21	2304730,37
1.145	55	17	28,7	124	47	43,1	55	17	28,7	124	47	43,1	1013113,34	2304928,95
1.146	55	16	38,4	124	46	03,3	55	16	38,4	124	46	03,3	1011557,79	2303167,48
1.147	55	16	42,0	124	45	57,8	55	16	42,0	124	45	57,8	1011667,98	2303070,18
1.148	55	16	40,1	124	45	54,1	55	16	40,1	124	45	54,1	1011610,39	2303004,96
1.149	55	16	39,8	124	45	54,6	55	16	39,8	124	45	54,6	1011599,15	2303014,89
1.150	55	16	39,6	124	45	54,4	55	16	39,6	124	45	54,4	1011595,18	2303010,40
1.151	55	16	40,0	124	45	53,8	55	16	40,0	124	45	53,8	1011606,42	2303000,47
1.152	55	16	30,1	124	45	34,1	55	16	30,1	124	45	34,1	1011299,28	2302652,67
1	55	17	07,3	124	32	38,8	55	17	07,3	124	32	38,8	1012464,55	2288967,67

2б) Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах подзоны

В границах второй подзоны установлен запрет размещения объектов, не предназначенных для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения и пр. (объектов, не относящихся к инфраструктуре аэропорта).

2в) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы подзоны

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена вторая подзона представлены в Таблице 2.1.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.
------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------	------	------	---------	------	--------	-------

Взам. инв. №	12.20
Подп. и дата	08.12.20
Инв. № подл.	429035

Таблица 2.1

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район

2г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена вторая подзона, представлены в Таблице 2.2.

Таблица 2.2

№ п/п	Номера кадастровых кварталов	
1	2	3
1	28:06:000000	28:06:012601

2д) Графическое описание второй подзоны

Графическое описание второй подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 2.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата ДВ - 12.20	Взам. инв. №							Лист 36
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

20576-ПАТ1

3. Третья подзона приаэродромной территории

Текстовое описание третьей подзоны

Третья подзона приаэродромной территории аэродрома «Тында» выделена по границам полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" в соответствии с п.36 Постановления Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460.

Внешняя граница третьей подзоны выделена по внешним границам полос воздушных подходов аэродрома «Тында», установленным в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 04 мая 2018 г. № 176 «Об утверждении Порядка установления границ полос воздушных подходов на аэродромах гражданской авиации».

Внутренние границы третьей подзоны определены по требованиям Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от 25.08.2015 г. № 262 (Далее - ФАП-262). Образованы путем совмещения контуров поверхностей ограничения препятствий, установленных на аэродроме, с выделением Зон ограничения высоты застройки в границах третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома.

Посредством совмещения поверхностей ограничения препятствий, установленных на аэродроме «Тында», установлено семь зон ограничения высоты застройки в границах третьей подзоны:

- Зона 1 – Внутренняя горизонтальная поверхность (контур K1 R=4000 м);
- Зона 2 – Коническая поверхность (контур K1 R=4000 м, K2 R=4500 м);
- Зона 3 – Коническая поверхность (контур K2 R=4500 м, K3 R=5000 м);
- Зона 4 – Коническая поверхность (контур K3 R=5000 м, K4 R=5500 м);
- Зона 5 – Коническая поверхность (контур K4 R=5500 м, K5 R=6000 м);
- Зона 6 – Внешняя горизонтальная поверхность (K6 R=15000 м);

Совмещенные наклонные поверхности ограничения препятствий:

- Зона 7 – Переходные поверхности МКпос-062°, МКпос-242° (часть вдоль ЛП);
- Зона 7.1 – порог ВПП06: поверхность захода на посадку МКпос-062°, переходные поверхности МКпос-062° (часть), МКпос-242° (часть в секторах 1, 4), поверхность взлета МКпос-242°;
- Зона 7.2 – порог ВПП24: поверхность захода на посадку МКпос-242°, переходные поверхности МКпос-242° (часть), МКпос-062° (часть в секторах 1, 4), поверхность взлета МКпос-062°.

В соответствии с п. 10 главы III «Методических рекомендаций по разработке проекта решения об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации» наклонные поверхности ограничения препятствий разделены на секторы с интервалом в 500 м в направлении от КТА.

3а) Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны

Координатное описание **внешней границы** третьей подзоны представлено в Таблице 3. Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист			
								429035	12.20	Взам. инв. №


В соответствии с п. 10 главы III «Методических рекомендаций по разработке проекта решения об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации» наклонные поверхности ограничения препятствий разделены на секторы с интервалом в 500 м в направлении от КТА.							
3а) Перечень координат характерных точек границ третьей подзоны							
Координатное описание внешней границы третьей подзоны представлено в Таблице 3.							
Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.							
Метод определения координат – аналитический.							

Таблица 3

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м

3.1 Внешняя граница третьей подзоны (Приложение 3)

1	55	7	55,1	124	22	02,6	55	7	55,1	124	22	02,6	995430,10	2277653,22
2	55	12	43,9	124	34	56,1	55	12	43,9	124	34	56,1	1004313,26	2291375,74
3	55	12	47,2	124	34	52,4	55	12	47,2	124	34	52,4	1004414,26	2291310,93
4	55	12	50,5	124	34	48,8	55	12	50,5	124	34	48,8	1004515,77	2291246,94
5	55	12	53,8	124	34	45,2	55	12	53,8	124	34	45,2	1004617,79	2291183,75
6	55	12	57,1	124	34	41,7	55	12	57,1	124	34	41,7	1004720,31	2291121,39
7	55	13	00,4	124	34	38,2	55	13	00,4	124	34	38,2	1004823,33	2291059,85
8	55	13	03,7	124	34	34,7	55	13	03,7	124	34	34,7	1004926,83	2290999,13
9	55	13	07,1	124	34	31,3	55	13	07,1	124	34	31,3	1005030,82	2290939,25
10	55	13	10,5	124	34	28,0	55	13	10,5	124	34	28,0	1005135,29	2290880,19
11	55	13	13,9	124	34	24,7	55	13	13,9	124	34	24,7	1005240,22	2290821,98
12	55	13	17,3	124	34	21,4	55	13	17,3	124	34	21,4	1005345,61	2290764,61
13	55	13	20,7	124	34	18,2	55	13	20,7	124	34	18,2	1005451,47	2290708,08
14	55	13	24,1	124	34	15,0	55	13	24,1	124	34	15,0	1005557,77	2290652,40
15	55	13	27,6	124	34	11,9	55	13	27,6	124	34	11,9	1005664,51	2290597,57
16	55	13	31,0	124	34	08,9	55	13	31,0	124	34	08,9	1005771,69	2290543,60
17	55	13	34,5	124	34	05,8	55	13	34,5	124	34	05,8	1005879,29	2290490,49
18	55	13	38,0	124	34	02,9	55	13	38,0	124	34	02,9	1005987,32	2290438,24
19	55	13	41,5	124	33	59,9	55	13	41,5	124	33	59,9	1006095,76	2290386,85
20	55	13	45,0	124	33	57,1	55	13	45,0	124	33	57,1	1006204,61	2290336,34
21	55	13	48,5	124	33	54,3	55	13	48,5	124	33	54,3	1006313,86	2290286,69
22	55	13	52,1	124	33	51,5	55	13	52,1	124	33	51,5	1006423,50	2290237,93
23	55	13	55,6	124	33	48,8	55	13	55,6	124	33	48,8	1006533,53	2290190,04
24	55	13	59,2	124	33	46,1	55	13	59,2	124	33	46,1	1006643,94	2290143,03
25	55	14	02,8	124	33	43,5	55	14	02,8	124	33	43,5	1006754,72	2290096,91
26	55	14	06,4	124	33	40,9	55	14	06,4	124	33	40,9	1006865,87	2290051,67
27	55	14	10,0	124	33	38,4	55	14	10,0	124	33	38,4	1006977,38	2290007,33
28	55	14	13,6	124	33	35,9	55	14	13,6	124	33	35,9	1007089,23	2289963,88
29	55	14	17,2	124	33	33,5	55	14	17,2	124	33	33,5	1007201,44	2289921,33
30	55	14	20,8	124	33	31,1	55	14	20,8	124	33	31,1	1007313,97	2289879,67
31	55	14	24,5	124	33	28,8	55	14	24,5	124	33	28,8	1007426,84	2289838,92
32	55	14	28,2	124	33	26,5	55	14	28,2	124	33	26,5	1007540,03	2289799,07
33	55	14	31,8	124	33	24,3	55	14	31,8	124	33	24,3	1007653,54	2289760,13
34	55	14	35,5	124	33	22,1	55	14	35,5	124	33	22,1	1007767,35	2289722,09
35	55	14	39,2	124	33	20,0	55	14	39,2	124	33	20,0	1007881,46	2289684,97
36	55	14	42,9	124	33	17,9	55	14	42,9	124	33	17,9	1007995,87	2289648,77
37	55	14	46,6	124	33	15,9	55	14	46,6	124	33	15,9	1008110,56	2289613,47
38	55	14	50,3	124	33	14,0	55	14	50,3	124	33	14,0	1008225,53	2289579,10
39	55	14	54,0	124	33	12,1	55	14	54,0	124	33	12,1	1008340,78	2289545,65
40	55	14	57,8	124	33	10,2	55	14	57,8	124	33	10,2	1008456,28	2289513,12

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата 	Взам. инв. № 12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							38

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м		
41	55	15	01,5	124	33	08,4	55	15	01,5	124	33	08,4	1008572,05	2289481,52		
42	55	15	05,3	124	33	06,6	55	15	05,3	124	33	06,6	1008688,06	2289450,84		
43	55	15	09,0	124	33	04,9	55	15	09,0	124	33	04,9	1008804,31	2289421,10		
44	55	15	12,8	124	33	03,3	55	15	12,8	124	33	03,3	1008920,80	2289392,28		
45	55	15	16,5	124	33	01,7	55	15	16,5	124	33	01,7	1009037,52	2289364,40		
46	55	15	20,3	124	33	00,2	55	15	20,3	124	33	00,2	1009154,45	2289337,45		
47	55	15	24,1	124	32	58,7	55	15	24,1	124	32	58,7	1009271,60	2289311,44		
48	55	15	27,9	124	32	57,2	55	15	27,9	124	32	57,2	1009388,95	2289286,36		
49	55	15	31,7	124	32	55,9	55	15	31,7	124	32	55,9	1009506,50	2289262,23		
50	55	15	35,5	124	32	54,5	55	15	35,5	124	32	54,5	1009624,23	2289239,03		
51	55	15	39,3	124	32	53,3	55	15	39,3	124	32	53,3	1009742,15	2289216,78		
52	55	15	43,1	124	32	52,0	55	15	43,1	124	32	52,0	1009860,25	2289195,48		
53	55	15	47,0	124	32	50,9	55	15	47,0	124	32	50,9	1009978,51	2289175,11		
54	55	15	50,8	124	32	49,7	55	15	50,8	124	32	49,7	1010096,92	2289155,70		
55	55	15	54,6	124	32	48,7	55	15	54,6	124	32	48,7	1010215,49	2289137,23		
56	55	15	58,5	124	32	47,7	55	15	58,5	124	32	47,7	1010334,21	2289119,71		
57	55	16	02,3	124	32	46,7	55	16	02,3	124	32	46,7	1010453,06	2289103,15		
58	55	16	06,1	124	32	45,8	55	16	06,1	124	32	45,8	1010572,04	2289087,53		
59	55	16	10,0	124	32	45,0	55	16	10,0	124	32	45,0	1010691,14	2289072,87		
60	55	16	13,8	124	32	44,2	55	16	13,8	124	32	44,2	1010810,35	2289059,16		
61	55	16	17,7	124	32	43,4	55	16	17,7	124	32	43,4	1010929,67	2289046,40		
62	55	16	21,6	124	32	42,8	55	16	21,6	124	32	42,8	1011049,09	2289034,60		
63	55	16	25,4	124	32	42,1	55	16	25,4	124	32	42,1	1011168,60	2289023,75		
64	55	16	29,3	124	32	41,5	55	16	29,3	124	32	41,5	1011288,19	2289013,86		
65	55	16	33,2	124	32	41,0	55	16	33,2	124	32	41,0	1011407,86	2289004,93		
66	55	16	37,0	124	32	40,6	55	16	37,0	124	32	40,6	1011527,59	2288996,96		
67	55	16	40,9	124	32	40,1	55	16	40,9	124	32	40,1	1011647,39	2288989,94		
68	55	16	44,8	124	32	39,8	55	16	44,8	124	32	39,8	1011767,23	2288983,88		
69	55	16	48,7	124	32	39,5	55	16	48,7	124	32	39,5	1011887,12	2288978,78		
70	55	16	52,5	124	32	39,2	55	16	52,5	124	32	39,2	1012007,05	2288974,64		
71	55	16	56,4	124	32	39,0	55	16	56,4	124	32	39,0	1012127,01	2288971,46		
72	55	17	00,3	124	32	38,9	55	17	00,3	124	32	38,9	1012246,99	2288969,24		
73	55	17	04,2	124	32	38,8	55	17	04,2	124	32	38,8	1012366,98	2288967,98		
74	55	17	08,1	124	32	38,8	55	17	08,1	124	32	38,8	1012486,98	2288967,68		
75	55	17	11,9	124	32	38,8	55	17	11,9	124	32	38,8	1012606,98	2288968,34		
76	55	17	15,8	124	32	38,9	55	17	15,8	124	32	38,9	1012726,97	2288969,96		
77	55	17	19,7	124	32	39,0	55	17	19,7	124	32	39,0	1012846,94	2288972,54		
78	55	17	23,6	124	32	39,2	55	17	23,6	124	32	39,2	1012966,89	2288976,08		
79	55	17	27,5	124	32	39,4	55	17	27,5	124	32	39,4	1013086,80	2288980,58		
80	55	17	31,3	124	32	39,7	55	17	31,3	124	32	39,7	1013206,68	2288986,04		
81	55	17	35,2	124	32	40,0	55	17	35,2	124	32	40,0	1013326,51	2288992,45		
82	55	17	39,1	124	32	40,4	55	17	39,1	124	32	40,4	1013446,28	2288999,83		
						20576-ПАТ1									Лист	
															39	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
83	55	17	43,0	124	32	40,9	55	17	43,0	124	32	40,9	1013565,99	2289008,16	
84	55	17	46,8	124	32	41,4	55	17	46,8	124	32	41,4	1013685,63	2289017,45	
85	55	17	50,7	124	32	42,0	55	17	50,7	124	32	42,0	1013805,19	2289027,70	
86	55	17	54,6	124	32	42,6	55	17	54,6	124	32	42,6	1013924,66	2289038,90	
87	55	17	58,4	124	32	43,3	55	17	58,4	124	32	43,3	1014044,05	2289051,06	
88	55	18	02,3	124	32	44,0	55	18	02,3	124	32	44,0	1014163,33	2289064,17	
89	55	18	06,1	124	32	44,8	55	18	06,1	124	32	44,8	1014282,50	2289078,24	
90	55	18	10,0	124	32	45,6	55	18	10,0	124	32	45,6	1014401,56	2289093,26	
91	55	18	13,8	124	32	46,5	55	18	13,8	124	32	46,5	1014520,49	2289109,23	
92	55	18	17,7	124	32	47,4	55	18	17,7	124	32	47,4	1014639,29	2289126,15	
93	55	18	21,5	124	32	48,4	55	18	21,5	124	32	48,4	1014757,95	2289144,03	
94	55	18	25,3	124	32	49,5	55	18	25,3	124	32	49,5	1014876,46	2289162,85	
95	55	18	29,2	124	32	50,6	55	18	29,2	124	32	50,6	1014994,82	2289182,62	
96	55	18	33,0	124	32	51,8	55	18	33,0	124	32	51,8	1015113,02	2289203,33	
97	55	18	36,8	124	32	53,0	55	18	36,8	124	32	53,0	1015231,05	2289224,99	
98	55	18	40,6	124	32	54,2	55	18	40,6	124	32	54,2	1015348,90	2289247,59	
99	55	18	44,4	124	32	55,5	55	18	44,4	124	32	55,5	1015466,57	2289271,14	
100	55	18	48,2	124	32	56,9	55	18	48,2	124	32	56,9	1015584,05	2289295,63	
101	55	18	52,0	124	32	58,3	55	18	52,0	124	32	58,3	1015701,32	2289321,05	
102	55	18	55,8	124	32	59,8	55	18	55,8	124	32	59,8	1015818,39	2289347,41	
103	55	18	59,6	124	33	01,4	55	18	59,6	124	33	01,4	1015935,24	2289374,71	
104	55	19	03,4	124	33	02,9	55	19	03,4	124	33	02,9	1016051,87	2289402,94	
105	55	19	07,1	124	33	04,6	55	19	07,1	124	33	04,6	1016168,27	2289432,11	
106	55	19	10,9	124	33	06,3	55	19	10,9	124	33	06,3	1016284,44	2289462,20	
107	55	19	14,6	124	33	08,0	55	19	14,6	124	33	08,0	1016400,36	2289493,23	
108	55	19	18,4	124	33	09,8	55	19	18,4	124	33	09,8	1016516,03	2289525,18	
109	55	19	22,1	124	33	11,7	55	19	22,1	124	33	11,7	1016631,44	2289558,05	
110	55	19	25,8	124	33	13,6	55	19	25,8	124	33	13,6	1016746,58	2289591,85	
111	55	19	29,6	124	33	15,5	55	19	29,6	124	33	15,5	1016861,45	2289626,56	
112	55	19	33,3	124	33	17,5	55	19	33,3	124	33	17,5	1016976,03	2289662,19	
113	55	19	37,0	124	33	19,6	55	19	37,0	124	33	19,6	1017090,33	2289698,74	
114	55	19	40,7	124	33	21,7	55	19	40,7	124	33	21,7	1017204,34	2289736,21	
115	55	19	44,3	124	33	23,8	55	19	44,3	124	33	23,8	1017318,03	2289774,58	
116	55	19	48,0	124	33	26,1	55	19	48,0	124	33	26,1	1017431,42	2289813,86	
117	55	19	51,7	124	33	28,3	55	19	51,7	124	33	28,3	1017544,49	2289854,05	
118	55	19	55,3	124	33	30,6	55	19	55,3	124	33	30,6	1017657,24	2289895,14	
119	55	19	59,0	124	33	33,0	55	19	59,0	124	33	33,0	1017769,65	2289937,13	
120	55	20	02,6	124	33	35,4	55	20	02,6	124	33	35,4	1017881,72	2289980,02	
121	55	20	06,2	124	33	37,9	55	20	06,2	124	33	37,9	1017993,45	2290023,81	
122	55	20	09,8	124	33	40,4	55	20	09,8	124	33	40,4	1018104,82	2290068,48	
123	55	20	13,4	124	33	43,0	55	20	13,4	124	33	43,0	1018215,83	2290114,05	
124	55	20	17,0	124	33	45,6	55	20	17,0	124	33	45,6	1018326,48	2290160,50	
						20576-ПАТ1									Лист
															40
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										


Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	28	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
							В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м	
						125	55	20	20,5	124	33	48,3	55	20	20,5	124	33	48,3	1018436,75	2290207,84		
						126	55	20	24,1	124	33	51,0	55	20	24,1	124	33	51,0	1018546,63	2290256,06		
						127	55	20	27,6	124	33	53,8	55	20	27,6	124	33	53,8	1018656,13	2290305,15		
						128	55	20	31,2	124	33	56,6	55	20	31,2	124	33	56,6	1018765,23	2290355,12		
						129	55	20	34,7	124	33	59,5	55	20	34,7	124	33	59,5	1018873,93	2290405,96		
						130	55	20	38,2	124	34	02,4	55	20	38,2	124	34	02,4	1018982,22	2290457,67		
						131	55	20	41,7	124	34	05,4	55	20	41,7	124	34	05,4	1019090,09	2290510,24		
						132	55	20	45,2	124	34	08,4	55	20	45,2	124	34	08,4	1019197,53	2290563,68		
						133	55	20	48,6	124	34	11,4	55	20	48,6	124	34	11,4	1019304,55	2290617,97		
						134	55	20	52,1	124	34	14,6	55	20	52,1	124	34	14,6	1019411,13	2290673,12		
						135	55	20	55,5	124	34	17,7	55	20	55,5	124	34	17,7	1019517,26	2290729,11		
						136	55	20	58,9	124	34	20,9	55	20	58,9	124	34	20,9	1019622,94	2290785,96		
						137	55	21	02,3	124	34	24,2	55	21	02,3	124	34	24,2	1019728,16	2290843,65		
						138	55	21	05,7	124	34	27,5	55	21	05,7	124	34	27,5	1019832,92	2290902,17		
						139	55	21	09,1	124	34	30,9	55	21	09,1	124	34	30,9	1019937,21	2290961,54		
						140	55	21	12,5	124	34	34,3	55	21	12,5	124	34	34,3	1020041,02	2291021,74		
						141	55	21	15,8	124	34	37,7	55	21	15,8	124	34	37,7	1020144,34	2291082,76		
						142	55	21	19,2	124	34	41,2	55	21	19,2	124	34	41,2	1020247,17	2291144,61		
						143	55	21	22,5	124	34	44,8	55	21	22,5	124	34	44,8	1020349,51	2291207,28		
						144	55	21	25,8	124	34	48,4	55	21	25,8	124	34	48,4	1020451,34	2291270,77		
						145	55	21	29,0	124	34	52,0	55	21	29,0	124	34	52,0	1020552,66	2291335,07		
						146	55	21	32,3	124	34	55,7	55	21	32,3	124	34	55,7	1020653,46	2291400,18		
						147	55	21	35,6	124	34	59,4	55	21	35,6	124	34	59,4	1020753,73	2291466,09		
						148	55	21	38,8	124	35	03,2	55	21	38,8	124	35	03,2	1020853,48	2291532,80		
						149	55	21	42,0	124	35	07,0	55	21	42,0	124	35	07,0	1020952,69	2291600,31		
						150	55	21	45,2	124	35	10,9	55	21	45,2	124	35	10,9	1021051,36	2291668,61		
						151	55	21	48,4	124	35	14,8	55	21	48,4	124	35	14,8	1021149,47	2291737,70		
						152	55	21	51,5	124	35	18,7	55	21	51,5	124	35	18,7	1021247,03	2291807,57		
						153	55	21	54,7	124	35	22,8	55	21	54,7	124	35	22,8	1021344,03	2291878,22		
						154	55	21	57,8	124	35	26,8	55	21	57,8	124	35	26,8	1021440,46	2291949,64		
						155	55	22	00,9	124	35	30,9	55	22	00,9	124	35	30,9	1021536,32	2292021,83		
						156	55	22	04,0	124	35	35,0	55	22	04,0	124	35	35,0	1021631,59	2292094,79		
						157	55	22	07,0	124	35	39,2	55	22	07,0	124	35	39,2	1021726,28	2292168,50		
						158	55	22	10,1	124	35	43,4	55	22	10,1	124	35	43,4	1021820,38	2292242,97		
						159	55	22	13,1	124	35	47,7	55	22	13,1	124	35	47,7	1021913,88	2292318,19		
						160	55	22	16,1	124	35	52,0	55	22	16,1	124	35	52,0	1022006,77	2292394,16		
						161	55	22	19,1	124	35	56,3	55	22	19,1	124	35	56,3	1022099,05	2292470,87		
						162	55	22	22,1	124	36	00,7	55	22	22,1	124	36	00,7	1022190,72	2292548,31		
						163	55	22	25,0	124	36	05,1	55	22	25,0	124	36	05,1	1022281,76	2292626,48		
						164	55	22	28,0	124	36	09,6	55	22	28,0	124	36	09,6	1022372,17	2292705,38		
						165	55	22	30,9	124	36	14,1	55	22	30,9	124	36	14,1	1022461,95	2292785,00		
						166	55	22	33,8	124	36	18,7	55	22	33,8	124	36	18,7	1022551,09	2292865,34		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
167	55	22	36,6	124	36	23,3	55	22	36,6	124	36	23,3	1022639,59	2292946,39	
168	55	22	39,5	124	36	27,9	55	22	39,5	124	36	27,9	1022727,43	2293028,14	
169	55	22	42,3	124	36	32,6	55	22	42,3	124	36	32,6	1022814,62	2293110,59	
170	55	22	45,1	124	36	37,3	55	22	45,1	124	36	37,3	1022901,14	2293193,74	
171	55	22	47,9	124	36	42,1	55	22	47,9	124	36	42,1	1022987,00	2293277,58	
172	55	22	50,6	124	36	46,8	55	22	50,6	124	36	46,8	1023072,18	2293362,10	
173	55	22	53,4	124	36	51,7	55	22	53,4	124	36	51,7	1023156,69	2293447,30	
174	55	22	56,1	124	36	56,5	55	22	56,1	124	36	56,5	1023240,51	2293533,17	
175	55	22	58,8	124	37	01,5	55	22	58,8	124	37	01,5	1023323,64	2293619,71	
176	55	23	01,4	124	37	06,4	55	23	01,4	124	37	06,4	1023406,07	2293706,91	
177	55	23	04,1	124	37	11,4	55	23	04,1	124	37	11,4	1023487,81	2293794,77	
178	55	23	06,7	124	37	16,4	55	23	06,7	124	37	16,4	1023568,84	2293883,28	
179	55	23	09,3	124	37	21,5	55	23	09,3	124	37	21,5	1023649,16	2293972,44	
180	55	23	11,9	124	37	26,6	55	23	11,9	124	37	26,6	1023728,76	2294062,23	
181	55	23	14,4	124	37	31,7	55	23	14,4	124	37	31,7	1023807,64	2294152,66	
182	55	23	17,0	124	37	36,9	55	23	17,0	124	37	36,9	1023885,80	2294243,72	
183	55	23	19,5	124	37	42,1	55	23	19,5	124	37	42,1	1023963,22	2294335,40	
184	55	23	22,0	124	37	47,3	55	23	22,0	124	37	47,3	1024039,91	2294427,70	
185	55	23	24,4	124	37	52,6	55	23	24,4	124	37	52,6	1024115,86	2294520,61	
186	55	23	26,9	124	37	57,9	55	23	26,9	124	37	57,9	1024191,06	2294614,12	
187	55	23	29,3	124	38	03,2	55	23	29,3	124	38	03,2	1024265,52	2294708,23	
188	55	23	31,7	124	38	08,6	55	23	31,7	124	38	08,6	1024339,21	2294802,93	
189	55	23	34,0	124	38	14,0	55	23	34,0	124	38	14,0	1024412,15	2294898,22	
190	55	23	36,4	124	38	19,4	55	23	36,4	124	38	19,4	1024484,32	2294994,09	
191	55	23	38,7	124	38	24,9	55	23	38,7	124	38	24,9	1024555,72	2295090,54	
192	55	23	41,0	124	38	30,4	55	23	41,0	124	38	30,4	1024626,35	2295187,55	
193	55	23	43,2	124	38	36,0	55	23	43,2	124	38	36,0	1024696,21	2295285,12	
194	55	23	45,5	124	38	41,5	55	23	45,5	124	38	41,5	1024765,27	2295383,25	
195	55	23	47,7	124	38	47,1	55	23	47,7	124	38	47,1	1024833,55	2295481,93	
196	55	23	49,9	124	38	52,8	55	23	49,9	124	38	52,8	1024901,04	2295581,15	
197	55	23	52,0	124	38	58,4	55	23	52,0	124	38	58,4	1024967,74	2295680,91	
198	55	23	54,1	124	39	04,1	55	23	54,1	124	39	04,1	1025033,63	2295781,20	
199	55	23	56,3	124	39	09,9	55	23	56,3	124	39	09,9	1025098,72	2295882,02	
200	55	23	58,3	124	39	15,6	55	23	58,3	124	39	15,6	1025163,00	2295983,35	
201	55	24	00,4	124	39	21,4	55	24	00,4	124	39	21,4	1025226,47	2296085,19	
202	55	24	02,4	124	39	27,2	55	24	02,4	124	39	27,2	1025289,12	2296187,54	
203	55	24	04,4	124	39	33,0	55	24	04,4	124	39	33,0	1025350,95	2296290,38	
204	55	24	06,4	124	39	38,9	55	24	06,4	124	39	38,9	1025411,95	2296393,72	
205	55	24	08,3	124	39	44,8	55	24	08,3	124	39	44,8	1025472,13	2296497,54	
206	55	24	10,3	124	39	50,7	55	24	10,3	124	39	50,7	1025531,47	2296601,84	
207	55	24	12,2	124	39	56,7	55	24	12,2	124	39	56,7	1025589,98	2296706,61	
208	55	24	14,0	124	40	02,7	55	24	14,0	124	40	02,7	1025647,65	2296811,84	
						20576-ПАТ1									Лист
															42
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20																							
Обозначение характерных точек границ		Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28														
B, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			B, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м														
293		55	25	04,6	124	49	24,3	55	25	04,6	124	49	24,3	1027214,90	2306692,93													
294		55	25	03,9	124	49	31,0	55	25	03,9	124	49	31,0	1027192,63	2306810,85													
295		55	25	03,1	124	49	37,7	55	25	03,1	124	49	37,7	1027169,41	2306928,58													
296		55	25	02,3	124	49	44,4	55	25	02,3	124	49	44,4	1027145,25	2307046,12													
297		55	25	01,5	124	49	51,1	55	25	01,5	124	49	51,1	1027120,16	2307163,47													
298		55	25	00,6	124	49	57,7	55	25	00,6	124	49	57,7	1027094,12	2307280,61													
299		55	24	59,8	124	50	04,4	55	24	59,8	124	50	04,4	1027067,15	2307397,54													
300		55	24	58,9	124	50	11,0	55	24	58,9	124	50	11,0	1027039,24	2307514,25													
301		55	24	57,9	124	50	17,6	55	24	57,9	124	50	17,6	1027010,40	2307630,73													
302		55	24	56,9	124	50	24,2	55	24	56,9	124	50	24,2	1026980,64	2307746,98													
303		55	24	55,9	124	50	30,8	55	24	55,9	124	50	30,8	1026949,94	2307862,99													
304		55	24	54,9	124	50	37,4	55	24	54,9	124	50	37,4	1026918,31	2307978,74													
305		55	24	53,9	124	50	44,0	55	24	53,9	124	50	44,0	1026885,76	2308094,24													
306		55	24	52,8	124	50	50,5	55	24	52,8	124	50	50,5	1026852,29	2308209,48													
307		55	24	51,7	124	50	57,0	55	24	51,7	124	50	57,0	1026817,89	2308324,45													
308		55	24	50,5	124	51	03,5	55	24	50,5	124	51	03,5	1026782,58	2308439,13													
309		55	24	49,3	124	51	10,0	55	24	49,3	124	51	10,0	1026746,35	2308553,53													
310		55	24	48,1	124	51	16,5	55	24	48,1	124	51	16,5	1026709,21	2308667,64													
311		55	24	46,9	124	51	23,0	55	24	46,9	124	51	23,0	1026671,15	2308781,44													
312		55	24	45,6	124	51	29,4	55	24	45,6	124	51	29,4	1026632,19	2308894,94													
313		55	24	44,3	124	51	35,9	55	24	44,3	124	51	35,9	1026592,31	2309008,12													
314		55	24	43,0	124	51	42,3	55	24	43,0	124	51	42,3	1026551,54	2309120,98													
315		55	24	41,6	124	51	48,7	55	24	41,6	124	51	48,7	1026509,86	2309233,51													
316		55	24	40,2	124	51	55,0	55	24	40,2	124	51	55,0	1026467,29	2309345,71													
317		55	24	38,8	124	52	01,4	55	24	38,8	124	52	01,4	1026423,81	2309457,55													
318		55	24	37,4	124	52	07,7	55	24	37,4	124	52	07,7	1026379,45	2309569,05													
319		55	24	35,9	124	52	14,0	55	24	35,9	124	52	14,0	1026334,19	2309680,19													
320		55	24	34,4	124	52	20,3	55	24	34,4	124	52	20,3	1026288,05	2309790,96													
321		55	24	32,9	124	52	26,6	55	24	32,9	124	52	26,6	1026241,02	2309901,36													
322		55	24	31,3	124	52	32,8	55	24	31,3	124	52	32,8	1026193,11	2310011,38													
323		55	24	29,7	124	52	39,1	55	24	29,7	124	52	39,1	1026144,32	2310121,02													
324		55	24	28,1	124	52	45,3	55	24	28,1	124	52	45,3	1026094,66	2310230,26													
325		55	24	26,5	124	52	51,4	55	24	26,5	124	52	51,4	1026044,12	2310339,10													
326		55	24	24,8	124	52	57,6	55	24	24,8	124	52	57,6	1025992,72	2310447,53													
327		55	24	23,1	124	53	03,7	55	24	23,1	124	53	03,7	1025940,45	2310555,55													
328		55	24	21,4	124	53	09,8	55	24	21,4	124	53	09,8	1025887,31	2310663,14													
329		55	24	19,6	124	53	15,9	55	24	19,6	124	53	15,9	1025833,32	2310770,31													
330		55	24	17,9	124	53	22,0	55	24	17,9	124	53	22,0	1025778,47	2310877,04													
331		55	24	16,1	124	53	28,0	55	24	16,1	124	53	28,0	1025722,77	2310983,33													
332		55	24	14,2	124	53	34,0	55	24	14,2	124	53	34,0	1025666,22	2311089,17													
333		55	24	12,3	124	53	40,0	55	24	12,3	124	53	40,0	1025608,83	2311194,55													
334		55	24	10,5	124	53	46,0	55	24	10,5	124	53	46,0	1025550,59	2311299,48													
																		Лист										
																		45										
Изм.		Кол. уч		Лист		№ док.		Подп.		Дата		20576-ПАТ1																

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20		Обозначение характерных точек границ															Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
							В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м																
							335	55	24	08,5	124	53	51,9	55	24	08,5	124	53	51,9	1025491,52	2311403,93																
							336	55	24	06,6	124	53	57,8	55	24	06,6	124	53	57,8	1025431,61	2311507,90																
							337	55	24	04,6	124	54	03,7	55	24	04,6	124	54	03,7	1025370,88	2311611,40																
							338	55	24	02,6	124	54	09,5	55	24	02,6	124	54	09,5	1025309,32	2311714,40																
							339	55	24	00,6	124	54	15,3	55	24	00,6	124	54	15,3	1025246,93	2311816,91																
							340	55	23	58,5	124	54	21,1	55	23	58,5	124	54	21,1	1025183,73	2311918,92																
							341	55	23	56,5	124	54	26,9	55	23	56,5	124	54	26,9	1025119,71	2312020,42																
							342	55	23	54,4	124	54	32,6	55	23	54,4	124	54	32,6	1025054,89	2312121,40																
							343	55	23	52,2	124	54	38,3	55	23	52,2	124	54	38,3	1024989,25	2312221,86																
							344	55	23	50,1	124	54	43,9	55	23	50,1	124	54	43,9	1024922,82	2312321,79																
							345	55	23	47,9	124	54	49,6	55	23	47,9	124	54	49,6	1024855,59	2312421,19																
							346	55	23	45,7	124	54	55,2	55	23	45,7	124	54	55,2	1024787,57	2312520,05																
							347	55	23	43,4	124	55	00,8	55	23	43,4	124	55	00,8	1024718,75	2312618,36																
							348	55	23	41,2	124	55	06,3	55	23	41,2	124	55	06,3	1024649,16	2312716,11																
							349	55	23	38,9	124	55	11,8	55	23	38,9	124	55	11,8	1024578,78	2312813,31																
							350	55	23	36,6	124	55	17,3	55	23	36,6	124	55	17,3	1024507,63	2312909,94																
							351	55	23	34,3	124	55	22,7	55	23	34,3	124	55	22,7	1024435,70	2313006,00																
							352	55	23	31,9	124	55	28,2	55	23	31,9	124	55	28,2	1024363,02	2313101,48																
							353	55	23	29,5	124	55	33,5	55	23	29,5	124	55	33,5	1024289,57	2313196,37																
							354	55	23	27,1	124	55	38,9	55	23	27,1	124	55	38,9	1024215,36	2313290,67																
							355	55	23	24,7	124	55	44,2	55	23	24,7	124	55	44,2	1024140,40	2313384,38																
							356	55	23	22,2	124	55	49,5	55	23	22,2	124	55	49,5	1024064,69	2313477,49																
							357	55	23	18,5	124	55	57,2	55	23	18,5	124	55	57,2	1023951,55	2313613,85																
							358	55	30	01,9	125	5	58,2	55	30	01,9	125	5	58,2	1036469,93	2324126,14																
							359	55	26	15,2	125	11	46,2	55	26	15,2	125	11	46,2	1029499,00	2330282,11																
							360	55	21	30,3	124	58	43,8	55	21	30,3	124	58	43,8	1020615,83	2316559,59																
							361	55	21	27,1	124	58	47,5	55	21	27,1	124	58	47,5	1020514,84	2316624,40																
							362	55	21	23,8	124	58	51,1	55	21	23,8	124	58	51,1	1020413,33	2316688,39																
							363	55	21	20,5	124	58	54,6	55	21	20,5	124	58	54,6	1020311,31	2316751,58																
							364	55	21	17,2	124	58	58,2	55	21	17,2	124	58	58,2	1020208,79	2316813,94																
							365	55	21	13,8	124	59	01,6	55	21	13,8	124	59	01,6	1020105,77	2316875,48																
							366	55	21	10,5	124	59	05,0	55	21	10,5	124	59	05,0	1020002,26	2316936,20																
							367	55	21	07,1	124	59	08,4	55	21	07,1	124	59	08,4	1019898,27	2316996,08																
							368	55	21	03,7	124	59	11,8	55	21	03,7	124	59	11,8	1019793,81	2317055,14																
							369	55	21	00,3	124	59	15,0	55	21	00,3	124	59	15,0	1019688,88	2317113,35																
							370	55	20	56,9	124	59	18,3	55	20	56,9	124	59	18,3	1019583,48	2317170,73																
							371	55	20	53,5	124	59	21,5	55	20	53,5	124	59	21,5	1019477,63	2317227,25																
							372	55	20	50,0	124	59	24,6	55	20	50,0	124	59	24,6	1019371,33	2317282,93																
							373	55	20	46,6	124	59	27,7	55	20	46,6	124	59	27,7	1019264,59	2317337,76																
							374	55	20	43,1	124	59	30,7	55	20	43,1	124	59	30,7	1019157,41	2317391,73																
							375	55	20	39,6	124	59	33,7	55	20	39,6	124	59	33,7	1019049,81	2317444,85																
							376	55	20	36,1	124	59	36,6	55	20	36,1	124	59	36,6	1018941,78	2317497,10																

		Взам. инв. №		Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о “ “ N			L, о “ “ W			В, о “ “ N			L, о “ “ W			X, м	Y, м
419	55	17	56,1	125	0	54,4	55	17	56,1	125	0	54,4	1013999,42	2318888,93
420	55	17	52,2	125	0	55,1	55	17	52,2	125	0	55,1	1013880,01	2318900,73
421	55	17	48,4	125	0	55,6	55	17	48,4	125	0	55,6	1013760,50	2318911,58
422	55	17	44,5	125	0	56,2	55	17	44,5	125	0	56,2	1013640,91	2318921,47
423	55	17	40,6	125	0	56,7	55	17	40,6	125	0	56,7	1013521,24	2318930,40
424	55	17	36,8	125	0	57,1	55	17	36,8	125	0	57,1	1013401,51	2318938,37
425	55	17	32,9	125	0	57,4	55	17	32,9	125	0	57,4	1013281,71	2318945,39
426	55	17	29,0	125	0	57,8	55	17	29,0	125	0	57,8	1013161,86	2318951,45
427	55	17	25,1	125	0	58,0	55	17	25,1	125	0	58,0	1013041,97	2318956,55
428	55	17	21,2	125	0	58,2	55	17	21,2	125	0	58,2	1012922,04	2318960,69
429	55	17	17,4	125	0	58,4	55	17	17,4	125	0	58,4	1012802,09	2318963,87
430	55	17	13,5	125	0	58,5	55	17	13,5	125	0	58,5	1012682,11	2318966,09
431	55	17	09,6	125	0	58,5	55	17	09,6	125	0	58,5	1012562,12	2318967,35
432	55	17	05,7	125	0	58,5	55	17	05,7	125	0	58,5	1012442,12	2318967,65
433	55	17	01,8	125	0	58,4	55	17	01,8	125	0	58,4	1012322,12	2318966,99
434	55	16	58,0	125	0	58,3	55	16	58,0	125	0	58,3	1012202,13	2318965,37
435	55	16	54,1	125	0	58,1	55	16	54,1	125	0	58,1	1012082,16	2318962,79
436	55	16	50,2	125	0	57,9	55	16	50,2	125	0	57,9	1011962,21	2318959,25
437	55	16	46,3	125	0	57,6	55	16	46,3	125	0	57,6	1011842,29	2318954,75
438	55	16	42,5	125	0	57,3	55	16	42,5	125	0	57,3	1011722,42	2318949,30
439	55	16	38,6	125	0	56,9	55	16	38,6	125	0	56,9	1011602,59	2318942,88
440	55	16	34,7	125	0	56,4	55	16	34,7	125	0	56,4	1011482,82	2318935,50
441	55	16	30,8	125	0	55,9	55	16	30,8	125	0	55,9	1011363,11	2318927,17
442	55	16	27,0	125	0	55,4	55	16	27,0	125	0	55,4	1011243,47	2318917,88
443	55	16	23,1	125	0	54,8	55	16	23,1	125	0	54,8	1011123,91	2318907,63
444	55	16	19,2	125	0	54,1	55	16	19,2	125	0	54,1	1011004,43	2318896,43
445	55	16	15,4	125	0	53,4	55	16	15,4	125	0	53,4	1010885,05	2318884,27
446	55	16	11,5	125	0	52,6	55	16	11,5	125	0	52,6	1010765,77	2318871,16
447	55	16	07,7	125	0	51,8	55	16	07,7	125	0	51,8	1010646,60	2318857,09
448	55	16	03,8	125	0	50,9	55	16	03,8	125	0	50,9	1010527,54	2318842,07
449	55	16	00,0	125	0	50,0	55	16	00,0	125	0	50,0	1010408,61	2318826,10
450	55	15	56,2	125	0	49,0	55	15	56,2	125	0	49,0	1010289,81	2318809,18
451	55	15	52,3	125	0	48,0	55	15	52,3	125	0	48,0	1010171,15	2318791,31
452	55	15	48,5	125	0	46,9	55	15	48,5	125	0	46,9	1010052,63	2318772,48
453	55	15	44,7	125	0	45,7	55	15	44,7	125	0	45,7	1009934,27	2318752,72
454	55	15	40,8	125	0	44,5	55	15	40,8	125	0	44,5	1009816,07	2318732,00
455	55	15	37,0	125	0	43,3	55	15	37,0	125	0	43,3	1009698,05	2318710,34
456	55	15	33,2	125	0	42,0	55	15	33,2	125	0	42,0	1009580,19	2318687,74
457	55	15	29,4	125	0	40,6	55	15	29,4	125	0	40,6	1009462,53	2318664,19
458	55	15	25,6	125	0	39,2	55	15	25,6	125	0	39,2	1009345,05	2318639,70
459	55	15	21,8	125	0	37,7	55	15	21,8	125	0	37,7	1009227,78	2318614,28
460	55	15	18,1	125	0	36,2	55	15	18,1	125	0	36,2	1009110,71	2318587,92

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
		В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
	461	55	15	14,3	125	0	34,6	55	15	14,3	125	0	34,6	1008993,85	2318560,62	
	462	55	15	10,5	125	0	33,0	55	15	10,5	125	0	33,0	1008877,22	2318532,39	
	463	55	15	06,8	125	0	31,3	55	15	06,8	125	0	31,3	1008760,82	2318503,22	
	464	55	15	03,0	125	0	29,6	55	15	03,0	125	0	29,6	1008644,66	2318473,13	
	465	55	14	59,3	125	0	27,8	55	14	59,3	125	0	27,8	1008528,74	2318442,10	
	466	55	14	55,5	125	0	26,0	55	14	55,5	125	0	26,0	1008413,07	2318410,16	
	467	55	14	51,8	125	0	24,1	55	14	51,8	125	0	24,1	1008297,66	2318377,28	
	468	55	14	48,1	125	0	22,1	55	14	48,1	125	0	22,1	1008182,52	2318343,49	
	469	55	14	44,4	125	0	20,1	55	14	44,4	125	0	20,1	1008067,65	2318308,77	
	470	55	14	40,7	125	0	18,1	55	14	40,7	125	0	18,1	1007953,06	2318273,14	
	471	55	14	37,0	125	0	16,0	55	14	37,0	125	0	16,0	1007838,76	2318236,59	
	472	55	14	33,3	125	0	13,9	55	14	33,3	125	0	13,9	1007724,76	2318199,12	
	473	55	14	29,6	125	0	11,7	55	14	29,6	125	0	11,7	1007611,06	2318160,75	
	474	55	14	26,0	125	0	09,4	55	14	26,0	125	0	09,4	1007497,67	2318121,47	
	475	55	14	22,3	125	0	07,1	55	14	22,3	125	0	07,1	1007384,60	2318081,28	
	476	55	14	18,7	125	0	04,8	55	14	18,7	125	0	04,8	1007271,86	2318040,19	
	477	55	14	15,0	125	0	02,4	55	14	15,0	125	0	02,4	1007159,45	2317998,20	
	478	55	14	11,4	124	59	59,9	55	14	11,4	124	59	59,9	1007047,37	2317955,31	
	479	55	14	07,8	124	59	57,4	55	14	07,8	124	59	57,4	1006935,65	2317911,53	
	480	55	14	04,2	124	59	54,8	55	14	04,2	124	59	54,8	1006824,27	2317866,85	
	481	55	14	00,6	124	59	52,2	55	14	00,6	124	59	52,2	1006713,26	2317821,28	
	482	55	13	57,1	124	59	49,6	55	13	57,1	124	59	49,6	1006602,62	2317774,83	
	483	55	13	53,5	124	59	46,9	55	13	53,5	124	59	46,9	1006492,35	2317727,49	
	484	55	13	50,0	124	59	44,1	55	13	50,0	124	59	44,1	1006382,46	2317679,28	
	485	55	13	46,4	124	59	41,3	55	13	46,4	124	59	41,3	1006272,97	2317630,18	
	486	55	13	42,9	124	59	38,5	55	13	42,9	124	59	38,5	1006163,87	2317580,21	
	487	55	13	39,4	124	59	35,6	55	13	39,4	124	59	35,6	1006055,17	2317529,37	
	488	55	13	35,9	124	59	32,6	55	13	35,9	124	59	32,6	1005946,88	2317477,66	
	489	55	13	32,4	124	59	29,6	55	13	32,4	124	59	29,6	1005839,01	2317425,09	
	490	55	13	28,9	124	59	26,6	55	13	28,9	124	59	26,6	1005731,56	2317371,65	
	491	55	13	25,5	124	59	23,5	55	13	25,5	124	59	23,5	1005624,55	2317317,36	
	492	55	13	22,0	124	59	20,3	55	13	22,0	124	59	20,3	1005517,97	2317262,22	
493	55	13	18,6	124	59	17,2	55	13	18,6	124	59	17,2	1005411,84	2317206,22		
494	55	13	15,2	124	59	13,9	55	13	15,2	124	59	13,9	1005306,16	2317149,37		
495	55	13	11,8	124	59	10,6	55	13	11,8	124	59	10,6	1005200,93	2317091,69		
496	55	13	08,4	124	59	07,3	55	13	08,4	124	59	07,3	1005096,17	2317033,16		
497	55	13	05,1	124	59	03,9	55	13	05,1	124	59	03,9	1004991,89	2316973,79		
498	55	13	01,7	124	59	00,5	55	13	01,7	124	59	00,5	1004888,08	2316913,60		
499	55	12	58,4	124	58	57,0	55	12	58,4	124	58	57,0	1004784,75	2316852,57		
500	55	12	55,1	124	58	53,5	55	12	55,1	124	58	53,5	1004681,92	2316790,72		
501	55	12	51,8	124	58	49,9	55	12	51,8	124	58	49,9	1004579,59	2316728,05		
502	55	12	48,5	124	58	46,3	55	12	48,5	124	58	46,3	1004477,76	2316664,56		
Инв. № подл. 429035							20576-ПАТ1								Лист	
						49										
	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

		Взам. инв. №		Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
545	55	10	45,5	124	55	31,3	55	10	45,5	124	55	31,3	1000663,58	2313227,10	
546	55	10	43,1	124	55	25,9	55	10	43,1	124	55	25,9	1000589,88	2313132,40	
547	55	10	40,8	124	55	20,5	55	10	40,8	124	55	20,5	1000516,95	2313037,11	
548	55	10	38,5	124	55	15,1	55	10	38,5	124	55	15,1	1000444,77	2312941,24	
549	55	10	36,2	124	55	09,6	55	10	36,2	124	55	09,6	1000373,37	2312844,80	
550	55	10	33,9	124	55	04,1	55	10	33,9	124	55	04,1	1000302,74	2312747,78	
551	55	10	31,6	124	54	58,6	55	10	31,6	124	54	58,6	1000232,89	2312650,21	
552	55	10	29,4	124	54	53,0	55	10	29,4	124	54	53,0	1000163,82	2312552,08	
553	55	10	27,2	124	54	47,5	55	10	27,2	124	54	47,5	1000095,54	2312453,40	
554	55	10	25,1	124	54	41,8	55	10	25,1	124	54	41,8	1000028,05	2312354,18	
555	55	10	22,9	124	54	36,2	55	10	22,9	124	54	36,2	999961,36	2312254,42	
556	55	10	20,8	124	54	30,5	55	10	20,8	124	54	30,5	999895,47	2312154,13	
557	55	10	18,7	124	54	24,8	55	10	18,7	124	54	24,8	999830,38	2312053,31	
558	55	10	16,6	124	54	19,1	55	10	16,6	124	54	19,1	999766,10	2311951,98	
559	55	10	14,6	124	54	13,3	55	10	14,6	124	54	13,3	999702,63	2311850,14	
560	55	10	12,6	124	54	07,5	55	10	12,6	124	54	07,5	999639,98	2311747,80	
561	55	10	10,6	124	54	01,7	55	10	10,6	124	54	01,7	999578,15	2311644,95	
562	55	10	08,6	124	53	55,9	55	10	08,6	124	53	55,9	999517,14	2311541,62	
563	55	10	06,7	124	53	50,0	55	10	06,7	124	53	50,0	999456,97	2311437,79	
564	55	10	04,8	124	53	44,1	55	10	04,8	124	53	44,1	999397,62	2311333,50	
565	55	10	02,9	124	53	38,1	55	10	02,9	124	53	38,1	999339,11	2311228,73	
566	55	10	01,0	124	53	32,2	55	10	01,0	124	53	32,2	999281,45	2311123,49	
567	55	9	59,2	124	53	26,2	55	9	59,2	124	53	26,2	999224,62	2311017,80	
568	55	9	57,4	124	53	20,2	55	9	57,4	124	53	20,2	999168,65	2310911,65	
569	55	9	55,6	124	53	14,2	55	9	55,6	124	53	14,2	999113,52	2310805,07	
570	55	9	53,9	124	53	08,1	55	9	53,9	124	53	08,1	999059,25	2310698,04	
571	55	9	52,1	124	53	02,1	55	9	52,1	124	53	02,1	999005,84	2310590,58	
572	55	9	50,5	124	52	56,0	55	9	50,5	124	52	56,0	998953,28	2310482,70	
573	55	9	48,8	124	52	49,8	55	9	48,8	124	52	49,8	998901,60	2310374,41	
574	55	9	47,2	124	52	43,7	55	9	47,2	124	52	43,7	998850,78	2310265,70	
575	55	9	45,5	124	52	37,5	55	9	45,5	124	52	37,5	998800,83	2310156,59	
576	55	9	44,0	124	52	31,3	55	9	44,0	124	52	31,3	998751,75	2310047,08	
577	55	9	42,4	124	52	25,1	55	9	42,4	124	52	25,1	998703,56	2309937,19	
578	55	9	40,9	124	52	18,9	55	9	40,9	124	52	18,9	998656,24	2309826,91	
579	55	9	39,4	124	52	12,6	55	9	39,4	124	52	12,6	998609,81	2309716,26	
580	55	9	37,9	124	52	06,3	55	9	37,9	124	52	06,3	998564,27	2309605,23	
581	55	9	36,5	124	52	00,0	55	9	36,5	124	52	00,0	998519,61	2309493,85	
582	55	9	35,1	124	51	53,7	55	9	35,1	124	51	53,7	998475,85	2309382,12	
583	55	9	33,7	124	51	47,4	55	9	33,7	124	51	47,4	998432,98	2309270,04	
584	55	9	32,4	124	51	41,0	55	9	32,4	124	51	41,0	998391,01	2309157,62	
585	55	9	31,0	124	51	34,7	55	9	31,0	124	51	34,7	998349,94	2309044,86	
586	55	9	29,8	124	51	28,3	55	9	29,8	124	51	28,3	998309,78	2308931,78	
						20576-ПАТ1									Лист
															51
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1														Лист
																									52
Обозначение характерных точек границ				Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28									
В, о ° ‘ “ N				L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м										
587				55	9	28,5	124	51	21,9	55	9	28,5	124	51	21,9	998270,52	2308818,39								
588				55	9	27,3	124	51	15,4	55	9	27,3	124	51	15,4	998232,17	2308704,68								
589				55	9	26,1	124	51	09,0	55	9	26,1	124	51	09,0	998194,73	2308590,67								
590				55	9	24,9	124	51	02,5	55	9	24,9	124	51	02,5	998158,20	2308476,37								
591				55	9	23,7	124	50	56,1	55	9	23,7	124	50	56,1	998122,59	2308361,77								
592				55	9	22,6	124	50	49,6	55	9	22,6	124	50	49,6	998087,89	2308246,90								
593				55	9	21,5	124	50	43,1	55	9	21,5	124	50	43,1	998054,12	2308131,75								
594				55	9	20,5	124	50	36,5	55	9	20,5	124	50	36,5	998021,27	2308016,33								
595				55	9	19,5	124	50	30,0	55	9	19,5	124	50	30,0	997989,34	2307900,66								
596				55	9	18,5	124	50	23,5	55	9	18,5	124	50	23,5	997958,34	2307784,73								
597				55	9	17,5	124	50	16,9	55	9	17,5	124	50	16,9	997928,27	2307668,56								
598				55	9	16,6	124	50	10,3	55	9	16,6	124	50	10,3	997899,13	2307552,16								
599				55	9	15,7	124	50	03,7	55	9	15,7	124	50	03,7	997870,92	2307435,52								
600				55	9	14,8	124	49	57,1	55	9	14,8	124	49	57,1	997843,64	2307318,66								
601				55	9	13,9	124	49	50,5	55	9	13,9	124	49	50,5	997817,30	2307201,59								
602				55	9	13,1	124	49	43,9	55	9	13,1	124	49	43,9	997791,90	2307084,31								
603				55	9	12,3	124	49	37,3	55	9	12,3	124	49	37,3	997767,44	2306966,83								
604				55	9	11,6	124	49	30,6	55	9	11,6	124	49	30,6	997743,92	2306849,15								
605				55	9	10,9	124	49	23,9	55	9	10,9	124	49	23,9	997721,34	2306731,30								
606				55	9	10,2	124	49	17,3	55	9	10,2	124	49	17,3	997699,70	2306613,27								
607				55	9	09,5	124	49	10,6	55	9	09,5	124	49	10,6	997679,01	2306495,06								
608				55	9	08,9	124	49	03,9	55	9	08,9	124	49	03,9	997659,26	2306376,70								
609				55	9	08,3	124	48	57,2	55	9	08,3	124	48	57,2	997640,46	2306258,18								
610				55	9	07,7	124	48	50,5	55	9	07,7	124	48	50,5	997622,61	2306139,52								
611				55	9	07,1	124	48	43,8	55	9	07,1	124	48	43,8	997605,71	2306020,71								
612				55	9	06,6	124	48	37,1	55	9	06,6	124	48	37,1	997589,76	2305901,78								
613				55	9	06,2	124	48	30,4	55	9	06,2	124	48	30,4	997574,77	2305782,72								
614				55	9	05,7	124	48	23,6	55	9	05,7	124	48	23,6	997560,72	2305663,54								
615				55	9	05,3	124	48	16,9	55	9	05,3	124	48	16,9	997547,63	2305544,26								
616				55	9	04,9	124	48	10,2	55	9	04,9	124	48	10,2	997535,50	2305424,88								
617				55	9	04,5	124	48	03,4	55	9	04,5	124	48	03,4	997524,32	2305305,40								
618				55	9	04,2	124	47	56,7	55	9	04,2	124	47	56,7	997514,09	2305185,84								
619				55	9	03,9	124	47	49,9	55	9	03,9	124	47	49,9	997504,83	2305066,19								
620				55	9	03,7	124	47	43,1	55	9	03,7	124	47	43,1	997496,52	2304946,48								
621				55	9	03,4	124	47	36,4	55	9	03,4	124	47	36,4	997489,17	2304826,71								
622				55	9	03,2	124	47	29,6	55	9	03,2	124	47	29,6	997482,77	2304706,88								
623				55	9	03,1	124	47	22,8	55	9	03,1	124	47	22,8	997477,34	2304587,00								
624				55	9	02,9	124	47	16,1	55	9	02,9	124	47	16,1	997472,86	2304467,09								
625				55	9	02,8	124	47	09,3	55	9	02,8	124	47	09,3	997469,35	2304347,14								
626				55	9	02,7	124	47	02,5	55	9	02,7	124	47	02,5	997466,79	2304227,17								
627				55	9	02,7	124	46	55,7	55	9	02,7	124	46	55,7	997465,20	2304107,18								
628				55	9	02,7	124	46	49,0	55	9	02,7	124	46	49,0	997464,56	2303987,18								

	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	Координата ГСК-2011												Координата ПЗ-90.11			Координата МСК-28	
				В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м			
				629	55	9	02,7	124	46	42,2	55	9	02,7	124	46	42,2	997464,88	2303867,18		
				630	55	9	02,7	124	46	35,4	55	9	02,7	124	46	35,4	997466,17	2303747,19		
				631	55	9	02,8	124	46	28,6	55	9	02,8	124	46	28,6	997468,41	2303627,21		
				632	55	9	02,9	124	46	21,9	55	9	02,9	124	46	21,9	997471,62	2303507,25		
				633	55	9	03,0	124	46	15,1	55	9	03,0	124	46	15,1	997475,78	2303387,32		
				634	55	9	03,2	124	46	08,3	55	9	03,2	124	46	08,3	997480,90	2303267,43		
				635	55	9	03,4	124	46	01,6	55	9	03,4	124	46	01,6	997486,98	2303147,59		
				636	55	9	03,6	124	45	54,8	55	9	03,6	124	45	54,8	997494,02	2303027,79		
				637	55	9	03,9	124	45	48,0	55	9	03,9	124	45	48,0	997502,02	2302908,06		
				638	55	9	04,2	124	45	41,3	55	9	04,2	124	45	41,3	997510,98	2302788,40		
				639	55	9	04,5	124	45	34,5	55	9	04,5	124	45	34,5	997520,89	2302668,81		
				640	55	9	04,9	124	45	27,8	55	9	04,9	124	45	27,8	997531,76	2302549,30		
				641	55	9	05,2	124	45	21,0	55	9	05,2	124	45	21,0	997543,58	2302429,88		
				642	55	9	05,7	124	45	14,3	55	9	05,7	124	45	14,3	997556,36	2302310,57		
				643	55	9	06,1	124	45	07,6	55	9	06,1	124	45	07,6	997570,10	2302191,36		
				644	55	9	06,6	124	45	00,8	55	9	06,6	124	45	00,8	997584,78	2302072,26		
				645	55	9	07,1	124	44	54,1	55	9	07,1	124	44	54,1	997600,42	2301953,28		
				646	55	9	07,6	124	44	47,4	55	9	07,6	124	44	47,4	997617,01	2301834,44		
				647	55	9	08,2	124	44	40,7	55	9	08,2	124	44	40,7	997634,55	2301715,72		
				648	55	9	08,8	124	44	34,0	55	9	08,8	124	44	34,0	997653,04	2301597,16		
				649	55	9	09,4	124	44	27,3	55	9	09,4	124	44	27,3	997672,48	2301478,74		
				650	55	9	10,1	124	44	20,7	55	9	10,1	124	44	20,7	997692,87	2301360,49		
				651	55	9	10,8	124	44	14,0	55	9	10,8	124	44	14,0	997714,20	2301242,40		
				652	55	9	11,5	124	44	07,3	55	9	11,5	124	44	07,3	997736,47	2301124,48		
				653	55	9	12,3	124	44	00,7	55	9	12,3	124	44	00,7	997759,69	2301006,75		
				654	55	9	13,0	124	43	54,0	55	9	13,0	124	43	54,0	997783,84	2300889,21		
				655	55	9	13,8	124	43	47,4	55	9	13,8	124	43	47,4	997808,94	2300771,86		
				656	55	9	14,7	124	43	40,8	55	9	14,7	124	43	40,8	997834,98	2300654,72		
				657	55	9	15,6	124	43	34,2	55	9	15,6	124	43	34,2	997861,95	2300537,79		
				658	55	9	16,5	124	43	27,6	55	9	16,5	124	43	27,6	997889,85	2300421,08		
				659	55	9	17,4	124	43	21,0	55	9	17,4	124	43	21,0	997918,69	2300304,60		
				660	55	9	18,4	124	43	14,5	55	9	18,4	124	43	14,5	997948,46	2300188,35		
				661	55	9	19,4	124	43	07,9	55	9	19,4	124	43	07,9	997979,16	2300072,34		
				662	55	9	20,4	124	43	01,4	55	9	20,4	124	43	01,4	998010,79	2299956,59		
				663	55	9	21,4	124	42	54,9	55	9	21,4	124	42	54,9	998043,34	2299841,09		
				664	55	9	22,5	124	42	48,3	55	9	22,5	124	42	48,3	998076,81	2299725,85		
				665	55	9	23,6	124	42	41,9	55	9	23,6	124	42	41,9	998111,20	2299610,89		
				666	55	9	24,8	124	42	35,4	55	9	24,8	124	42	35,4	998146,52	2299496,20		
				667	55	9	25,9	124	42	28,9	55	9	25,9	124	42	28,9	998182,75	2299381,80		
				668	55	9	27,1	124	42	22,5	55	9	27,1	124	42	22,5	998219,89	2299267,69		
				669	55	9	28,4	124	42	16,0	55	9	28,4	124	42	16,0	998257,95	2299153,89		
				670	55	9	29,6	124	42	09,6	55	9	29,6	124	42	09,6	998296,91	2299040,39		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
671	55	9	30,9	124	42	03,2	55	9	30,9	124	42	03,2	998336,78	2298927,21	
672	55	9	32,2	124	41	56,9	55	9	32,2	124	41	56,9	998377,56	2298814,35	
673	55	9	33,6	124	41	50,5	55	9	33,6	124	41	50,5	998419,23	2298701,82	
674	55	9	35,0	124	41	44,2	55	9	35,0	124	41	44,2	998461,81	2298589,63	
675	55	9	36,4	124	41	37,9	55	9	36,4	124	41	37,9	998505,28	2298477,78	
676	55	9	37,8	124	41	31,6	55	9	37,8	124	41	31,6	998549,65	2298366,28	
677	55	9	39,3	124	41	25,3	55	9	39,3	124	41	25,3	998594,90	2298255,14	
678	55	9	40,7	124	41	19,0	55	9	40,7	124	41	19,0	998641,05	2298144,37	
679	55	9	42,3	124	41	12,8	55	9	42,3	124	41	12,8	998688,07	2298033,97	
680	55	9	43,8	124	41	06,6	55	9	43,8	124	41	06,6	998735,98	2297923,95	
681	55	9	45,4	124	41	00,4	55	9	45,4	124	41	00,4	998784,77	2297814,31	
682	55	9	47,0	124	40	54,2	55	9	47,0	124	40	54,2	998834,44	2297705,07	
683	55	9	48,6	124	40	48,0	55	9	48,6	124	40	48,0	998884,97	2297596,23	
684	55	9	50,3	124	40	41,9	55	9	50,3	124	40	41,9	998936,38	2297487,80	
685	55	9	52,0	124	40	35,8	55	9	52,0	124	40	35,8	998988,65	2297379,78	
686	55	9	53,7	124	40	29,7	55	9	53,7	124	40	29,7	999041,78	2297272,19	
687	55	9	55,4	124	40	23,7	55	9	55,4	124	40	23,7	999095,78	2297165,02	
688	55	9	57,2	124	40	17,7	55	9	57,2	124	40	17,7	999150,63	2297058,29	
689	55	9	59,0	124	40	11,6	55	9	59,0	124	40	11,6	999206,33	2296952,00	
690	55	10	00,8	124	40	05,7	55	10	00,8	124	40	05,7	999262,87	2296846,16	
691	55	10	02,7	124	39	59,7	55	10	02,7	124	39	59,7	999320,27	2296740,78	
692	55	10	04,6	124	39	53,8	55	10	04,6	124	39	53,8	999378,50	2296635,86	
693	55	10	06,5	124	39	47,9	55	10	06,5	124	39	47,9	999437,58	2296531,40	
694	55	10	08,4	124	39	42,0	55	10	08,4	124	39	42,0	999497,48	2296427,43	
695	55	10	10,4	124	39	36,2	55	10	10,4	124	39	36,2	999558,22	2296323,93	
696	55	10	12,4	124	39	30,3	55	10	12,4	124	39	30,3	999619,78	2296220,93	
697	55	10	14,4	124	39	24,5	55	10	14,4	124	39	24,5	999682,17	2296118,42	
698	55	10	16,4	124	39	18,8	55	10	16,4	124	39	18,8	999745,37	2296016,41	
699	55	10	18,5	124	39	13,0	55	10	18,5	124	39	13,0	999809,38	2295914,91	
700	55	10	20,6	124	39	07,3	55	10	20,6	124	39	07,3	999874,21	2295813,93	
701	55	10	22,7	124	39	01,6	55	10	22,7	124	39	01,6	999939,84	2295713,47	
702	55	10	24,8	124	38	56,0	55	10	24,8	124	38	56,0	1000006,28	2295613,54	
703	55	10	27,0	124	38	50,4	55	10	27,0	124	38	50,4	1000073,51	2295514,14	
704	55	10	29,2	124	38	44,8	55	10	29,2	124	38	44,8	1000141,53	2295415,28	
705	55	10	31,4	124	38	39,2	55	10	31,4	124	38	39,2	1000210,34	2295316,97	
706	55	10	33,7	124	38	33,7	55	10	33,7	124	38	33,7	1000279,94	2295219,22	
707	55	10	35,9	124	38	28,2	55	10	35,9	124	38	28,2	1000350,32	2295122,02	
708	55	10	38,2	124	38	22,7	55	10	38,2	124	38	22,7	1000421,47	2295025,39	
709	55	10	40,6	124	38	17,3	55	10	40,6	124	38	17,3	1000493,39	2294929,33	
710	55	10	42,9	124	38	11,9	55	10	42,9	124	38	11,9	1000566,08	2294833,86	
711	55	10	45,3	124	38	06,5	55	10	45,3	124	38	06,5	1000639,53	2294738,96	
712	55	10	47,7	124	38	01,2	55	10	47,7	124	38	01,2	1000713,74	2294644,66	
						20576-ПАТ1									Лист
															54
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
713	55	10	50,1	124	37	55,9	55	10	50,1	124	37	55,9	1000788,70	2294550,95
714	55	10	52,5	124	37	50,6	55	10	52,5	124	37	50,6	1000864,40	2294457,85
715	55	10	56,4	124	37	42,6	55	10	56,4	124	37	42,6	1000982,32	2294315,80
716	55	4	10,6	124	27	51,4	55	4	10,6	124	27	51,4	988459,16	2283809,20

Координатное описание **внутренних границ** третьей подзоны представлено в Таблицах 3.1 (Зоны ограничения застройки № 1-7), 3.2 (Зона 7.1), 3.3 (Зона 7.2).

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Набс - допустимая высота объектов в границах Зоны, сектора Зоны.

Таблица 3.1

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м

3.1.1 Зона 1. Высота ограничения застройки Набс=666,94 м (Приложение 3.1)

Внутренняя горизонтальная поверхность (контур K1 R=4000)

1.1	55	15	39,9	124	42	51,7	55	15	39,9	124	42	51,7	1009747,32	2299786,52
1.2	55	15	44,1	124	42	47,6	55	15	44,1	124	42	47,6	1009875,80	2299712,77
1.3	55	15	49,8	124	42	42,4	55	15	49,8	124	42	42,4	1010053,40	2299620,85
1.4	55	15	55,7	124	42	37,7	55	15	55,7	124	42	37,7	1010235,38	2299537,92
1.5	55	16	01,7	124	42	33,5	55	16	01,7	124	42	33,5	1010421,27	2299464,19
1.6	55	16	07,8	124	42	29,8	55	16	07,8	124	42	29,8	1010610,61	2299399,84
1.7	55	16	14,0	124	42	26,7	55	16	14,0	124	42	26,7	1010802,93	2299345,04
1.8	55	16	20,3	124	42	24,2	55	16	20,3	124	42	24,2	1010997,76	2299299,91
1.9	55	16	26,7	124	42	22,2	55	16	26,7	124	42	22,2	1011194,59	2299264,58
1.10	55	16	33,1	124	42	20,7	55	16	33,1	124	42	20,7	1011392,94	2299239,14
1.11	55	16	39,6	124	42	19,9	55	16	39,6	124	42	19,9	1011592,32	2299223,63
1.12	55	16	46,0	124	42	19,5	55	16	46,0	124	42	19,5	1011792,22	2299218,12
1.13	55	16	52,5	124	42	19,8	55	16	52,5	124	42	19,8	1011992,15	2299222,60
1.14	55	16	58,9	124	42	20,6	55	16	58,9	124	42	20,6	1012191,61	2299237,06
1.15	55	17	05,4	124	42	22,0	55	17	05,4	124	42	22,0	1012390,09	2299261,48
1.16	55	17	11,7	124	42	23,9	55	17	11,7	124	42	23,9	1012587,10	2299295,78
1.17	55	17	18,0	124	42	26,4	55	17	18,0	124	42	26,4	1012782,16	2299339,89
1.18	55	17	24,3	124	42	29,5	55	17	24,3	124	42	29,5	1012974,76	2299393,70
1.19	55	17	30,4	124	42	33,1	55	17	30,4	124	42	33,1	1013164,44	2299457,06
1.20	55	17	36,4	124	42	37,2	55	17	36,4	124	42	37,2	1013350,71	2299529,82
1.21	55	17	42,3	124	42	41,8	55	17	42,3	124	42	41,8	1013533,11	2299611,81
1.22	55	17	48,1	124	42	47,0	55	17	48,1	124	42	47,0	1013711,19	2299702,80
1.23	55	17	53,7	124	42	52,6	55	17	53,7	124	42	52,6	1013884,50	2299802,58
1.24	55	17	59,1	124	42	58,8	55	17	59,1	124	42	58,8	1014052,60	2299910,90
1.25	55	18	04,4	124	43	05,4	55	18	04,4	124	43	05,4	1014215,08	2300027,49
1.26	55	18	09,4	124	43	12,5	55	18	09,4	124	43	12,5	1014371,53	2300152,05

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							55

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 28-12.20	Взам. инв. №	Обозначение характерных точек границ														Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
			B, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			B, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м															
			1.27	55	18	14,3	124	43	20,0	55	18	14,3	124	43	20,0	1014521,56	2300284,27															
			1.28	55	18	18,9	124	43	27,9	55	18	18,9	124	43	27,9	1014664,79	2300423,83															
			1.29	55	18	23,3	124	43	36,2	55	18	23,3	124	43	36,2	1014800,87	2300570,37															
			1.30	55	19	06,1	124	45	01,2	55	19	06,1	124	45	01,2	1016124,73	2302069,50															
			1.31	55	19	09,2	124	45	07,6	55	19	09,2	124	45	07,6	1016220,73	2302182,34															
			1.32	55	19	13,2	124	45	16,5	55	19	13,2	124	45	16,5	1016343,55	2302340,16															
			1.33	55	19	16,9	124	45	25,8	55	19	16,9	124	45	25,8	1016458,33	2302503,91															
			1.34	55	19	20,3	124	45	35,4	55	19	20,3	124	45	35,4	1016564,79	2302673,20															
			1.35	55	19	23,5	124	45	45,3	55	19	23,5	124	45	45,3	1016662,65	2302847,60															
			1.36	55	19	26,4	124	45	55,5	55	19	26,4	124	45	55,5	1016751,67	2303026,67															
			1.37	55	19	29,0	124	46	05,9	55	19	29,0	124	46	05,9	1016831,64	2303209,97															
			1.38	55	19	31,2	124	46	16,5	55	19	31,2	124	46	16,5	1016902,34	2303397,03															
			1.39	55	19	33,2	124	46	27,3	55	19	33,2	124	46	27,3	1016963,60	2303587,40															
			1.40	55	19	34,9	124	46	38,3	55	19	34,9	124	46	38,3	1017015,27	2303780,59															
			1.41	55	19	36,2	124	46	49,4	55	19	36,2	124	46	49,4	1017057,23	2303976,12															
			1.42	55	19	37,3	124	47	00,6	55	19	37,3	124	47	00,6	1017089,35	2304173,50															
			1.43	55	19	38,0	124	47	11,8	55	19	38,0	124	47	11,8	1017111,58	2304372,24															
			1.44	55	19	38,4	124	47	23,1	55	19	38,4	124	47	23,1	1017123,84	2304571,84															
			1.45	55	19	38,4	124	47	34,5	55	19	38,4	124	47	34,5	1017126,11	2304771,81															
			1.46	55	19	38,2	124	47	45,8	55	19	38,2	124	47	45,8	1017118,38	2304971,64															
			1.47	55	19	37,6	124	47	57,1	55	19	37,6	124	47	57,1	1017100,68	2305170,83															
			1.48	55	19	36,7	124	48	08,3	55	19	36,7	124	48	08,3	1017073,04	2305368,89															
			1.49	55	19	35,5	124	48	19,5	55	19	35,5	124	48	19,5	1017035,54	2305565,32															
			1.50	55	19	33,9	124	48	30,5	55	19	33,9	124	48	30,5	1016988,27	2305759,63															
			1.51	55	19	32,1	124	48	41,4	55	19	32,1	124	48	41,4	1016931,34	2305951,34															
			1.52	55	19	29,9	124	48	52,1	55	19	29,9	124	48	52,1	1016864,91	2306139,96															
1.53	55	19	27,5	124	49	02,6	55	19	27,5	124	49	02,6	1016789,13	2306325,03																		
1.54	55	19	24,7	124	49	12,8	55	19	24,7	124	49	12,8	1016704,19	2306506,07																		
1.55	55	19	21,7	124	49	22,8	55	19	21,7	124	49	22,8	1016610,32	2306682,65																		
1.56	55	19	18,3	124	49	32,5	55	19	18,3	124	49	32,5	1016507,73	2306854,31																		
1.57	55	19	14,7	124	49	42,0	55	19	14,7	124	49	42,0	1016396,70	2307020,63																		
1.58	55	19	10,9	124	49	51,1	55	19	10,9	124	49	51,1	1016277,49	2307181,20																		
1.59	55	18	36,6	124	49	00,4	55	18	36,6	124	49	00,4	1015214,55	2306288,60																		
1.60	55	17	44,5	124	47	18,8	55	17	44,5	124	47	18,8	1013601,23	2304498,10																		
1.61	55	17	46,0	124	47	16,4	55	17	46,0	124	47	16,4	1013648,82	2304456,07																		
1.62	55	16	58,7	124	45	42,4	55	16	58,7	124	45	42,4	1012185,95	2302799,53																		
1.63	55	15	56,1	124	43	35,6	55	15	56,1	124	43	35,6	1010248,82	2300561,23																		
1.1	55	15	39,9	124	42	51,7	55	15	39,9	124	42	51,7	1009747,32	2299786,52																		
1.64	55	18	35,4	124	50	45,8	55	18	35,4	124	50	45,8	1015181,78	2308148,81																		
1.65	55	18	31,2	124	50	50,0	55	18	31,2	124	50	50,0	1015053,30	2308222,56																		
1.66	55	18	25,5	124	50	55,2	55	18	25,5	124	50	55,2	1014875,70	2308314,48																		
																								Лист								
														20576-ПАТ1										56								
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																											

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
1.67	55	18	19,6	124	50	59,9	55	18	19,6	124	50	59,9	1014693,72	2308397,41
1.68	55	18	13,6	124	51	04,0	55	18	13,6	124	51	04,0	1014507,83	2308471,14
1.69	55	18	07,5	124	51	07,6	55	18	07,5	124	51	07,6	1014318,49	2308535,49
1.70	55	18	01,2	124	51	10,7	55	18	01,2	124	51	10,7	1014126,16	2308590,29
1.71	55	17	54,9	124	51	13,3	55	17	54,9	124	51	13,3	1013931,34	2308635,42
1.72	55	17	48,6	124	51	15,2	55	17	48,6	124	51	15,2	1013734,51	2308670,75
1.73	55	17	42,1	124	51	16,7	55	17	42,1	124	51	16,7	1013536,15	2308696,19
1.74	55	17	35,7	124	51	17,5	55	17	35,7	124	51	17,5	1013336,78	2308711,70
1.75	55	17	29,2	124	51	17,8	55	17	29,2	124	51	17,8	1013136,87	2308717,22
1.76	55	17	22,8	124	51	17,5	55	17	22,8	124	51	17,5	1012936,94	2308712,74
1.77	55	17	16,3	124	51	16,7	55	17	16,3	124	51	16,7	1012737,49	2308698,27
1.78	55	17	09,9	124	51	15,3	55	17	09,9	124	51	15,3	1012539,01	2308673,85
1.79	55	17	03,5	124	51	13,3	55	17	03,5	124	51	13,3	1012341,99	2308639,55
1.80	55	16	57,2	124	51	10,8	55	16	57,2	124	51	10,8	1012146,94	2308595,44
1.81	55	16	51,0	124	51	07,7	55	16	51,0	124	51	07,7	1011954,33	2308541,63
1.82	55	16	44,9	124	51	04,1	55	16	44,9	124	51	04,1	1011764,66	2308478,27
1.83	55	16	38,9	124	51	00,0	55	16	38,9	124	51	00,0	1011578,39	2308405,51
1.84	55	16	33,0	124	50	55,3	55	16	33,0	124	50	55,3	1011395,98	2308323,53
1.85	55	16	27,2	124	50	50,1	55	16	27,2	124	50	50,1	1011217,91	2308232,53
1.86	55	16	21,6	124	50	44,5	55	16	21,6	124	50	44,5	1011044,60	2308132,75
1.87	55	16	16,2	124	50	38,3	55	16	16,2	124	50	38,3	1010876,50	2308024,43
1.88	55	16	10,9	124	50	31,7	55	16	10,9	124	50	31,7	1010714,02	2307907,84
1.89	55	16	05,9	124	50	24,6	55	16	05,9	124	50	24,6	1010557,57	2307783,28
1.90	55	16	01,0	124	50	17,1	55	16	01,0	124	50	17,1	1010407,54	2307651,06
1.91	55	15	56,4	124	50	09,2	55	15	56,4	124	50	09,2	1010264,31	2307511,50
1.92	55	15	52,0	124	50	00,9	55	15	52,0	124	50	00,9	1010128,23	2307364,96
1.93	55	15	09,3	124	48	35,9	55	15	09,3	124	48	35,9	1008804,36	2305865,83
1.94	55	15	06,2	124	48	29,5	55	15	06,2	124	48	29,5	1008708,37	2305752,99
1.95	55	15	02,2	124	48	20,6	55	15	02,2	124	48	20,6	1008585,55	2305595,17
1.96	55	14	58,5	124	48	11,3	55	14	58,5	124	48	11,3	1008470,76	2305431,42
1.97	55	14	55,1	124	48	01,7	55	14	55,1	124	48	01,7	1008364,31	2305262,13
1.98	55	14	51,9	124	47	51,8	55	14	51,9	124	47	51,8	1008266,45	2305087,73
1.99	55	14	49,1	124	47	41,7	55	14	49,1	124	47	41,7	1008177,42	2304908,66
1.100	55	14	46,5	124	47	31,3	55	14	46,5	124	47	31,3	1008097,46	2304725,36
1.101	55	14	44,2	124	47	20,7	55	14	44,2	124	47	20,7	1008026,76	2304538,30
1.102	55	14	42,2	124	47	09,9	55	14	42,2	124	47	09,9	1007965,50	2304347,93
1.103	55	14	40,6	124	46	59,0	55	14	40,6	124	46	59,0	1007913,82	2304154,75
1.104	55	14	39,2	124	46	47,9	55	14	39,2	124	46	47,9	1007871,87	2303959,22
1.105	55	14	38,2	124	46	36,7	55	14	38,2	124	46	36,7	1007839,74	2303761,83
1.106	55	14	37,5	124	46	25,5	55	14	37,5	124	46	25,5	1007817,52	2303563,09
1.107	55	14	37,1	124	46	14,2	55	14	37,1	124	46	14,2	1007805,26	2303363,49
1.108	55	14	37,0	124	46	02,9	55	14	37,0	124	46	02,9	1007802,99	2303163,52

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							57

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
1.109	55	14	37,2	124	45	51,6	55	14	37,2	124	45	51,6	1007810,71	2302963,69
1.110	55	14	37,8	124	45	40,3	55	14	37,8	124	45	40,3	1007828,42	2302764,50
1.111	55	14	38,7	124	45	29,1	55	14	38,7	124	45	29,1	1007856,06	2302566,44
1.112	55	14	39,9	124	45	18,0	55	14	39,9	124	45	18,0	1007893,56	2302370,01
1.113	55	14	41,5	124	45	07,0	55	14	41,5	124	45	07,0	1007940,83	2302175,70
1.114	55	14	43,3	124	44	56,1	55	14	43,3	124	44	56,1	1007997,75	2301983,99
1.115	55	14	45,5	124	44	45,5	55	14	45,5	124	44	45,5	1008064,19	2301795,37
1.116	55	14	47,9	124	44	35,0	55	14	47,9	124	44	35,0	1008139,97	2301610,30
1.117	55	14	50,7	124	44	24,7	55	14	50,7	124	44	24,7	1008224,90	2301429,26
1.118	55	14	53,7	124	44	14,7	55	14	53,7	124	44	14,7	1008318,78	2301252,68
1.119	55	14	57,0	124	44	05,0	55	14	57,0	124	44	05,0	1008421,36	2301081,02
1.120	55	15	00,6	124	43	55,6	55	15	00,6	124	43	55,6	1008532,40	2300914,70
1.121	55	15	04,5	124	43	46,5	55	15	04,5	124	43	46,5	1008651,61	2300754,13
1.122	55	15	27,3	124	44	20,1	55	15	27,3	124	44	20,1	1009358,34	2301347,61
1.123	55	16	31,4	124	46	24,7	55	16	31,4	124	46	24,7	1011339,85	2303546,72
1.124	55	17	18,6	124	47	58,7	55	17	18,6	124	47	58,7	1012802,72	2305203,26
1.125	55	17	20,1	124	47	56,3	55	17	20,1	124	47	56,3	1012850,31	2305161,23
1.126	55	18	11,1	124	49	39,7	55	18	11,1	124	49	39,7	1014427,51	2306983,63
1.64	55	18	35,4	124	50	45,8	55	18	35,4	124	50	45,8	1015181,78	2308148,81
3.1.2 Зона 2. Высота ограничения застройки Набс: от 666,94 м до 691,94 м (Приложение 3.1)														
Коническая поверхность (контуры К1 R=4000 м, К2 R=4500 м)														
2.1	55	15	31,1	124	42	28,0	55	15	31,1	124	42	28,0	1009475,46	2299366,56
2.2	55	15	36,3	124	42	22,7	55	15	36,3	124	42	22,7	1009636,31	2299273,72
2.3	55	15	42,7	124	42	16,9	55	15	42,7	124	42	16,9	1009834,68	2299171,05
2.4	55	15	49,3	124	42	11,6	55	15	49,3	124	42	11,6	1010039,41	2299077,75
2.5	55	15	56,1	124	42	06,9	55	15	56,1	124	42	06,9	1010248,54	2298994,80
2.6	55	16	03,0	124	42	02,8	55	16	03,0	124	42	02,8	1010461,56	2298922,41
2.7	55	16	10,0	124	41	59,3	55	16	10,0	124	41	59,3	1010677,93	2298860,75
2.8	55	16	17,1	124	41	56,4	55	16	17,1	124	41	56,4	1010897,12	2298809,99
2.9	55	16	24,2	124	41	54,2	55	16	24,2	124	41	54,2	1011118,56	2298770,24
2.10	55	16	31,5	124	41	52,6	55	16	31,5	124	41	52,6	1011341,72	2298741,61
2.11	55	16	38,7	124	41	51,6	55	16	38,7	124	41	51,6	1011566,02	2298724,17
2.12	55	16	46,0	124	41	51,2	55	16	46,0	124	41	51,2	1011790,92	2298717,96
2.13	55	16	53,3	124	41	51,5	55	16	53,3	124	41	51,5	1012015,85	2298723,00
2.14	55	17	00,5	124	41	52,4	55	17	00,5	124	41	52,4	1012240,25	2298739,28
2.15	55	17	07,7	124	41	54,0	55	17	07,7	124	41	54,0	1012463,55	2298766,75
2.16	55	17	14,9	124	41	56,1	55	17	14,9	124	41	56,1	1012685,20	2298805,34
2.17	55	17	22,0	124	41	59,0	55	17	22,0	124	41	59,0	1012904,64	2298854,97
2.18	55	17	29,0	124	42	02,4	55	17	29,0	124	42	02,4	1013121,33	2298915,50
2.19	55	17	35,9	124	42	06,4	55	17	35,9	124	42	06,4	1013334,72	2298986,78
2.20	55	17	42,7	124	42	11,1	55	17	42,7	124	42	11,1	1013544,28	2299068,64
2.21	55	17	49,3	124	42	16,3	55	17	49,3	124	42	16,3	1013749,49	2299160,88

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	20576-ПАТ1												Лист	
																		60	
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
1.53	55	19	27,5	124	49	02,6	55	19	27,5	124	49	02,6	1016789,13	2306325,03
1.52	55	19	29,9	124	48	52,1	55	19	29,9	124	48	52,1	1016864,91	2306139,96
1.51	55	19	32,1	124	48	41,4	55	19	32,1	124	48	41,4	1016931,34	2305951,34
1.50	55	19	33,9	124	48	30,5	55	19	33,9	124	48	30,5	1016988,27	2305759,63
1.49	55	19	35,5	124	48	19,5	55	19	35,5	124	48	19,5	1017035,54	2305565,32
1.48	55	19	36,7	124	48	08,3	55	19	36,7	124	48	08,3	1017073,04	2305368,89
1.47	55	19	37,6	124	47	57,1	55	19	37,6	124	47	57,1	1017100,68	2305170,83
1.46	55	19	38,2	124	47	45,8	55	19	38,2	124	47	45,8	1017118,38	2304971,64
1.45	55	19	38,4	124	47	34,5	55	19	38,4	124	47	34,5	1017126,11	2304771,81
1.44	55	19	38,4	124	47	23,1	55	19	38,4	124	47	23,1	1017123,84	2304571,84
1.43	55	19	38,0	124	47	11,8	55	19	38,0	124	47	11,8	1017111,58	2304372,24
1.42	55	19	37,3	124	47	00,6	55	19	37,3	124	47	00,6	1017089,35	2304173,50
1.41	55	19	36,2	124	46	49,4	55	19	36,2	124	46	49,4	1017057,23	2303976,12
1.40	55	19	34,9	124	46	38,3	55	19	34,9	124	46	38,3	1017015,27	2303780,59
1.39	55	19	33,2	124	46	27,3	55	19	33,2	124	46	27,3	1016963,60	2303587,40
1.38	55	19	31,2	124	46	16,5	55	19	31,2	124	46	16,5	1016902,34	2303397,03
1.37	55	19	29,0	124	46	05,9	55	19	29,0	124	46	05,9	1016831,64	2303209,97
1.36	55	19	26,4	124	45	55,5	55	19	26,4	124	45	55,5	1016751,67	2303026,67
1.35	55	19	23,5	124	45	45,3	55	19	23,5	124	45	45,3	1016662,65	2302847,60
1.34	55	19	20,3	124	45	35,4	55	19	20,3	124	45	35,4	1016564,79	2302673,20
1.33	55	19	16,9	124	45	25,8	55	19	16,9	124	45	25,8	1016458,33	2302503,91
1.32	55	19	13,2	124	45	16,5	55	19	13,2	124	45	16,5	1016343,55	2302340,16
1.31	55	19	09,2	124	45	07,6	55	19	09,2	124	45	07,6	1016220,73	2302182,34
1.30	55	19	06,1	124	45	01,2	55	19	06,1	124	45	01,2	1016124,73	2302069,50
1.29	55	18	23,3	124	43	36,2	55	18	23,3	124	43	36,2	1014800,87	2300570,37
1.28	55	18	18,9	124	43	27,9	55	18	18,9	124	43	27,9	1014664,79	2300423,83
1.27	55	18	14,3	124	43	20,0	55	18	14,3	124	43	20,0	1014521,56	2300284,27
1.26	55	18	09,4	124	43	12,5	55	18	09,4	124	43	12,5	1014371,53	2300152,05
1.25	55	18	04,4	124	43	05,4	55	18	04,4	124	43	05,4	1014215,08	2300027,49
1.24	55	17	59,1	124	42	58,8	55	17	59,1	124	42	58,8	1014052,60	2299910,90
1.23	55	17	53,7	124	42	52,6	55	17	53,7	124	42	52,6	1013884,50	2299802,58
1.22	55	17	48,1	124	42	47,0	55	17	48,1	124	42	47,0	1013711,19	2299702,80
1.21	55	17	42,3	124	42	41,8	55	17	42,3	124	42	41,8	1013533,11	2299611,81
1.20	55	17	36,4	124	42	37,2	55	17	36,4	124	42	37,2	1013350,71	2299529,82
1.19	55	17	30,4	124	42	33,1	55	17	30,4	124	42	33,1	1013164,44	2299457,06
1.18	55	17	24,3	124	42	29,5	55	17	24,3	124	42	29,5	1012974,76	2299393,70
1.17	55	17	18,0	124	42	26,4	55	17	18,0	124	42	26,4	1012782,16	2299339,89
1.16	55	17	11,7	124	42	23,9	55	17	11,7	124	42	23,9	1012587,10	2299295,78
1.15	55	17	05,4	124	42	22,0	55	17	05,4	124	42	22,0	1012390,09	2299261,48
1.14	55	16	58,9	124	42	20,6	55	16	58,9	124	42	20,6	1012191,61	2299237,06
1.13	55	16	52,5	124	42	19,8	55	16	52,5	124	42	19,8	1011992,15	2299222,60
1.12	55	16	46,0	124	42	19,5	55	16	46,0	124	42	19,5	1011792,22	2299218,12

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м			
	1.11	55	16	39,6	124	42	19,9	55	16	39,6	124	42	19,9	1011592,32	2299223,63			
	1.10	55	16	33,1	124	42	20,7	55	16	33,1	124	42	20,7	1011392,94	2299239,14			
	1.9	55	16	26,7	124	42	22,2	55	16	26,7	124	42	22,2	1011194,59	2299264,58			
	1.8	55	16	20,3	124	42	24,2	55	16	20,3	124	42	24,2	1010997,76	2299299,91			
	1.7	55	16	14,0	124	42	26,7	55	16	14,0	124	42	26,7	1010802,93	2299345,04			
	1.6	55	16	07,8	124	42	29,8	55	16	07,8	124	42	29,8	1010610,61	2299399,84			
	1.5	55	16	01,7	124	42	33,5	55	16	01,7	124	42	33,5	1010421,27	2299464,19			
	1.4	55	15	55,7	124	42	37,7	55	15	55,7	124	42	37,7	1010235,38	2299537,92			
	1.3	55	15	49,8	124	42	42,4	55	15	49,8	124	42	42,4	1010053,40	2299620,85			
	1.2	55	15	44,1	124	42	47,6	55	15	44,1	124	42	47,6	1009875,80	2299712,77			
	1.1	55	15	39,9	124	42	51,7	55	15	39,9	124	42	51,7	1009747,32	2299786,52			
	2.1	55	15	31,1	124	42	28,0	55	15	31,1	124	42	28,0	1009475,46	2299366,56			
	2.117	55	18	44,2	124	51	09,7	55	18	44,2	124	51	09,7	1015453,64	2308568,77			
	2.118	55	18	39,0	124	51	14,9	55	18	39,0	124	51	14,9	1015292,78	2308661,61			
	2.119	55	18	32,5	124	51	20,7	55	18	32,5	124	51	20,7	1015094,42	2308764,28			
	2.120	55	18	25,9	124	51	26,0	55	18	25,9	124	51	26,0	1014889,69	2308857,58			
	2.121	55	18	19,1	124	51	30,6	55	18	19,1	124	51	30,6	1014680,55	2308940,53			
	2.122	55	18	12,2	124	51	34,7	55	18	12,2	124	51	34,7	1014467,53	2309012,92			
	2.123	55	18	05,2	124	51	38,2	55	18	05,2	124	51	38,2	1014251,16	2309074,58			
	2.124	55	17	58,2	124	51	41,0	55	17	58,2	124	51	41,0	1014031,98	2309125,34			
	2.125	55	17	51,0	124	51	43,3	55	17	51,0	124	51	43,3	1013810,53	2309165,09			
	2.126	55	17	43,8	124	51	44,9	55	17	43,8	124	51	44,9	1013587,38	2309193,72			
2.127	55	17	36,5	124	51	45,8	55	17	36,5	124	51	45,8	1013363,07	2309211,16				
2.128	55	17	29,2	124	51	46,2	55	17	29,2	124	51	46,2	1013138,17	2309217,37				
2.129	55	17	22,0	124	51	45,8	55	17	22,0	124	51	45,8	1012913,25	2309212,33				
2.130	55	17	14,7	124	51	44,9	55	17	14,7	124	51	44,9	1012688,85	2309196,06				
2.131	55	17	07,5	124	51	43,3	55	17	07,5	124	51	43,3	1012465,55	2309168,59				
2.132	55	17	00,3	124	51	41,1	55	17	00,3	124	51	41,1	1012243,90	2309129,99				
2.133	55	16	53,2	124	51	38,3	55	16	53,2	124	51	38,3	1012024,46	2309080,36				
2.134	55	16	46,2	124	51	34,8	55	16	46,2	124	51	34,8	1011807,77	2309019,83				
2.135	55	16	39,3	124	51	30,7	55	16	39,3	124	51	30,7	1011594,38	2308948,55				
2.136	55	16	32,6	124	51	26,1	55	16	32,6	124	51	26,1	1011384,81	2308866,69				
2.137	55	16	25,9	124	51	20,8	55	16	25,9	124	51	20,8	1011179,60	2308774,45				
2.138	55	16	19,5	124	51	15,0	55	16	19,5	124	51	15,0	1010979,26	2308672,08				
2.139	55	16	13,2	124	51	08,6	55	16	13,2	124	51	08,6	1010784,28	2308559,82				
2.140	55	16	07,1	124	51	01,7	55	16	07,1	124	51	01,7	1010595,16	2308437,96				
2.141	55	16	01,2	124	50	54,3	55	16	01,2	124	50	54,3	1010412,36	2308306,79				
2.142	55	15	55,5	124	50	46,3	55	15	55,5	124	50	46,3	1010236,35	2308166,66				
2.143	55	15	50,0	124	50	37,9	55	15	50,0	124	50	37,9	1010067,57	2308017,90				
2.144	55	15	44,8	124	50	29,0	55	15	44,8	124	50	29,0	1009906,42	2307860,89				
2.145	55	15	39,9	124	50	19,6	55	15	39,9	124	50	19,6	1009753,45	2307695,93				
Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 28-12.20	Взам. инв. №													Лист			
															61			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1												

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
2.146	55	14	57,2	124	48	54,6	55	14	57,2	124	48	54,6	1008429,58	2306196,80
2.147	55	14	53,6	124	48	47,4	55	14	53,6	124	48	47,4	1008320,47	2306068,67
2.148	55	14	49,2	124	48	37,4	55	14	49,2	124	48	37,4	1008183,29	2305892,40
2.149	55	14	45,0	124	48	26,9	55	14	45,0	124	48	26,9	1008054,15	2305708,17
2.150	55	14	41,2	124	48	16,1	55	14	41,2	124	48	16,1	1007934,38	2305517,71
2.151	55	14	37,6	124	48	05,0	55	14	37,6	124	48	05,0	1007824,29	2305321,51
2.152	55	14	34,4	124	47	53,6	55	14	34,4	124	47	53,6	1007724,13	2305120,04
2.153	55	14	31,5	124	47	41,9	55	14	31,5	124	47	41,9	1007634,17	2304913,83
2.154	55	14	28,9	124	47	30,0	55	14	28,9	124	47	30,0	1007554,63	2304703,37
2.155	55	14	26,7	124	47	17,9	55	14	26,7	124	47	17,9	1007485,71	2304489,21
2.156	55	14	24,8	124	47	05,6	55	14	24,8	124	47	05,6	1007427,57	2304271,86
2.157	55	14	23,3	124	46	53,1	55	14	23,3	124	46	53,1	1007380,37	2304051,88
2.158	55	14	22,1	124	46	40,6	55	14	22,1	124	46	40,6	1007344,23	2303829,82
2.159	55	14	21,3	124	46	27,9	55	14	21,3	124	46	27,9	1007319,23	2303606,23
2.160	55	14	20,9	124	46	15,2	55	14	20,9	124	46	15,2	1007305,43	2303381,67
2.161	55	14	20,8	124	46	02,5	55	14	20,8	124	46	02,5	1007302,88	2303156,70
2.162	55	14	21,1	124	45	49,8	55	14	21,1	124	45	49,8	1007311,57	2302931,88
2.163	55	14	21,8	124	45	37,1	55	14	21,8	124	45	37,1	1007331,49	2302707,78
2.164	55	14	22,8	124	45	24,5	55	14	22,8	124	45	24,5	1007362,58	2302484,96
2.165	55	14	24,1	124	45	12,0	55	14	24,1	124	45	12,0	1007404,77	2302263,96
2.166	55	14	25,9	124	44	59,6	55	14	25,9	124	44	59,6	1007457,96	2302045,36
2.167	55	14	27,9	124	44	47,4	55	14	27,9	124	44	47,4	1007522,00	2301829,68
2.168	55	14	30,4	124	44	35,4	55	14	30,4	124	44	35,4	1007596,74	2301617,47
2.169	55	14	33,1	124	44	23,6	55	14	33,1	124	44	23,6	1007681,99	2301409,27
2.170	55	14	36,2	124	44	12,1	55	14	36,2	124	44	12,1	1007777,55	2301205,58
2.171	55	14	39,6	124	44	00,8	55	14	39,6	124	44	00,8	1007883,16	2301006,93
2.172	55	14	43,4	124	43	49,9	55	14	43,4	124	43	49,9	1007998,57	2300813,80
2.173	55	14	47,4	124	43	39,3	55	14	47,4	124	43	39,3	1008123,49	2300626,68
2.174	55	14	52,1	124	43	28,3	55	14	52,1	124	43	28,3	1008268,50	2300432,42
1.121	55	15	04,5	124	43	46,5	55	15	04,5	124	43	46,5	1008651,61	2300754,13
1.120	55	15	00,6	124	43	55,6	55	15	00,6	124	43	55,6	1008532,40	2300914,70
1.119	55	14	57,0	124	44	05,0	55	14	57,0	124	44	05,0	1008421,36	2301081,02
1.118	55	14	53,7	124	44	14,7	55	14	53,7	124	44	14,7	1008318,78	2301252,68
1.117	55	14	50,7	124	44	24,7	55	14	50,7	124	44	24,7	1008224,90	2301429,26
1.116	55	14	47,9	124	44	35,0	55	14	47,9	124	44	35,0	1008139,97	2301610,30
1.115	55	14	45,5	124	44	45,5	55	14	45,5	124	44	45,5	1008064,19	2301795,37
1.114	55	14	43,3	124	44	56,1	55	14	43,3	124	44	56,1	1007997,75	2301983,99
1.113	55	14	41,5	124	45	07,0	55	14	41,5	124	45	07,0	1007940,83	2302175,70
1.112	55	14	39,9	124	45	18,0	55	14	39,9	124	45	18,0	1007893,56	2302370,01
1.111	55	14	38,7	124	45	29,1	55	14	38,7	124	45	29,1	1007856,06	2302566,44
1.110	55	14	37,8	124	45	40,3	55	14	37,8	124	45	40,3	1007828,42	2302764,50
1.109	55	14	37,2	124	45	51,6	55	14	37,2	124	45	51,6	1007810,71	2302963,69

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м			
	1.108	55	14	37,0	124	46	02,9	55	14	37,0	124	46	02,9	1007802,99	2303163,52			
	1.107	55	14	37,1	124	46	14,2	55	14	37,1	124	46	14,2	1007805,26	2303363,49			
	1.106	55	14	37,5	124	46	25,5	55	14	37,5	124	46	25,5	1007817,52	2303563,09			
	1.105	55	14	38,2	124	46	36,7	55	14	38,2	124	46	36,7	1007839,74	2303761,83			
	1.104	55	14	39,2	124	46	47,9	55	14	39,2	124	46	47,9	1007871,87	2303959,22			
	1.103	55	14	40,6	124	46	59,0	55	14	40,6	124	46	59,0	1007913,82	2304154,75			
	1.102	55	14	42,2	124	47	09,9	55	14	42,2	124	47	09,9	1007965,50	2304347,93			
	1.101	55	14	44,2	124	47	20,7	55	14	44,2	124	47	20,7	1008026,76	2304538,30			
	1.100	55	14	46,5	124	47	31,3	55	14	46,5	124	47	31,3	1008097,46	2304725,36			
	1.99	55	14	49,1	124	47	41,7	55	14	49,1	124	47	41,7	1008177,42	2304908,66			
	1.98	55	14	51,9	124	47	51,8	55	14	51,9	124	47	51,8	1008266,45	2305087,73			
	1.97	55	14	55,1	124	48	01,7	55	14	55,1	124	48	01,7	1008364,31	2305262,13			
	1.96	55	14	58,5	124	48	11,3	55	14	58,5	124	48	11,3	1008470,76	2305431,42			
	1.95	55	15	02,2	124	48	20,6	55	15	02,2	124	48	20,6	1008585,55	2305595,17			
	1.94	55	15	06,2	124	48	29,5	55	15	06,2	124	48	29,5	1008708,37	2305752,99			
	1.93	55	15	09,3	124	48	35,9	55	15	09,3	124	48	35,9	1008804,36	2305865,83			
	1.92	55	15	52,0	124	50	00,9	55	15	52,0	124	50	00,9	1010128,23	2307364,96			
	1.91	55	15	56,4	124	50	09,2	55	15	56,4	124	50	09,2	1010264,31	2307511,50			
	1.90	55	16	01,0	124	50	17,1	55	16	01,0	124	50	17,1	1010407,54	2307651,06			
	1.89	55	16	05,9	124	50	24,6	55	16	05,9	124	50	24,6	1010557,57	2307783,28			
	1.88	55	16	10,9	124	50	31,7	55	16	10,9	124	50	31,7	1010714,02	2307907,84			
	1.87	55	16	16,2	124	50	38,3	55	16	16,2	124	50	38,3	1010876,50	2308024,43			
	1.86	55	16	21,6	124	50	44,5	55	16	21,6	124	50	44,5	1011044,60	2308132,75			
1.85	55	16	27,2	124	50	50,1	55	16	27,2	124	50	50,1	1011217,91	2308232,53				
1.84	55	16	33,0	124	50	55,3	55	16	33,0	124	50	55,3	1011395,98	2308323,53				
1.83	55	16	38,9	124	51	00,0	55	16	38,9	124	51	00,0	1011578,39	2308405,51				
1.82	55	16	44,9	124	51	04,1	55	16	44,9	124	51	04,1	1011764,66	2308478,27				
1.81	55	16	51,0	124	51	07,7	55	16	51,0	124	51	07,7	1011954,33	2308541,63				
1.80	55	16	57,2	124	51	10,8	55	16	57,2	124	51	10,8	1012146,94	2308595,44				
1.79	55	17	03,5	124	51	13,3	55	17	03,5	124	51	13,3	1012341,99	2308639,55				
1.78	55	17	09,9	124	51	15,3	55	17	09,9	124	51	15,3	1012539,01	2308673,85				
1.77	55	17	16,3	124	51	16,7	55	17	16,3	124	51	16,7	1012737,49	2308698,27				
1.76	55	17	22,8	124	51	17,5	55	17	22,8	124	51	17,5	1012936,94	2308712,74				
1.75	55	17	29,2	124	51	17,8	55	17	29,2	124	51	17,8	1013136,87	2308717,22				
1.74	55	17	35,7	124	51	17,5	55	17	35,7	124	51	17,5	1013336,78	2308711,70				
1.73	55	17	42,1	124	51	16,7	55	17	42,1	124	51	16,7	1013536,15	2308696,19				
1.72	55	17	48,6	124	51	15,2	55	17	48,6	124	51	15,2	1013734,51	2308670,75				
1.71	55	17	54,9	124	51	13,3	55	17	54,9	124	51	13,3	1013931,34	2308635,42				
1.70	55	18	01,2	124	51	10,7	55	18	01,2	124	51	10,7	1014126,16	2308590,29				
1.69	55	18	07,5	124	51	07,6	55	18	07,5	124	51	07,6	1014318,49	2308535,49				
1.68	55	18	13,6	124	51	04,0	55	18	13,6	124	51	04,0	1014507,83	2308471,14				
1.67	55	18	19,6	124	50	59,9	55	18	19,6	124	50	59,9	1014693,72	2308397,41				
Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №													Лист			
															63			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1												

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
1.66	55	18	25,5	124	50	55,2	55	18	25,5	124	50	55,2	1014875,70	2308314,48
1.65	55	18	31,2	124	50	50,0	55	18	31,2	124	50	50,0	1015053,30	2308222,56
1.64	55	18	35,4	124	50	45,8	55	18	35,4	124	50	45,8	1015181,78	2308148,81
2.117	55	18	44,2	124	51	09,7	55	18	44,2	124	51	09,7	1015453,64	2308568,77
3.1.3 Зона 3. Высота ограничения застройки Набс: от 691,94 м до 716,94 м (Приложение 3.1)														
Коническая поверхность (контуры К2 R=4500 м, К3 R=5000 м)														
3.1	55	15	22,3	124	42	04,2	55	15	22,3	124	42	04,2	1009203,63	2298946,65
3.2	55	15	28,5	124	41	57,9	55	15	28,5	124	41	57,9	1009396,29	2298834,94
3.3	55	15	35,7	124	41	51,4	55	15	35,7	124	41	51,4	1009615,96	2298721,25
3.4	55	15	43,0	124	41	45,6	55	15	43,0	124	41	45,6	1009843,44	2298617,58
3.5	55	15	50,5	124	41	40,3	55	15	50,5	124	41	40,3	1010075,82	2298525,42
3.6	55	15	58,2	124	41	35,8	55	15	58,2	124	41	35,8	1010312,52	2298444,98
3.7	55	16	05,9	124	41	31,9	55	16	05,9	124	41	31,9	1010552,93	2298376,47
3.8	55	16	13,8	124	41	28,7	55	16	13,8	124	41	28,7	1010796,48	2298320,06
3.9	55	16	21,8	124	41	26,2	55	16	21,8	124	41	26,2	1011042,54	2298275,90
3.10	55	16	29,8	124	41	24,4	55	16	29,8	124	41	24,4	1011290,49	2298244,08
3.11	55	16	37,9	124	41	23,3	55	16	37,9	124	41	23,3	1011539,73	2298224,71
3.12	55	16	45,9	124	41	22,9	55	16	45,9	124	41	22,9	1011789,62	2298217,81
3.13	55	16	54,0	124	41	23,2	55	16	54,0	124	41	23,2	1012039,55	2298223,41
3.14	55	17	02,1	124	41	24,2	55	17	02,1	124	41	24,2	1012288,89	2298241,49
3.15	55	17	10,1	124	41	25,9	55	17	10,1	124	41	25,9	1012537,00	2298272,01
3.16	55	17	18,1	124	41	28,4	55	17	18,1	124	41	28,4	1012783,29	2298314,90
3.17	55	17	26,0	124	41	31,5	55	17	26,0	124	41	31,5	1013027,12	2298370,04
3.18	55	17	33,7	124	41	35,3	55	17	33,7	124	41	35,3	1013267,89	2298437,30
3.19	55	17	41,4	124	41	39,8	55	17	41,4	124	41	39,8	1013505,00	2298516,51
3.20	55	17	48,9	124	41	44,9	55	17	48,9	124	41	44,9	1013737,86	2298607,47
3.21	55	17	56,3	124	41	50,7	55	17	56,3	124	41	50,7	1013965,87	2298709,95
3.22	55	18	03,5	124	41	57,2	55	18	03,5	124	41	57,2	1014188,48	2298823,70
3.23	55	18	10,5	124	42	04,2	55	18	10,5	124	42	04,2	1014405,13	2298948,44
3.24	55	18	17,3	124	42	11,9	55	18	17,3	124	42	11,9	1014615,27	2299083,84
3.25	55	18	23,9	124	42	20,2	55	18	23,9	124	42	20,2	1014818,38	2299229,59
3.26	55	18	30,2	124	42	29,0	55	18	30,2	124	42	29,0	1015013,96	2299385,30
3.27	55	18	36,3	124	42	38,4	55	18	36,3	124	42	38,4	1015201,51	2299550,59
3.28	55	18	42,1	124	42	48,3	55	18	42,1	124	42	48,3	1015380,68	2299725,16
3.29	55	18	47,6	124	42	58,6	55	18	47,6	124	42	58,6	1015550,43	2299908,44
3.30	55	19	30,4	124	44	23,7	55	19	30,4	124	44	23,7	1016874,30	2301407,56
3.31	55	19	34,3	124	44	31,8	55	19	34,3	124	44	31,8	1016996,44	2301550,88
3.32	55	19	39,2	124	44	42,9	55	19	39,2	124	44	42,9	1017148,07	2301745,70
3.33	55	19	43,8	124	44	54,5	55	19	43,8	124	44	54,5	1017291,56	2301950,41
3.34	55	19	48,1	124	45	06,5	55	19	48,1	124	45	06,5	1017424,63	2302162,04
3.35	55	19	52,1	124	45	18,8	55	19	52,1	124	45	18,8	1017546,97	2302380,05
3.36	55	19	55,7	124	45	31,5	55	19	55,7	124	45	31,5	1017658,26	2302603,90


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
3.119	55	18	39,6	124	51	46,2	55	18	39,6	124	51	46,2	1015313,14	2309214,08
3.120	55	18	32,2	124	51	52,1	55	18	32,2	124	51	52,1	1015085,65	2309317,75
3.121	55	18	24,7	124	51	57,3	55	18	24,7	124	51	57,3	1014853,28	2309409,92
3.122	55	18	17,0	124	52	01,8	55	18	17,0	124	52	01,8	1014616,58	2309490,35
3.123	55	18	09,3	124	52	05,7	55	18	09,3	124	52	05,7	1014376,16	2309558,86
3.124	55	18	01,4	124	52	08,8	55	18	01,4	124	52	08,8	1014132,62	2309615,27
3.125	55	17	53,4	124	52	11,3	55	17	53,4	124	52	11,3	1013886,56	2309659,44
3.126	55	17	45,4	124	52	13,1	55	17	45,4	124	52	13,1	1013638,60	2309691,25
3.127	55	17	37,3	124	52	14,1	55	17	37,3	124	52	14,1	1013389,37	2309710,63
3.128	55	17	29,2	124	52	14,5	55	17	29,2	124	52	14,5	1013139,47	2309717,52
3.129	55	17	21,2	124	52	14,1	55	17	21,2	124	52	14,1	1012889,55	2309711,92
3.130	55	17	13,1	124	52	13,1	55	17	13,1	124	52	13,1	1012640,21	2309693,84
3.131	55	17	05,1	124	52	11,3	55	17	05,1	124	52	11,3	1012392,09	2309663,32
3.132	55	16	57,1	124	52	08,9	55	16	57,1	124	52	08,9	1012145,81	2309620,43
3.133	55	16	49,2	124	52	05,7	55	16	49,2	124	52	05,7	1011901,98	2309565,29
3.134	55	16	41,5	124	52	01,9	55	16	41,5	124	52	01,9	1011661,20	2309498,03
3.135	55	16	33,8	124	51	57,4	55	16	33,8	124	51	57,4	1011424,09	2309418,82
3.136	55	16	26,3	124	51	52,2	55	16	26,3	124	51	52,2	1011191,24	2309327,87
3.137	55	16	18,9	124	51	46,4	55	16	18,9	124	51	46,4	1010963,22	2309225,38
3.138	55	16	11,7	124	51	39,9	55	16	11,7	124	51	39,9	1010740,61	2309111,63
3.139	55	16	04,7	124	51	32,8	55	16	04,7	124	51	32,8	1010523,97	2308986,89
3.140	55	15	57,9	124	51	25,1	55	15	57,9	124	51	25,1	1010313,82	2308851,49
3.141	55	15	51,4	124	51	16,8	55	15	51,4	124	51	16,8	1010110,71	2308705,75
3.142	55	15	45,1	124	51	08,0	55	15	45,1	124	51	08,0	1009915,14	2308550,04
3.143	55	15	39,0	124	50	58,6	55	15	39,0	124	50	58,6	1009727,59	2308384,74
3.144	55	15	33,2	124	50	48,7	55	15	33,2	124	50	48,7	1009548,42	2308210,17
3.145	55	15	27,7	124	50	38,3	55	15	27,7	124	50	38,3	1009378,67	2308026,89
3.146	55	14	45,0	124	49	13,3	55	14	45,0	124	49	13,3	1008054,80	2306527,77
3.147	55	14	41,1	124	49	05,2	55	14	41,1	124	49	05,2	1007932,66	2306384,45
3.148	55	14	36,2	124	48	54,2	55	14	36,2	124	48	54,2	1007781,03	2306189,63
3.149	55	14	31,5	124	48	42,6	55	14	31,5	124	48	42,6	1007637,54	2305984,92
3.150	55	14	27,3	124	48	30,6	55	14	27,3	124	48	30,6	1007504,46	2305773,29
3.151	55	14	23,3	124	48	18,2	55	14	23,3	124	48	18,2	1007382,13	2305555,28
3.152	55	14	19,7	124	48	05,5	55	14	19,7	124	48	05,5	1007270,84	2305331,43
3.153	55	14	16,5	124	47	52,6	55	14	16,5	124	47	52,6	1007170,88	2305102,29
3.154	55	14	13,6	124	47	39,3	55	14	13,6	124	47	39,3	1007082,50	2304868,45
3.155	55	14	11,2	124	47	25,9	55	14	11,2	124	47	25,9	1007005,92	2304630,48
3.156	55	14	09,1	124	47	12,2	55	14	09,1	124	47	12,2	1006941,32	2304388,98
3.157	55	14	07,4	124	46	58,4	55	14	07,4	124	46	58,4	1006888,88	2304144,55
3.158	55	14	06,1	124	46	44,4	55	14	06,1	124	46	44,4	1006848,72	2303897,81
3.159	55	14	05,2	124	46	30,3	55	14	05,2	124	46	30,3	1006820,94	2303649,37
3.160	55	14	04,7	124	46	16,2	55	14	04,7	124	46	16,2	1006805,61	2303399,85


Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							67

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20		20576-ПАТ1																Лист	
																							68	
							Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
3.161	55	14	04,7	124	46	02,1	55	14	04,7	124	46	02,1	1006802,77	2303149,88
3.162	55	14	05,0	124	45	47,9	55	14	05,0	124	45	47,9	1006812,43	2302900,07
3.163	55	14	05,7	124	45	33,8	55	14	05,7	124	45	33,8	1006834,56	2302651,07
3.164	55	14	06,8	124	45	19,8	55	14	06,8	124	45	19,8	1006869,11	2302403,47
3.165	55	14	08,3	124	45	05,9	55	14	08,3	124	45	05,9	1006915,99	2302157,92
3.166	55	14	10,2	124	44	52,2	55	14	10,2	124	44	52,2	1006975,08	2301915,02
3.167	55	14	12,5	124	44	38,6	55	14	12,5	124	44	38,6	1007046,24	2301675,37
3.168	55	14	15,2	124	44	25,3	55	14	15,2	124	44	25,3	1007129,29	2301439,58
3.169	55	14	18,3	124	44	12,2	55	14	18,3	124	44	12,2	1007224,02	2301208,23
3.170	55	14	21,7	124	43	59,4	55	14	21,7	124	43	59,4	1007330,19	2300981,91
3.171	55	14	25,5	124	43	46,9	55	14	25,5	124	43	46,9	1007447,55	2300761,17
3.172	55	14	29,7	124	43	34,8	55	14	29,7	124	43	34,8	1007575,78	2300546,58
3.173	55	14	34,2	124	43	23,0	55	14	34,2	124	43	23,0	1007714,95	2300338,13
3.174	55	14	39,7	124	43	10,1	55	14	39,7	124	43	10,1	1007885,43	2300110,74
2.174	55	14	52,1	124	43	28,3	55	14	52,1	124	43	28,3	1008268,50	2300432,42
2.173	55	14	47,4	124	43	39,3	55	14	47,4	124	43	39,3	1008123,49	2300626,68
2.172	55	14	43,4	124	43	49,9	55	14	43,4	124	43	49,9	1007998,57	2300813,80
2.171	55	14	39,6	124	44	00,8	55	14	39,6	124	44	00,8	1007883,16	2301006,93
2.170	55	14	36,2	124	44	12,1	55	14	36,2	124	44	12,1	1007777,55	2301205,58
2.169	55	14	33,1	124	44	23,6	55	14	33,1	124	44	23,6	1007681,99	2301409,27
2.168	55	14	30,4	124	44	35,4	55	14	30,4	124	44	35,4	1007596,74	2301617,47
2.167	55	14	27,9	124	44	47,4	55	14	27,9	124	44	47,4	1007522,00	2301829,68
2.166	55	14	25,9	124	44	59,6	55	14	25,9	124	44	59,6	1007457,96	2302045,36
2.165	55	14	24,1	124	45	12,0	55	14	24,1	124	45	12,0	1007404,77	2302263,96
2.164	55	14	22,8	124	45	24,5	55	14	22,8	124	45	24,5	1007362,58	2302484,96
2.163	55	14	21,8	124	45	37,1	55	14	21,8	124	45	37,1	1007331,49	2302707,78
2.162	55	14	21,1	124	45	49,8	55	14	21,1	124	45	49,8	1007311,57	2302931,88
2.161	55	14	20,8	124	46	02,5	55	14	20,8	124	46	02,5	1007302,88	2303156,70
2.160	55	14	20,9	124	46	15,2	55	14	20,9	124	46	15,2	1007305,43	2303381,67
2.159	55	14	21,3	124	46	27,9	55	14	21,3	124	46	27,9	1007319,23	2303606,23
2.158	55	14	22,1	124	46	40,6	55	14	22,1	124	46	40,6	1007344,23	2303829,82
2.157	55	14	23,3	124	46	53,1	55	14	23,3	124	46	53,1	1007380,37	2304051,88
2.156	55	14	24,8	124	47	05,6	55	14	24,8	124	47	05,6	1007427,57	2304271,86
2.155	55	14	26,7	124	47	17,9	55	14	26,7	124	47	17,9	1007485,71	2304489,21
2.154	55	14	28,9	124	47	30,0	55	14	28,9	124	47	30,0	1007554,63	2304703,37
2.153	55	14	31,5	124	47	41,9	55	14	31,5	124	47	41,9	1007634,17	2304913,83
2.152	55	14	34,4	124	47	53,6	55	14	34,4	124	47	53,6	1007724,13	2305120,04
2.151	55	14	37,6	124	48	05,0	55	14	37,6	124	48	05,0	1007824,29	2305321,51
2.150	55	14	41,2	124	48	16,1	55	14	41,2	124	48	16,1	1007934,38	2305517,71
2.149	55	14	45,0	124	48	26,9	55	14	45,0	124	48	26,9	1008054,15	2305708,17
2.148	55	14	49,2	124	48	37,4	55	14	49,2	124	48	37,4	1008183,29	2305892,40
2.147	55	14	53,6	124	48	47,4	55	14	53,6	124	48	47,4	1008320,47	2306068,67

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
		В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
	2.146	55	14	57,2	124	48	54,6	55	14	57,2	124	48	54,6	1008429,58	2306196,80
	2.145	55	15	39,9	124	50	19,6	55	15	39,9	124	50	19,6	1009753,45	2307695,93
	2.144	55	15	44,8	124	50	29,0	55	15	44,8	124	50	29,0	1009906,42	2307860,89
	2.143	55	15	50,0	124	50	37,9	55	15	50,0	124	50	37,9	1010067,57	2308017,90
	2.142	55	15	55,5	124	50	46,3	55	15	55,5	124	50	46,3	1010236,35	2308166,66
	2.141	55	16	01,2	124	50	54,3	55	16	01,2	124	50	54,3	1010412,36	2308306,79
	2.140	55	16	07,1	124	51	01,7	55	16	07,1	124	51	01,7	1010595,16	2308437,96
	2.139	55	16	13,2	124	51	08,6	55	16	13,2	124	51	08,6	1010784,28	2308559,82
	2.138	55	16	19,5	124	51	15,0	55	16	19,5	124	51	15,0	1010979,26	2308672,08
	2.137	55	16	25,9	124	51	20,8	55	16	25,9	124	51	20,8	1011179,60	2308774,45
	2.136	55	16	32,6	124	51	26,1	55	16	32,6	124	51	26,1	1011384,81	2308866,69
	2.135	55	16	39,3	124	51	30,7	55	16	39,3	124	51	30,7	1011594,38	2308948,55
	2.134	55	16	46,2	124	51	34,8	55	16	46,2	124	51	34,8	1011807,77	2309019,83
	2.133	55	16	53,2	124	51	38,3	55	16	53,2	124	51	38,3	1012024,46	2309080,36
	2.132	55	17	00,3	124	51	41,1	55	17	00,3	124	51	41,1	1012243,90	2309129,99
	2.131	55	17	07,5	124	51	43,3	55	17	07,5	124	51	43,3	1012465,55	2309168,59
	2.130	55	17	14,7	124	51	44,9	55	17	14,7	124	51	44,9	1012688,85	2309196,06
	2.129	55	17	22,0	124	51	45,8	55	17	22,0	124	51	45,8	1012913,25	2309212,33
2.128	55	17	29,2	124	51	46,2	55	17	29,2	124	51	46,2	1013138,17	2309217,37	
2.127	55	17	36,5	124	51	45,8	55	17	36,5	124	51	45,8	1013363,07	2309211,16	
2.126	55	17	43,8	124	51	44,9	55	17	43,8	124	51	44,9	1013587,38	2309193,72	
2.125	55	17	51,0	124	51	43,3	55	17	51,0	124	51	43,3	1013810,53	2309165,09	
2.124	55	17	58,2	124	51	41,0	55	17	58,2	124	51	41,0	1014031,98	2309125,34	
2.123	55	18	05,2	124	51	38,2	55	18	05,2	124	51	38,2	1014251,16	2309074,58	
2.122	55	18	12,2	124	51	34,7	55	18	12,2	124	51	34,7	1014467,53	2309012,92	
2.121	55	18	19,1	124	51	30,6	55	18	19,1	124	51	30,6	1014680,55	2308940,53	
2.120	55	18	25,9	124	51	26,0	55	18	25,9	124	51	26,0	1014889,69	2308857,58	
2.119	55	18	32,5	124	51	20,7	55	18	32,5	124	51	20,7	1015094,42	2308764,28	
2.118	55	18	39,0	124	51	14,9	55	18	39,0	124	51	14,9	1015292,78	2308661,61	
2.117	55	18	44,2	124	51	09,7	55	18	44,2	124	51	09,7	1015453,64	2308568,77	
3.117	55	18	52,9	124	51	33,5	55	18	52,9	124	51	33,5	1015725,46	2308988,68	
3.1.4 Зона 4. Высота ограничения застройки Набс: от 716,94 м до 741,94 м (Приложение 3.1)															
Коническая поверхность (контуры К3 R=5000 м, К4 R=5500 м)															
4.1	55	15	13,5	124	41	40,4	55	15	13,5	124	41	40,4	1008931,83	2298526,77	
4.2	55	15	20,8	124	41	33,0	55	15	20,8	124	41	33,0	1009155,84	2298396,39	
4.3	55	15	28,6	124	41	26,0	55	15	28,6	124	41	26,0	1009397,24	2298271,45	
4.4	55	15	36,7	124	41	19,5	55	15	36,7	124	41	19,5	1009647,48	2298157,42	
4.5	55	15	44,9	124	41	13,8	55	15	44,9	124	41	13,8	1009903,10	2298056,03	
4.6	55	15	53,3	124	41	08,7	55	15	53,3	124	41	08,7	1010163,47	2297967,54	
4.7	55	16	01,9	124	41	04,5	55	16	01,9	124	41	04,5	1010427,94	2297892,18	
4.8	55	16	10,6	124	41	00,9	55	16	10,6	124	41	00,9	1010695,84	2297830,13	
4.9	55	16	19,3	124	40	58,2	55	16	19,3	124	40	58,2	1010966,51	2297781,55	
Ивл. № подл.	429035													Лист	
														20576-ПАТ1	
		Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							69	
Подп. и дата	Взам. инв. №														

Изм. № подл.	429035
Подп. и дата	12.20
Взам. инв. №	

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20		20576-ПАТ1														Лист	
																					70	
							Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
4.10	55	16	28,1	124	40	56,2	55	16	28,1	124	40	56,2	1011239,27	2297746,56
4.11	55	16	37,0	124	40	55,0	55	16	37,0	124	40	55,0	1011513,43	2297725,24
4.12	55	16	45,9	124	40	54,5	55	16	45,9	124	40	54,5	1011788,32	2297717,65
4.13	55	16	54,8	124	40	54,9	55	16	54,8	124	40	54,9	1012063,25	2297723,81
4.14	55	17	03,6	124	40	56,0	55	17	03,6	124	40	56,0	1012337,52	2297743,70
4.15	55	17	12,5	124	40	57,9	55	17	12,5	124	40	57,9	1012610,46	2297777,28
4.16	55	17	21,2	124	41	00,6	55	17	21,2	124	41	00,6	1012881,38	2297824,46
4.17	55	17	29,9	124	41	04,0	55	17	29,9	124	41	04,0	1013149,60	2297885,11
4.18	55	17	38,5	124	41	08,2	55	17	38,5	124	41	08,2	1013414,46	2297959,10
4.19	55	17	46,9	124	41	13,1	55	17	46,9	124	41	13,1	1013675,28	2298046,23
4.20	55	17	55,2	124	41	18,8	55	17	55,2	124	41	18,8	1013931,43	2298146,29
4.21	55	18	03,3	124	41	25,2	55	18	03,3	124	41	25,2	1014182,25	2298259,02
4.22	55	18	11,2	124	41	32,2	55	18	11,2	124	41	32,2	1014427,13	2298384,15
4.23	55	18	18,9	124	41	40,0	55	18	18,9	124	41	40,0	1014665,45	2298521,36
4.24	55	18	26,4	124	41	48,5	55	18	26,4	124	41	48,5	1014896,61	2298670,32
4.25	55	18	33,6	124	41	57,5	55	18	33,6	124	41	57,5	1015120,04	2298830,63
4.26	55	18	40,6	124	42	07,3	55	18	40,6	124	42	07,3	1015335,17	2299001,92
4.27	55	18	47,3	124	42	17,6	55	18	47,3	124	42	17,6	1015541,48	2299183,74
4.28	55	18	53,6	124	42	28,5	55	18	53,6	124	42	28,5	1015738,80	2299376,00
4.29	55	18	59,7	124	42	39,9	55	18	59,7	124	42	39,9	1015925,21	2299577,47
4.30	55	19	42,5	124	44	04,9	55	19	42,5	124	44	04,9	1017249,08	2301076,60
4.31	55	19	46,9	124	44	13,9	55	19	46,9	124	44	13,9	1017384,19	2301235,01
4.32	55	19	52,2	124	44	26,0	55	19	52,2	124	44	26,0	1017550,33	2301448,48
4.33	55	19	57,3	124	44	38,8	55	19	57,3	124	44	38,8	1017708,17	2301673,66
4.34	55	20	02,1	124	44	52,0	55	20	02,1	124	44	52,0	1017854,56	2301906,45
4.35	55	20	06,4	124	45	05,6	55	20	06,4	124	45	05,6	1017989,13	2302146,27
4.36	55	20	10,4	124	45	19,6	55	20	10,4	124	45	19,6	1018111,55	2302392,52
4.37	55	20	13,9	124	45	33,9	55	20	13,9	124	45	33,9	1018221,50	2302644,57
4.38	55	20	17,0	124	45	48,5	55	20	17,0	124	45	48,5	1018318,73	2302901,81
4.39	55	20	19,8	124	46	03,3	55	20	19,8	124	46	03,3	1018402,97	2303163,58
4.40	55	20	22,1	124	46	18,4	55	20	22,1	124	46	18,4	1018474,03	2303429,24
4.41	55	20	23,9	124	46	33,7	55	20	23,9	124	46	33,7	1018531,72	2303698,11
4.42	55	20	25,3	124	46	49,1	55	20	25,3	124	46	49,1	1018575,89	2303969,53
4.43	55	20	26,3	124	47	04,6	55	20	26,3	124	47	04,6	1018606,45	2304242,83
4.44	55	20	26,8	124	47	20,1	55	20	26,8	124	47	20,1	1018623,32	2304517,30
4.45	55	20	26,9	124	47	35,7	55	20	26,9	124	47	35,7	1018626,44	2304792,28
4.46	55	20	26,6	124	47	51,3	55	20	26,6	124	47	51,3	1018615,81	2305067,07
4.47	55	20	25,8	124	48	06,9	55	20	25,8	124	48	06,9	1018591,47	2305340,98
4.48	55	20	24,5	124	48	22,3	55	20	24,5	124	48	22,3	1018553,46	2305613,34
4.49	55	20	22,9	124	48	37,6	55	20	22,9	124	48	37,6	1018501,89	2305883,46
4.50	55	20	20,8	124	48	52,8	55	20	20,8	124	48	52,8	1018436,89	2306150,66
4.51	55	20	18,2	124	49	07,7	55	20	18,2	124	49	07,7	1018358,61	2306414,28

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20																														
Обозначение характерных точек границ						Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																	
						B, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			B, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м															
4.52						55	20	15,2	124	49	22,5	55	20	15,2	124	49	22,5	1018267,26	2306673,65																
4.53						55	20	11,9	124	49	36,9	55	20	11,9	124	49	36,9	1018163,05	2306928,14																
4.54						55	20	08,1	124	49	51,0	55	20	08,1	124	49	51,0	1018046,26	2307177,10																
4.55						55	20	03,9	124	50	04,8	55	20	03,9	124	50	04,8	1017917,17	2307419,91																
4.56						55	19	59,3	124	50	18,1	55	19	59,3	124	50	18,1	1017776,10	2307655,97																
4.57						55	19	54,3	124	50	31,2	55	19	54,3	124	50	31,2	1017622,40	2307886,20																
4.58						55	19	48,0	124	50	45,9	55	19	48,0	124	50	45,9	1017426,70	2308146,24																
3.58						55	19	35,6	124	50	27,6	55	19	35,6	124	50	27,6	1017043,66	2307824,59																
3.57						55	19	41,1	124	50	14,7	55	19	41,1	124	50	14,7	1017214,15	2307597,20																
3.56						55	19	45,7	124	50	02,9	55	19	45,7	124	50	02,9	1017353,31	2307388,75																
3.55						55	19	49,8	124	49	50,8	55	19	49,8	124	49	50,8	1017481,55	2307174,16																
3.54						55	19	53,6	124	49	38,3	55	19	53,6	124	49	38,3	1017598,90	2306953,42																
3.53						55	19	57,1	124	49	25,4	55	19	57,1	124	49	25,4	1017705,08	2306727,10																
3.52						55	20	00,1	124	49	12,3	55	20	00,1	124	49	12,3	1017799,81	2306495,76																
3.51						55	20	02,8	124	48	59,0	55	20	02,8	124	48	59,0	1017882,86	2306259,96																
3.50						55	20	05,1	124	48	45,4	55	20	05,1	124	48	45,4	1017954,02	2306020,32																
3.49						55	20	07,1	124	48	31,6	55	20	07,1	124	48	31,6	1018013,11	2305777,41																
3.48						55	20	08,6	124	48	17,7	55	20	08,6	124	48	17,7	1018059,99	2305531,86																
3.47						55	20	09,7	124	48	03,6	55	20	09,7	124	48	03,6	1018094,54	2305284,27																
3.46						55	20	10,4	124	47	49,5	55	20	10,4	124	47	49,5	1018116,67	2305035,26																
3.45						55	20	10,8	124	47	35,3	55	20	10,8	124	47	35,3	1018126,33	2304785,46																
3.44						55	20	10,7	124	47	21,1	55	20	10,7	124	47	21,1	1018123,49	2304535,48																
3.43						55	20	10,2	124	47	07,0	55	20	10,2	124	47	07,0	1018108,16	2304285,96																
3.42						55	20	09,3	124	46	52,9	55	20	09,3	124	46	52,9	1018080,38	2304037,52																
3.41						55	20	08,0	124	46	38,9	55	20	08,0	124	46	38,9	1018040,22	2303790,78																
3.40						55	20	06,3	124	46	25,0	55	20	06,3	124	46	25,0	1017987,77	2303546,35																
3.39						55	20	04,2	124	46	11,3	55	20	04,2	124	46	11,3	1017923,18	2303304,85																
3.38						55	20	01,8	124	45	57,8	55	20	01,8	124	45	57,8	1017846,60	2303066,88																
3.37						55	19	58,9	124	45	44,5	55	19	58,9	124	45	44,5	1017758,21	2302833,04																
3.36						55	19	55,7	124	45	31,5	55	19	55,7	124	45	31,5	1017658,26	2302603,90																
3.35						55	19	52,1	124	45	18,8	55	19	52,1	124	45	18,8	1017546,97	2302380,05																
3.34						55	19	48,1	124	45	06,5	55	19	48,1	124	45	06,5	1017424,63	2302162,04																
3.33						55	19	43,8	124	44	54,5	55	19	43,8	124	44	54,5	1017291,56	2301950,41																
3.32						55	19	39,2	124	44	42,9	55	19	39,2	124	44	42,9	1017148,07	2301745,70																
3.31						55	19	34,3	124	44	31,8	55	19	34,3	124	44	31,8	1016996,44	2301550,88																
3.30						55	19	30,4	124	44	23,7	55	19	30,4	124	44	23,7	1016874,30	2301407,56																
3.29						55	18	47,6	124	42	58,6	55	18	47,6	124	42	58,6	1015550,43	2299908,44																
3.28						55	18	42,1	124	42	48,3	55	18	42,1	124	42	48,3	1015380,68	2299725,16																
3.27						55	18	36,3	124	42	38,4	55	18	36,3	124	42	38,4	1015201,51	2299550,59																
3.26						55	18	30,2	124	42	29,0	55	18	30,2	124	42	29,0	1015013,96	2299385,30																
3.25						55	18	23,9	124	42	20,2	55	18	23,9	124	42	20,2	1014818,38	2299229,59																
3.24						55	18	17,3	124	42	11,9	55	18	17,3	124	42	11,9	1014615,27	2299083,84																
																					Лист														
																					20576-ПАТ1														
																					71														
Изм.						Кол. уч						Лист						№ док.						Подп.						Дата					

[illegible]

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28									
		B, о “ N			L, о “ W			B, о “ N			L, о “ W			X, м	Y, м								
	4.134	55	16	36,7	124	52	29,0	55	16	36,7	124	52	29,0	1011514,64	2309976,23								
	4.135	55	16	28,3	124	52	24,0	55	16	28,3	124	52	24,0	1011253,81	2309889,10								
	4.136	55	16	20,0	124	52	18,3	55	16	20,0	124	52	18,3	1010997,67	2309789,04								
	4.137	55	16	11,9	124	52	11,9	55	16	11,9	124	52	11,9	1010746,84	2309676,31								
	4.138	55	16	04,0	124	52	04,7	55	16	04,0	124	52	04,7	1010501,97	2309551,18								
	4.139	55	15	56,3	124	51	56,9	55	15	56,3	124	51	56,9	1010263,65	2309413,97								
	4.140	55	15	48,8	124	51	48,5	55	15	48,8	124	51	48,5	1010032,49	2309265,02								
	4.141	55	15	41,6	124	51	39,4	55	15	41,6	124	51	39,4	1009809,06	2309104,70								
	4.142	55	15	34,7	124	51	29,7	55	15	34,7	124	51	29,7	1009593,92	2308933,41								
	4.143	55	15	28,0	124	51	19,3	55	15	28,0	124	51	19,3	1009387,62	2308751,59								
	4.144	55	15	21,6	124	51	08,4	55	15	21,6	124	51	08,4	1009190,30	2308559,34								
	4.145	55	15	15,6	124	50	57,0	55	15	15,6	124	50	57,0	1009003,88	2308357,86								
	4.146	55	14	32,9	124	49	32,0	55	14	32,9	124	49	32,0	1007680,02	2306858,73								
	4.147	55	14	28,5	124	49	23,0	55	14	28,5	124	49	23,0	1007544,90	2306700,32								
	4.148	55	14	23,2	124	49	10,9	55	14	23,2	124	49	10,9	1007378,77	2306486,85								
	4.149	55	14	18,1	124	48	58,2	55	14	18,1	124	48	58,2	1007220,93	2306261,67								
	4.150	55	14	13,3	124	48	45,0	55	14	13,3	124	48	45,0	1007074,54	2306028,88								
	4.151	55	14	09,0	124	48	31,4	55	14	09,0	124	48	31,4	1006939,97	2305789,06								
	4.152	55	14	05,1	124	48	17,5	55	14	05,1	124	48	17,5	1006817,55	2305542,81								
	4.153	55	14	01,5	124	48	03,2	55	14	01,5	124	48	03,2	1006707,59	2305290,76								
	4.154	55	13	58,4	124	47	48,6	55	13	58,4	124	47	48,6	1006610,37	2305033,52								
	4.155	55	13	55,7	124	47	33,8	55	13	55,7	124	47	33,8	1006526,13	2304771,75								
	4.156	55	13	53,4	124	47	18,8	55	13	53,4	124	47	18,8	1006455,07	2304506,10								
	4.157	55	13	51,5	124	47	03,6	55	13	51,5	124	47	03,6	1006397,38	2304237,22								
	4.158	55	13	50,1	124	46	48,2	55	13	50,1	124	46	48,2	1006353,20	2303965,80								
	4.159	55	13	49,1	124	46	32,8	55	13	49,1	124	46	32,8	1006322,64	2303692,51								
	4.160	55	13	48,6	124	46	17,2	55	13	48,6	124	46	17,2	1006305,78	2303418,03								
	4.161	55	13	48,5	124	46	01,7	55	13	48,5	124	46	01,7	1006302,66	2303143,05								
	4.162	55	13	48,8	124	45	46,1	55	13	48,8	124	45	46,1	1006313,28	2302868,26								
	4.163	55	13	49,6	124	45	30,6	55	13	49,6	124	45	30,6	1006337,63	2302594,35								
	4.164	55	13	50,9	124	45	15,2	55	13	50,9	124	45	15,2	1006375,63	2302321,99								
	4.165	55	13	52,5	124	44	59,9	55	13	52,5	124	44	59,9	1006427,20	2302051,87								
4.166	55	13	54,6	124	44	44,8	55	13	54,6	124	44	44,8	1006492,21	2301784,67									
4.167	55	13	57,2	124	44	29,9	55	13	57,2	124	44	29,9	1006570,49	2301521,06									
4.168	55	14	00,1	124	44	15,2	55	14	00,1	124	44	15,2	1006661,84	2301261,68									
4.169	55	14	03,5	124	44	00,8	55	14	03,5	124	44	00,8	1006766,05	2301007,19									
4.170	55	14	07,3	124	43	46,7	55	14	07,3	124	43	46,7	1006882,84	2300758,23									
4.171	55	14	11,5	124	43	33,0	55	14	11,5	124	43	33,0	1007011,93	2300515,42									
4.172	55	14	16,0	124	43	19,6	55	14	16,0	124	43	19,6	1007153,00	2300279,36									
4.173	55	14	21,0	124	43	06,6	55	14	21,0	124	43	06,6	1007306,69	2300049,13									
4.174	55	14	27,3	124	42	51,9	55	14	27,3	124	42	51,9	1007502,40	2299789,09									
3.174	55	14	39,7	124	43	10,1	55	14	39,7	124	43	10,1	1007885,43	2300110,74									
Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 28-12.20	Взам. инв. №						20576-ПАТ1								Лист							
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											73				

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
3.131	55	17	05,1	124	52	11,3	55	17	05,1	124	52	11,3	1012392,09	2309663,32
3.130	55	17	13,1	124	52	13,1	55	17	13,1	124	52	13,1	1012640,21	2309693,84
3.129	55	17	21,2	124	52	14,1	55	17	21,2	124	52	14,1	1012889,55	2309711,92
3.128	55	17	29,2	124	52	14,5	55	17	29,2	124	52	14,5	1013139,47	2309717,52
3.127	55	17	37,3	124	52	14,1	55	17	37,3	124	52	14,1	1013389,37	2309710,63
3.126	55	17	45,4	124	52	13,1	55	17	45,4	124	52	13,1	1013638,60	2309691,25
3.125	55	17	53,4	124	52	11,3	55	17	53,4	124	52	11,3	1013886,56	2309659,44
3.124	55	18	01,4	124	52	08,8	55	18	01,4	124	52	08,8	1014132,62	2309615,27
3.123	55	18	09,3	124	52	05,7	55	18	09,3	124	52	05,7	1014376,16	2309558,86
3.122	55	18	17,0	124	52	01,8	55	18	17,0	124	52	01,8	1014616,58	2309490,35
3.121	55	18	24,7	124	51	57,3	55	18	24,7	124	51	57,3	1014853,28	2309409,92
3.120	55	18	32,2	124	51	52,1	55	18	32,2	124	51	52,1	1015085,65	2309317,75
3.119	55	18	39,6	124	51	46,2	55	18	39,6	124	51	46,2	1015313,14	2309214,08
3.118	55	18	46,7	124	51	39,8	55	18	46,7	124	51	39,8	1015532,80	2309100,39
3.117	55	18	52,9	124	51	33,5	55	18	52,9	124	51	33,5	1015725,46	2308988,68
4.117	55	19	01,7	124	51	57,3	55	19	01,7	124	51	57,3	1015997,27	2309408,56

3.1.5 Зона 5. Высота ограничения застройки Набс: от 741,94 м до 766,94 м (Приложение 3.1)

Коническая поверхность (контуры K4 R=5500 м, K5 R=6000 м)

5.1	55	15	04,7	124	41	16,7	55	15	04,7	124	41	16,7	1008660,04	2298106,92
5.2	55	15	13,0	124	41	08,2	55	15	13,0	124	41	08,2	1008915,03	2297958,03
5.3	55	15	21,5	124	41	00,5	55	15	21,5	124	41	00,5	1009178,52	2297821,66
5.4	55	15	30,3	124	40	53,5	55	15	30,3	124	40	53,5	1009451,51	2297697,25
5.5	55	15	39,3	124	40	47,2	55	15	39,3	124	40	47,2	1009730,38	2297586,64
5.6	55	15	48,5	124	40	41,7	55	15	48,5	124	40	41,7	1010014,42	2297490,11
5.7	55	15	57,8	124	40	37,0	55	15	57,8	124	40	37,0	1010302,94	2297407,90
5.8	55	16	07,3	124	40	33,2	55	16	07,3	124	40	33,2	1010595,20	2297340,21
5.9	55	16	16,8	124	40	30,2	55	16	16,8	124	40	30,2	1010890,48	2297287,21
5.10	55	16	26,5	124	40	28,0	55	16	26,5	124	40	28,0	1011188,04	2297249,03
5.11	55	16	36,1	124	40	26,7	55	16	36,1	124	40	26,7	1011487,14	2297225,78
5.12	55	16	45,8	124	40	26,2	55	16	45,8	124	40	26,2	1011787,03	2297217,50
5.13	55	16	55,5	124	40	26,6	55	16	55,5	124	40	26,6	1012086,95	2297224,22
5.14	55	17	05,2	124	40	27,8	55	17	05,2	124	40	27,8	1012386,16	2297245,92
5.15	55	17	14,8	124	40	29,9	55	17	14,8	124	40	29,9	1012683,92	2297282,55
5.16	55	17	24,4	124	40	32,8	55	17	24,4	124	40	32,8	1012979,47	2297334,01
5.17	55	17	33,9	124	40	36,5	55	17	33,9	124	40	36,5	1013272,08	2297400,18
5.18	55	17	43,2	124	40	41,1	55	17	43,2	124	40	41,1	1013561,02	2297480,90
5.19	55	17	52,4	124	40	46,5	55	17	52,4	124	40	46,5	1013845,56	2297575,95
5.20	55	18	01,4	124	40	52,6	55	18	01,4	124	40	52,6	1014125,00	2297685,11
5.21	55	18	10,3	124	40	59,6	55	18	10,3	124	40	59,6	1014398,63	2297808,09
5.22	55	18	18,9	124	41	07,3	55	18	18,9	124	41	07,3	1014665,78	2297944,60
5.23	55	18	27,3	124	41	15,8	55	18	27,3	124	41	15,8	1014925,76	2298094,29
5.24	55	18	35,5	124	41	25,0	55	18	35,5	124	41	25,0	1015177,94	2298256,79

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							75

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м		
4.50	55	20	20,8	124	48	52,8	55	20	20,8	124	48	52,8	1018436,89	2306150,66		
4.49	55	20	22,9	124	48	37,6	55	20	22,9	124	48	37,6	1018501,89	2305883,46		
4.48	55	20	24,5	124	48	22,3	55	20	24,5	124	48	22,3	1018553,46	2305613,34		
4.47	55	20	25,8	124	48	06,9	55	20	25,8	124	48	06,9	1018591,47	2305340,98		
4.46	55	20	26,6	124	47	51,3	55	20	26,6	124	47	51,3	1018615,81	2305067,07		
4.45	55	20	26,9	124	47	35,7	55	20	26,9	124	47	35,7	1018626,44	2304792,28		
4.44	55	20	26,8	124	47	20,1	55	20	26,8	124	47	20,1	1018623,32	2304517,30		
4.43	55	20	26,3	124	47	04,6	55	20	26,3	124	47	04,6	1018606,45	2304242,83		
4.42	55	20	25,3	124	46	49,1	55	20	25,3	124	46	49,1	1018575,89	2303969,53		
4.41	55	20	23,9	124	46	33,7	55	20	23,9	124	46	33,7	1018531,72	2303698,11		
4.40	55	20	22,1	124	46	18,4	55	20	22,1	124	46	18,4	1018474,03	2303429,24		
4.39	55	20	19,8	124	46	03,3	55	20	19,8	124	46	03,3	1018402,97	2303163,58		
4.38	55	20	17,0	124	45	48,5	55	20	17,0	124	45	48,5	1018318,73	2302901,81		
4.37	55	20	13,9	124	45	33,9	55	20	13,9	124	45	33,9	1018221,50	2302644,57		
4.36	55	20	10,4	124	45	19,6	55	20	10,4	124	45	19,6	1018111,55	2302392,52		
4.35	55	20	06,4	124	45	05,6	55	20	06,4	124	45	05,6	1017989,13	2302146,27		
4.34	55	20	02,1	124	44	52,0	55	20	02,1	124	44	52,0	1017854,56	2301906,45		
4.33	55	19	57,3	124	44	38,8	55	19	57,3	124	44	38,8	1017708,17	2301673,66		
4.32	55	19	52,2	124	44	26,0	55	19	52,2	124	44	26,0	1017550,33	2301448,48		
4.31	55	19	46,9	124	44	13,9	55	19	46,9	124	44	13,9	1017384,19	2301235,01		
4.30	55	19	42,5	124	44	04,9	55	19	42,5	124	44	04,9	1017249,08	2301076,60		
4.29	55	18	59,7	124	42	39,9	55	18	59,7	124	42	39,9	1015925,21	2299577,47		
4.28	55	18	53,6	124	42	28,5	55	18	53,6	124	42	28,5	1015738,80	2299376,00		
4.27	55	18	47,3	124	42	17,6	55	18	47,3	124	42	17,6	1015541,48	2299183,74		
4.26	55	18	40,6	124	42	07,3	55	18	40,6	124	42	07,3	1015335,17	2299001,92		
4.25	55	18	33,6	124	41	57,5	55	18	33,6	124	41	57,5	1015120,04	2298830,63		
4.24	55	18	26,4	124	41	48,5	55	18	26,4	124	41	48,5	1014896,61	2298670,32		
4.23	55	18	18,9	124	41	40,0	55	18	18,9	124	41	40,0	1014665,45	2298521,36		
4.22	55	18	11,2	124	41	32,2	55	18	11,2	124	41	32,2	1014427,13	2298384,15		
4.21	55	18	03,3	124	41	25,2	55	18	03,3	124	41	25,2	1014182,25	2298259,02		
4.20	55	17	55,2	124	41	18,8	55	17	55,2	124	41	18,8	1013931,43	2298146,29		
4.19	55	17	46,9	124	41	13,1	55	17	46,9	124	41	13,1	1013675,28	2298046,23		
4.18	55	17	38,5	124	41	08,2	55	17	38,5	124	41	08,2	1013414,46	2297959,10		
4.17	55	17	29,9	124	41	04,0	55	17	29,9	124	41	04,0	1013149,60	2297885,11		
4.16	55	17	21,2	124	41	00,6	55	17	21,2	124	41	00,6	1012881,38	2297824,46		
4.15	55	17	12,5	124	40	57,9	55	17	12,5	124	40	57,9	1012610,46	2297777,28		
4.14	55	17	03,6	124	40	56,0	55	17	03,6	124	40	56,0	1012337,52	2297743,70		
4.13	55	16	54,8	124	40	54,9	55	16	54,8	124	40	54,9	1012063,25	2297723,81		
4.12	55	16	45,9	124	40	54,5	55	16	45,9	124	40	54,5	1011788,32	2297717,65		
4.11	55	16	37,0	124	40	55,0	55	16	37,0	124	40	55,0	1011513,43	2297725,24		
4.10	55	16	28,1	124	40	56,2	55	16	28,1	124	40	56,2	1011239,27	2297746,56		
4.9	55	16	19,3	124	40	58,2	55	16	19,3	124	40	58,2	1010966,51	2297781,55		
						20576-ПАТ1									Лист	
															77	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
4.8	55	16	10,6	124	41	00,9	55	16	10,6	124	41	00,9	1010695,84	2297830,13
4.7	55	16	01,9	124	41	04,5	55	16	01,9	124	41	04,5	1010427,94	2297892,18
4.6	55	15	53,3	124	41	08,7	55	15	53,3	124	41	08,7	1010163,47	2297967,54
4.5	55	15	44,9	124	41	13,8	55	15	44,9	124	41	13,8	1009903,10	2298056,03
4.4	55	15	36,7	124	41	19,5	55	15	36,7	124	41	19,5	1009647,48	2298157,42
4.3	55	15	28,6	124	41	26,0	55	15	28,6	124	41	26,0	1009397,24	2298271,45
4.2	55	15	20,8	124	41	33,0	55	15	20,8	124	41	33,0	1009155,84	2298396,39
4.1	55	15	13,5	124	41	40,4	55	15	13,5	124	41	40,4	1008931,83	2298526,77
5.1	55	15	04,7	124	41	16,7	55	15	04,7	124	41	16,7	1008660,04	2298106,92
5.117	55	19	10,4	124	52	21,2	55	19	10,4	124	52	21,2	1016269,06	2309828,41
5.118	55	19	02,2	124	52	29,6	55	19	02,2	124	52	29,6	1016014,07	2309977,30
5.119	55	18	53,7	124	52	37,3	55	18	53,7	124	52	37,3	1015750,58	2310113,67
5.120	55	18	44,8	124	52	44,3	55	18	44,8	124	52	44,3	1015477,59	2310238,08
5.121	55	18	35,8	124	52	50,5	55	18	35,8	124	52	50,5	1015198,72	2310348,69
5.122	55	18	26,6	124	52	56,0	55	18	26,6	124	52	56,0	1014914,68	2310445,22
5.123	55	18	17,3	124	53	00,6	55	18	17,3	124	53	00,6	1014626,16	2310527,43
5.124	55	18	07,8	124	53	04,4	55	18	07,8	124	53	04,4	1014333,90	2310595,12
5.125	55	17	58,3	124	53	07,4	55	17	58,3	124	53	07,4	1014038,62	2310648,12
5.126	55	17	48,6	124	53	09,5	55	17	48,6	124	53	09,5	1013741,05	2310686,30
5.127	55	17	39,0	124	53	10,8	55	17	39,0	124	53	10,8	1013441,96	2310709,56
5.128	55	17	29,3	124	53	11,2	55	17	29,3	124	53	11,2	1013142,07	2310717,83
5.129	55	17	19,6	124	53	10,8	55	17	19,6	124	53	10,8	1012842,15	2310711,11
5.130	55	17	09,9	124	53	09,5	55	17	09,9	124	53	09,5	1012542,93	2310689,41
5.131	55	17	00,3	124	53	07,4	55	17	00,3	124	53	07,4	1012245,18	2310652,78
5.132	55	16	50,7	124	53	04,4	55	16	50,7	124	53	04,4	1011949,62	2310601,32
5.133	55	16	41,3	124	53	00,6	55	16	41,3	124	53	00,6	1011657,01	2310535,15
5.134	55	16	31,9	124	52	56,0	55	16	31,9	124	52	56,0	1011368,08	2310454,43
5.135	55	16	22,7	124	52	50,6	55	16	22,7	124	52	50,6	1011083,53	2310359,38
5.136	55	16	13,7	124	52	44,4	55	16	13,7	124	52	44,4	1010804,10	2310250,22
5.137	55	16	04,9	124	52	37,4	55	16	04,9	124	52	37,4	1010530,46	2310127,24
5.138	55	15	56,2	124	52	29,6	55	15	56,2	124	52	29,6	1010263,32	2309990,73
5.139	55	15	47,8	124	52	21,1	55	15	47,8	124	52	21,1	1010003,33	2309841,04
5.140	55	15	39,7	124	52	11,9	55	15	39,7	124	52	11,9	1009751,15	2309678,54
5.141	55	15	31,8	124	52	01,9	55	15	31,8	124	52	01,9	1009507,41	2309503,65
5.142	55	15	24,2	124	51	51,3	55	15	24,2	124	51	51,3	1009272,71	2309316,79
5.143	55	15	17,0	124	51	40,1	55	15	17,0	124	51	40,1	1009047,64	2309118,43
5.144	55	15	10,0	124	51	28,2	55	15	10,0	124	51	28,2	1008832,10	2308908,41
5.145	55	15	03,5	124	51	15,7	55	15	03,5	124	51	15,7	1008629,10	2308688,83
5.146	55	14	20,7	124	49	50,7	55	14	20,7	124	49	50,7	1007305,24	2307189,70
5.147	55	14	16,0	124	49	40,9	55	14	16,0	124	49	40,9	1007157,21	2307016,26
5.148	55	14	10,1	124	49	27,7	55	14	10,1	124	49	27,7	1006976,51	2306784,08

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							78

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
5.149	55	14	04,6	124	49	13,8	55	14	04,6	124	49	13,8	1006804,32	2306538,42
5.150	55	13	59,4	124	48	59,4	55	13	59,4	124	48	59,4	1006644,62	2306284,46
5.151	55	13	54,7	124	48	44,6	55	13	54,7	124	48	44,6	1006497,81	2306022,84
5.152	55	13	50,4	124	48	29,4	55	13	50,4	124	48	29,4	1006364,26	2305754,20
5.153	55	13	46,5	124	48	13,8	55	13	46,5	124	48	13,8	1006244,30	2305479,23
5.154	55	13	43,1	124	47	58,0	55	13	43,1	124	47	58,0	1006138,24	2305198,60
5.155	55	13	40,1	124	47	41,8	55	13	40,1	124	47	41,8	1006046,34	2304913,03
5.156	55	13	37,6	124	47	25,4	55	13	37,6	124	47	25,4	1005968,82	2304623,21
5.157	55	13	35,6	124	47	08,8	55	13	35,6	124	47	08,8	1005905,88	2304329,89
5.158	55	13	34,1	124	46	52,0	55	13	34,1	124	46	52,0	1005857,69	2304033,79
5.159	55	13	33,0	124	46	35,2	55	13	33,0	124	46	35,2	1005824,35	2303735,64
5.160	55	13	32,4	124	46	18,2	55	13	32,4	124	46	18,2	1005805,96	2303436,21
5.161	55	13	32,3	124	46	01,3	55	13	32,3	124	46	01,3	1005802,55	2303136,23
5.162	55	13	32,7	124	45	44,3	55	13	32,7	124	45	44,3	1005814,14	2302836,45
5.163	55	13	33,6	124	45	27,4	55	13	33,6	124	45	27,4	1005840,70	2302537,63
5.164	55	13	34,9	124	45	10,6	55	13	34,9	124	45	10,6	1005882,16	2302240,51
5.165	55	13	36,7	124	44	53,9	55	13	36,7	124	44	53,9	1005938,42	2301945,83
5.166	55	13	39,0	124	44	37,4	55	13	39,0	124	44	37,4	1006009,33	2301654,33
5.167	55	13	41,8	124	44	21,2	55	13	41,8	124	44	21,2	1006094,73	2301366,74
5.168	55	13	45,0	124	44	05,2	55	13	45,0	124	44	05,2	1006194,39	2301083,78
5.169	55	13	48,7	124	43	49,4	55	13	48,7	124	43	49,4	1006308,07	2300806,15
5.170	55	13	52,8	124	43	34,1	55	13	52,8	124	43	34,1	1006435,49	2300534,56
5.171	55	13	57,4	124	43	19,1	55	13	57,4	124	43	19,1	1006576,31	2300269,67
5.172	55	14	02,3	124	43	04,5	55	14	02,3	124	43	04,5	1006730,21	2300012,14
5.173	55	14	07,8	124	42	50,2	55	14	07,8	124	42	50,2	1006898,69	2299759,77
5.174	55	14	14,9	124	42	33,7	55	14	14,9	124	42	33,7	1007119,39	2299467,45
4.174	55	14	27,3	124	42	51,9	55	14	27,3	124	42	51,9	1007502,40	2299789,09
4.173	55	14	21,0	124	43	06,6	55	14	21,0	124	43	06,6	1007306,69	2300049,13
4.172	55	14	16,0	124	43	19,6	55	14	16,0	124	43	19,6	1007153,00	2300279,36
4.171	55	14	11,5	124	43	33,0	55	14	11,5	124	43	33,0	1007011,93	2300515,42
4.170	55	14	07,3	124	43	46,7	55	14	07,3	124	43	46,7	1006882,84	2300758,23
4.169	55	14	03,5	124	44	00,8	55	14	03,5	124	44	00,8	1006766,05	2301007,19
4.168	55	14	00,1	124	44	15,2	55	14	00,1	124	44	15,2	1006661,84	2301261,68
4.167	55	13	57,2	124	44	29,9	55	13	57,2	124	44	29,9	1006570,49	2301521,06
4.166	55	13	54,6	124	44	44,8	55	13	54,6	124	44	44,8	1006492,21	2301784,67
4.165	55	13	52,5	124	44	59,9	55	13	52,5	124	44	59,9	1006427,20	2302051,87
4.164	55	13	50,9	124	45	15,2	55	13	50,9	124	45	15,2	1006375,63	2302321,99
4.163	55	13	49,6	124	45	30,6	55	13	49,6	124	45	30,6	1006337,63	2302594,35
4.162	55	13	48,8	124	45	46,1	55	13	48,8	124	45	46,1	1006313,28	2302868,26
4.161	55	13	48,5	124	46	01,7	55	13	48,5	124	46	01,7	1006302,66	2303143,05
4.160	55	13	48,6	124	46	17,2	55	13	48,6	124	46	17,2	1006305,78	2303418,03
4.159	55	13	49,1	124	46	32,8	55	13	49,1	124	46	32,8	1006322,64	2303692,51

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							79

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 	Взам. инв. № 12.20	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
			B, о “ N			L, о “ W			B, о “ N			L, о “ W			X, м	Y, м	
			4.158	55	13	50,1	124	46	48,2	55	13	50,1	124	46	48,2	1006353,20	2303965,80
			4.157	55	13	51,5	124	47	03,6	55	13	51,5	124	47	03,6	1006397,38	2304237,22
			4.156	55	13	53,4	124	47	18,8	55	13	53,4	124	47	18,8	1006455,07	2304506,10
			4.155	55	13	55,7	124	47	33,8	55	13	55,7	124	47	33,8	1006526,13	2304771,75
			4.154	55	13	58,4	124	47	48,6	55	13	58,4	124	47	48,6	1006610,37	2305033,52
			4.153	55	14	01,5	124	48	03,2	55	14	01,5	124	48	03,2	1006707,59	2305290,76
			4.152	55	14	05,1	124	48	17,5	55	14	05,1	124	48	17,5	1006817,55	2305542,81
			4.151	55	14	09,0	124	48	31,4	55	14	09,0	124	48	31,4	1006939,97	2305789,06
			4.150	55	14	13,3	124	48	45,0	55	14	13,3	124	48	45,0	1007074,54	2306028,88
			4.149	55	14	18,1	124	48	58,2	55	14	18,1	124	48	58,2	1007220,93	2306261,67
			4.148	55	14	23,2	124	49	10,9	55	14	23,2	124	49	10,9	1007378,77	2306486,85
			4.147	55	14	28,5	124	49	23,0	55	14	28,5	124	49	23,0	1007544,90	2306700,32
			4.146	55	14	32,9	124	49	32,0	55	14	32,9	124	49	32,0	1007680,02	2306858,73
			4.145	55	15	15,6	124	50	57,0	55	15	15,6	124	50	57,0	1009003,88	2308357,86
			4.144	55	15	21,6	124	51	08,4	55	15	21,6	124	51	08,4	1009190,30	2308559,34
			4.143	55	15	28,0	124	51	19,3	55	15	28,0	124	51	19,3	1009387,62	2308751,59
			4.142	55	15	34,7	124	51	29,7	55	15	34,7	124	51	29,7	1009593,92	2308933,41
			4.141	55	15	41,6	124	51	39,4	55	15	41,6	124	51	39,4	1009809,06	2309104,70
			4.140	55	15	48,8	124	51	48,5	55	15	48,8	124	51	48,5	1010032,49	2309265,02
			4.139	55	15	56,3	124	51	56,9	55	15	56,3	124	51	56,9	1010263,65	2309413,97
			4.138	55	16	04,0	124	52	04,7	55	16	04,0	124	52	04,7	1010501,97	2309551,18
			4.137	55	16	11,9	124	52	11,9	55	16	11,9	124	52	11,9	1010746,84	2309676,31
			4.136	55	16	20,0	124	52	18,3	55	16	20,0	124	52	18,3	1010997,67	2309789,04
			4.135	55	16	28,3	124	52	24,0	55	16	28,3	124	52	24,0	1011253,81	2309889,10
			4.134	55	16	36,7	124	52	29,0	55	16	36,7	124	52	29,0	1011514,64	2309976,23
			4.133	55	16	45,2	124	52	33,2	55	16	45,2	124	52	33,2	1011779,49	2310050,22
4.132	55	16	53,9	124	52	36,6	55	16	53,9	124	52	36,6	1012047,72	2310110,88			
4.131	55	17	02,7	124	52	39,4	55	17	02,7	124	52	39,4	1012318,63	2310158,05			
4.130	55	17	11,5	124	52	41,3	55	17	11,5	124	52	41,3	1012591,57	2310191,63			
4.129	55	17	20,4	124	52	42,5	55	17	20,4	124	52	42,5	1012865,85	2310211,52			
4.128	55	17	29,3	124	52	42,8	55	17	29,3	124	52	42,8	1013140,77	2310217,68			
4.127	55	17	38,1	124	52	42,4	55	17	38,1	124	52	42,4	1013415,66	2310210,09			
4.126	55	17	47,0	124	52	41,3	55	17	47,0	124	52	41,3	1013689,83	2310188,77			
4.125	55	17	55,8	124	52	39,3	55	17	55,8	124	52	39,3	1013962,59	2310153,78			
4.124	55	18	04,6	124	52	36,6	55	18	04,6	124	52	36,6	1014233,26	2310105,20			
4.123	55	18	13,3	124	52	33,1	55	18	13,3	124	52	33,1	1014501,16	2310043,15			
4.122	55	18	21,8	124	52	28,9	55	18	21,8	124	52	28,9	1014765,63	2309967,79			
4.121	55	18	30,2	124	52	23,9	55	18	30,2	124	52	23,9	1015026,00	2309879,30			
4.120	55	18	38,5	124	52	18,2	55	18	38,5	124	52	18,2	1015281,62	2309777,91			
4.119	55	18	46,6	124	52	11,8	55	18	46,6	124	52	11,8	1015531,86	2309663,88			
4.118	55	18	54,4	124	52	04,7	55	18	54,4	124	52	04,7	1015773,25	2309538,94			
4.117	55	19	01,7	124	51	57,3	55	19	01,7	124	51	57,3	1015997,27	2309408,56			
							20576-ПАТ1										Лист
																	80
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
5.117	55	19	10,4	124	52	21,2	55	19	10,4	124	52	21,2	1016269,06	2309828,41
3.1.6 Зона 6. Высота ограничения застройки Набс=766,94 м (Приложение 3.1)														
Внешняя горизонтальная поверхность														
6.1	55	12	43,7	124	34	56,4	55	12	43,7	124	34	56,4	1004305,79	2291380,58
6.2	55	12	51,9	124	34	47,3	55	12	51,9	124	34	47,3	1004559,15	2291219,93
6.3	55	13	00,1	124	34	38,4	55	13	00,1	124	34	38,4	1004815,67	2291064,38
6.4	55	13	08,5	124	34	29,9	55	13	08,5	124	34	29,9	1005075,25	2290914,00
6.5	55	13	17,0	124	34	21,6	55	13	17,0	124	34	21,6	1005337,78	2290768,83
6.6	55	13	25,6	124	34	13,7	55	13	25,6	124	34	13,7	1005603,17	2290628,95
6.7	55	13	34,2	124	34	06,1	55	13	34,2	124	34	06,1	1005871,29	2290494,40
6.8	55	13	43,0	124	33	58,7	55	13	43,0	124	33	58,7	1006142,06	2290365,23
6.9	55	13	51,8	124	33	51,7	55	13	51,8	124	33	51,7	1006415,36	2290241,51
6.10	55	14	00,7	124	33	45,0	55	14	00,7	124	33	45,0	1006691,07	2290123,28
6.11	55	14	09,7	124	33	38,6	55	14	09,7	124	33	38,6	1006969,09	2290010,59
6.12	55	14	18,8	124	33	32,5	55	14	18,8	124	33	32,5	1007249,32	2289903,48
6.13	55	14	27,9	124	33	26,7	55	14	27,9	124	33	26,7	1007531,62	2289801,99
6.14	55	14	37,1	124	33	21,2	55	14	37,1	124	33	21,2	1007815,91	2289706,17
6.15	55	14	46,3	124	33	16,1	55	14	46,3	124	33	16,1	1008102,05	2289616,06
6.16	55	14	55,6	124	33	11,3	55	14	55,6	124	33	11,3	1008389,93	2289531,69
6.17	55	15	05,0	124	33	06,8	55	15	05,0	124	33	06,8	1008679,45	2289453,09
6.18	55	15	14,4	124	33	02,6	55	15	14,4	124	33	02,6	1008970,48	2289380,29
6.19	55	15	23,8	124	32	58,8	55	15	23,8	124	32	58,8	1009262,90	2289313,33
6.20	55	15	33,3	124	32	55,3	55	15	33,3	124	32	55,3	1009556,61	2289252,24
6.21	55	15	42,9	124	32	52,1	55	15	42,9	124	32	52,1	1009851,48	2289197,02
6.22	55	15	52,4	124	32	49,3	55	15	52,4	124	32	49,3	1010147,40	2289147,72
6.23	55	16	02,0	124	32	46,8	55	16	02,0	124	32	46,8	1010444,24	2289104,34
6.24	55	16	11,6	124	32	44,6	55	16	11,6	124	32	44,6	1010741,89	2289066,91
6.25	55	16	21,3	124	32	42,8	55	16	21,3	124	32	42,8	1011040,23	2289035,44
6.26	55	16	30,9	124	32	41,3	55	16	30,9	124	32	41,3	1011339,14	2289009,94
6.27	55	16	40,6	124	32	40,2	55	16	40,6	124	32	40,2	1011638,50	2288990,43
6.28	55	16	50,3	124	32	39,4	55	16	50,3	124	32	39,4	1011938,19	2288976,90
6.29	55	17	00,0	124	32	38,9	55	17	00,0	124	32	38,9	1012238,09	2288969,38
6.30	55	17	09,7	124	32	38,8	55	17	09,7	124	32	38,8	1012538,08	2288967,85
6.31	55	17	19,4	124	32	39,0	55	17	19,4	124	32	39,0	1012838,04	2288972,32
6.32	55	17	29,1	124	32	39,5	55	17	29,1	124	32	39,5	1013137,85	2288982,78
6.33	55	17	38,8	124	32	40,4	55	17	38,8	124	32	40,4	1013437,40	2288999,25
6.34	55	17	48,5	124	32	41,6	55	17	48,5	124	32	41,6	1013736,55	2289021,70
6.35	55	17	58,1	124	32	43,2	55	17	58,1	124	32	43,2	1014035,20	2289050,12
6.36	55	18	07,8	124	32	45,1	55	18	07,8	124	32	45,1	1014333,21	2289084,52
6.37	55	18	17,4	124	32	47,4	55	18	17,4	124	32	47,4	1014630,48	2289124,86
6.38	55	18	27,0	124	32	50,0	55	18	27,0	124	32	50,0	1014926,89	2289171,15
6.39	55	18	36,5	124	32	52,9	55	18	36,5	124	32	52,9	1015222,30	2289223,35

Ивв. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							81

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="2">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th>X, м</th><th>Y, м</th></tr><tr><td>6.40</td><td>55</td><td>18</td><td>46,1</td><td>124</td><td>32</td><td>56,1</td><td>55</td><td>18</td><td>46,1</td><td>124</td><td>32</td><td>56,1</td><td>1015516,62</td><td>2289281,45</td></tr><tr><td>6.41</td><td>55</td><td>18</td><td>55,5</td><td>124</td><td>32</td><td>59,7</td><td>55</td><td>18</td><td>55,5</td><td>124</td><td>32</td><td>59,7</td><td>1015809,71</td><td>2289345,43</td></tr><tr><td>6.42</td><td>55</td><td>19</td><td>05,0</td><td>124</td><td>33</td><td>03,6</td><td>55</td><td>19</td><td>05,0</td><td>124</td><td>33</td><td>03,6</td><td>1016101,47</td><td>2289415,25</td></tr><tr><td>6.43</td><td>55</td><td>19</td><td>14,4</td><td>124</td><td>33</td><td>07,9</td><td>55</td><td>19</td><td>14,4</td><td>124</td><td>33</td><td>07,9</td><td>1016391,77</td><td>2289490,89</td></tr><tr><td>6.44</td><td>55</td><td>19</td><td>23,7</td><td>124</td><td>33</td><td>12,5</td><td>55</td><td>19</td><td>23,7</td><td>124</td><td>33</td><td>12,5</td><td>1016680,50</td><td>2289572,33</td></tr><tr><td>6.45</td><td>55</td><td>19</td><td>33,0</td><td>124</td><td>33</td><td>17,4</td><td>55</td><td>19</td><td>33,0</td><td>124</td><td>33</td><td>17,4</td><td>1016967,55</td><td>2289659,52</td></tr><tr><td>6.46</td><td>55</td><td>19</td><td>42,2</td><td>124</td><td>33</td><td>22,6</td><td>55</td><td>19</td><td>42,2</td><td>124</td><td>33</td><td>22,6</td><td>1017252,79</td><td>2289752,44</td></tr><tr><td>6.47</td><td>55</td><td>19</td><td>51,4</td><td>124</td><td>33</td><td>28,2</td><td>55</td><td>19</td><td>51,4</td><td>124</td><td>33</td><td>28,2</td><td>1017536,12</td><td>2289851,04</td></tr><tr><td>6.48</td><td>55</td><td>20</td><td>00,5</td><td>124</td><td>33</td><td>34,0</td><td>55</td><td>20</td><td>00,5</td><td>124</td><td>33</td><td>34,0</td><td>1017817,42</td><td>2289955,29</td></tr><tr><td>6.49</td><td>55</td><td>20</td><td>09,5</td><td>124</td><td>33</td><td>40,2</td><td>55</td><td>20</td><td>09,5</td><td>124</td><td>33</td><td>40,2</td><td>1018096,57</td><td>2290065,14</td></tr><tr><td>6.50</td><td>55</td><td>20</td><td>18,5</td><td>124</td><td>33</td><td>46,7</td><td>55</td><td>20</td><td>18,5</td><td>124</td><td>33</td><td>46,7</td><td>1018373,48</td><td>2290180,55</td></tr><tr><td>6.51</td><td>55</td><td>20</td><td>27,4</td><td>124</td><td>33</td><td>53,6</td><td>55</td><td>20</td><td>27,4</td><td>124</td><td>33</td><td>53,6</td><td>1018648,02</td><td>2290301,48</td></tr><tr><td>6.52</td><td>55</td><td>20</td><td>36,2</td><td>124</td><td>34</td><td>00,7</td><td>55</td><td>20</td><td>36,2</td><td>124</td><td>34</td><td>00,7</td><td>1018920,09</td><td>2290427,87</td></tr><tr><td>6.53</td><td>55</td><td>20</td><td>44,9</td><td>124</td><td>34</td><td>08,2</td><td>55</td><td>20</td><td>44,9</td><td>124</td><td>34</td><td>08,2</td><td>1019189,58</td><td>2290559,68</td></tr><tr><td>6.54</td><td>55</td><td>20</td><td>53,6</td><td>124</td><td>34</td><td>15,9</td><td>55</td><td>20</td><td>53,6</td><td>124</td><td>34</td><td>15,9</td><td>1019456,37</td><td>2290696,86</td></tr><tr><td>6.55</td><td>55</td><td>21</td><td>02,1</td><td>124</td><td>34</td><td>24,0</td><td>55</td><td>21</td><td>02,1</td><td>124</td><td>34</td><td>24,0</td><td>1019720,38</td><td>2290839,34</td></tr><tr><td>6.56</td><td>55</td><td>21</td><td>10,6</td><td>124</td><td>34</td><td>32,3</td><td>55</td><td>21</td><td>10,6</td><td>124</td><td>34</td><td>32,3</td><td>1019981,47</td><td>2290987,07</td></tr><tr><td>6.57</td><td>55</td><td>21</td><td>18,9</td><td>124</td><td>34</td><td>41,0</td><td>55</td><td>21</td><td>18,9</td><td>124</td><td>34</td><td>41,0</td><td>1020239,56</td><td>2291140,00</td></tr><tr><td>6.58</td><td>55</td><td>21</td><td>27,2</td><td>124</td><td>34</td><td>49,9</td><td>55</td><td>21</td><td>27,2</td><td>124</td><td>34</td><td>49,9</td><td>1020494,55</td><td>2291298,05</td></tr><tr><td>6.59</td><td>55</td><td>21</td><td>35,3</td><td>124</td><td>34</td><td>59,1</td><td>55</td><td>21</td><td>35,3</td><td>124</td><td>34</td><td>59,1</td><td>1020746,32</td><td>2291461,17</td></tr><tr><td>6.60</td><td>55</td><td>21</td><td>43,4</td><td>124</td><td>35</td><td>08,7</td><td>55</td><td>21</td><td>43,4</td><td>124</td><td>35</td><td>08,7</td><td>1020994,77</td><td>2291629,30</td></tr><tr><td>6.61</td><td>55</td><td>21</td><td>51,3</td><td>124</td><td>35</td><td>18,5</td><td>55</td><td>21</td><td>51,3</td><td>124</td><td>35</td><td>18,5</td><td>1021239,82</td><td>2291802,36</td></tr><tr><td>6.62</td><td>55</td><td>21</td><td>59,1</td><td>124</td><td>35</td><td>28,5</td><td>55</td><td>21</td><td>59,1</td><td>124</td><td>35</td><td>28,5</td><td>1021481,35</td><td>2291980,29</td></tr><tr><td>6.63</td><td>55</td><td>22</td><td>06,8</td><td>124</td><td>35</td><td>38,9</td><td>55</td><td>22</td><td>06,8</td><td>124</td><td>35</td><td>38,9</td><td>1021719,28</td><td>2292163,01</td></tr><tr><td>6.64</td><td>55</td><td>22</td><td>14,4</td><td>124</td><td>35</td><td>49,5</td><td>55</td><td>22</td><td>14,4</td><td>124</td><td>35</td><td>49,5</td><td>1021953,51</td><td>2292350,45</td></tr><tr><td>6.65</td><td>55</td><td>22</td><td>21,9</td><td>124</td><td>36</td><td>00,4</td><td>55</td><td>22</td><td>21,9</td><td>124</td><td>36</td><td>00,4</td><td>1022183,94</td><td>2292542,54</td></tr><tr><td>6.66</td><td>55</td><td>22</td><td>29,2</td><td>124</td><td>36</td><td>11,5</td><td>55</td><td>22</td><td>29,2</td><td>124</td><td>36</td><td>11,5</td><td>1022410,48</td><td>2292739,20</td></tr><tr><td>6.67</td><td>55</td><td>22</td><td>36,4</td><td>124</td><td>36</td><td>22,9</td><td>55</td><td>22</td><td>36,4</td><td>124</td><td>36</td><td>22,9</td><td>1022633,05</td><td>2292940,35</td></tr><tr><td>6.68</td><td>55</td><td>22</td><td>43,5</td><td>124</td><td>36</td><td>34,6</td><td>55</td><td>22</td><td>43,5</td><td>124</td><td>36</td><td>34,6</td><td>1022851,54</td><td>2293145,91</td></tr><tr><td>6.69</td><td>55</td><td>22</td><td>50,4</td><td>124</td><td>36</td><td>46,5</td><td>55</td><td>22</td><td>50,4</td><td>124</td><td>36</td><td>46,5</td><td>1023065,89</td><td>2293355,80</td></tr><tr><td>6.70</td><td>55</td><td>22</td><td>57,2</td><td>124</td><td>36</td><td>58,6</td><td>55</td><td>22</td><td>57,2</td><td>124</td><td>36</td><td>58,6</td><td>1023275,99</td><td>2293569,94</td></tr><tr><td>6.71</td><td>55</td><td>23</td><td>03,9</td><td>124</td><td>37</td><td>11,0</td><td>55</td><td>23</td><td>03,9</td><td>124</td><td>37</td><td>11,0</td><td>1023481,77</td><td>2293788,23</td></tr><tr><td>6.72</td><td>55</td><td>23</td><td>10,4</td><td>124</td><td>37</td><td>23,6</td><td>55</td><td>23</td><td>10,4</td><td>124</td><td>37</td><td>23,6</td><td>1023683,14</td><td>2294010,60</td></tr><tr><td>6.73</td><td>55</td><td>23</td><td>16,8</td><td>124</td><td>37</td><td>36,5</td><td>55</td><td>23</td><td>16,8</td><td>124</td><td>37</td><td>36,5</td><td>1023880,02</td><td>2294236,95</td></tr><tr><td>6.74</td><td>55</td><td>23</td><td>23,0</td><td>124</td><td>37</td><td>49,5</td><td>55</td><td>23</td><td>23,0</td><td>124</td><td>37</td><td>49,5</td><td>1024072,34</td><td>2294467,19</td></tr><tr><td>6.75</td><td>55</td><td>23</td><td>29,1</td><td>124</td><td>38</td><td>02,8</td><td>55</td><td>23</td><td>29,1</td><td>124</td><td>38</td><td>02,8</td><td>1024260,02</td><td>2294701,23</td></tr><tr><td>6.76</td><td>55</td><td>23</td><td>35,0</td><td>124</td><td>38</td><td>16,3</td><td>55</td><td>23</td><td>35,0</td><td>124</td><td>38</td><td>16,3</td><td>1024442,98</td><td>2294938,97</td></tr><tr><td>6.77</td><td>55</td><td>23</td><td>40,8</td><td>124</td><td>38</td><td>30,0</td><td>55</td><td>23</td><td>40,8</td><td>124</td><td>38</td><td>30,0</td><td>1024621,14</td><td>2295180,33</td></tr><tr><td>6.78</td><td>55</td><td>23</td><td>46,4</td><td>124</td><td>38</td><td>43,9</td><td>55</td><td>23</td><td>46,4</td><td>124</td><td>38</td><td>43,9</td><td>1024794,45</td><td>2295425,21</td></tr><tr><td>6.79</td><td>55</td><td>23</td><td>51,9</td><td>124</td><td>38</td><td>58,0</td><td>55</td><td>23</td><td>51,9</td><td>124</td><td>38</td><td>58,0</td><td>1024962,82</td><td>2295673,50</td></tr><tr><td>6.80</td><td>55</td><td>23</td><td>57,1</td><td>124</td><td>39</td><td>12,3</td><td>55</td><td>23</td><td>57,1</td><td>124</td><td>39</td><td>12,3</td><td>1025126,19</td><td>2295925,10</td></tr><tr><td>6.81</td><td>55</td><td>24</td><td>02,3</td><td>124</td><td>39</td><td>26,8</td><td>55</td><td>24</td><td>02,3</td><td>124</td><td>39</td><td>26,8</td><td>1025284,50</td><td>2296179,93</td></tr></table>																	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	6.40	55	18	46,1	124	32	56,1	55	18	46,1	124	32	56,1	1015516,62	2289281,45	6.41	55	18	55,5	124	32	59,7	55	18	55,5	124	32	59,7	1015809,71	2289345,43	6.42	55	19	05,0	124	33	03,6	55	19	05,0	124	33	03,6	1016101,47	2289415,25	6.43	55	19	14,4	124	33	07,9	55	19	14,4	124	33	07,9	1016391,77	2289490,89	6.44	55	19	23,7	124	33	12,5	55	19	23,7	124	33	12,5	1016680,50	2289572,33	6.45	55	19	33,0	124	33	17,4	55	19	33,0	124	33	17,4	1016967,55	2289659,52	6.46	55	19	42,2	124	33	22,6	55	19	42,2	124	33	22,6	1017252,79	2289752,44	6.47	55	19	51,4	124	33	28,2	55	19	51,4	124	33	28,2	1017536,12	2289851,04	6.48	55	20	00,5	124	33	34,0	55	20	00,5	124	33	34,0	1017817,42	2289955,29	6.49	55	20	09,5	124	33	40,2	55	20	09,5	124	33	40,2	1018096,57	2290065,14	6.50	55	20	18,5	124	33	46,7	55	20	18,5	124	33	46,7	1018373,48	2290180,55	6.51	55	20	27,4	124	33	53,6	55	20	27,4	124	33	53,6	1018648,02	2290301,48	6.52	55	20	36,2	124	34	00,7	55	20	36,2	124	34	00,7	1018920,09	2290427,87	6.53	55	20	44,9	124	34	08,2	55	20	44,9	124	34	08,2	1019189,58	2290559,68	6.54	55	20	53,6	124	34	15,9	55	20	53,6	124	34	15,9	1019456,37	2290696,86	6.55	55	21	02,1	124	34	24,0	55	21	02,1	124	34	24,0	1019720,38	2290839,34	6.56	55	21	10,6	124	34	32,3	55	21	10,6	124	34	32,3	1019981,47	2290987,07	6.57	55	21	18,9	124	34	41,0	55	21	18,9	124	34	41,0	1020239,56	2291140,00	6.58	55	21	27,2	124	34	49,9	55	21	27,2	124	34	49,9	1020494,55	2291298,05	6.59	55	21	35,3	124	34	59,1	55	21	35,3	124	34	59,1	1020746,32	2291461,17	6.60	55	21	43,4	124	35	08,7	55	21	43,4	124	35	08,7	1020994,77	2291629,30	6.61	55	21	51,3	124	35	18,5	55	21	51,3	124	35	18,5	1021239,82	2291802,36	6.62	55	21	59,1	124	35	28,5	55	21	59,1	124	35	28,5	1021481,35	2291980,29	6.63	55	22	06,8	124	35	38,9	55	22	06,8	124	35	38,9	1021719,28	2292163,01	6.64	55	22	14,4	124	35	49,5	55	22	14,4	124	35	49,5	1021953,51	2292350,45	6.65	55	22	21,9	124	36	00,4	55	22	21,9	124	36	00,4	1022183,94	2292542,54	6.66	55	22	29,2	124	36	11,5	55	22	29,2	124	36	11,5	1022410,48	2292739,20	6.67	55	22	36,4	124	36	22,9	55	22	36,4	124	36	22,9	1022633,05	2292940,35	6.68	55	22	43,5	124	36	34,6	55	22	43,5	124	36	34,6	1022851,54	2293145,91	6.69	55	22	50,4	124	36	46,5	55	22	50,4	124	36	46,5	1023065,89	2293355,80	6.70	55	22	57,2	124	36	58,6	55	22	57,2	124	36	58,6	1023275,99	2293569,94	6.71	55	23	03,9	124	37	11,0	55	23	03,9	124	37	11,0	1023481,77	2293788,23	6.72	55	23	10,4	124	37	23,6	55	23	10,4	124	37	23,6	1023683,14	2294010,60	6.73	55	23	16,8	124	37	36,5	55	23	16,8	124	37	36,5	1023880,02	2294236,95	6.74	55	23	23,0	124	37	49,5	55	23	23,0	124	37	49,5	1024072,34	2294467,19	6.75	55	23	29,1	124	38	02,8	55	23	29,1	124	38	02,8	1024260,02	2294701,23	6.76	55	23	35,0	124	38	16,3	55	23	35,0	124	38	16,3	1024442,98	2294938,97	6.77	55	23	40,8	124	38	30,0	55	23	40,8	124	38	30,0	1024621,14	2295180,33	6.78	55	23	46,4	124	38	43,9	55	23	46,4	124	38	43,9	1024794,45	2295425,21	6.79	55	23	51,9	124	38	58,0	55	23	51,9	124	38	58,0	1024962,82	2295673,50	6.80	55	23	57,1	124	39	12,3	55	23	57,1	124	39	12,3	1025126,19	2295925,10	6.81	55	24	02,3	124	39	26,8	55	24	02,3	124	39	26,8	1025284,50	2296179,93
						Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.40	55	18	46,1	124	32	56,1	55	18	46,1	124	32	56,1	1015516,62	2289281,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.41	55	18	55,5	124	32	59,7	55	18	55,5	124	32	59,7	1015809,71	2289345,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.42	55	19	05,0	124	33	03,6	55	19	05,0	124	33	03,6	1016101,47	2289415,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.43	55	19	14,4	124	33	07,9	55	19	14,4	124	33	07,9	1016391,77	2289490,89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.44	55	19	23,7	124	33	12,5	55	19	23,7	124	33	12,5	1016680,50	2289572,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.45	55	19	33,0	124	33	17,4	55	19	33,0	124	33	17,4	1016967,55	2289659,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.46	55	19	42,2	124	33	22,6	55	19	42,2	124	33	22,6	1017252,79	2289752,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.47	55	19	51,4	124	33	28,2	55	19	51,4	124	33	28,2	1017536,12	2289851,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.48	55	20	00,5	124	33	34,0	55	20	00,5	124	33	34,0	1017817,42	2289955,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.49	55	20	09,5	124	33	40,2	55	20	09,5	124	33	40,2	1018096,57	2290065,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.50	55	20	18,5	124	33	46,7	55	20	18,5	124	33	46,7	1018373,48	2290180,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.51	55	20	27,4	124	33	53,6	55	20	27,4	124	33	53,6	1018648,02	2290301,48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.52	55	20	36,2	124	34	00,7	55	20	36,2	124	34	00,7	1018920,09	2290427,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.53	55	20	44,9	124	34	08,2	55	20	44,9	124	34	08,2	1019189,58	2290559,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.54	55	20	53,6	124	34	15,9	55	20	53,6	124	34	15,9	1019456,37	2290696,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.55	55	21	02,1	124	34	24,0	55	21	02,1	124	34	24,0	1019720,38	2290839,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.56	55	21	10,6	124	34	32,3	55	21	10,6	124	34	32,3	1019981,47	2290987,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.57	55	21	18,9	124	34	41,0	55	21	18,9	124	34	41,0	1020239,56	2291140,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.58	55	21	27,2	124	34	49,9	55	21	27,2	124	34	49,9	1020494,55	2291298,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.59	55	21	35,3	124	34	59,1	55	21	35,3	124	34	59,1	1020746,32	2291461,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.60	55	21	43,4	124	35	08,7	55	21	43,4	124	35	08,7	1020994,77	2291629,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.61	55	21	51,3	124	35	18,5	55	21	51,3	124	35	18,5	1021239,82	2291802,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.62	55	21	59,1	124	35	28,5	55	21	59,1	124	35	28,5	1021481,35	2291980,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.63	55	22	06,8	124	35	38,9	55	22	06,8	124	35	38,9	1021719,28	2292163,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.64	55	22	14,4	124	35	49,5	55	22	14,4	124	35	49,5	1021953,51	2292350,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.65	55	22	21,9	124	36	00,4	55	22	21,9	124	36	00,4	1022183,94	2292542,54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.66	55	22	29,2	124	36	11,5	55	22	29,2	124	36	11,5	1022410,48	2292739,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.67	55	22	36,4	124	36	22,9	55	22	36,4	124	36	22,9	1022633,05	2292940,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.68	55	22	43,5	124	36	34,6	55	22	43,5	124	36	34,6	1022851,54	2293145,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.69	55	22	50,4	124	36	46,5	55	22	50,4	124	36	46,5	1023065,89	2293355,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.70	55	22	57,2	124	36	58,6	55	22	57,2	124	36	58,6	1023275,99	2293569,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.71	55	23	03,9	124	37	11,0	55	23	03,9	124	37	11,0	1023481,77	2293788,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.72	55	23	10,4	124	37	23,6	55	23	10,4	124	37	23,6	1023683,14	2294010,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.73	55	23	16,8	124	37	36,5	55	23	16,8	124	37	36,5	1023880,02	2294236,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.74	55	23	23,0	124	37	49,5	55	23	23,0	124	37	49,5	1024072,34	2294467,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.75	55	23	29,1	124	38	02,8	55	23	29,1	124	38	02,8	1024260,02	2294701,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.76	55	23	35,0	124	38	16,3	55	23	35,0	124	38	16,3	1024442,98	2294938,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.77	55	23	40,8	124	38	30,0	55	23	40,8	124	38	30,0	1024621,14	2295180,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.78	55	23	46,4	124	38	43,9	55	23	46,4	124	38	43,9	1024794,45	2295425,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.79	55	23	51,9	124	38	58,0	55	23	51,9	124	38	58,0	1024962,82	2295673,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.80	55	23	57,1	124	39	12,3	55	23	57,1	124	39	12,3	1025126,19	2295925,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6.81	55	24	02,3	124	39	26,8	55	24	02,3	124	39	26,8	1025284,50	2296179,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						20576-ПАТ1										Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	20576-ПАТ1																	Лист
																							84
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
6.124	55	24	48,8	124	51	12,8	55	24	48,8	124	51	12,8	1026730,64	2308602,16
6.125	55	24	45,7	124	51	29,0	55	24	45,7	124	51	29,0	1026635,11	2308886,53
6.126	55	24	42,4	124	51	45,0	55	24	42,4	124	51	45,0	1026533,90	2309168,94
6.127	55	24	38,9	124	52	00,9	55	24	38,9	124	52	00,9	1026427,07	2309449,27
6.128	55	24	35,3	124	52	16,7	55	24	35,3	124	52	16,7	1026314,65	2309727,41
6.129	55	24	31,5	124	52	32,4	55	24	31,5	124	52	32,4	1026196,70	2310003,24
6.130	55	24	27,4	124	52	47,9	55	24	27,4	124	52	47,9	1026073,25	2310276,66
6.131	55	24	23,2	124	53	03,3	55	24	23,2	124	53	03,3	1025944,35	2310547,55
6.132	55	24	18,9	124	53	18,5	55	24	18,9	124	53	18,5	1025810,07	2310815,81
6.133	55	24	14,4	124	53	33,6	55	24	14,4	124	53	33,6	1025670,45	2311081,33
6.134	55	24	09,6	124	53	48,5	55	24	09,6	124	53	48,5	1025525,54	2311344,01
6.135	55	24	04,8	124	54	03,2	55	24	04,8	124	54	03,2	1025375,41	2311603,74
6.136	55	23	59,7	124	54	17,8	55	23	59,7	124	54	17,8	1025220,12	2311860,41
6.137	55	23	54,5	124	54	32,2	55	23	54,5	124	54	32,2	1025059,72	2312113,93
6.138	55	23	49,1	124	54	46,4	55	23	49,1	124	54	46,4	1024894,29	2312364,19
6.139	55	23	43,6	124	55	00,3	55	23	43,6	124	55	00,3	1024723,88	2312611,08
6.140	55	23	37,9	124	55	14,2	55	23	37,9	124	55	14,2	1024548,58	2312854,53
6.141	55	23	32,1	124	55	27,8	55	23	32,1	124	55	27,8	1024368,43	2313094,41
6.142	55	23	26,1	124	55	41,1	55	23	26,1	124	55	41,1	1024183,53	2313330,65
6.143	55	23	19,9	124	55	54,3	55	23	19,9	124	55	54,3	1023993,94	2313563,14
6.144	55	23	18,4	124	55	57,6	55	23	18,4	124	55	57,6	1023945,82	2313620,66
5.58	55	20	00,4	124	51	04,2	55	20	00,4	124	51	04,2	1017809,71	2308467,88
5.57	55	20	07,5	124	50	47,6	55	20	07,5	124	50	47,6	1018030,40	2308175,57
5.56	55	20	13,0	124	50	33,3	55	20	13,0	124	50	33,3	1018198,89	2307923,19
5.55	55	20	18,0	124	50	18,7	55	20	18,0	124	50	18,7	1018352,78	2307665,67
5.54	55	20	22,5	124	50	03,7	55	20	22,5	124	50	03,7	1018493,61	2307400,78
5.53	55	20	26,7	124	49	48,3	55	20	26,7	124	49	48,3	1018621,02	2307129,18
5.52	55	20	30,4	124	49	32,6	55	20	30,4	124	49	32,6	1018734,71	2306851,55
5.51	55	20	33,6	124	49	16,5	55	20	33,6	124	49	16,5	1018834,37	2306568,59
5.50	55	20	36,4	124	49	00,2	55	20	36,4	124	49	00,2	1018919,76	2306281,00
5.49	55	20	38,7	124	48	43,7	55	20	38,7	124	48	43,7	1018990,68	2305989,50
5.48	55	20	40,5	124	48	27,0	55	20	40,5	124	48	27,0	1019046,94	2305694,82
5.47	55	20	41,9	124	48	10,1	55	20	41,9	124	48	10,1	1019088,40	2305397,70
5.46	55	20	42,7	124	47	53,2	55	20	42,7	124	47	53,2	1019114,96	2305098,88
5.45	55	20	43,1	124	47	36,2	55	20	43,1	124	47	36,2	1019126,55	2304799,10
5.44	55	20	43,0	124	47	19,1	55	20	43,0	124	47	19,1	1019123,14	2304499,12
5.43	55	20	42,4	124	47	02,1	55	20	42,4	124	47	02,1	1019104,75	2304199,69
5.42	55	20	41,4	124	46	45,2	55	20	41,4	124	46	45,2	1019071,41	2303901,55
5.41	55	20	39,8	124	46	28,4	55	20	39,8	124	46	28,4	1019023,21	2303605,44
5.40	55	20	37,8	124	46	11,8	55	20	37,8	124	46	11,8	1018960,28	2303312,12
5.39	55	20	35,3	124	45	55,3	55	20	35,3	124	45	55,3	1018882,76	2303022,31
5.38	55	20	32,3	124	45	39,1	55	20	32,3	124	45	39,1	1018790,85	2302736,73

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
5.37	55	20	28,9	124	45	23,2	55	20	28,9	124	45	23,2	1018684,79	2302456,10
5.36	55	20	25,0	124	45	07,6	55	20	25,0	124	45	07,6	1018564,84	2302181,13
5.35	55	20	20,7	124	44	52,3	55	20	20,7	124	44	52,3	1018431,29	2301912,50
5.34	55	20	16,0	124	44	37,5	55	20	16,0	124	44	37,5	1018284,48	2301650,87
5.33	55	20	10,8	124	44	23,1	55	20	10,8	124	44	23,1	1018124,78	2301396,91
5.32	55	20	05,2	124	44	09,1	55	20	05,2	124	44	09,1	1017952,59	2301151,25
5.31	55	19	59,4	124	43	56,0	55	19	59,4	124	43	56,0	1017771,89	2300919,07
5.30	55	19	54,6	124	43	46,1	55	19	54,6	124	43	46,1	1017623,86	2300745,63
5.29	55	19	11,8	124	42	21,1	55	19	11,8	124	42	21,1	1016299,99	2299246,51
5.28	55	19	05,2	124	42	08,7	55	19	05,2	124	42	08,7	1016097,00	2299026,92
5.27	55	18	58,3	124	41	56,8	55	18	58,3	124	41	56,8	1015881,45	2298816,90
5.26	55	18	51,0	124	41	45,5	55	18	51,0	124	41	45,5	1015656,39	2298618,54
5.25	55	18	43,4	124	41	34,9	55	18	43,4	124	41	34,9	1015421,69	2298431,68
5.24	55	18	35,5	124	41	25,0	55	18	35,5	124	41	25,0	1015177,94	2298256,79
5.23	55	18	27,3	124	41	15,8	55	18	27,3	124	41	15,8	1014925,76	2298094,29
5.22	55	18	18,9	124	41	07,3	55	18	18,9	124	41	07,3	1014665,78	2297944,60
5.21	55	18	10,3	124	40	59,6	55	18	10,3	124	40	59,6	1014398,63	2297808,09
5.20	55	18	01,4	124	40	52,6	55	18	01,4	124	40	52,6	1014125,00	2297685,11
5.19	55	17	52,4	124	40	46,5	55	17	52,4	124	40	46,5	1013845,56	2297575,95
5.18	55	17	43,2	124	40	41,1	55	17	43,2	124	40	41,1	1013561,02	2297480,90
5.17	55	17	33,9	124	40	36,5	55	17	33,9	124	40	36,5	1013272,08	2297400,18
5.16	55	17	24,4	124	40	32,8	55	17	24,4	124	40	32,8	1012979,47	2297334,01
5.15	55	17	14,8	124	40	29,9	55	17	14,8	124	40	29,9	1012683,92	2297282,55
5.14	55	17	05,2	124	40	27,8	55	17	05,2	124	40	27,8	1012386,16	2297245,92
5.13	55	16	55,5	124	40	26,6	55	16	55,5	124	40	26,6	1012086,95	2297224,22
5.12	55	16	45,8	124	40	26,2	55	16	45,8	124	40	26,2	1011787,03	2297217,50
5.11	55	16	36,1	124	40	26,7	55	16	36,1	124	40	26,7	1011487,14	2297225,78
5.10	55	16	26,5	124	40	28,0	55	16	26,5	124	40	28,0	1011188,04	2297249,03
5.9	55	16	16,8	124	40	30,2	55	16	16,8	124	40	30,2	1010890,48	2297287,21
5.8	55	16	07,3	124	40	33,2	55	16	07,3	124	40	33,2	1010595,20	2297340,21
5.7	55	15	57,8	124	40	37,0	55	15	57,8	124	40	37,0	1010302,94	2297407,90
5.6	55	15	48,5	124	40	41,7	55	15	48,5	124	40	41,7	1010014,42	2297490,11
5.5	55	15	39,3	124	40	47,2	55	15	39,3	124	40	47,2	1009730,38	2297586,64
5.4	55	15	30,3	124	40	53,5	55	15	30,3	124	40	53,5	1009451,51	2297697,25
5.3	55	15	21,5	124	41	00,5	55	15	21,5	124	41	00,5	1009178,52	2297821,66
5.2	55	15	13,0	124	41	08,2	55	15	13,0	124	41	08,2	1008915,03	2297958,03
5.1	55	15	04,7	124	41	16,7	55	15	04,7	124	41	16,7	1008660,04	2298106,92
6.1	55	12	43,7	124	34	56,4	55	12	43,7	124	34	56,4	1004305,79	2291380,58
6.203	55	21	30,6	124	58	43,5	55	21	30,6	124	58	43,5	1020623,30	2316554,75
6.204	55	21	22,4	124	58	52,6	55	21	22,4	124	58	52,6	1020369,95	2316715,40
6.205	55	21	14,1	124	59	01,4	55	21	14,1	124	59	01,4	1020113,43	2316870,95
							20576-ПАТ1							Лист
														85
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
6.206	55	21	05,7	124	59	09,8	55	21	05,7	124	59	09,8	1019853,85	2317021,33	
6.207	55	20	57,1	124	59	18,0	55	20	57,1	124	59	18,0	1019591,31	2317166,50	
6.208	55	20	48,5	124	59	25,9	55	20	48,5	124	59	25,9	1019325,93	2317306,39	
6.209	55	20	39,9	124	59	33,5	55	20	39,9	124	59	33,5	1019057,80	2317440,94	
6.210	55	20	31,1	124	59	40,8	55	20	31,1	124	59	40,8	1018787,04	2317570,10	
6.211	55	20	22,2	124	59	47,7	55	20	22,2	124	59	47,7	1018513,74	2317693,82	
6.212	55	20	13,3	124	59	54,4	55	20	13,3	124	59	54,4	1018238,03	2317812,05	
6.213	55	20	04,3	125	0	00,7	55	20	04,3	125	0	00,7	1017960,00	2317924,74	
6.214	55	19	55,2	125	0	06,7	55	19	55,2	125	0	06,7	1017679,78	2318031,85	
6.215	55	19	46,1	125	0	12,4	55	19	46,1	125	0	12,4	1017397,47	2318133,34	
6.216	55	19	36,9	125	0	17,8	55	19	36,9	125	0	17,8	1017113,19	2318229,16	
6.217	55	19	27,6	125	0	22,8	55	19	27,6	125	0	22,8	1016827,05	2318319,27	
6.218	55	19	18,3	125	0	27,5	55	19	18,3	125	0	27,5	1016539,17	2318403,64	
6.219	55	19	08,9	125	0	31,9	55	19	08,9	125	0	31,9	1016249,65	2318482,24	
6.220	55	18	59,5	125	0	36,0	55	18	59,5	125	0	36,0	1015958,62	2318555,04	
6.221	55	18	50,0	125	0	39,7	55	18	50,0	125	0	39,7	1015666,19	2318622,00	
6.222	55	18	40,5	125	0	43,1	55	18	40,5	125	0	43,1	1015372,49	2318683,10	
6.223	55	18	31,0	125	0	46,1	55	18	31,0	125	0	46,1	1015077,62	2318738,31	
6.224	55	18	21,4	125	0	48,9	55	18	21,4	125	0	48,9	1014781,70	2318787,61	
6.225	55	18	11,8	125	0	51,3	55	18	11,8	125	0	51,3	1014484,86	2318830,99	
6.226	55	18	02,2	125	0	53,3	55	18	02,2	125	0	53,3	1014187,21	2318868,42	
6.227	55	17	52,5	125	0	55,0	55	17	52,5	125	0	55,0	1013888,87	2318899,89	
6.228	55	17	42,8	125	0	56,4	55	17	42,8	125	0	56,4	1013589,96	2318925,39	
6.229	55	17	33,2	125	0	57,4	55	17	33,2	125	0	57,4	1013290,60	2318944,90	
6.230	55	17	23,5	125	0	58,1	55	17	23,5	125	0	58,1	1012990,91	2318958,43	
6.231	55	17	13,8	125	0	58,5	55	17	13,8	125	0	58,5	1012691,01	2318965,96	
6.232	55	17	04,1	125	0	58,5	55	17	04,1	125	0	58,5	1012391,02	2318967,49	
6.233	55	16	54,4	125	0	58,2	55	16	54,4	125	0	58,2	1012091,05	2318963,01	
6.234	55	16	44,7	125	0	57,5	55	16	44,7	125	0	57,5	1011791,24	2318952,55	
6.235	55	16	35,0	125	0	56,5	55	16	35,0	125	0	56,5	1011491,70	2318936,08	
6.236	55	16	25,3	125	0	55,1	55	16	25,3	125	0	55,1	1011192,55	2318913,64	
6.237	55	16	15,7	125	0	53,5	55	16	15,7	125	0	53,5	1010893,90	2318885,21	
6.238	55	16	06,0	125	0	51,4	55	16	06,0	125	0	51,4	1010595,88	2318850,81	
6.239	55	15	56,4	125	0	49,1	55	15	56,4	125	0	49,1	1010298,61	2318810,47	
6.240	55	15	46,9	125	0	46,4	55	15	46,9	125	0	46,4	1010002,21	2318764,18	
6.241	55	15	37,3	125	0	43,4	55	15	37,3	125	0	43,4	1009706,79	2318711,98	
6.242	55	15	27,8	125	0	40,0	55	15	27,8	125	0	40,0	1009412,48	2318653,88	
6.243	55	15	18,3	125	0	36,3	55	15	18,3	125	0	36,3	1009119,38	2318589,90	
6.244	55	15	08,9	125	0	32,3	55	15	08,9	125	0	32,3	1008827,63	2318520,08	
6.245	55	14	59,5	125	0	27,9	55	14	59,5	125	0	27,9	1008537,33	2318444,44	
6.246	55	14	50,2	125	0	23,3	55	14	50,2	125	0	23,3	1008248,60	2318363,00	
6.247	55	14	40,9	125	0	18,3	55	14	40,9	125	0	18,3	1007961,55	2318275,81	
						20576-ПАТ1									Лист
															86
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Изм. № подл.	Изм. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
5.147	55	14	16,0	124	49	40,9	55	14	16,0	124	49	40,9	1007157,21	2307016,26
5.146	55	14	20,7	124	49	50,7	55	14	20,7	124	49	50,7	1007305,24	2307189,70
5.145	55	15	03,5	124	51	15,7	55	15	03,5	124	51	15,7	1008629,10	2308688,83
5.144	55	15	10,0	124	51	28,2	55	15	10,0	124	51	28,2	1008832,10	2308908,41
5.143	55	15	17,0	124	51	40,1	55	15	17,0	124	51	40,1	1009047,64	2309118,43
5.142	55	15	24,2	124	51	51,3	55	15	24,2	124	51	51,3	1009272,71	2309316,79
5.141	55	15	31,8	124	52	01,9	55	15	31,8	124	52	01,9	1009507,41	2309503,65
5.140	55	15	39,7	124	52	11,9	55	15	39,7	124	52	11,9	1009751,15	2309678,54
5.139	55	15	47,8	124	52	21,1	55	15	47,8	124	52	21,1	1010003,33	2309841,04
5.138	55	15	56,2	124	52	29,6	55	15	56,2	124	52	29,6	1010263,32	2309990,73
5.137	55	16	04,9	124	52	37,4	55	16	04,9	124	52	37,4	1010530,46	2310127,24
5.136	55	16	13,7	124	52	44,4	55	16	13,7	124	52	44,4	1010804,10	2310250,22
5.135	55	16	22,7	124	52	50,6	55	16	22,7	124	52	50,6	1011083,53	2310359,38
5.134	55	16	31,9	124	52	56,0	55	16	31,9	124	52	56,0	1011368,08	2310454,43
5.133	55	16	41,3	124	53	00,6	55	16	41,3	124	53	00,6	1011657,01	2310535,15
5.132	55	16	50,7	124	53	04,4	55	16	50,7	124	53	04,4	1011949,62	2310601,32
5.131	55	17	00,3	124	53	07,4	55	17	00,3	124	53	07,4	1012245,18	2310652,78
5.130	55	17	09,9	124	53	09,5	55	17	09,9	124	53	09,5	1012542,93	2310689,41
5.129	55	17	19,6	124	53	10,8	55	17	19,6	124	53	10,8	1012842,15	2310711,11
5.128	55	17	29,3	124	53	11,2	55	17	29,3	124	53	11,2	1013142,07	2310717,83
5.127	55	17	39,0	124	53	10,8	55	17	39,0	124	53	10,8	1013441,96	2310709,56
5.126	55	17	48,6	124	53	09,5	55	17	48,6	124	53	09,5	1013741,05	2310686,30
5.125	55	17	58,3	124	53	07,4	55	17	58,3	124	53	07,4	1014038,62	2310648,12
5.124	55	18	07,8	124	53	04,4	55	18	07,8	124	53	04,4	1014333,90	2310595,12
5.123	55	18	17,3	124	53	00,6	55	18	17,3	124	53	00,6	1014626,16	2310527,43
5.122	55	18	26,6	124	52	56,0	55	18	26,6	124	52	56,0	1014914,68	2310445,22
5.121	55	18	35,8	124	52	50,5	55	18	35,8	124	52	50,5	1015198,72	2310348,69
5.120	55	18	44,8	124	52	44,3	55	18	44,8	124	52	44,3	1015477,59	2310238,08
5.119	55	18	53,7	124	52	37,3	55	18	53,7	124	52	37,3	1015750,58	2310113,67
5.118	55	19	02,2	124	52	29,6	55	19	02,2	124	52	29,6	1016014,07	2309977,30
5.117	55	19	10,4	124	52	21,2	55	19	10,4	124	52	21,2	1016269,06	2309828,41
6.203	55	21	30,6	124	58	43,5	55	21	30,6	124	58	43,5	1020623,30	2316554,75
3.1.7 Зона 7. Высота ограничения застройки Набс: от (602,20-617 м) до 666,94 м (Приложение 3.1)														
Переходные поверхности МКпос-062°, МКпос-242° (часть)														
7.1	55	16	58,7	124	45	42,4	55	16	58,7	124	45	42,4	1012185,95	2302799,53
7.2	55	17	44,1	124	47	12,6	55	17	44,1	124	47	12,6	1013589,25	2304388,61
7.3	55	17	34,0	124	47	28,1	55	17	34,0	124	47	28,1	1013278,63	2304662,91
7.4	55	16	48,7	124	45	58,0	55	16	48,7	124	45	58,0	1011875,33	2303073,84
7.1	55	16	58,7	124	45	42,4	55	16	58,7	124	45	42,4	1012185,95	2302799,53
7.5	55	16	41,4	124	46	09,2	55	16	41,4	124	46	09,2	1011650,47	2303272,42
7.6	55	17	26,7	124	47	39,3	55	17	26,7	124	47	39,3	1013053,76	2304861,49
													Лист	
													20576-ПАТ1	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								90	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
7.7	55	17	16,7	124	47	54,8	55	17	16,7	124	47	54,8	1012743,14	2305135,80
7.8	55	16	31,4	124	46	24,7	55	16	31,4	124	46	24,7	1011339,85	2303546,72
7.5	55	16	41,4	124	46	09,2	55	16	41,4	124	46	09,2	1011650,47	2303272,42

Координатное описание секторов Зоны 7.1 (порог ВПП06) секторов Зоны 7.2 (порог ВПП24) с указанием высоты ограничения застройки для каждого сектора представлено в системе координат МСК-28 в Таблицах 3.2 и 3.3.

Высотные ограничения в границах секторов указаны по минимальной высоте определяющей поверхности ограничения препятствий на границе сектора, ближайшей к КТА.

Система координат - МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Набс - допустимая высота объектов в границах Зоны, сектора Зоны.

Таблица 3.2

Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
сектор 1			607,74	сектор 2			607,74
1	1011875.33	2303073.84		1	1011875.33	2303073.84	
2	1011815.76	2303006.38		2	1011815.76	2303006.38	
3	1011825.88	2302997.44		3	1011825.88	2302997.44	
4	1011600.58	2302649.41		4	1011600.58	2302649.41	
5	1011858.73	2302421.44		5	1011533.12	2302708.99	
6	1012185.95	2302799.53		6	1011737.69	2303008.62	
1	1011875.33	2303073.84		7	1011602.77	2303127.76	
				8	1011330.74	2302887.71	
				9	1011263.28	2302947.28	
				10	1011580.77	2303213.89	
				11	1011590.89	2303204.96	
				12	1011650.46	2303272.42	
				1	1011875.33	2303073.84	
сектор 3			607,74	сектор 4			607,74
1	1011533.12	2302708.99		1	1011650.47	2303272.42	
2	1011737.69	2303008.62		2	1011590.89	2303204.96	
3	1011602.77	2303127.76		3	1011580.77	2303213.89	
4	1011330.74	2302887.71		4	1011263.28	2302947.28	
1	1011533.12	2302708.99		5	1011005.13	2303175.25	
				6	1011339.85	2303546.72	
				1	1011650.47	2303272.42	
сектор 5			617,74	сектор 6			617,74
1	1011858.73	2302421.44		1	1011325.84	2302224.99	
2	1011531.52	2302043.35		2	1011249.01	2302292.83	
3	1011325.84	2302224.99		3	1011533.12	2302708.99	
4	1011600.58	2302649.41		4	1011600.58	2302649.41	
1	1011858.73	2302421.44		1	1011325.84	2302224.99	


Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							91

Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)										
№ п/п точки		X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки		X, м	Y, м	Набс, м	
сектор 7				613,50	сектор 8				617,74	
1		1011533.12	2302708.99		1		1011330.74	2302887.71		
2		1011249.01	2302292.83		2		1010952.93	2302554.30		
3		1010952.93	2302554.30		3		1010876.10	2302622.15		
4		1011330.74	2302887.71		4		1011263.28	2302947.28		
1		1011533.12	2302708.99		1		1011330.74	2302887.71		
сектор 9				617,74	сектор 10				627,74	
1		1011263.28	2302947.28		1		1011531.52	2302043.35		
2		1010876.10	2302622.15		2		1011204.30	2301665.26		
3		1010670.42	2302803.78		3		1011051.09	2301800.56		
4		1011005.13	2303175.25		4		1011325.84	2302224.99		
1		1011263.28	2302947.28		1		1011531.52	2302043.35		
сектор 11				627,74	сектор 12				621,50	
1		1011051.09	2301800.56		1		1011249.01	2302292.83		
2		1010964.89	2301876.68		2		1010964.89	2301876.68		
3		1011249.01	2302292.83		3		1010575.11	2302220.89		
4		1011325.84	2302224.99		4		1010952.93	2302554.30		
1		1011051.09	2301800.56		1		1011249.01	2302292.83		
сектор 13				627,74	сектор 14				627,74	
1		1010952.93	2302554.30		1		1010876.10	2302622.15		
2		1010575.11	2302220.89		2		1010488.91	2302297.01		
3		1010488.91	2302297.01		3		1010335.70	2302432.31		
4		1010876.10	2302622.15		4		1010670.42	2302803.78		
1		1010952.93	2302554.30		1		1010876.10	2302622.15		
сектор 15				637,74	сектор 16				637,74	
1		1011204.30	2301665.26		1		1011051.09	2301800.56		
2		1010877.08	2301287.17		2		1010776.34	2301376.13		
3		1010776.34	2301376.13		3		1010680.77	2301460.53		
4		1011051.09	2301800.56		4		1010964.89	2301876.68		
1		1011204.30	2301665.26		1		1011051.09	2301800.56		
сектор 17				629,50	сектор 18				637,74	
1		1010964.89	2301876.68		1		1010575.11	2302220.89		
2		1010680.77	2301460.53		2		1010197.30	2301887.48		
3		1010197.30	2301887.48		3		1010101.73	2301971.87		
4		1010575.11	2302220.89		4		1010488.91	2302297.01		
1		1010964.89	2301876.68		1		1010575.11	2302220.89		
сектор 19				637,74	сектор 20				647,74	
1		1010488.91	2302297.01		1		1010877.08	2301287.17		
2		1010101.73	2301971.87		2		1010549.86	2300909.08		
3		1010000.99	2302060.84		3		1010501.59	2300951.71		
4		1010335.70	2302432.31		4		1010776.34	2301376.13		
1		1010488.91	2302297.01		1		1010877.08	2301287.17		
сектор 21				647,74	сектор 22				637,50	
1		1010776.34	2301376.13		1		1010680.77	2301460.53		
2		1010501.59	2300951.71		2		1010396.65	2301044.38		
						20576-ПАТ1				Лист
										92
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №

Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	Х, м	У, м	Набс, м	№ п/п точки	Х, м	У, м	Набс, м
3	1010396.65	2301044.38		3	1009819.49	2301554.07	
4	1010680.77	2301460.53		4	1010197.30	2301887.48	
1	1010776.34	2301376.13		1	1010680.77	2301460.53	
сектор 23			647,74	сектор 24			647,74
1	1010197.30	2301887.48		1	1010101.73	2301971.87	
2	1009819.49	2301554.07		2	1009714.55	2301646.74	
3	1009714.55	2301646.74		3	1009666.27	2301689.36	
4	1010101.73	2301971.87		4	1010000.99	2302060.84	
1	1010197.30	2301887.48		1	1010101.73	2301971.87	
сектор 25			657,74	сектор 26			657,74
1	1010549.86	2300909.08		1	1010501.59	2300951.71	
2	1010248.82	2300561.23		2	1010248.82	2300561.23	
3	1010501.59	2300951.71		3	1010226.84	2300527.28	
1	1010549.86	2300909.08		4	1010112.53	2300628.22	
				5	1010396.65	2301044.38	
				1	1010501.59	2300951.71	
сектор 27			645,50	сектор 28			657,74
1	1010396.65	2301044.38		1	1009819.49	2301554.07	
2	1010112.53	2300628.22		2	1009441.67	2301220.65	
3	1009441.67	2301220.65		3	1009354.05	2301298.03	
4	1009819.49	2301554.07		4	1009327.36	2301321.60	
1	1010396.65	2301044.38		5	1009714.55	2301646.74	
				1	1009819.49	2301554.07	
сектор 29			657,74	сектор 30			666,94
1	1009714.55	2301646.74		1	1010226.84	2300527.28	
2	1009358.34	2301347.61		2	1009952.09	2300102.85	
3	1009666.27	2301689.36		3	1009828.41	2300212.07	
1	1009714.55	2301646.74		4	1010112.53	2300628.22	
				1	1010226.84	2300527.28	
сектор 31			653,50	сектор 32			666,94
1	1010112.53	2300628.22		1	1009441.67	2301220.65	
2	1009828.41	2300212.07		2	1009063.86	2300887.24	
3	1009063.86	2300887.24		3	1008940.18	2300996.46	
4	1009441.67	2301220.65		4	1009327.36	2301321.60	
1	1010112.53	2300628.22		1	1009441.67	2301220.65	
сектор 33			666,94	сектор 34			661,50
1	1009952.09	2300102.85		1	1009828.41	2300212.07	
2	1009747.32	2299786.52		2	1009544.29	2299795.92	
3	1009677.34	2299678.43		3	1008686.04	2300553.83	
4	1009544.29	2299795.92		4	1009063.86	2300887.24	
5	1009828.41	2300212.07		1	1009828.41	2300212.07	
1	1009952.09	2300102.85					
сектор 35			666,94	сектор 36			671,95
1	1009063.86	2300887.24		1	1009677.34	2299678.43	
2	1008686.04	2300553.83		2	1009475.46	2299366.56	

<div>Взам. инв. №</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>		<div>12.20</div> <div></div> <div>429035</div>		Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)							
				№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
				3	1008553.00	2300671.33		3	1009402.59	2299254.00	
				4	1008651.61	2300754.13		4	1009260.17	2299379.77	
				5	1008940.18	2300996.46		5	1009544.29	2299795.92	
				1	1009063.86	2300887.24		1	1009677.34	2299678.43	
				сектор 37			669,50	сектор 38			671,95
				1	1009544.29	2299795.92		1	1008686.04	2300553.83	
				2	1009260.17	2299379.77		2	1008308.23	2300220.42	
				3	1008308.23	2300220.42		3	1008165.81	2300346.19	
4	1008686.04	2300553.83		4	1008268.50	2300432.42					
1	1009544.29	2299795.92		5	1008553.00	2300671.33					
				1	1008686.04	2300553.83					
сектор 39			697,14	сектор 40			677,50				
1	1009402.59	2299254.00		1	1009260.17	2299379.77					
2	1009203.63	2298946.65		2	1008976.06	2298963.61					
3	1009127.84	2298829.57		3	1007930.42	2299887.01					
4	1008976.06	2298963.61		4	1008308.23	2300220.42					
5	1009260.17	2299379.77		1	1009260.17	2299379.77					
1	1009402.59	2299254.00									
сектор 41			697,14	сектор 42			717,74				
1	1008308.23	2300220.42		1	1009127.84	2298829.57					
2	1007930.42	2299887.01		2	1008931.83	2298526.77					
3	1007778.63	2300021.05		3	1008853.09	2298405.15					
4	1007885.43	2300110.74		4	1008691.94	2298547.46					
5	1008165.81	2300346.19		5	1008976.06	2298963.61					
1	1008308.23	2300220.42		1	1009127.84	2298829.57					
сектор 43			685,50	сектор 44			717,74				
1	1008976.06	2298963.61		1	1007930.42	2299887.01					
2	1008691.94	2298547.46		2	1007552.60	2299553.60					
3	1007552.60	2299553.60		3	1007391.44	2299695.92					
4	1007930.42	2299887.01		4	1007502.40	2299789.09					
1	1008976.06	2298963.61		5	1007778.63	2300021.05					
				1	1007930.42	2299887.01					
сектор 45			730,24	сектор 46			693,50				
1	1008853.09	2298405.15		1	1008691.94	2298547.46					
2	1008660.04	2298106.92		2	1008407.82	2298131.31					
3	1008578.34	2297980.72		3	1007174.79	2299220.19					
4	1008407.82	2298131.31		4	1007552.60	2299553.60					
5	1008691.94	2298547.46		1	1008691.94	2298547.46					
1	1008853.09	2298405.15									
сектор 47			730,24	сектор 48			742,74				
1	1007552.60	2299553.60		1	1008578.34	2297980.72					
2	1007174.79	2299220.19		2	1008303.59	2297556.29					
3	1007004.26	2299370.78		3	1008123.70	2297715.16					
4	1007119.39	2299467.45		4	1008407.82	2298131.31					
5	1007391.44	2299695.92		1	1008578.34	2297980.72					
								Лист			
20576-ПАТ1								94			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Инв. № подл. 429035		Подп. и дата 12.20		Взам. инв. №		Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)								Лист 95	
						№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м		
						1	1007552.60	2299553.60							
						сектор 49			701,50	сектор 50			742,74		
						1	1008407.82	2298131.31		1	1007174.79	2299220.19			
						2	1008123.70	2297715.16		2	1006796.97	2298886.78			
						3	1006796.97	2298886.78		3	1006617.08	2299045.64			
						4	1007174.79	2299220.19		4	1007004.26	2299370.78			
						1	1008407.82	2298131.31		1	1007174.79	2299220.19			
						сектор 51			755,24	сектор 52			709,50		
						1	1008303.59	2297556.29		1	1008123.70	2297715.16			
						2	1008028.85	2297131.87		2	1007839.58	2297299.01			
						3	1007839.58	2297299.01		3	1006419.16	2298553.37			
						4	1008123.70	2297715.16		4	1006796.97	2298886.78			
						1	1008303.59	2297556.29		1	1008123.70	2297715.16			
						сектор 53			755,24	сектор 54			766,94		
						1	1006796.97	2298886.78		1	1008028.85	2297131.87			
						2	1006419.16	2298553.37		2	1007754.10	2296707.44			
						3	1006229.89	2298720.51		3	1007547.97	2296889.47			
						4	1006617.08	2299045.64		4	1007600.92	2296949.44			
						1	1006796.97	2298886.78		5	1007839.58	2297299.01			
										1	1008028.85	2297131.87			
						сектор 55			717,50	сектор 56			766,94		
						1	1007839.58	2297299.01		1	1006419.16	2298553.37			
						2	1007600.92	2296949.44		2	1006101.79	2298273.30			
						3	1007547.97	2296889.47		3	1006048.84	2298213.34			
						4	1006048.84	2298213.34		4	1005842.71	2298395.37			
						5	1006101.79	2298273.30		5	1006229.89	2298720.51			
						6	1006419.16	2298553.37		1	1006419.16	2298553.37			
						1	1007839.58	2297299.01							
						сектор 57			766,94	сектор 58			725,50		
						1	1007754.10	2296707.44		1	1007547.97	2296889.47			
						2	1007479.35	2296283.01		2	1007217.00	2296514.69			
						3	1007217.00	2296514.69		3	1005717.87	2297838.56			
						4	1007547.97	2296889.47		4	1006048.84	2298213.34			
						1	1007754.10	2296707.44		1	1007547.97	2296889.47			
						сектор 59			766,94	сектор 60			766,94		
						1	1006048.84	2298213.34		1	1007479.35	2296283.01			
						2	1005717.87	2297838.56		2	1007204.60	2295858.59			
						3	1005455.53	2298070.23		3	1006886.03	2296139.91			
						4	1005842.71	2298395.37		4	1007217.00	2296514.69			
						1	1006048.84	2298213.34		1	1007479.35	2296283.01			
						сектор 61			733,50	сектор 62			766,94		
						1	1007217.00	2296514.69		1	1005717.87	2297838.56			
						2	1006886.03	2296139.91		2	1005386.91	2297463.77			
						3	1005386.91	2297463.77		3	1005068.34	2297745.10			
						4	1005717.87	2297838.56		4	1005455.53	2298070.23			
										20576-ПАТ1					
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	Х, м	У, м	Набс, м	№ п/п точки	Х, м	У, м	Набс, м
1	1007217.00	2296514.69		1	1005717.87	2297838.56	
сектор 63			766,94	сектор 64			741,50
1	1007204.60	2295858.59		1	1006886.03	2296139.91	
2	1006929.85	2295434.16		2	1006555.07	2295765.13	
3	1006555.07	2295765.13		3	1005055.94	2297088.99	
4	1006886.03	2296139.91		4	1005386.91	2297463.77	
1	1007204.60	2295858.59		1	1006886.03	2296139.91	
сектор 65			766,94	сектор 66			766,94
1	1005386.91	2297463.77		1	1006929.85	2295434.16	
2	1005055.94	2297088.99		2	1006655.10	2295009.73	
3	1004681.16	2297419.96		3	1006224.10	2295390.35	
4	1005068.34	2297745.10		4	1006555.07	2295765.13	
1	1005386.91	2297463.77		1	1006929.85	2295434.16	
сектор 67			749,50	сектор 68			766,94
1	1006555.07	2295765.13		1	1005055.94	2297088.99	
2	1006224.10	2295390.35		2	1004724.97	2296714.21	
3	1004724.97	2296714.21		3	1004293.98	2297094.82	
4	1005055.94	2297088.99		4	1004681.16	2297419.96	
1	1006555.07	2295765.13		1	1005055.94	2297088.99	
сектор 69			766,94	сектор 70			757,50
1	1006655.10	2295009.73		1	1006224.10	2295390.35	
2	1006380.35	2294585.31		2	1005893.13	2295015.56	
3	1005893.13	2295015.56		3	1004394.01	2296339.43	
4	1006224.10	2295390.35		4	1004724.97	2296714.21	
1	1006655.10	2295009.73		1	1006224.10	2295390.35	
сектор 71			766,94	сектор 72			766,94
1	1004724.97	2296714.21		1	1006380.35	2294585.31	
2	1004394.01	2296339.43		2	1006105.60	2294160.88	
3	1003906.79	2296769.69		3	1005562.17	2294640.78	
4	1004293.98	2297094.82		4	1005893.13	2295015.56	
1	1004724.97	2296714.21		1	1006380.35	2294585.31	
сектор 73			765,50	сектор 74			766,94
1	1005893.13	2295015.56		1	1004394.01	2296339.43	
2	1005562.17	2294640.78		2	1004063.04	2295964.65	
3	1004063.04	2295964.65		3	1003519.61	2296444.55	
4	1004394.01	2296339.43		4	1003906.79	2296769.69	
1	1005893.13	2295015.56		1	1004394.01	2296339.43	
сектор 75.1			766,94	сектор 75.2			766,94
1	1006105.60	2294160.88		1	1006044.94	2294067.17	
2	1006044.94	2294067.17		2	1005830.85	2293736.45	
3	1005489.09	2294558.03		3	1005231.20	2294266.00	
4	1005562.17	2294640.78		4	1005489.09	2294558.03	
1	1006105.60	2294160.88		1	1006044.94	2294067.17	
сектор 76.1			766,94	сектор 76.2			766,94
1	1005562.17	2294640.78		1	1005489.09	2294558.03	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		96

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №

Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
2	1005489.09	2294558.03		2	1005231.20	2294266.00	
3	1003989.96	2295881.90		3	1003732.08	2295589.87	
4	1004063.04	2295964.65		4	1003989.96	2295881.90	
1	1005562.17	2294640.78		1	1005489.09	2294558.03	
сектор 77.1			766,94	сектор 77.2			766,94
1	1004063.04	2295964.65		1	1003989.96	2295881.90	
2	1003989.96	2295881.90		2	1003732.08	2295589.87	
3	1003434.12	2296372.76		3	1003132.42	2296119.41	
4	1003519.61	2296444.55		4	1003434.12	2296372.76	
1	1004063.04	2295964.65		1	1003989.96	2295881.90	
сектор 78			766,94	сектор 79			766,94
1	1005830.85	2293736.45		1	1005231.20	2294266.00	
2	1005556.10	2293312.03		2	1004900.23	2293891.22	
3	1004900.23	2293891.22		3	1003401.11	2295215.09	
4	1005231.20	2294266.00		4	1003732.08	2295589.87	
1	1005830.85	2293736.45		1	1005231.20	2294266.00	
сектор 80			766,94	сектор 81			766,94
1	1003732.08	2295589.87		1	1005556.10	2293312.03	
2	1003401.11	2295215.09		2	1005281.35	2292887.60	
3	1002745.24	2295794.28		3	1004569.27	2293516.44	
4	1003132.42	2296119.41		4	1004900.23	2293891.22	
1	1003732.08	2295589.87		1	1005556.10	2293312.03	
сектор 82			766,94	сектор 83			766,94
1	1004900.23	2293891.22		1	1003401.11	2295215.09	
2	1004569.27	2293516.44		2	1003070.14	2294840.30	
3	1003070.14	2294840.30		3	1002358.06	2295469.14	
4	1003401.11	2295215.09		4	1002745.24	2295794.28	
1	1004900.23	2293891.22		1	1003401.11	2295215.09	
сектор 84			766,94	сектор 85			766,94
1	1005281.35	2292887.60		1	1004569.27	2293516.44	
2	1005006.60	2292463.18		2	1004238.30	2293141.66	
3	1004238.30	2293141.66		3	1002739.18	2294465.52	
4	1004569.27	2293516.44		4	1003070.14	2294840.30	
1	1005281.35	2292887.60		1	1004569.27	2293516.44	
сектор 86			766,94	сектор 87			766,94
1	1003070.14	2294840.30		1	1005006.60	2292463.18	
2	1002739.18	2294465.52		2	1004731.86	2292038.75	
3	1001970.87	2295144.00		3	1003907.34	2292766.87	
4	1002358.06	2295469.14		4	1004238.30	2293141.66	
1	1003070.14	2294840.30		1	1005006.60	2292463.18	
сектор 88			766,94	сектор 89			766,94
1	1004238.30	2293141.66		1	1002739.18	2294465.52	
2	1003907.34	2292766.87		2	1002408.21	2294090.74	
3	1002408.21	2294090.74		3	1001583.69	2294818.87	
4	1002739.18	2294465.52		4	1001970.87	2295144.00	

Зона 7.1. Порог ВПП06 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
1	1004238.30	2293141.66		1	1002739.18	2294465.52	
сектор 90			766,94	сектор 91			766,94
1	1004731.86	2292038.75		1	1003907.34	2292766.87	
2	1004457.11	2291614.32		2	1003576.37	2292392.09	
3	1003576.37	2292392.09		3	1002077.24	2293715.96	
4	1003907.34	2292766.87		4	1002408.21	2294090.74	
1	1004731.86	2292038.75		1	1003907.34	2292766.87	
сектор 92			766,94	сектор 93			766,94
1	1002408.21	2294090.74		1	1004457.11	2291614.32	
2	1002077.24	2293715.96		2	1004305.79	2291380.58	
3	1001196.51	2294493.73		3	1004182.36	2291189.90	
4	1001583.69	2294818.87		4	1003245.40	2292017.31	
1	1002408.21	2294090.74		5	1003576.37	2292392.09	
				1	1004457.11	2291614.32	
сектор 94			766,94	сектор 95			766,94
1	1003576.37	2292392.09		1	1002077.24	2293715.96	
2	1003245.40	2292017.31		2	1001746.28	2293341.18	
3	1001746.28	2293341.18		3	1000809.32	2294168.59	
4	1002077.24	2293715.96		4	1001196.51	2294493.73	
1	1003576.37	2292392.09		1	1002077.24	2293715.96	
сектор 96			858,00	сектор 97			829,50
1	1004182.36	2291189.90		1	1003245.40	2292017.31	
2	1003907.61	2290765.47		2	1002914.44	2291642.53	
3	1002914.44	2291642.53		3	1001415.31	2292966.40	
4	1003245.40	2292017.31		4	1001746.28	2293341.18	
1	1004182.36	2291189.90		1	1003245.40	2292017.31	
сектор 98			858,00	сектор 99			858,00
1	1001746.28	2293341.18		1	1003907.61	2290765.47	
2	1001415.31	2292966.40		2	1003632.86	2290341.04	
3	1000422.14	2293843.46		3	1002583.47	2291267.75	
4	1000809.32	2294168.59		4	1002914.44	2291642.53	
1	1001746.28	2293341.18		1	1003907.61	2290765.47	
сектор 100			837,50	сектор 101			858,00
1	1002914.44	2291642.53		1	1001415.31	2292966.40	
2	1002583.47	2291267.75		2	1001084.34	2292591.61	
3	1001084.34	2292591.61		3	1000034.96	2293518.32	
4	1001415.31	2292966.40		4	1000422.14	2293843.46	
1	1002914.44	2291642.53		1	1001415.31	2292966.40	
сектор 102			845,50				
1	1002583.47	2291267.75					
2	1002490.80	2291162.81					
3	1000991.67	2292486.68					
4	1001084.34	2292591.61					
1	1002583.47	2291267.75					

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							98

Таблица 3.3


Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
сектор 1			614,96	сектор 2			616,94
1	1013278.63	2304662.91		1	1013665.82	2304988.05	
2	1013338.21	2304730.37		2	1013348.32	2304721.44	
3	1013348.32	2304721.44		3	1013338.21	2304730.37	
4	1013665.82	2304988.05		4	1013278.63	2304662.91	
5	1013875.69	2304802.71		5	1013053.76	2304861.49	
6	1013601.23	2304498.10		6	1013113.34	2304928.95	
7	1013648.82	2304456.07		7	1013103.22	2304937.89	
8	1013589.25	2304388.61		8	1013328.51	2305285.92	
1	1013278.63	2304662.91		9	1013395.97	2305226.35	
				10	1013191.41	2304926.72	
				11	1013326.33	2304807.57	
				12	1013598.35	2305047.62	
				1	1013665.82	2304988.05	
сектор 3			617,00	сектор 4			614,96
1	1013598.35	2305047.62		1	1012743.14	2305135.80	
2	1013326.33	2304807.57		2	1012802.72	2305203.26	
3	1013191.41	2304926.72		3	1012850.31	2305161.23	
4	1013395.97	2305226.35		4	1013118.63	2305471.26	
1	1013598.35	2305047.62		5	1013328.51	2305285.92	
				6	1013103.22	2304937.89	
				7	1013113.34	2304928.95	
				8	1013053.76	2304861.49	
				1	1012743.14	2305135.80	
сектор 5			626,94	сектор 6			626,94
1	1014210.41	2305174.18		1	1014053.00	2305313.19	
2	1013875.69	2304802.71		2	1013665.82	2304988.05	
3	1013665.82	2304988.05		3	1013598.35	2305047.62	
4	1014053.00	2305313.19		4	1013976.17	2305381.03	
1	1014210.41	2305174.18		1	1014053.00	2305313.19	
сектор 7			622,70	сектор 8			626,94
1	1013976.17	2305381.03		1	1013680.09	2305642.50	
2	1013598.35	2305047.62		2	1013395.97	2305226.35	
3	1013395.97	2305226.35		3	1013328.51	2305285.92	
4	1013680.09	2305642.50		4	1013603.26	2305710.35	
1	1013976.17	2305381.03		1	1013680.09	2305642.50	
сектор 9			626,94	сектор 10			636,94
1	1013603.26	2305710.35		1	1014545.12	2305545.65	
2	1013328.51	2305285.92		2	1014210.41	2305174.18	
3	1013118.63	2305471.26		3	1014053.00	2305313.19	
4	1013445.85	2305849.35		4	1014440.18	2305638.32	
1	1013603.26	2305710.35		1	1014545.12	2305545.65	
сектор 11			636,94	сектор 12			630,70
1	1014353.98	2305714.44		1	1014353.98	2305714.44	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							99

		Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)									
		№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м		
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. 429035	12.20	2	1014440.18	2305638.32		2	1013976.17	2305381.03			
		3	1014053.00	2305313.19		3	1013680.09	2305642.50			
		4	1013976.17	2305381.03		4	1013964.21	2306058.65			
		1	1014353.98	2305714.44		1	1014353.98	2305714.44			
		сектор 13				636,94	сектор 14				636,94
		1	1013964.21	2306058.65		1	1013878.01	2306134.77			
		2	1013680.09	2305642.50		2	1013603.26	2305710.35			
		3	1013603.26	2305710.35		3	1013445.85	2305849.35			
		4	1013878.01	2306134.77		4	1013773.07	2306227.44			
		1	1013964.21	2306058.65		1	1013878.01	2306134.77			
		сектор 15				646,94	сектор 16				646,94
		1	1014879.84	2305917.12		1	1014827.37	2305963.46			
		2	1014545.12	2305545.65		2	1014440.18	2305638.32			
		3	1014440.18	2305638.32		3	1014353.98	2305714.44			
		4	1014827.37	2305963.46		4	1014731.80	2306047.86			
		1	1014879.84	2305917.12		1	1014827.37	2305963.46			
		сектор 17				638,76	сектор 18				646,94
		1	1014731.80	2306047.86		1	1014248.33	2306474.80			
		2	1014353.98	2305714.44		2	1013964.21	2306058.65			
		3	1013964.21	2306058.65		3	1013878.01	2306134.77			
		4	1014248.33	2306474.80		4	1014152.76	2306559.20			
		1	1014731.80	2306047.86		1	1014248.33	2306474.80			
		сектор 19				646,94	сектор 20				656,94
		1	1013878.01	2306134.77		1	1015214.55	2306288.60			
		2	1013773.07	2306227.44		2	1014879.84	2305917.12			
		3	1014100.29	2306605.53		3	1014827.37	2305963.46			
		4	1014152.76	2306559.20		1	1015214.55	2306288.60			
		1	1013878.01	2306134.77							
		сектор 21				656,94	сектор 22				646,76
		1	1015214.55	2306288.60		1	1015109.61	2306381.27			
		2	1014827.37	2305963.46		2	1014731.80	2306047.86			
		3	1014731.80	2306047.86		3	1014248.33	2306474.80			
		4	1015109.61	2306381.27		4	1014532.45	2306890.95			
		1	1015214.55	2306288.60		1	1015109.61	2306381.27			
		сектор 23				656,94	сектор 24				656,94
		1	1014532.45	2306890.95		1	1014152.76	2306559.20			
		2	1014248.33	2306474.80		2	1014100.29	2306605.53			
		3	1014152.76	2306559.20		3	1014427.51	2306983.63			
		4	1014427.51	2306983.63		1	1014152.76	2306559.20			
		1	1014532.45	2306890.95							
		сектор 25				666,94	сектор 26				654,76
		1	1015601.73	2306613.73		1	1015109.61	2306381.27			
2	1015214.55	2306288.60		2	1014532.45	2306890.95					
3	1015109.61	2306381.27		3	1014816.57	2307307.11					
4	1015487.43	2306714.68		4	1015487.43	2306714.68					
</											

Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)									
№ п/п точки		X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки		X, м	Y, м	Набс, м
1		1015601.73	2306613.73		1		1015109.61	2306381.27	
сектор 27				666,94	сектор 28				666,94
1		1014816.57	2307307.11		1		1015988.92	2306938.87	
2		1014532.45	2306890.95		2		1015601.73	2306613.73	
3		1014427.51	2306983.63		3		1015487.43	2306714.68	
4		1014702.26	2307408.05		4		1015865.24	2307048.09	
1		1014816.57	2307307.11		1		1015988.92	2306938.87	
сектор 29				662,76	сектор 30				666,94
1		1015865.24	2307048.09		1		1015100.68	2307723.26	
2		1015487.43	2306714.68		2		1014816.57	2307307.11	
3		1014816.57	2307307.11		3		1014702.26	2307408.05	
4		1015100.68	2307723.26		4		1014977.01	2307832.48	
1		1015865.24	2307048.09		1		1015100.68	2307723.26	
сектор 31				666,94	сектор 32				666,94
1		1016376.10	2307264.01		1		1016243.05	2307381.50	
2		1016277.49	2307181.20		2		1015865.24	2307048.09	
3		1015988.92	2306938.87		3		1015100.68	2307723.26	
4		1015865.24	2307048.09		4		1015384.80	2308139.41	
5		1016243.05	2307381.50		1		1016243.05	2307381.50	
1		1016376.10	2307264.01						
сектор 33				666,94	сектор 34				671,95
1		1015384.80	2308139.41		1		1016763.28	2307589.14	
2		1015100.68	2307723.26		2		1016660.60	2307502.91	
3		1014977.01	2307832.48		3		1016376.10	2307264.01	
4		1015181.78	2308148.81		4		1016243.05	2307381.50	
5		1015251.76	2308256.90		5		1016620.87	2307714.91	
1		1015384.80	2308139.41		1		1016763.28	2307589.14	
сектор 35				669,94	сектор 36				671,95
1		1016620.87	2307714.91		1		1015668.92	2308555.56	
2		1016243.05	2307381.50		2		1015384.80	2308139.41	
3		1015384.80	2308139.41		3		1015251.76	2308256.90	
4		1015668.92	2308555.56		4		1015453.64	2308568.77	
1		1016620.87	2307714.91		5		1015526.51	2308681.33	
					1		1015668.92	2308555.56	
сектор 37				697,14	сектор 38				686,76
1		1017150.47	2307914.28		1		1016998.68	2308048.32	
2		1017043.66	2307824.59		2		1016620.87	2307714.91	
3		1016763.28	2307589.14		3		1015668.92	2308555.56	
4		1016620.87	2307714.91		4		1015953.04	2308971.72	
5		1016998.68	2308048.32		1		1016998.68	2308048.32	
1		1017150.47	2307914.28						
сектор 39				697,14	сектор 40				722,333
1		1015953.04	2308971.72		1		1017537.65	2308239.42	
2		1015668.92	2308555.56		2		1017426.70	2308146.24	

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата  12.20	Взам. инв. №	Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)							
			№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
			3	1015526.51	2308681.33		3	1017150.47	2307914.28	
			4	1015725.46	2308988.68		4	1016998.68	2308048.32	
			5	1015801.25	2309105.76		5	1017376.50	2308381.73	
			1	1015953.04	2308971.72		1	1017537.65	2308239.42	
			сектор 41			694,76	сектор 42			722,333
			1	1017376.50	2308381.73		1	1016237.16	2309387.87	
			2	1016998.68	2308048.32		2	1015953.04	2308971.72	
			3	1015953.04	2308971.72		3	1015801.25	2309105.76	
			4	1016237.16	2309387.87		4	1015997.27	2309408.56	
			1	1017376.50	2308381.73		5	1016076.00	2309530.18	
							1	1016237.16	2309387.87	
			сектор 43			739,44	сектор 44			702,76
			1	1017924.84	2308564.55		1	1017754.31	2308715.14	
			2	1017809.71	2308467.88		2	1017376.50	2308381.73	
			3	1017537.65	2308239.42		3	1016237.16	2309387.87	
			4	1017376.50	2308381.73		4	1016521.28	2309804.02	
			5	1017754.31	2308715.14		1	1017754.31	2308715.14	
			1	1017924.84	2308564.55					
			сектор 45			739,44	сектор 46			751,94
			1	1016521.28	2309804.02		1	1018312.02	2308889.69	
			2	1016237.16	2309387.87		2	1017924.84	2308564.55	
			3	1016076.00	2309530.18		3	1017754.31	2308715.14	
			4	1016269.06	2309828.41		4	1018132.12	2309048.55	
			5	1016350.75	2309954.61		1	1018312.02	2308889.69	
			1	1016521.28	2309804.02					
			сектор 47			710,76	сектор 48			751,94
			1	1018132.12	2309048.55		1	1016805.40	2310220.17	
			2	1017754.31	2308715.14		2	1016521.28	2309804.02	
			3	1016521.28	2309804.02		3	1016350.75	2309954.61	
			4	1016805.40	2310220.17		4	1016625.50	2310379.04	
			1	1018132.12	2309048.55		1	1016805.40	2310220.17	
			сектор 49.1			764,44	сектор 49.2			766,94
			1	1018389.46	2308954.72		1	1018699.20	2309214.83	
			2	1018312.02	2308889.69		2	1018389.46	2308954.72	
			3	1018132.12	2309048.55		3	1018207.69	2309115.23	
			4	1018207.69	2309115.23		4	1018509.94	2309381.96	
			1	1018389.46	2308954.72		1	1018699.20	2309214.83	
			сектор 50.1			718,76	сектор 50.2			720,36
			1	1018207.69	2309115.23		1	1018509.94	2309381.96	
			2	1018132.12	2309048.55		2	1018207.69	2309115.23	
			3	1016805.40	2310220.17		3	1016862.22	2310303.40	
			4	1016862.22	2310303.40		4	1017089.52	2310636.33	
			1	1018207.69	2309115.23		1	1018509.94	2309381.96	
			сектор 51.1			764,44	сектор 51.2			766,94
			20576-ПАТ1							Лист
							102			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)															
№ п/п точки		X, м		Y, м		Набс, м		№ п/п точки		X, м		Y, м		Набс, м	
1		1016862.22		2310303.40				1		1017089.52		2310636.33			
2		1016805.40		2310220.17				2		1016862.22		2310303.40			
3		1016625.50		2310379.04				3		1016680.45		2310463.92			
4		1016680.45		2310463.92				4		1016900.25		2310803.46			
1		1016862.22		2310303.40				1		1017089.52		2310636.33			
сектор 52						766,94		сектор 53						726,76	
1		1019086.39		2309539.96				1		1018880.26		2309721.99			
2		1018699.20		2309214.83				2		1018827.30		2309662.03			
3		1018509.94		2309381.96				3		1018509.94		2309381.96			
4		1018827.30		2309662.03				4		1017089.52		2310636.33			
5		1018880.26		2309721.99				5		1017328.18		2310985.89			
1		1019086.39		2309539.96				6		1017381.13		2311045.86			
								1		1018880.26		2309721.99			
сектор 54						766,94		сектор 55						766,94	
1		1017381.13		2311045.86				1		1019473.57		2309865.10			
2		1017328.18		2310985.89				2		1019086.39		2309539.96			
3		1017089.52		2310636.33				3		1018880.26		2309721.99			
4		1016900.25		2310803.46				4		1019211.22		2310096.77			
5		1017175.00		2311227.89				1		1019473.57		2309865.10			
1		1017381.13		2311045.86											
сектор 56						734,76		сектор 57						766,94	
1		1019211.22		2310096.77				1		1017712.10		2311420.64			
2		1018880.26		2309721.99				2		1017381.13		2311045.86			
3		1017381.13		2311045.86				3		1017175.00		2311227.89			
4		1017712.10		2311420.64				4		1017449.75		2311652.32			
1		1019211.22		2310096.77				1		1017712.10		2311420.64			
сектор 58						766,94		сектор 59						742,76	
1		1019860.75		2310190.23				1		1019542.19		2310471.56			
2		1019473.57		2309865.10				2		1019211.22		2310096.77			
3		1019211.22		2310096.77				3		1017712.10		2311420.64			
4		1019542.19		2310471.56				4		1018043.06		2311795.42			
1		1019860.75		2310190.23				1		1019542.19		2310471.56			
сектор 60						766,94		сектор 61						766,94	
1		1018043.06		2311795.42				1		1020247.94		2310515.37			
2		1017712.10		2311420.64				2		1019860.75		2310190.23			
3		1017449.75		2311652.32				3		1019542.19		2310471.56			
4		1017724.50		2312076.74				4		1019873.16		2310846.34			
1		1018043.06		2311795.42				1		1020247.94		2310515.37			
сектор 62						750,76		сектор 63						766,94	
1		1019873.16		2310846.34				1		1018374.03		2312170.20			
2		1019542.19		2310471.56				2		1018043.06		2311795.42			
3		1018043.06		2311795.42				3		1017724.50		2312076.74			
4		1018374.03		2312170.20				4		1017999.25		2312501.17			
1		1019873.16		2310846.34				1		1018374.03		2312170.20			
сектор 64						766,94		сектор 65						758,76	

		Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)							
		№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
Инв. № подл. 429035	Взам. инв. № 12.20	1	1020635.12	2310840.51		1	1020204.12	2311221.12	
		2	1020247.94	2310515.37		2	1019873.16	2310846.34	
		3	1019873.16	2310846.34		3	1018374.03	2312170.20	
		4	1020204.12	2311221.12		4	1018705.00	2312544.99	
		1	1020635.12	2310840.51		1	1020204.12	2311221.12	
		сектор 66			766,94	сектор 67			766,94
		1	1018705.00	2312544.99		1	1021022.30	2311165.64	
		2	1018374.03	2312170.20		2	1020635.12	2310840.51	
		3	1017999.25	2312501.17		3	1020204.12	2311221.12	
		4	1018274.00	2312925.60		4	1020535.09	2311595.90	
		1	1018705.00	2312544.99		1	1021022.30	2311165.64	
		сектор 68			766,76	сектор 69			766,94
		1	1020535.09	2311595.90		1	1019035.96	2312919.77	
		2	1020204.12	2311221.12		2	1018705.00	2312544.99	
		3	1018705.00	2312544.99		3	1018274.00	2312925.60	
		4	1019035.96	2312919.77		4	1018548.75	2313350.02	
		1	1020535.09	2311595.90		1	1019035.96	2312919.77	
		сектор 70			766,94	сектор 71			766,94
		1	1021409.49	2311490.78		1	1020866.05	2311970.68	
		2	1021022.30	2311165.64		2	1020535.09	2311595.90	
		3	1020535.09	2311595.90		3	1019035.96	2312919.77	
		4	1020866.05	2311970.68		4	1019366.93	2313294.55	
		1	1021409.49	2311490.78		1	1020866.05	2311970.68	
		сектор 72			766,94	сектор 73			766,94
		1	1019366.93	2313294.55		1	1021796.67	2311815.92	
		2	1019035.96	2312919.77		2	1021409.49	2311490.78	
		3	1018548.75	2313350.02		3	1020866.05	2311970.68	
		4	1018823.50	2313774.45		4	1021197.02	2312345.46	
		1	1019366.93	2313294.55		1	1021796.67	2311815.92	
		сектор 74			766,94	сектор 75			766,94
		1	1021197.02	2312345.46		1	1019697.90	2313669.33	
		2	1020866.05	2311970.68		2	1019366.93	2313294.55	
		3	1019366.93	2313294.55		3	1018823.50	2313774.45	
		4	1019697.90	2313669.33		4	1019098.24	2314198.88	
		1	1021197.02	2312345.46		1	1019697.90	2313669.33	
		сектор 76			766,94	сектор 77			766,94
		1	1022183.86	2312141.05		1	1021527.99	2312720.25	
		2	1021796.67	2311815.92		2	1021197.02	2312345.46	
		3	1021197.02	2312345.46		3	1019697.90	2313669.33	
		4	1021527.99	2312720.25		4	1020028.86	2314044.11	
		1	1022183.86	2312141.05		1	1021527.99	2312720.25	
		сектор 78			766,94	сектор 79			766,94
		1	1020028.86	2314044.11		1	1022571.04	2312466.19	
		2	1019697.90	2313669.33		2	1022183.86	2312141.05	
		3	1019098.24	2314198.88		3	1021527.99	2312720.25	

Зона 7.2. Порог ВПП24 (Приложение 3.1)							
№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м	№ п/п точки	X, м	Y, м	Набс, м
4	1019372.99	2314623.30		4	1021858.95	2313095.03	
1	1020028.86	2314044.11		1	1022571.04	2312466.19	
сектор 80			766,94	сектор 81			766,94
1	1021858.95	2313095.03		1	1020359.83	2314418.89	
2	1021527.99	2312720.25		2	1020028.86	2314044.11	
3	1020028.86	2314044.11		3	1019372.99	2314623.30	
4	1020359.83	2314418.89		4	1019647.74	2315047.73	
1	1021858.95	2313095.03		1	1020359.83	2314418.89	
сектор 82			766,94	сектор 83			766,94
1	1022958.22	2312791.33		1	1022189.92	2313469.81	
2	1022571.04	2312466.19		2	1021858.95	2313095.03	
3	1021858.95	2313095.03		3	1020359.83	2314418.89	
4	1022189.92	2313469.81		4	1020690.79	2314793.67	
1	1022958.22	2312791.33		1	1022189.92	2313469.81	
сектор 84			766,94	сектор 85			766,94
1	1020690.79	2314793.67		1	1023345.41	2313116.46	
2	1020359.83	2314418.89		2	1022958.22	2312791.33	
3	1019647.74	2315047.73		3	1022189.92	2313469.81	
4	1019922.49	2315472.16		4	1022520.89	2313844.59	
1	1020690.79	2314793.67		1	1023345.41	2313116.46	
сектор 86			766,94	сектор 87			766,94
1	1022520.89	2313844.59		1	1021021.76	2315168.46	
2	1022189.92	2313469.81		2	1020690.79	2314793.67	
3	1020690.79	2314793.67		3	1019922.49	2315472.16	
4	1021021.76	2315168.46		4	1020197.24	2315896.58	
1	1022520.89	2313844.59		1	1021021.76	2315168.46	
сектор 88			766,94	сектор 89			766,94
1	1023732.59	2313441.60		1	1022851.85	2314219.37	
2	1023345.41	2313116.46		2	1022520.89	2313844.59	
3	1022520.89	2313844.59		3	1021021.76	2315168.46	
4	1022851.85	2314219.37		4	1021352.73	2315543.24	
1	1023732.59	2313441.60		1	1022851.85	2314219.37	
сектор 90			766,94	сектор 91			766,94
1	1021352.73	2315543.24		1	1024119.77	2313766.74	
2	1021021.76	2315168.46		2	1023732.59	2313441.60	
3	1020197.24	2315896.58		3	1022851.85	2314219.37	
4	1020471.99	2316321.01		4	1023182.82	2314594.15	
1	1021352.73	2315543.24		1	1024119.77	2313766.74	
сектор 92			766,94	сектор 93			766,94
1	1023182.82	2314594.15		1	1021683.69	2315918.02	
2	1022851.85	2314219.37		2	1021352.73	2315543.24	
3	1021352.73	2315543.24		3	1020471.99	2316321.01	
4	1021683.69	2315918.02		4	1020623.30	2316554.75	
1	1023182.82	2314594.15		5	1020746.74	2316745.44	
				1	1021683.69	2315918.02	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

Таблица 3.4

№ п/п	№ Зоны ограничения высоты застройки	Поверхность, накладывающая ограничение	Допустимая высота объекта в границах Зоны, Набс, м
1	Зона 1	Внутренняя горизонтальная поверхность	666,94 м
2	Зона 2	Коническая поверхность	666,94 м – 691,94 м
3	Зона 3	Коническая поверхность	691,94 м – 716,94 м
4	Зона 4	Коническая поверхность	716,94 м – 741,94 м
5	Зона 5	Коническая поверхность	741,94 м – 766,94 м
6	Зона 6	Внешняя горизонтальная поверхность	766,94 м
7	Зона 7	Переходные поверхности	(602,20-617,00 м) – 666,94 м

Таблица 3.5

Зоны ограничения высоты застройки № 7.1, 7.2 ВПП06/24			
Порог ВПП06		Порог ВПП24	
№ сектора	Диапазон допустимой высоты объекта в секторе, Набс, м	№ сектора	Диапазон допустимой высоты объекта в секторе, Набс, м
1	607,74 - 617,74	1	614,96 - 626,94
2	607,74 - 617,74	2	616,94 - 626,94
3	607,74 - 613,50	3	617,00 - 622,76
4	607,74 - 617,74	4	614,96 - 626,94
5, 6	617,74 - 627,74	5, 6	626,94 - 636,94
7	613,50 - 621,50	7	622,76 - 630,76
8, 9	617,74 - 627,74	8, 9	626,94 - 636,94
10, 11	627,74 - 637,74	10, 11	636,94 - 646,94
12	621,50 - 629,50	12	630,76 - 638,76
13, 14	627,74 - 637,74	13, 14	636,94 - 646,94
15, 16	637,74 - 647,74	15, 16	646,94 - 656,94
17	629,50 - 637,50	17	638,76 - 646,76
18, 19	637,74 - 647,74	18, 19	646,94 - 656,94
20, 21	647,74 - 657,74	20, 21	656,94 - 666,94
22	637,50 - 645,50	22	646,76 - 654,76
23, 24	647,74 - 657,74	23, 24	656,94 - 666,94
25	657,74 - 666,94	25	666,94
26	657,74 - 666,94	26	654,76 - 662,76
27	645,50 - 653,50	27	666,94
28	657,74 - 666,94	28	666,94
29	657,74 - 666,94	29	662,76 - 666,94
30	666,94	30	666,94
31	653,50 - 661,50	31	666,94 - 671,95
32	666,94	32	666,94 - 669,94
33	666,94	33	666,94 - 671,95
34	661,50 - 669,50	34	671,95 - 697,14
35	666,94	35	669,94 - 686,76
36	671,95 - 697,14	36	671,95 - 697,14

Инов. № подл.	429035
Подп. и дата	12.20
Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							107

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата <i>ДБ</i> - 12.20	Взам. инв. №

37	669,50 - 677,50	37	697,14 - 722,333
38	671,95 - 697,14	38	686,76 - 694,76
39	697,14 - 717,74	39	697,14 - 722,333
40	677,50 - 685,50	40	722,333 - 739,44
41	697,14 - 717,74	41	694,76 - 702,76
42	717,74 - 730,24	42	722,333 - 739,44
43	685,50 - 693,50	43	739,44 - 751,94
44	717,74 - 730,24	44	702,76 - 710,76
45	730,24 - 742,74	45	739,44 - 751,94
46	693,50 - 701,50	46	751,94 - 764,44
47	730,24 - 742,74	47	710,76 - 718,76
48	742,74 - 755,24	48	751,94 - 764,44
49	701,50 - 709,50	49.1	764,44 - 766,94
		49.2	766,94
50	742,74 - 755,24	50.1	718,76 - 720,36
		50.2	720,36 - 726,76
51	755,24-766,94	51.1	764,44 - 766,94
		51.2	766,94
52	709,50 - 717,50	52	766,94
53	755,24 - 766,94	53	726,76 - 734,76
54	766,94	54	766,94
55	717,50 - 725,50	55	766,94
56	766,94	56	734,76 - 742,76
57	766,94	57	766,94
58	725,50 - 733,50	58	766,94
59	766,94	59	742,76 - 750,76
60	766,94	60	766,94
61	733,50 - 741,50	61	766,94
62	766,94	62	750,76 - 758,76
63	766,94	63	766,94
64	741,50 - 749,50	64	766,94
65	766,94	65	758,76 - 766,76
66	766,94	66	766,94
67	749,50 - 757,50	67	766,94
68	766,94	68	766,76 - 766,94
69	766,94	69	766,94
70	757,50 - 765,50	70	766,94
71,72	766,94	71-94	766,94
73	765,50 - 766,94		
74-94	766,94		
95	766,94	95	838,76 - 846,76
96	858,00	96	766,94
97	829,50 - 837,50	97	766,94
98	858,00	98	846,76 - 854,76
99	858,00	99	766,94
100	837,50 - 845,50	100	854,76 - 857,00
101	858,00		
102	845,50 - 847,74		

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		108

При необходимости расчет допустимой высоты конкретного объекта, располагаемого в границах третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында», производится в соответствии с требованиями ФАП-262, МОС ФАП-262. Ограничение высоты объектов в границах третьей подзоны определяется поверхностью ограничения препятствий, имеющей минимальную высоту в месте размещения объекта.

Формулы расчета допустимой высоты объекта в границах поверхностей ограничения препятствий аэродрома «Тында»

1) Внутренняя горизонтальная поверхность (ВГ): $H_{вг} = H_a + 50 \text{ м} = 666,94 \text{ м}$

2) Коническая поверхность (К):

$$H_k = 0,05x(\sqrt{(-X_{п}-2000)^2 + Y_{п}^2}) + 666,94 \text{ м}, \quad H_k = 0,05x\sqrt{(X_{п}^2 + Y_{п}^2)} + 466,94 \text{ м};$$

$$H_k = 0,05x|Y_{п}| + 466,94 \text{ м}.$$

3) Внешняя горизонтальная поверхность (ВНШ): $H_{внш} = H_a + 100 \text{ м} = 766,94 \text{ м};$

4) Поверхность захода на посадку (ЗП):

- МКпос-062:

$$H_{зп} = 0,02X_{п} + 606,54 \text{ м (первый сектор)}, \quad H_{зп} = 0,025X_{п} + 591,24 \text{ м (второй сектор)},$$

$$\text{Высота горизонтального сектора } H_{зп} = 858,00 \text{ м};$$

- МКпос-242:

$$H_{зп} = 0,02X_{п} + 615,74 \text{ м (первый сектор)}, \quad H_{зп} = 0,025X_{п} + 600,44 \text{ м (второй сектор)},$$

$$\text{Высота горизонтального сектора } H_{зп} = 766,94 \text{ м}.$$

5) Переходная поверхность (П)

$$\text{- МКпос-062}^\circ: H_{п} = -0,00145X_{п} + 0,143|Y_{п}| + 586,38 \text{ м}, \quad H_{п} = H_0 + 0,143x|Y_{п}| - 21,45 \text{ м},$$

$$\text{- МКпос-242}^\circ: H_{п} = -0,00145X_{п} + 0,143|Y_{п}| + 595,58 \text{ м}, \quad H_{п} = H_0 + 0,143x|Y_{п}| - 21,45 \text{ м};$$

6) Поверхность взлета (В):

$$\text{- МКпос-062}^\circ: H_{в} = -0,016X_{п} + 652,20 \text{ м};$$

$$\text{- МКпос-242}^\circ: H_{в} = -0,016X_{п} + 642,94 \text{ м}.$$

где:

H – абсолютная высота поверхности ограничения препятствий;

H_a – абсолютная высота аэродрома;

H_0 – высота осевой линии ВПП или ее продолжения;

$X_{п}, Y_{п}$ – координаты препятствий;

Зв) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы подзоны

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена третья подзона представлены в Таблице 3.7.

Таблица 3.7

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район
3	Амурская область	Восточный сельсовет

Зг) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена третья подзона, представлены в Таблице 3.8.

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	<div> <div> <div>Изм.</div> <div>Кол. уч</div> <div>Лист</div> <div>№ док.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> </div> <div>20576-ПАТ1</div> </div>	Лист	
							1
							109

Таблица 3.8

№ п/п	Номера кадастровых кварталов			
1	2	3	4	5
1	28:06:000000	28:26:030000	28:06:012601	28:06:012301
2	28:06:012401	28:26:030300	28:06:011204	28:06:010101
3	28:06:010201	28:06:010302	28:06:010603	28:06:010301
4	28:06:010401	28:06:010501	28:06:010602	28:06:010601
5	28:06:011001	28:06:011205	28:06:012201	28:06:010701
6	28:06:010702	28:06:011203	28:06:010701	28:06:010702
7	28:06:011101	28:06:010901	28:06:010902	28:06:010801
8	28:06:010802	28:06:010803		

3д) Графическое описание третьей подзоны

Графическое описание внешней границы третьей подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 3, внутренних границ (Зон ограничения высоты застройки) представлено в Приложении 3.1.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 110
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

20576-ПАТ1

4. Четвертая подзона приаэродромной территории

Текстовое описание четвертой подзоны

Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Тында» выделена по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте.

Границы четвертой подзоны установлены на основании пп. 2г, 3в Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. №1460.

Границы четвертой подзоны приаэродромной территории установлены для обеспечения функционирования существующих средств наблюдения, навигации, посадки и авиационной радиосвязи с учетом требований п.20 Методических рекомендаций по разработке проекта решения об установлении приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации.

Комплекс радиотехнического обеспечения полетов на аэродроме Тында состоит из средств различного функционального назначения, имеющих отличающиеся характеристики (мощность, диапазон рабочих частот, вид диаграммы направленности излучения и т.д.), включая:

- аэродромный обзорный радиолокатор, совмещенный с передающим радиоцентром ПРЦ, в составе аэродромного радиолокатора ДРЛ-7СМ, средств ОВЧ диапазона типа Полет-2, средств ВЧ-диапазона ПП-500Ц, ПТ-1000 (ОРЛ-А+ПРЦ);

- ближний приводной радиомаркерный пункт с МКп-063°, совмещенный с автоматическим радиопеленгатором, в составе приводной радиостанции типа АРМ-150МА, маркерного радиомаяка МРМ-97, автоматического радиопеленгатора типа RDF-734 (БПРМ-063+АРП);

- дальний приводной радиомаркерный пункт с МКп-063° в составе приводной радиостанции типа ПАР-10С, маркерного радиомаяка типа Е-615 (ДПРМ-063);

- командно-диспетчерский пункт КДП МВЛ с радиостанциями ОВЧ диапазона типа «Полет-1», «Фазан-19Р-5», «Баклан-РН» (КДП МВЛ).

Четвертая подзона является объединением секторов ограничения застройки, определяемых для каждого экземпляра эксплуатируемого оборудования РТОП и АС.

Ограничения по размещению различных сооружений и объектов в пределах зон действия радиотехнического оборудования определены на основании сведений о составе средств РТОП и АС, географических координатах мест установки и высоте расположения фазовых центров их антенных систем, представленных в документах аэронавигационной информации, и с учетом:

- требований к местности в местах развертывания и в зонах формирования диаграмм направленности антенных систем средств РТОП (эксплуатационная документация);

- требований норм размещения объектов и средств РТОП и АС на аэродроме, установленных Федеральными авиационными правилами «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденных приказом Минтранса России от 20.10.2014 №297;

- Методических рекомендаций по разработке проекта решения об установлении при-аэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации (приложение к письму Росавиации от 07.11.2019 №исх-39460/04) (далее – Методические рекомендации);


- Европейского инструктивного материала по управлению зонами ограничения застройки ICAO EURODOC 015.

Четвертая подзона разбивается на секторы:

- а) секторы ограничения, устанавливаемые для ненаправленных средств, к которым относятся:

- аэродромный радиолокатор ДРЛ-7СМ (ОРЛ-А);

- приводная радиостанция типа АРМ-150МА (БПРМ-063);

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата 	12.20	Взам. инв. №		ных Федеральными авиационными правилами «Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской авиации», утвержденных приказом Минтранса России от 20.10.2014 №297; - Методических рекомендаций по разработке проекта решения об установлении при-аэродромных территорий аэродромов гражданской авиации Российской Федерации (приложение к письму Росавиации от 07.11.2019 №исх-39460/04) (далее – Методические рекомендации); - Европейского инструктивного материала по управлению зонами ограничения застройки ICAO EURODOC 015. Четвертая подзона разбивается на секторы: а) секторы ограничения, устанавливаемые для ненаправленных средств, к которым относятся: - аэродромный радиолокатор ДРЛ-7СМ (ОРЛ-А); - приводная радиостанция типа АРМ-150МА (БПРМ-063);						
						20576-ПАТ1						Лист
												111
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

- автоматический радиопеленгатор RDF-734 (АРП);
 - приводная радиостанция типа ПАР-10С (ДПРМ-063);
 - средства АВЭС ОБЧ диапазона, установленные на КДП МВЛ (КДП МВЛ);
- б) секторы ограничения, устанавливаемые для направленных средств – на данном аэродроме не устанавливаются.

В соответствии с п.19 Методических рекомендаций Росавиации при наложении двух или более секторов 4 подзоны с различными ограничениями на участке пересечения ограничений вводятся более жесткие ограничения.

4а) Перечень координат характерных точек границ четвертой подзоны

Координатное описание границ четвертой подзоны представлено в Таблицах 4.1-4.5.

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Таблица 4.1

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
4.1 Зона ограничений строительства для аэродромного обзорного радиолокатора (приложение 4.1)														
Ближняя зона ОРЛ-А														
ОРЛ-А удаление от антенны 500 м Н _{абс.} = 652,0 м (сектор 1)														
1	55	15	41,3	124	45	03,2	55	15	41,3	124	45	03,2	1009791,22	2302107,96
2	55	15	46,3	124	45	04,7	55	15	46,3	124	45	04,7	1009946,11	2302133,99
3	55	15	50,8	124	45	08,8	55	15	50,8	124	45	08,8	1010085,51	2302206,32
4	55	15	54,4	124	45	15,1	55	15	54,4	124	45	15,1	1010195,98	2302317,95
5	55	15	56,7	124	45	23,0	55	15	56,7	124	45	23,0	1010266,85	2302458,11
6	55	15	57,5	124	45	31,8	55	15	57,5	124	45	31,8	1010291,25	2302613,25
7	55	15	56,7	124	45	40,6	55	15	56,7	124	45	40,6	1010266,85	2302768,40
8	55	15	54,4	124	45	48,5	55	15	54,4	124	45	48,5	1010195,99	2302908,56
9	55	15	50,8	124	45	54,9	55	15	50,8	124	45	54,9	1010085,52	2303020,19
10	55	15	46,3	124	45	59,0	55	15	46,3	124	45	59,0	1009946,11	2303092,52
11	55	15	41,3	124	46	00,4	55	15	41,3	124	46	00,4	1009791,23	2303118,56
12	55	15	36,3	124	45	58,9	55	15	36,3	124	45	58,9	1009636,35	2303092,53
13	55	15	31,8	124	45	54,8	55	15	31,8	124	45	54,8	1009496,94	2303020,20
14	55	15	28,2	124	45	48,5	55	15	28,2	124	45	48,5	1009386,47	2302908,57
15	55	15	25,9	124	45	40,6	55	15	25,9	124	45	40,6	1009315,60	2302768,41
16	55	15	25,1	124	45	31,8	55	15	25,1	124	45	31,8	1009291,20	2302613,26
17	55	15	25,9	124	45	23,0	55	15	25,9	124	45	23,0	1009315,60	2302458,11
18	55	15	28,2	124	45	15,1	55	15	28,2	124	45	15,1	1009386,46	2302317,95
19	55	15	31,8	124	45	08,8	55	15	31,8	124	45	08,8	1009496,93	2302206,32
20	55	15	36,3	124	45	04,7	55	15	36,3	124	45	04,7	1009636,34	2302133,99
1	55	15	41,3	124	45	03,2	55	15	41,3	124	45	03,2	1009791,22	2302107,96
Дальняя зона ОРЛ-А														
ОРЛ-А удаление от антенны 500 м Н _{абс.} = 656,37м (сектор 2)														
1	55	15	41,3	124	45	03,2	55	15	41,3	124	45	03,2	1009791,22	2302107,96
2	55	15	46,3	124	45	04,7	55	15	46,3	124	45	04,7	1009946,11	2302133,99
3	55	15	50,8	124	45	08,8	55	15	50,8	124	45	08,8	1010085,51	2302206,32

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							112

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
4	55	15	54,4	124	45	15,1	55	15	54,4	124	45	15,1	1010195,98	2302317,95
5	55	15	56,7	124	45	23,0	55	15	56,7	124	45	23,0	1010266,85	2302458,11
6	55	15	57,5	124	45	31,8	55	15	57,5	124	45	31,8	1010291,25	2302613,25
7	55	15	56,7	124	45	40,6	55	15	56,7	124	45	40,6	1010266,85	2302768,40
8	55	15	54,4	124	45	48,5	55	15	54,4	124	45	48,5	1010195,99	2302908,56
9	55	15	50,8	124	45	54,9	55	15	50,8	124	45	54,9	1010085,52	2303020,19
10	55	15	46,3	124	45	59,0	55	15	46,3	124	45	59,0	1009946,11	2303092,52
11	55	15	41,3	124	46	00,4	55	15	41,3	124	46	00,4	1009791,23	2303118,56
12	55	15	36,3	124	45	58,9	55	15	36,3	124	45	58,9	1009636,35	2303092,53
13	55	15	31,8	124	45	54,8	55	15	31,8	124	45	54,8	1009496,94	2303020,20
14	55	15	28,2	124	45	48,5	55	15	28,2	124	45	48,5	1009386,47	2302908,57
15	55	15	25,9	124	45	40,6	55	15	25,9	124	45	40,6	1009315,60	2302768,41
16	55	15	25,1	124	45	31,8	55	15	25,1	124	45	31,8	1009291,20	2302613,26
17	55	15	25,9	124	45	23,0	55	15	25,9	124	45	23,0	1009315,60	2302458,11
18	55	15	28,2	124	45	15,1	55	15	28,2	124	45	15,1	1009386,46	2302317,95
19	55	15	31,8	124	45	08,8	55	15	31,8	124	45	08,8	1009496,93	2302206,32
20	55	15	36,3	124	45	04,7	55	15	36,3	124	45	04,7	1009636,34	2302133,99
1	55	15	41,3	124	45	03,2	55	15	41,3	124	45	03,2	1009791,22	2302107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 1000 м Н _{абс.} = 660,73 м (сектор 3)														
1	55	15	41,3	124	44	34,9	55	15	41,3	124	44	34,9	1009791,22	2301607,96
2	55	15	46,4	124	44	35,6	55	15	46,4	124	44	35,6	1009947,90	2301621,08
3	55	15	51,3	124	44	37,8	55	15	51,3	124	44	37,8	1010100,61	2301658,47
4	55	15	56,0	124	44	41,2	55	15	56,0	124	44	41,2	1010245,63	2301719,20
5	55	16	00,3	124	44	45,9	55	16	00,3	124	44	45,9	1010379,40	2301801,81
6	55	16	04,2	124	44	51,7	55	16	04,2	124	44	51,7	1010498,66	2301904,27
7	55	16	07,5	124	44	58,5	55	16	07,5	124	44	58,5	1010600,49	2302024,06
8	55	16	10,1	124	45	06,1	55	16	10,1	124	45	06,1	1010682,39	2302158,27
9	55	16	12,1	124	45	14,3	55	16	12,1	124	45	14,3	1010742,37	2302303,60
10	55	16	13,2	124	45	23,0	55	16	13,2	124	45	23,0	1010778,95	2302456,51
11	55	16	13,6	124	45	31,8	55	16	13,6	124	45	31,8	1010791,24	2302613,25
12	55	16	13,2	124	45	40,7	55	16	13,2	124	45	40,7	1010778,95	2302770,00
13	55	16	12,1	124	45	49,4	55	16	12,1	124	45	49,4	1010742,37	2302922,91
14	55	16	10,1	124	45	57,6	55	16	10,1	124	45	57,6	1010682,39	2303068,24
15	55	16	07,5	124	46	05,2	55	16	07,5	124	46	05,2	1010600,49	2303202,45
16	55	16	04,2	124	46	12,0	55	16	04,2	124	46	12,0	1010498,67	2303322,24
17	55	16	00,3	124	46	17,8	55	16	00,3	124	46	17,8	1010379,41	2303424,70
18	55	15	56,0	124	46	22,5	55	15	56,0	124	46	22,5	1010245,64	2303507,31
19	55	15	51,3	124	46	25,9	55	15	51,3	124	46	25,9	1010100,62	2303568,05
20	55	15	46,3	124	46	28,0	55	15	46,3	124	46	28,0	1009947,91	2303605,43
21	55	15	41,3	124	46	28,7	55	15	41,3	124	46	28,7	1009791,23	2303618,56
22	55	15	36,2	124	46	28,0	55	15	36,2	124	46	28,0	1009634,56	2303605,43
23	55	15	31,3	124	46	25,9	55	15	31,3	124	46	25,9	1009481,84	2303568,05

						20576-ПАТ1	Лист
							113
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
24	55	15	26,6	124	46	22,4	55	15	26,6	124	46	22,4	1009336,83	2303507,31
25	55	15	22,3	124	46	17,7	55	15	22,3	124	46	17,7	1009203,05	2303424,70
26	55	15	18,4	124	46	11,9	55	15	18,4	124	46	11,9	1009083,80	2303322,25
27	55	15	15,1	124	46	05,1	55	15	15,1	124	46	05,1	1008981,97	2303202,45
28	55	15	12,5	124	45	57,5	55	15	12,5	124	45	57,5	1008900,07	2303068,24
29	55	15	10,5	124	45	49,3	55	15	10,5	124	45	49,3	1008840,09	2302922,91
30	55	15	09,4	124	45	40,6	55	15	09,4	124	45	40,6	1008803,51	2302770,00
31	55	15	09,0	124	45	31,8	55	15	09,0	124	45	31,8	1008791,22	2302613,26
32	55	15	09,4	124	45	22,9	55	15	09,4	124	45	22,9	1008803,51	2302456,52
33	55	15	10,5	124	45	14,2	55	15	10,5	124	45	14,2	1008840,09	2302303,61
34	55	15	12,5	124	45	06,0	55	15	12,5	124	45	06,0	1008900,07	2302158,28
35	55	15	15,1	124	44	58,4	55	15	15,1	124	44	58,4	1008981,97	2302024,07
36	55	15	18,4	124	44	51,6	55	15	18,4	124	44	51,6	1009083,79	2301904,27
37	55	15	22,3	124	44	45,8	55	15	22,3	124	44	45,8	1009203,05	2301801,82
38	55	15	26,6	124	44	41,2	55	15	26,6	124	44	41,2	1009336,82	2301719,21
39	55	15	31,3	124	44	37,7	55	15	31,3	124	44	37,7	1009481,84	2301658,47
40	55	15	36,2	124	44	35,6	55	15	36,2	124	44	35,6	1009634,55	2301621,08
1	55	15	41,3	124	44	34,9	55	15	41,3	124	44	34,9	1009791,22	2301607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 1500 м Н _{абс.} = 665,10 м (сектор 4)														
1	55	15	41,3	124	44	06,6	55	15	41,3	124	44	06,6	1009791,22	2301107,96
2	55	15	46,4	124	44	07,1	55	15	46,4	124	44	07,1	1009948,19	2301116,72
3	55	15	51,4	124	44	08,5	55	15	51,4	124	44	08,5	1010103,39	2301141,80
4	55	15	56,3	124	44	10,8	55	15	56,3	124	44	10,8	1010255,12	2301182,94
5	55	16	01,1	124	44	14,0	55	16	01,1	124	44	14,0	1010401,74	2301239,67
6	55	16	05,6	124	44	18,1	55	16	05,6	124	44	18,1	1010541,64	2301311,39
7	55	16	09,8	124	44	23,0	55	16	09,8	124	44	23,0	1010673,30	2301397,31
8	55	16	13,8	124	44	28,6	55	16	13,8	124	44	28,6	1010795,27	2301496,49
9	55	16	17,4	124	44	34,9	55	16	17,4	124	44	34,9	1010906,24	2301607,85
10	55	16	20,6	124	44	41,8	55	16	20,6	124	44	41,8	1011004,99	2301730,17
11	55	16	23,3	124	44	49,3	55	16	23,3	124	44	49,3	1011090,45	2301862,13
12	55	16	25,6	124	44	57,2	55	16	25,6	124	44	57,2	1011161,67	2302002,28
13	55	16	27,4	124	45	05,6	55	16	27,4	124	45	05,6	1011217,89	2302149,10
14	55	16	28,8	124	45	14,2	55	16	28,8	124	45	14,2	1011258,49	2302300,97
15	55	16	29,5	124	45	23,0	55	16	29,5	124	45	23,0	1011283,03	2302456,26
16	55	16	29,8	124	45	31,9	55	16	29,8	124	45	31,9	1011291,24	2302613,25
17	55	16	29,5	124	45	40,8	55	16	29,5	124	45	40,8	1011283,03	2302770,25
18	55	16	28,7	124	45	49,5	55	16	28,7	124	45	49,5	1011258,49	2302925,53
19	55	16	27,4	124	45	58,1	55	16	27,4	124	45	58,1	1011217,89	2303077,41
20	55	16	25,6	124	46	06,5	55	16	25,6	124	46	06,5	1011161,67	2303224,23
21	55	16	23,3	124	46	14,4	55	16	23,3	124	46	14,4	1011090,45	2303364,38
22	55	16	20,5	124	46	21,9	55	16	20,5	124	46	21,9	1011005,00	2303496,34
23	55	16	17,3	124	46	28,8	55	16	17,3	124	46	28,8	1010906,25	2303618,66

						20576-ПАТ1	Лист
							114
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Изм. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
46	55	15	16,5	124	47	16,6	55	15	16,5	124	47	16,6	1009025,46	2304464,40
47	55	15	11,9	124	47	12,8	55	15	11,9	124	47	12,8	1008882,83	2304398,31
48	55	15	07,5	124	47	08,5	55	15	07,5	124	47	08,5	1008745,82	2304321,26
49	55	15	03,2	124	47	03,5	55	15	03,2	124	47	03,5	1008615,27	2304233,72
50	55	14	59,2	124	46	58,0	55	14	59,2	124	46	58,0	1008491,97	2304136,21
51	55	14	55,5	124	46	51,9	55	14	55,5	124	46	51,9	1008376,69	2304029,35
52	55	14	52,1	124	46	45,4	55	14	52,1	124	46	45,4	1008270,13	2303913,79
53	55	14	48,9	124	46	38,4	55	14	48,9	124	46	38,4	1008172,95	2303790,23
54	55	14	46,1	124	46	31,0	55	14	46,1	124	46	31,0	1008085,75	2303659,45
55	55	14	43,6	124	46	23,2	55	14	43,6	124	46	23,2	1008009,06	2303522,23
56	55	14	41,5	124	46	15,1	55	14	41,5	124	46	15,1	1007943,36	2303379,43
57	55	14	39,8	124	46	06,8	55	14	39,8	124	46	06,8	1007889,04	2303231,93
58	55	14	38,4	124	45	58,2	55	14	38,4	124	45	58,2	1007846,44	2303080,62
59	55	14	37,4	124	45	49,5	55	14	37,4	124	45	49,5	1007815,82	2302926,44
60	55	14	36,8	124	45	40,6	55	14	36,8	124	45	40,6	1007797,38	2302770,33
61	55	14	36,6	124	45	31,7	55	14	36,6	124	45	31,7	1007791,22	2302613,26
62	55	14	36,8	124	45	22,9	55	14	36,8	124	45	22,9	1007797,38	2302456,19
63	55	14	37,4	124	45	14,0	55	14	37,4	124	45	14,0	1007815,82	2302300,08
64	55	14	38,4	124	45	05,3	55	14	38,4	124	45	05,3	1007846,44	2302145,90
65	55	14	39,8	124	44	56,7	55	14	39,8	124	44	56,7	1007889,04	2301994,59
66	55	14	41,6	124	44	48,4	55	14	41,6	124	44	48,4	1007943,35	2301847,09
67	55	14	43,7	124	44	40,3	55	14	43,7	124	44	40,3	1008009,06	2301704,29
68	55	14	46,2	124	44	32,5	55	14	46,2	124	44	32,5	1008085,75	2301567,07
69	55	14	49,0	124	44	25,1	55	14	49,0	124	44	25,1	1008172,95	2301436,28
70	55	14	52,1	124	44	18,1	55	14	52,1	124	44	18,1	1008270,13	2301312,73
71	55	14	55,6	124	44	11,6	55	14	55,6	124	44	11,6	1008376,68	2301197,17
72	55	14	59,3	124	44	05,6	55	14	59,3	124	44	05,6	1008491,97	2301090,31
73	55	15	03,3	124	44	00,0	55	15	03,3	124	44	00,0	1008615,26	2300992,80
74	55	15	07,5	124	43	55,1	55	15	07,5	124	43	55,1	1008745,82	2300905,26
75	55	15	11,9	124	43	50,7	55	15	11,9	124	43	50,7	1008882,83	2300828,20
76	55	15	16,6	124	43	47,0	55	15	16,6	124	43	47,0	1009025,45	2300762,12
77	55	15	21,3	124	43	43,9	55	15	21,3	124	43	43,9	1009172,82	2300707,41
78	55	15	26,2	124	43	41,5	55	15	26,2	124	43	41,5	1009324,01	2300664,42
79	55	15	31,2	124	43	39,7	55	15	31,2	124	43	39,7	1009478,11	2300633,39
80	55	15	36,2	124	43	38,6	55	15	36,2	124	43	38,6	1009634,17	2300614,53
1	55	15	41,3	124	43	38,3	55	15	41,3	124	43	38,3	1009791,22	2300607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 2500 м Н _{абс.} = 673,83 м (сектор 6)														
1	55	15	41,3	124	43	09,9	55	15	41,3	124	43	09,9	1009791,22	2300107,96
2	55	15	46,4	124	43	10,2	55	15	46,4	124	43	10,2	1009948,31	2300113,22
3	55	15	51,5	124	43	11,1	55	15	51,5	124	43	11,1	1010104,76	2300128,32
4	55	15	56,5	124	43	12,5	55	15	56,5	124	43	12,5	1010259,95	2300153,21
5	55	16	01,4	124	43	14,5	55	16	01,4	124	43	14,5	1010413,28	2300187,77

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							117


	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №															

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
6	55	16	06,3	124	43	17,0	55	16	06,3	124	43	17,0	1010564,14	2300231,88
7	55	16	11,1	124	43	20,0	55	16	11,1	124	43	20,0	1010711,93	2300285,37
8	55	16	15,8	124	43	23,5	55	16	15,8	124	43	23,5	1010856,08	2300348,02
9	55	16	20,3	124	43	27,6	55	16	20,3	124	43	27,6	1010996,02	2300419,58
10	55	16	24,7	124	43	32,1	55	16	24,7	124	43	32,1	1011131,20	2300499,78
11	55	16	28,9	124	43	37,2	55	16	28,9	124	43	37,2	1011261,08	2300588,29
12	55	16	32,9	124	43	42,6	55	16	32,9	124	43	42,6	1011385,15	2300684,78
13	55	16	36,7	124	43	48,5	55	16	36,7	124	43	48,5	1011502,93	2300788,85
14	55	16	40,3	124	43	54,8	55	16	40,3	124	43	54,8	1011613,96	2300900,11
15	55	16	43,6	124	44	01,5	55	16	43,6	124	44	01,5	1011717,78	2301018,11
16	55	16	46,7	124	44	08,6	55	16	46,7	124	44	08,6	1011814,01	2301142,39
17	55	16	49,6	124	44	15,9	55	16	49,6	124	44	15,9	1011902,25	2301272,46
18	55	16	52,2	124	44	23,6	55	16	52,2	124	44	23,6	1011982,16	2301407,80
19	55	16	54,5	124	44	31,5	55	16	54,5	124	44	31,5	1012053,43	2301547,89
20	55	16	56,5	124	44	39,7	55	16	56,5	124	44	39,7	1012115,77	2301692,17
21	55	16	58,2	124	44	48,1	55	16	58,2	124	44	48,1	1012168,94	2301840,08
22	55	16	59,6	124	44	56,6	55	16	59,6	124	44	56,6	1012212,74	2301991,03
23	55	17	00,7	124	45	05,3	55	17	00,7	124	45	05,3	1012246,98	2302144,43
24	55	17	01,5	124	45	14,1	55	17	01,5	124	45	14,1	1012271,53	2302299,68
25	55	17	02,0	124	45	23,0	55	17	02,0	124	45	23,0	1012286,31	2302456,16
26	55	17	02,1	124	45	31,9	55	17	02,1	124	45	31,9	1012291,24	2302613,25
27	55	17	02,0	124	45	40,8	55	17	02,0	124	45	40,8	1012286,31	2302770,35
28	55	17	01,5	124	45	49,7	55	17	01,5	124	45	49,7	1012271,53	2302926,83
29	55	17	00,7	124	45	58,5	55	17	00,7	124	45	58,5	1012246,98	2303082,08
30	55	16	59,6	124	46	07,1	55	16	59,6	124	46	07,1	1012212,74	2303235,48
31	55	16	58,2	124	46	15,7	55	16	58,2	124	46	15,7	1012168,95	2303386,43
32	55	16	56,4	124	46	24,1	55	16	56,4	124	46	24,1	1012115,77	2303534,34
33	55	16	54,4	124	46	32,2	55	16	54,4	124	46	32,2	1012053,43	2303678,62
34	55	16	52,1	124	46	40,2	55	16	52,1	124	46	40,2	1011982,16	2303818,71
35	55	16	49,5	124	46	47,8	55	16	49,5	124	46	47,8	1011902,25	2303954,05
36	55	16	46,7	124	46	55,2	55	16	46,7	124	46	55,2	1011814,01	2304084,12
37	55	16	43,6	124	47	02,2	55	16	43,6	124	47	02,2	1011717,79	2304208,40
38	55	16	40,2	124	47	08,9	55	16	40,2	124	47	08,9	1011613,96	2304326,40
39	55	16	36,6	124	47	15,2	55	16	36,6	124	47	15,2	1011502,94	2304437,66
40	55	16	32,8	124	47	21,1	55	16	32,8	124	47	21,1	1011385,16	2304541,73
41	55	16	28,8	124	47	26,6	55	16	28,8	124	47	26,6	1011261,08	2304638,22
42	55	16	24,6	124	47	31,6	55	16	24,6	124	47	31,6	1011131,20	2304726,74
43	55	16	20,2	124	47	36,1	55	16	20,2	124	47	36,1	1010996,03	2304806,93
44	55	16	15,7	124	47	40,1	55	16	15,7	124	47	40,1	1010856,09	2304878,50
45	55	16	11,0	124	47	43,7	55	16	11,0	124	47	43,7	1010711,94	2304941,14
46	55	16	06,2	124	47	46,7	55	16	06,2	124	47	46,7	1010564,14	2304994,63
47	55	16	01,3	124	47	49,2	55	16	01,3	124	47	49,2	1010413,29	2305038,74

						20576-ПАТ1	Лист
							118
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
																				Лист		
																				119		
					Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
					B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м			
					48	55	15	56,4	124	47	51,1	55	15	56,4	124	47	51,1	1010259,96	2305073,31			
					49	55	15	51,4	124	47	52,5	55	15	51,4	124	47	52,5	1010104,77	2305098,19			
					50	55	15	46,3	124	47	53,4	55	15	46,3	124	47	53,4	1009948,32	2305113,29			
					51	55	15	41,2	124	47	53,7	55	15	41,2	124	47	53,7	1009791,23	2305118,56			
					52	55	15	36,1	124	47	53,4	55	15	36,1	124	47	53,4	1009634,14	2305113,29			
					53	55	15	31,1	124	47	52,5	55	15	31,1	124	47	52,5	1009477,69	2305098,19			
					54	55	15	26,1	124	47	51,1	55	15	26,1	124	47	51,1	1009322,50	2305073,31			
					55	55	15	21,1	124	47	49,1	55	15	21,1	124	47	49,1	1009169,17	2305038,74			
					56	55	15	16,2	124	47	46,6	55	15	16,2	124	47	46,6	1009018,32	2304994,63			
					57	55	15	11,5	124	47	43,6	55	15	11,5	124	47	43,6	1008870,52	2304941,15			
					58	55	15	06,8	124	47	40,0	55	15	06,8	124	47	40,0	1008726,37	2304878,50			
					59	55	15	02,3	124	47	35,9	55	15	02,3	124	47	35,9	1008586,43	2304806,94			
					60	55	14	57,9	124	47	31,4	55	14	57,9	124	47	31,4	1008451,26	2304726,74			
					61	55	14	53,7	124	47	26,4	55	14	53,7	124	47	26,4	1008321,37	2304638,22			
					62	55	14	49,7	124	47	20,9	55	14	49,7	124	47	20,9	1008197,30	2304541,74			
					63	55	14	45,9	124	47	15,0	55	14	45,9	124	47	15,0	1008079,52	2304437,66			
					64	55	14	42,3	124	47	08,7	55	14	42,3	124	47	08,7	1007968,50	2304326,40			
					65	55	14	39,0	124	47	02,0	55	14	39,0	124	47	02,0	1007864,67	2304208,40			
					66	55	14	35,9	124	46	55,0	55	14	35,9	124	46	55,0	1007768,45	2304084,13			
					67	55	14	33,0	124	46	47,6	55	14	33,0	124	46	47,6	1007680,21	2303954,06			
					68	55	14	30,4	124	46	40,0	55	14	30,4	124	46	40,0	1007600,29	2303818,71			
					69	55	14	28,1	124	46	32,0	55	14	28,1	124	46	32,0	1007529,03	2303678,62			
					70	55	14	26,1	124	46	23,9	55	14	26,1	124	46	23,9	1007466,68	2303534,34			
					71	55	14	24,4	124	46	15,5	55	14	24,4	124	46	15,5	1007413,51	2303386,43			
					72	55	14	23,0	124	46	06,9	55	14	23,0	124	46	06,9	1007369,72	2303235,48			
					73	55	14	21,9	124	45	58,3	55	14	21,9	124	45	58,3	1007335,48	2303082,08			
					74	55	14	21,1	124	45	49,5	55	14	21,1	124	45	49,5	1007310,92	2302926,84			
					75	55	14	20,6	124	45	40,6	55	14	20,6	124	45	40,6	1007296,15	2302770,36			
					76	55	14	20,5	124	45	31,7	55	14	20,5	124	45	31,7	1007291,22	2302613,26			
					77	55	14	20,6	124	45	22,8	55	14	20,6	124	45	22,8	1007296,15	2302456,16			
					78	55	14	21,1	124	45	14,0	55	14	21,1	124	45	14,0	1007310,92	2302299,68			
					79	55	14	21,9	124	45	05,2	55	14	21,9	124	45	05,2	1007335,47	2302144,44			
					80	55	14	23,0	124	44	56,5	55	14	23,0	124	44	56,5	1007369,72	2301991,04			
					81	55	14	24,4	124	44	48,0	55	14	24,4	124	44	48,0	1007413,51	2301840,09			
					82	55	14	26,1	124	44	39,6	55	14	26,1	124	44	39,6	1007466,68	2301692,18			
					83	55	14	28,2	124	44	31,4	55	14	28,2	124	44	31,4	1007529,02	2301547,90			
					84	55	14	30,5	124	44	23,5	55	14	30,5	124	44	23,5	1007600,29	2301407,81			
					85	55	14	33,1	124	44	15,9	55	14	33,1	124	44	15,9	1007680,20	2301272,46			
					86	55	14	35,9	124	44	08,5	55	14	35,9	124	44	08,5	1007768,44	2301142,39			
					87	55	14	39,0	124	44	01,5	55	14	39,0	124	44	01,5	1007864,67	2301018,11			
					88	55	14	42,4	124	43	54,8	55	14	42,4	124	43	54,8	1007968,49	2300900,11			
					89	55	14	46,0	124	43	48,5	55	14	46,0	124	43	48,5	1008079,52	2300788,86			
																				Лист		
																				20576-ПАТ1		
																				119		
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
90	55	14	49,8	124	43	42,6	55	14	49,8	124	43	42,6	1008197,30	2300684,78
91	55	14	53,8	124	43	37,1	55	14	53,8	124	43	37,1	1008321,37	2300588,29
92	55	14	58,0	124	43	32,1	55	14	58,0	124	43	32,1	1008451,25	2300499,78
93	55	15	02,4	124	43	27,6	55	15	02,4	124	43	27,6	1008586,43	2300419,58
94	55	15	06,9	124	43	23,5	55	15	06,9	124	43	23,5	1008726,36	2300348,02
95	55	15	11,6	124	43	20,0	55	15	11,6	124	43	20,0	1008870,52	2300285,37
96	55	15	16,3	124	43	17,0	55	15	16,3	124	43	17,0	1009018,31	2300231,89
97	55	15	21,2	124	43	14,5	55	15	21,2	124	43	14,5	1009169,17	2300187,77
98	55	15	26,2	124	43	12,5	55	15	26,2	124	43	12,5	1009322,50	2300153,21
99	55	15	31,2	124	43	11,1	55	15	31,2	124	43	11,1	1009477,69	2300128,32
100	55	15	36,2	124	43	10,2	55	15	36,2	124	43	10,2	1009634,14	2300113,22
1	55	15	41,3	124	43	09,9	55	15	41,3	124	43	09,9	1009791,22	2300107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 3000 м Н _{абс.} = 678,19 м (сектор 7)														
1	55	15	41,3	124	42	41,6	55	15	41,3	124	42	41,6	1009791,22	2299607,96
2	55	15	46,4	124	42	41,9	55	15	46,4	124	42	41,9	1009948,33	2299612,35
3	55	15	51,5	124	42	42,6	55	15	51,5	124	42	42,6	1010104,98	2299624,94
4	55	15	56,5	124	42	43,8	55	15	56,5	124	42	43,8	1010260,77	2299645,70
5	55	16	01,5	124	42	45,4	55	16	01,5	124	42	45,4	1010415,25	2299674,58
6	55	16	06,4	124	42	47,5	55	16	06,4	124	42	47,5	1010568,02	2299711,50
7	55	16	11,3	124	42	50,0	55	16	11,3	124	42	50,0	1010718,65	2299756,36
8	55	16	16,1	124	42	53,0	55	16	16,1	124	42	53,0	1010866,72	2299809,02
9	55	16	20,8	124	42	56,4	55	16	20,8	124	42	56,4	1011011,84	2299869,36
10	55	16	25,4	124	43	00,3	55	16	25,4	124	43	00,3	1011153,61	2299937,20
11	55	16	29,8	124	43	04,5	55	16	29,8	124	43	04,5	1011291,64	2300012,35
12	55	16	34,2	124	43	09,2	55	16	34,2	124	43	09,2	1011425,55	2300094,62
13	55	16	38,4	124	43	14,2	55	16	38,4	124	43	14,2	1011554,97	2300183,78
14	55	16	42,4	124	43	19,7	55	16	42,4	124	43	19,7	1011679,56	2300279,59
15	55	16	46,2	124	43	25,5	55	16	46,2	124	43	25,5	1011798,97	2300381,77
16	55	16	49,9	124	43	31,6	55	16	49,9	124	43	31,6	1011912,87	2300490,06
17	55	16	53,4	124	43	38,1	55	16	53,4	124	43	38,1	1012020,96	2300604,15
18	55	16	56,7	124	43	44,8	55	16	56,7	124	43	44,8	1012122,93	2300723,74
19	55	16	59,8	124	43	51,9	55	16	59,8	124	43	51,9	1012218,52	2300848,50
20	55	17	02,7	124	43	59,3	55	17	02,7	124	43	59,3	1012307,45	2300978,08
21	55	17	05,3	124	44	06,8	55	17	05,3	124	44	06,8	1012389,48	2301112,13
22	55	17	07,8	124	44	14,7	55	17	07,8	124	44	14,7	1012464,40	2301250,29
23	55	17	09,9	124	44	22,7	55	17	09,9	124	44	22,7	1012531,99	2301392,18
24	55	17	11,9	124	44	30,9	55	17	11,9	124	44	30,9	1012592,07	2301537,40
25	55	17	13,6	124	44	39,3	55	17	13,6	124	44	39,3	1012644,47	2301685,57
26	55	17	15,0	124	44	47,9	55	17	15,0	124	44	47,9	1012689,06	2301836,28
27	55	17	16,2	124	44	56,5	55	17	16,2	124	44	56,5	1012725,71	2301989,11
28	55	17	17,1	124	45	05,3	55	17	17,1	124	45	05,3	1012754,32	2302143,64
29	55	17	17,8	124	45	14,1	55	17	17,8	124	45	14,1	1012774,81	2302299,47

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата 	Взам. инв. № 12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							120

[illegible]

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №																

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
72	55	14	48,4	124	47	54,3	55	14	48,4	124	47	54,3	1008156,91	2305131,89
73	55	14	44,2	124	47	49,3	55	14	44,2	124	47	49,3	1008027,48	2305042,73
74	55	14	40,2	124	47	43,8	55	14	40,2	124	47	43,8	1007902,90	2304946,93
75	55	14	36,3	124	47	38,0	55	14	36,3	124	47	38,0	1007783,49	2304844,74
76	55	14	32,6	124	47	31,9	55	14	32,6	124	47	31,9	1007669,58	2304736,46
77	55	14	29,1	124	47	25,4	55	14	29,1	124	47	25,4	1007561,50	2304622,36
78	55	14	25,8	124	47	18,7	55	14	25,8	124	47	18,7	1007459,52	2304502,77
79	55	14	22,8	124	47	11,6	55	14	22,8	124	47	11,6	1007363,94	2304378,02
80	55	14	19,9	124	47	04,3	55	14	19,9	124	47	04,3	1007275,01	2304248,44
81	55	14	17,2	124	46	56,7	55	14	17,2	124	46	56,7	1007192,97	2304114,38
82	55	14	14,8	124	46	48,8	55	14	14,8	124	46	48,8	1007118,06	2303976,22
83	55	14	12,6	124	46	40,8	55	14	12,6	124	46	40,8	1007050,47	2303834,34
84	55	14	10,7	124	46	32,6	55	14	10,7	124	46	32,6	1006990,39	2303689,11
85	55	14	09,0	124	46	24,2	55	14	09,0	124	46	24,2	1006937,98	2303540,94
86	55	14	07,6	124	46	15,7	55	14	07,6	124	46	15,7	1006893,40	2303390,24
87	55	14	06,4	124	46	07,0	55	14	06,4	124	46	07,0	1006856,75	2303237,41
88	55	14	05,5	124	45	58,3	55	14	05,5	124	45	58,3	1006828,14	2303082,87
89	55	14	04,8	124	45	49,5	55	14	04,8	124	45	49,5	1006807,65	2302927,05
90	55	14	04,4	124	45	40,6	55	14	04,4	124	45	40,6	1006795,33	2302770,37
91	55	14	04,3	124	45	31,7	55	14	04,3	124	45	31,7	1006791,22	2302613,26
92	55	14	04,4	124	45	22,8	55	14	04,4	124	45	22,8	1006795,33	2302456,15
93	55	14	04,8	124	45	14,0	55	14	04,8	124	45	14,0	1006807,65	2302299,47
94	55	14	05,5	124	45	05,1	55	14	05,5	124	45	05,1	1006828,14	2302143,65
95	55	14	06,4	124	44	56,4	55	14	06,4	124	44	56,4	1006856,75	2301989,11
96	55	14	07,6	124	44	47,7	55	14	07,6	124	44	47,7	1006893,39	2301836,28
97	55	14	09,0	124	44	39,2	55	14	09,0	124	44	39,2	1006937,98	2301685,58
98	55	14	10,7	124	44	30,8	55	14	10,7	124	44	30,8	1006990,39	2301537,41
99	55	14	12,7	124	44	22,6	55	14	12,7	124	44	22,6	1007050,47	2301392,18
100	55	14	14,9	124	44	14,6	55	14	14,9	124	44	14,6	1007118,06	2301250,30
101	55	14	17,3	124	44	06,8	55	14	17,3	124	44	06,8	1007192,97	2301112,14
102	55	14	20,0	124	43	59,2	55	14	20,0	124	43	59,2	1007275,00	2300978,08
103	55	14	22,8	124	43	51,9	55	14	22,8	124	43	51,9	1007363,94	2300848,50
104	55	14	25,9	124	43	44,8	55	14	25,9	124	43	44,8	1007459,52	2300723,74
105	55	14	29,2	124	43	38,0	55	14	29,2	124	43	38,0	1007561,49	2300604,16
106	55	14	32,7	124	43	31,6	55	14	32,7	124	43	31,6	1007669,58	2300490,06
107	55	14	36,4	124	43	25,4	55	14	36,4	124	43	25,4	1007783,48	2300381,77
108	55	14	40,3	124	43	19,7	55	14	40,3	124	43	19,7	1007902,89	2300279,59
109	55	14	44,3	124	43	14,2	55	14	44,3	124	43	14,2	1008027,48	2300183,79
110	55	14	48,5	124	43	09,2	55	14	48,5	124	43	09,2	1008156,90	2300094,63
111	55	14	52,8	124	43	04,5	55	14	52,8	124	43	04,5	1008290,81	2300012,36
112	55	14	57,3	124	43	00,3	55	14	57,3	124	43	00,3	1008428,84	2299937,20
113	55	15	01,9	124	42	56,4	55	15	01,9	124	42	56,4	1008570,61	2299869,36

						20576-ПАТ1	Лист
							122
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
114	55	15	06,5	124	42	53,0	55	15	06,5	124	42	53,0	1008715,73	2299809,02
115	55	15	11,3	124	42	50,0	55	15	11,3	124	42	50,0	1008863,80	2299756,36
116	55	15	16,2	124	42	47,5	55	15	16,2	124	42	47,5	1009014,43	2299711,50
117	55	15	21,1	124	42	45,4	55	15	21,1	124	42	45,4	1009167,19	2299674,59
118	55	15	26,1	124	42	43,8	55	15	26,1	124	42	43,8	1009321,68	2299645,70
119	55	15	31,2	124	42	42,6	55	15	31,2	124	42	42,6	1009477,46	2299624,94
120	55	15	36,2	124	42	41,9	55	15	36,2	124	42	41,9	1009634,12	2299612,35
1	55	15	41,3	124	42	41,6	55	15	41,3	124	42	41,6	1009791,22	2299607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 3500 м Н _{абс.} = 682,56 м (сектор 8)														
1	55	15	41,3	124	42	13,3	55	15	41,3	124	42	13,3	1009791,22	2299107,96
2	55	15	46,4	124	42	13,5	55	15	46,4	124	42	13,5	1009948,33	2299111,72
3	55	15	51,5	124	42	14,1	55	15	51,5	124	42	14,1	1010105,11	2299122,52
4	55	15	56,5	124	42	15,2	55	15	56,5	124	42	15,2	1010261,25	2299140,33
5	55	16	01,5	124	42	16,6	55	16	01,5	124	42	16,6	1010416,44	2299165,13
6	55	16	06,5	124	42	18,3	55	16	06,5	124	42	18,3	1010570,36	2299196,85
7	55	16	11,4	124	42	20,5	55	16	11,4	124	42	20,5	1010722,70	2299235,45
8	55	16	16,3	124	42	23,1	55	16	16,3	124	42	23,1	1010873,16	2299280,83
9	55	16	21,1	124	42	26,1	55	16	21,1	124	42	26,1	1011021,43	2299332,91
10	55	16	25,8	124	42	29,4	55	16	25,8	124	42	29,4	1011167,22	2299391,58
11	55	16	30,4	124	42	33,1	55	16	30,4	124	42	33,1	1011310,23	2299456,73
12	55	16	35,0	124	42	37,1	55	16	35,0	124	42	37,1	1011450,18	2299528,22
13	55	16	39,4	124	42	41,5	55	16	39,4	124	42	41,5	1011586,78	2299605,92
14	55	16	43,7	124	42	46,3	55	16	43,7	124	42	46,3	1011719,77	2299689,66
15	55	16	47,9	124	42	51,3	55	16	47,9	124	42	51,3	1011848,86	2299779,27
16	55	16	51,9	124	42	56,7	55	16	51,9	124	42	56,7	1011973,81	2299874,59
17	55	16	55,8	124	43	02,4	55	16	55,8	124	43	02,4	1012094,37	2299975,40
18	55	16	59,5	124	43	08,5	55	16	59,5	124	43	08,5	1012210,28	2300081,52
19	55	17	03,1	124	43	14,8	55	17	03,1	124	43	14,8	1012321,32	2300192,73
20	55	17	06,6	124	43	21,3	55	17	06,6	124	43	21,3	1012427,27	2300308,80
21	55	17	09,8	124	43	28,2	55	17	09,8	124	43	28,2	1012527,90	2300429,51
22	55	17	12,9	124	43	35,3	55	17	12,9	124	43	35,3	1012623,02	2300554,60
23	55	17	15,8	124	43	42,6	55	17	15,8	124	43	42,6	1012712,44	2300683,84
24	55	17	18,5	124	43	50,1	55	17	18,5	124	43	50,1	1012795,98	2300816,95
25	55	17	21,0	124	43	57,9	55	17	21,0	124	43	57,9	1012873,47	2300953,67
26	55	17	23,3	124	44	05,8	55	17	23,3	124	44	05,8	1012944,75	2301093,72
27	55	17	25,4	124	44	13,9	55	17	25,4	124	44	13,9	1013009,69	2301236,83
28	55	17	27,3	124	44	22,2	55	17	27,3	124	44	22,2	1013068,14	2301382,71
29	55	17	29,0	124	44	30,6	55	17	29,0	124	44	30,6	1013120,00	2301531,06
30	55	17	30,4	124	44	39,1	55	17	30,4	124	44	39,1	1013165,15	2301681,59
31	55	17	31,7	124	44	47,8	55	17	31,7	124	44	47,8	1013203,52	2301833,99
32	55	17	32,7	124	44	56,5	55	17	32,7	124	44	56,5	1013235,01	2301987,95
33	55	17	33,5	124	45	05,3	55	17	33,5	124	45	05,3	1013259,57	2302143,18

						20576-ПАТ1	Лист
							123
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
34	55	17	34,0	124	45	14,1	55	17	34,0	124	45	14,1	1013277,15	2302299,34	
35	55	17	34,4	124	45	23,0	55	17	34,4	124	45	23,0	1013287,71	2302456,14	
36	55	17	34,5	124	45	31,9	55	17	34,5	124	45	31,9	1013291,23	2302613,25	
37	55	17	34,4	124	45	40,8	55	17	34,4	124	45	40,8	1013287,71	2302770,37	
38	55	17	34,0	124	45	49,7	55	17	34,0	124	45	49,7	1013277,15	2302927,17	
39	55	17	33,4	124	45	58,6	55	17	33,4	124	45	58,6	1013259,57	2303083,33	
40	55	17	32,6	124	46	07,4	55	17	32,6	124	46	07,4	1013235,01	2303238,55	
41	55	17	31,6	124	46	16,1	55	17	31,6	124	46	16,1	1013203,52	2303392,52	
42	55	17	30,4	124	46	24,7	55	17	30,4	124	46	24,7	1013165,16	2303544,92	
43	55	17	28,9	124	46	33,2	55	17	28,9	124	46	33,2	1013120,00	2303695,44	
44	55	17	27,2	124	46	41,6	55	17	27,2	124	46	41,6	1013068,14	2303843,80	
45	55	17	25,3	124	46	49,9	55	17	25,3	124	46	49,9	1013009,69	2303989,67	
46	55	17	23,2	124	46	58,0	55	17	23,2	124	46	58,0	1012944,76	2304132,78	
47	55	17	20,9	124	47	06,0	55	17	20,9	124	47	06,0	1012873,48	2304272,84	
48	55	17	18,4	124	47	13,7	55	17	18,4	124	47	13,7	1012795,99	2304409,56	
49	55	17	15,7	124	47	21,2	55	17	15,7	124	47	21,2	1012712,45	2304542,67	
50	55	17	12,8	124	47	28,5	55	17	12,8	124	47	28,5	1012623,03	2304671,91	
51	55	17	09,7	124	47	35,6	55	17	09,7	124	47	35,6	1012527,90	2304797,00	
52	55	17	06,5	124	47	42,5	55	17	06,5	124	47	42,5	1012427,27	2304917,71	
53	55	17	03,0	124	47	49,0	55	17	03,0	124	47	49,0	1012321,33	2305033,78	
54	55	16	59,5	124	47	55,3	55	16	59,5	124	47	55,3	1012210,29	2305144,99	
55	55	16	55,7	124	48	01,3	55	16	55,7	124	48	01,3	1012094,37	2305251,11	
56	55	16	51,8	124	48	07,0	55	16	51,8	124	48	07,0	1011973,82	2305351,92	
57	55	16	47,8	124	48	12,4	55	16	47,8	124	48	12,4	1011848,87	2305447,24	
58	55	16	43,6	124	48	17,5	55	16	43,6	124	48	17,5	1011719,77	2305536,85	
59	55	16	39,3	124	48	22,2	55	16	39,3	124	48	22,2	1011586,79	2305620,59	
60	55	16	34,9	124	48	26,6	55	16	34,9	124	48	26,6	1011450,18	2305698,29	
61	55	16	30,3	124	48	30,7	55	16	30,3	124	48	30,7	1011310,24	2305769,78	
62	55	16	25,7	124	48	34,3	55	16	25,7	124	48	34,3	1011167,22	2305834,93	
63	55	16	21,0	124	48	37,6	55	16	21,0	124	48	37,6	1011021,43	2305893,60	
64	55	16	16,2	124	48	40,6	55	16	16,2	124	48	40,6	1010873,16	2305945,68	
65	55	16	11,3	124	48	43,1	55	16	11,3	124	48	43,1	1010722,70	2305991,07	
66	55	16	06,4	124	48	45,3	55	16	06,4	124	48	45,3	1010570,36	2306029,66	
67	55	16	01,4	124	48	47,1	55	16	01,4	124	48	47,1	1010416,44	2306061,39	
68	55	15	56,4	124	48	48,5	55	15	56,4	124	48	48,5	1010261,26	2306086,18	
69	55	15	51,3	124	48	49,5	55	15	51,3	124	48	49,5	1010105,12	2306104,00	
70	55	15	46,3	124	48	50,1	55	15	46,3	124	48	50,1	1009948,34	2306114,79	
71	55	15	41,2	124	48	50,3	55	15	41,2	124	48	50,3	1009791,23	2306118,56	
72	55	15	36,1	124	48	50,1	55	15	36,1	124	48	50,1	1009634,12	2306114,79	
73	55	15	31,0	124	48	49,4	55	15	31,0	124	48	49,4	1009477,34	2306104,00	
74	55	15	26,0	124	48	48,4	55	15	26,0	124	48	48,4	1009321,20	2306086,18	
75	55	15	21,0	124	48	47,0	55	15	21,0	124	48	47,0	1009166,02	2306061,39	
							20576-ПАТ1							Лист	
														124	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
118	55	14	04,2	124	43	50,1	55	14	04,2	124	43	50,1	1006786,47	2300816,95
119	55	14	06,9	124	43	42,5	55	14	06,9	124	43	42,5	1006870,01	2300683,84
120	55	14	09,8	124	43	35,2	55	14	09,8	124	43	35,2	1006959,43	2300554,61
121	55	14	12,8	124	43	28,1	55	14	12,8	124	43	28,1	1007054,55	2300429,51
122	55	14	16,1	124	43	21,3	55	14	16,1	124	43	21,3	1007155,19	2300308,81
123	55	14	19,5	124	43	14,7	55	14	19,5	124	43	14,7	1007261,13	2300192,74
124	55	14	23,1	124	43	08,4	55	14	23,1	124	43	08,4	1007372,17	2300081,53
125	55	14	26,8	124	43	02,4	55	14	26,8	124	43	02,4	1007488,08	2299975,41
126	55	14	30,7	124	42	56,7	55	14	30,7	124	42	56,7	1007608,63	2299874,59
127	55	14	34,8	124	42	51,3	55	14	34,8	124	42	51,3	1007733,59	2299779,28
128	55	14	39,0	124	42	46,3	55	14	39,0	124	42	46,3	1007862,68	2299689,66
129	55	14	43,3	124	42	41,5	55	14	43,3	124	42	41,5	1007995,67	2299605,92
130	55	14	47,7	124	42	37,1	55	14	47,7	124	42	37,1	1008132,27	2299528,23
131	55	14	52,2	124	42	33,1	55	14	52,2	124	42	33,1	1008272,22	2299456,73
132	55	14	56,8	124	42	29,4	55	14	56,8	124	42	29,4	1008415,23	2299391,58
133	55	15	01,5	124	42	26,1	55	15	01,5	124	42	26,1	1008561,02	2299332,91
134	55	15	06,3	124	42	23,1	55	15	06,3	124	42	23,1	1008709,29	2299280,83
135	55	15	11,2	124	42	20,6	55	15	11,2	124	42	20,6	1008859,75	2299235,45
136	55	15	16,1	124	42	18,4	55	15	16,1	124	42	18,4	1009012,09	2299196,85
137	55	15	21,1	124	42	16,6	55	15	21,1	124	42	16,6	1009166,01	2299165,13
138	55	15	26,1	124	42	15,2	55	15	26,1	124	42	15,2	1009321,19	2299140,33
139	55	15	31,2	124	42	14,2	55	15	31,2	124	42	14,2	1009477,33	2299122,52
140	55	15	36,2	124	42	13,5	55	15	36,2	124	42	13,5	1009634,12	2299111,72
1	55	15	41,3	124	42	13,3	55	15	41,3	124	42	13,3	1009791,22	2299107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 4000 м Н _{абс.} = 686,92 м (сектор 9)														
1	55	15	41,3	124	41	45,0	55	15	41,3	124	41	45,0	1009791,22	2298607,96
2	55	15	46,4	124	41	45,2	55	15	46,4	124	41	45,2	1009948,33	2298611,25
3	55	15	51,5	124	41	45,7	55	15	51,5	124	41	45,7	1010105,20	2298620,70
4	55	15	56,5	124	41	46,6	55	15	56,5	124	41	46,6	1010261,56	2298636,30
5	55	16	01,6	124	41	47,8	55	16	01,6	124	41	47,8	1010417,20	2298658,02
6	55	16	06,6	124	41	49,4	55	16	06,6	124	41	49,4	1010571,87	2298685,82
7	55	16	11,5	124	41	51,3	55	16	11,5	124	41	51,3	1010725,32	2298719,68
8	55	16	16,4	124	41	53,6	55	16	16,4	124	41	53,6	1010877,33	2298759,52
9	55	16	21,3	124	41	56,2	55	16	21,3	124	41	56,2	1011027,66	2298805,30
10	55	16	26,1	124	41	59,1	55	16	26,1	124	41	59,1	1011176,08	2298856,94
11	55	16	30,8	124	42	02,3	55	16	30,8	124	42	02,3	1011322,36	2298914,36
12	55	16	35,5	124	42	05,9	55	16	35,5	124	42	05,9	1011466,27	2298977,48
13	55	16	40,1	124	42	09,8	55	16	40,1	124	42	09,8	1011607,60	2299046,19
14	55	16	44,5	124	42	14,0	55	16	44,5	124	42	14,0	1011746,12	2299120,40
15	55	16	48,9	124	42	18,5	55	16	48,9	124	42	18,5	1011881,62	2299199,98
16	55	16	53,2	124	42	23,3	55	16	53,2	124	42	23,3	1012013,90	2299284,81
17	55	16	57,4	124	42	28,4	55	16	57,4	124	42	28,4	1012142,75	2299374,77

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
18	55	17	01,4	124	42	33,8	55	17	01,4	124	42	33,8	1012267,97	2299469,71
19	55	17	05,3	124	42	39,4	55	17	05,3	124	42	39,4	1012389,38	2299569,49
20	55	17	09,1	124	42	45,4	55	17	09,1	124	42	45,4	1012506,77	2299673,96
21	55	17	12,8	124	42	51,5	55	17	12,8	124	42	51,5	1012619,97	2299782,95
22	55	17	16,3	124	42	58,0	55	17	16,3	124	42	58,0	1012728,82	2299896,30
23	55	17	19,7	124	43	04,6	55	17	19,7	124	43	04,6	1012833,13	2300013,83
24	55	17	22,9	124	43	11,5	55	17	22,9	124	43	11,5	1012932,75	2300135,37
25	55	17	26,0	124	43	18,6	55	17	26,0	124	43	18,6	1013027,53	2300260,71
26	55	17	28,9	124	43	25,9	55	17	28,9	124	43	25,9	1013117,31	2300389,68
27	55	17	31,6	124	43	33,4	55	17	31,6	124	43	33,4	1013201,97	2300522,07
28	55	17	34,2	124	43	41,1	55	17	34,2	124	43	41,1	1013281,38	2300657,68
29	55	17	36,6	124	43	49,0	55	17	36,6	124	43	49,0	1013355,40	2300796,30
30	55	17	38,8	124	43	57,0	55	17	38,8	124	43	57,0	1013423,92	2300937,72
31	55	17	40,8	124	44	05,1	55	17	40,8	124	44	05,1	1013486,85	2301081,72
32	55	17	42,7	124	44	13,4	55	17	42,7	124	44	13,4	1013544,08	2301228,07
33	55	17	44,3	124	44	21,9	55	17	44,3	124	44	21,9	1013595,52	2301376,56
34	55	17	45,8	124	44	30,4	55	17	45,8	124	44	30,4	1013641,10	2301526,95
35	55	17	47,1	124	44	39,0	55	17	47,1	124	44	39,0	1013680,75	2301679,01
36	55	17	48,2	124	44	47,7	55	17	48,2	124	44	47,7	1013714,40	2301832,51
37	55	17	49,1	124	44	56,5	55	17	49,1	124	44	56,5	1013742,00	2301987,21
38	55	17	49,8	124	45	05,3	55	17	49,8	124	45	05,3	1013763,51	2302142,88
39	55	17	50,3	124	45	14,1	55	17	50,3	124	45	14,1	1013778,90	2302299,27
40	55	17	50,5	124	45	23,0	55	17	50,5	124	45	23,0	1013788,14	2302456,14
41	55	17	50,6	124	45	31,9	55	17	50,6	124	45	31,9	1013791,23	2302613,25
42	55	17	50,5	124	45	40,8	55	17	50,5	124	45	40,8	1013788,15	2302770,37
43	55	17	50,2	124	45	49,7	55	17	50,2	124	45	49,7	1013778,90	2302927,24
44	55	17	49,7	124	45	58,6	55	17	49,7	124	45	58,6	1013763,51	2303083,63
45	55	17	49,0	124	46	07,4	55	17	49,0	124	46	07,4	1013742,00	2303239,30
46	55	17	48,1	124	46	16,2	55	17	48,1	124	46	16,2	1013714,40	2303394,00
47	55	17	47,1	124	46	24,9	55	17	47,1	124	46	24,9	1013680,75	2303547,50
48	55	17	45,8	124	46	33,5	55	17	45,8	124	46	33,5	1013641,10	2303699,56
49	55	17	44,3	124	46	42,0	55	17	44,3	124	46	42,0	1013595,52	2303849,95
50	55	17	42,6	124	46	50,4	55	17	42,6	124	46	50,4	1013544,08	2303998,44
51	55	17	40,8	124	46	58,7	55	17	40,8	124	46	58,7	1013486,85	2304144,79
52	55	17	38,7	124	47	06,9	55	17	38,7	124	47	06,9	1013423,92	2304288,79
53	55	17	36,5	124	47	14,9	55	17	36,5	124	47	14,9	1013355,40	2304430,21
54	55	17	34,1	124	47	22,7	55	17	34,1	124	47	22,7	1013281,38	2304568,83
55	55	17	31,5	124	47	30,4	55	17	31,5	124	47	30,4	1013201,98	2304704,44
56	55	17	28,8	124	47	37,9	55	17	28,8	124	47	37,9	1013117,32	2304836,83
57	55	17	25,9	124	47	45,2	55	17	25,9	124	47	45,2	1013027,53	2304965,80
58	55	17	22,8	124	47	52,3	55	17	22,8	124	47	52,3	1012932,75	2305091,14
59	55	17	19,6	124	47	59,2	55	17	19,6	124	47	59,2	1012833,13	2305212,68

						20576-ПАТ1	Лист
							127
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
60	55	17	16,2	124	48	05,9	55	17	16,2	124	48	05,9	1012728,82	2305330,21
61	55	17	12,7	124	48	12,3	55	17	12,7	124	48	12,3	1012619,98	2305443,56
62	55	17	09,0	124	48	18,4	55	17	09,0	124	48	18,4	1012506,77	2305552,55
63	55	17	05,2	124	48	24,3	55	17	05,2	124	48	24,3	1012389,38	2305657,02
64	55	17	01,3	124	48	30,0	55	17	01,3	124	48	30,0	1012267,98	2305756,80
65	55	16	57,2	124	48	35,4	55	16	57,2	124	48	35,4	1012142,76	2305851,74
66	55	16	53,1	124	48	40,4	55	16	53,1	124	48	40,4	1012013,91	2305941,70
67	55	16	48,8	124	48	45,2	55	16	48,8	124	48	45,2	1011881,63	2306026,53
68	55	16	44,4	124	48	49,7	55	16	44,4	124	48	49,7	1011746,13	2306106,12
69	55	16	39,9	124	48	53,9	55	16	39,9	124	48	53,9	1011607,60	2306180,32
70	55	16	35,3	124	48	57,8	55	16	35,3	124	48	57,8	1011466,28	2306249,03
71	55	16	30,7	124	49	01,4	55	16	30,7	124	49	01,4	1011322,36	2306312,15
72	55	16	26,0	124	49	04,6	55	16	26,0	124	49	04,6	1011176,09	2306369,57
73	55	16	21,2	124	49	07,5	55	16	21,2	124	49	07,5	1011027,67	2306421,21
74	55	16	16,3	124	49	10,1	55	16	16,3	124	49	10,1	1010877,34	2306466,99
75	55	16	11,4	124	49	12,4	55	16	11,4	124	49	12,4	1010725,33	2306506,84
76	55	16	06,4	124	49	14,3	55	16	06,4	124	49	14,3	1010571,87	2306540,69
77	55	16	01,4	124	49	15,8	55	16	01,4	124	49	15,8	1010417,21	2306568,50
78	55	15	56,4	124	49	17,0	55	15	56,4	124	49	17,0	1010261,57	2306590,22
79	55	15	51,3	124	49	17,9	55	15	51,3	124	49	17,9	1010105,20	2306605,81
80	55	15	46,2	124	49	18,4	55	15	46,2	124	49	18,4	1009948,34	2306615,26
81	55	15	41,2	124	49	18,6	55	15	41,2	124	49	18,6	1009791,23	2306618,56
82	55	15	36,1	124	49	18,4	55	15	36,1	124	49	18,4	1009634,12	2306615,26
83	55	15	31,0	124	49	17,9	55	15	31,0	124	49	17,9	1009477,26	2306605,81
84	55	15	26,0	124	49	17,0	55	15	26,0	124	49	17,0	1009320,89	2306590,22
85	55	15	20,9	124	49	15,7	55	15	20,9	124	49	15,7	1009165,25	2306568,50
86	55	15	15,9	124	49	14,1	55	15	15,9	124	49	14,1	1009010,59	2306540,69
87	55	15	11,0	124	49	12,2	55	15	11,0	124	49	12,2	1008857,13	2306506,84
88	55	15	06,0	124	49	09,9	55	15	06,0	124	49	09,9	1008705,12	2306466,99
89	55	15	01,2	124	49	07,3	55	15	01,2	124	49	07,3	1008554,79	2306421,21
90	55	14	56,4	124	49	04,4	55	14	56,4	124	49	04,4	1008406,37	2306369,57
91	55	14	51,7	124	49	01,1	55	14	51,7	124	49	01,1	1008260,09	2306312,15
92	55	14	47,0	124	48	57,5	55	14	47,0	124	48	57,5	1008116,18	2306249,04
93	55	14	42,4	124	48	53,6	55	14	42,4	124	48	53,6	1007974,85	2306180,32
94	55	14	38,0	124	48	49,4	55	14	38,0	124	48	49,4	1007836,33	2306106,12
95	55	14	33,6	124	48	44,9	55	14	33,6	124	48	44,9	1007700,83	2306026,54
96	55	14	29,3	124	48	40,1	55	14	29,3	124	48	40,1	1007568,55	2305941,71
97	55	14	25,2	124	48	35,0	55	14	25,2	124	48	35,0	1007439,70	2305851,75
98	55	14	21,1	124	48	29,6	55	14	21,1	124	48	29,6	1007314,48	2305756,80
99	55	14	17,2	124	48	24,0	55	14	17,2	124	48	24,0	1007193,08	2305657,02
100	55	14	13,4	124	48	18,0	55	14	13,4	124	48	18,0	1007075,68	2305552,55
101	55	14	09,7	124	48	11,9	55	14	09,7	124	48	11,9	1006962,48	2305443,56

<

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20																								
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1																		Лист				
																								129				

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о “ N			L, о “ W			B, о “ N			L, о “ W			X, м		Y, м	
102	55	14	06,2	124	48	05,5	55	14	06,2	124	48	05,5	1006853,63	2305330,21		
103	55	14	02,9	124	47	58,8	55	14	02,9	124	47	58,8	1006749,32	2305212,68		
104	55	13	59,6	124	47	51,9	55	13	59,6	124	47	51,9	1006649,7	2305091,15		
105	55	13	56,6	124	47	44,8	55	13	56,6	124	47	44,8	1006554,92	2304965,80		
106	55	13	53,7	124	47	37,5	55	13	53,7	124	47	37,5	1006465,13	2304836,83		
107	55	13	50,9	124	47	30,0	55	13	50,9	124	47	30,0	1006380,47	2304704,44		
108	55	13	48,4	124	47	22,3	55	13	48,4	124	47	22,3	1006301,07	2304568,83		
109	55	13	46,0	124	47	14,5	55	13	46,0	124	47	14,5	1006227,05	2304430,21		
110	55	13	43,8	124	47	06,5	55	13	43,8	124	47	06,5	1006158,53	2304288,80		
111	55	13	41,8	124	46	58,3	55	13	41,8	124	46	58,3	1006095,6	2304144,80		
112	55	13	39,9	124	46	50,0	55	13	39,9	124	46	50,0	1006038,37	2303998,45		
113	55	13	38,3	124	46	41,6	55	13	38,3	124	46	41,6	1005986,93	2303849,96		
114	55	13	36,8	124	46	33,1	55	13	36,8	124	46	33,1	1005941,35	2303699,57		
115	55	13	35,5	124	46	24,5	55	13	35,5	124	46	24,5	1005901,7	2303547,51		
116	55	13	34,4	124	46	15,8	55	13	34,4	124	46	15,8	1005868,05	2303394,01		
117	55	13	33,5	124	46	07,1	55	13	33,5	124	46	07,1	1005840,45	2303239,30		
118	55	13	32,8	124	45	58,3	55	13	32,8	124	45	58,3	1005818,94	2303083,64		
119	55	13	32,3	124	45	49,4	55	13	32,3	124	45	49,4	1005803,55	2302927,25		
120	55	13	32,0	124	45	40,6	55	13	32,0	124	45	40,6	1005794,3	2302770,38		
121	55	13	32,0	124	45	31,7	55	13	32,0	124	45	31,7	1005791,22	2302613,26		
122	55	13	32,1	124	45	22,8	55	13	32,1	124	45	22,8	1005794,3	2302456,14		
123	55	13	32,4	124	45	13,9	55	13	32,4	124	45	13,9	1005803,55	2302299,27		
124	55	13	32,9	124	45	05,1	55	13	32,9	124	45	05,1	1005818,94	2302142,88		
125	55	13	33,6	124	44	56,3	55	13	33,6	124	44	56,3	1005840,45	2301987,22		
126	55	13	34,4	124	44	47,5	55	13	34,4	124	44	47,5	1005868,05	2301832,51		
127	55	13	35,5	124	44	38,8	55	13	35,5	124	44	38,8	1005901,7	2301679,01		
128	55	13	36,8	124	44	30,2	55	13	36,8	124	44	30,2	1005941,35	2301526,95		
129	55	13	38,3	124	44	21,7	55	13	38,3	124	44	21,7	1005986,93	2301376,56		
130	55	13	40,0	124	44	13,3	55	13	40,0	124	44	13,3	1006038,37	2301228,07		
131	55	13	41,8	124	44	05,0	55	13	41,8	124	44	05,0	1006095,6	2301081,72		
132	55	13	43,9	124	43	56,9	55	13	43,9	124	43	56,9	1006158,52	2300937,72		
133	55	13	46,1	124	43	48,9	55	13	46,1	124	43	48,9	1006227,05	2300796,31		
134	55	13	48,5	124	43	41,0	55	13	48,5	124	43	41,0	1006301,07	2300657,69		
135	55	13	51,0	124	43	33,4	55	13	51,0	124	43	33,4	1006380,47	2300522,08		
136	55	13	53,8	124	43	25,9	55	13	53,8	124	43	25,9	1006465,13	2300389,68		
137	55	13	56,7	124	43	18,6	55	13	56,7	124	43	18,6	1006554,92	2300260,72		
138	55	13	59,7	124	43	11,5	55	13	59,7	124	43	11,5	1006649,7	2300135,37		
139	55	14	03,0	124	43	04,6	55	14	03,0	124	43	04,6	1006749,32	2300013,84		
140	55	14	06,3	124	42	58,0	55	14	06,3	124	42	58,0	1006853,63	2299896,31		
141	55	14	09,9	124	42	51,6	55	14	09,9	124	42	51,6	1006962,47	2299782,96		
142	55	14	13,5	124	42	45,4	55	14	13,5	124	42	45,4	1007075,68	2299673,96		
143	55	14	17,3	124	42	39,5	55	14	17,3	124	42	39,5	1007193,07	2299569,50		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
144	55	14	21,2	124	42	33,8	55	14	21,2	124	42	33,8	1007314,47	2299469,71
145	55	14	25,3	124	42	28,4	55	14	25,3	124	42	28,4	1007439,69	2299374,77
146	55	14	29,4	124	42	23,4	55	14	29,4	124	42	23,4	1007568,54	2299284,81
147	55	14	33,7	124	42	18,6	55	14	33,7	124	42	18,6	1007700,82	2299199,98
148	55	14	38,1	124	42	14,0	55	14	38,1	124	42	14,0	1007836,33	2299120,40
149	55	14	42,6	124	42	09,8	55	14	42,6	124	42	09,8	1007974,85	2299046,19
150	55	14	47,2	124	42	06,0	55	14	47,2	124	42	06,0	1008116,18	2298977,48
151	55	14	51,8	124	42	02,4	55	14	51,8	124	42	02,4	1008260,09	2298914,36
152	55	14	56,5	124	41	59,1	55	14	56,5	124	41	59,1	1008406,37	2298856,94
153	55	15	01,3	124	41	56,2	55	15	01,3	124	41	56,2	1008554,79	2298805,30
154	55	15	06,2	124	41	53,6	55	15	06,2	124	41	53,6	1008705,11	2298759,52
155	55	15	11,1	124	41	51,4	55	15	11,1	124	41	51,4	1008857,12	2298719,68
156	55	15	16,1	124	41	49,4	55	15	16,1	124	41	49,4	1009010,58	2298685,82
157	55	15	21,1	124	41	47,9	55	15	21,1	124	41	47,9	1009165,25	2298658,02
158	55	15	26,1	124	41	46,6	55	15	26,1	124	41	46,6	1009320,88	2298636,30
159	55	15	31,2	124	41	45,7	55	15	31,2	124	41	45,7	1009477,25	2298620,70
160	55	15	36,2	124	41	45,2	55	15	36,2	124	41	45,2	1009634,11	2298611,25
1	55	15	41,3	124	41	45,0	55	15	41,3	124	41	45,0	1009791,22	2298607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 4500 м Н _{абс.} = 691,29 м (сектор 10)														
1	55	15	41,3	124	41	16,7	55	15	41,3	124	41	16,7	1009791,22	2298107,96
2	55	15	46,4	124	41	16,9	55	15	46,4	124	41	16,9	1009948,34	2298110,88
3	55	15	51,5	124	41	17,3	55	15	51,5	124	41	17,3	1010105,25	2298119,29
4	55	15	56,5	124	41	18,1	55	15	56,5	124	41	18,1	1010261,78	2298133,16
5	55	16	01,6	124	41	19,2	55	16	01,6	124	41	19,2	1010417,72	2298152,47
6	55	16	06,6	124	41	20,6	55	16	06,6	124	41	20,6	1010572,90	2298177,22
7	55	16	11,6	124	41	22,3	55	16	11,6	124	41	22,3	1010727,12	2298207,36
8	55	16	16,5	124	41	24,3	55	16	16,5	124	41	24,3	1010880,20	2298242,87
9	55	16	21,4	124	41	26,6	55	16	21,4	124	41	26,6	1011031,94	2298283,68
10	55	16	26,3	124	41	29,2	55	16	26,3	124	41	29,2	1011182,17	2298329,77
11	55	16	31,1	124	41	32,1	55	16	31,1	124	41	32,1	1011330,70	2298381,07
12	55	16	35,8	124	41	35,3	55	16	35,8	124	41	35,3	1011477,35	2298437,51
13	55	16	40,5	124	41	38,8	55	16	40,5	124	41	38,8	1011621,95	2298499,04
14	55	16	45,1	124	41	42,6	55	16	45,1	124	41	42,6	1011764,31	2298565,57
15	55	16	49,6	124	41	46,6	55	16	49,6	124	41	46,6	1011904,26	2298637,02
16	55	16	54,1	124	41	50,9	55	16	54,1	124	41	50,9	1012041,64	2298713,32
17	55	16	58,4	124	41	55,5	55	16	58,4	124	41	55,5	1012176,27	2298794,35
18	55	17	02,7	124	42	00,4	55	17	02,7	124	42	00,4	1012307,99	2298880,03
19	55	17	06,9	124	42	05,5	55	17	06,9	124	42	05,5	1012436,65	2298970,26
20	55	17	10,9	124	42	10,9	55	17	10,9	124	42	10,9	1012562,08	2299064,91
21	55	17	14,9	124	42	16,5	55	17	14,9	124	42	16,5	1012684,13	2299163,89
22	55	17	18,7	124	42	22,3	55	17	18,7	124	42	22,3	1012802,66	2299267,05
23	55	17	22,4	124	42	28,4	55	17	22,4	124	42	28,4	1012917,52	2299374,29

						20576-ПАТ1	Лист
							130
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №															Лист	
429035		12.20															20576-ПАТ1	132
														Лист				
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										132			

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
					Обозначение характерных точек границ		Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
					B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м			
					108	55	14	19,8	124	49	03,0	55	14	19,8	124	49	03,0	1007274,46	2306346,48			
					109	55	14	15,6	124	48	57,9	55	14	15,6	124	48	57,9	1007145,81	2306256,26			
					110	55	14	11,6	124	48	52,5	55	14	11,6	124	48	52,5	1007020,37	2306161,60			
					111	55	14	07,6	124	48	46,9	55	14	07,6	124	48	46,9	1006898,32	2306062,63			
					112	55	14	03,8	124	48	41,1	55	14	03,8	124	48	41,1	1006779,79	2305959,46			
					113	55	14	00,1	124	48	35,0	55	14	00,1	124	48	35,0	1006664,93	2305852,22			
					114	55	13	56,5	124	48	28,7	55	13	56,5	124	48	28,7	1006553,88	2305741,04			
					115	55	13	53,1	124	48	22,2	55	13	53,1	124	48	22,2	1006446,78	2305626,06			
					116	55	13	49,7	124	48	15,4	55	13	49,7	124	48	15,4	1006343,75	2305507,41			
					117	55	13	46,5	124	48	08,5	55	13	46,5	124	48	08,5	1006244,92	2305385,24			
					118	55	13	43,5	124	48	01,4	55	13	43,5	124	48	01,4	1006150,41	2305259,70			
					119	55	13	40,6	124	47	54,1	55	13	40,6	124	47	54,1	1006060,34	2305130,93			
					120	55	13	37,8	124	47	46,7	55	13	37,8	124	47	46,7	1005974,81	2304999,11			
					121	55	13	35,2	124	47	39,0	55	13	35,2	124	47	39,0	1005893,94	2304864,38			
					122	55	13	32,8	124	47	31,3	55	13	32,8	124	47	31,3	1005817,81	2304726,92			
					123	55	13	30,5	124	47	23,3	55	13	30,5	124	47	23,3	1005746,52	2304586,88			
					124	55	13	28,3	124	47	15,3	55	13	28,3	124	47	15,3	1005680,15	2304444,44			
					125	55	13	26,3	124	47	07,1	55	13	26,3	124	47	07,1	1005618,80	2304299,78			
					126	55	13	24,5	124	46	58,8	55	13	24,5	124	46	58,8	1005562,52	2304153,06			
					127	55	13	22,9	124	46	50,4	55	13	22,9	124	46	50,4	1005511,40	2304004,47			
					128	55	13	21,4	124	46	41,9	55	13	21,4	124	46	41,9	1005465,49	2303854,18			
					129	55	13	20,1	124	46	33,3	55	13	20,1	124	46	33,3	1005424,85	2303702,39			
					130	55	13	18,9	124	46	24,6	55	13	18,9	124	46	24,6	1005389,53	2303549,27			
					131	55	13	18,0	124	46	15,9	55	13	18,0	124	46	15,9	1005359,57	2303395,02			
					132	55	13	17,2	124	46	07,1	55	13	17,2	124	46	07,1	1005335,00	2303239,81			
					133	55	13	16,6	124	45	58,3	55	13	16,6	124	45	58,3	1005315,86	2303083,84			
					134	55	13	16,1	124	45	49,4	55	13	16,1	124	45	49,4	1005302,18	2302927,30			
					135	55	13	15,9	124	45	40,5	55	13	15,9	124	45	40,5	1005293,96	2302770,38			
					136	55	13	15,8	124	45	31,7	55	13	15,8	124	45	31,7	1005291,22	2302613,26			
					137	55	13	15,9	124	45	22,8	55	13	15,9	124	45	22,8	1005293,96	2302456,14			
					138	55	13	16,1	124	45	13,9	55	13	16,1	124	45	13,9	1005302,18	2302299,22			
					139	55	13	16,6	124	45	05,0	55	13	16,6	124	45	05,0	1005315,86	2302142,68			
					140	55	13	17,2	124	44	56,2	55	13	17,2	124	44	56,2	1005335,00	2301986,71			
					141	55	13	18,0	124	44	47,4	55	13	18,0	124	44	47,4	1005359,56	2301831,50			
					142	55	13	19,0	124	44	38,7	55	13	19,0	124	44	38,7	1005389,53	2301677,25			
					143	55	13	20,1	124	44	30,0	55	13	20,1	124	44	30,0	1005424,85	2301524,13			
					144	55	13	21,4	124	44	21,5	55	13	21,4	124	44	21,5	1005465,49	2301372,34			
					145	55	13	22,9	124	44	13,0	55	13	22,9	124	44	13,0	1005511,40	2301222,05			
					146	55	13	24,6	124	44	04,6	55	13	24,6	124	44	04,6	1005562,52	2301073,46			
					147	55	13	26,4	124	43	56,3	55	13	26,4	124	43	56,3	1005618,79	2300926,74			
					148	55	13	28,4	124	43	48,1	55	13	28,4	124	43	48,1	1005680,15	2300782,08			
					149	55	13	30,5	124	43	40,0	55	13	30,5	124	43	40,0	1005746,51	2300639,64			
																				Лист		
																				20576-ПАТ1		
																				133		
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
150	55	13	32,8	124	43	32,1	55	13	32,8	124	43	32,1	1005817,80	2300499,60
151	55	13	35,3	124	43	24,3	55	13	35,3	124	43	24,3	1005893,93	2300362,14
152	55	13	37,9	124	43	16,7	55	13	37,9	124	43	16,7	1005974,81	2300227,41
153	55	13	40,7	124	43	09,2	55	13	40,7	124	43	09,2	1006060,34	2300095,59
154	55	13	43,6	124	43	02,0	55	13	43,6	124	43	02,0	1006150,41	2299966,82
155	55	13	46,6	124	42	54,9	55	13	46,6	124	42	54,9	1006244,92	2299841,28
156	55	13	49,8	124	42	47,9	55	13	49,8	124	42	47,9	1006343,75	2299719,11
157	55	13	53,2	124	42	41,2	55	13	53,2	124	42	41,2	1006446,78	2299600,46
158	55	13	56,6	124	42	34,7	55	13	56,6	124	42	34,7	1006553,88	2299485,48
159	55	14	00,2	124	42	28,4	55	14	00,2	124	42	28,4	1006664,93	2299374,30
160	55	14	03,9	124	42	22,4	55	14	03,9	124	42	22,4	1006779,79	2299267,06
161	55	14	07,8	124	42	16,5	55	14	07,8	124	42	16,5	1006898,32	2299163,89
162	55	14	11,7	124	42	10,9	55	14	11,7	124	42	10,9	1007020,37	2299064,92
163	55	14	15,8	124	42	05,6	55	14	15,8	124	42	05,6	1007145,80	2298970,26
164	55	14	19,9	124	42	00,5	55	14	19,9	124	42	00,5	1007274,46	2298880,04
165	55	14	24,2	124	41	55,6	55	14	24,2	124	41	55,6	1007406,18	2298794,36
166	55	14	28,5	124	41	51,0	55	14	28,5	124	41	51,0	1007540,81	2298713,32
167	55	14	33,0	124	41	46,7	55	14	33,0	124	41	46,7	1007678,19	2298637,03
168	55	14	37,5	124	41	42,6	55	14	37,5	124	41	42,6	1007818,14	2298565,57
169	55	14	42,1	124	41	38,9	55	14	42,1	124	41	38,9	1007960,50	2298499,04
170	55	14	46,8	124	41	35,4	55	14	46,8	124	41	35,4	1008105,10	2298437,52
171	55	14	51,5	124	41	32,2	55	14	51,5	124	41	32,2	1008251,75	2298381,07
172	55	14	56,3	124	41	29,3	55	14	56,3	124	41	29,3	1008400,28	2298329,77
173	55	15	01,2	124	41	26,7	55	15	01,2	124	41	26,7	1008550,51	2298283,69
174	55	15	06,1	124	41	24,4	55	15	06,1	124	41	24,4	1008702,25	2298242,87
175	55	15	11,1	124	41	22,3	55	15	11,1	124	41	22,3	1008855,33	2298207,36
176	55	15	16,0	124	41	20,6	55	15	16,0	124	41	20,6	1009009,55	2298177,22
177	55	15	21,1	124	41	19,2	55	15	21,1	124	41	19,2	1009164,73	2298152,48
178	55	15	26,1	124	41	18,1	55	15	26,1	124	41	18,1	1009320,67	2298133,16
179	55	15	31,2	124	41	17,3	55	15	31,2	124	41	17,3	1009477,20	2298119,29
180	55	15	36,2	124	41	16,9	55	15	36,2	124	41	16,9	1009634,11	2298110,88
1	55	15	41,3	124	41	16,7	55	15	41,3	124	41	16,7	1009791,22	2298107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 5000 м Н _{абс.} = 695,65 м (сектор 11)														
1	55	15	41,3	124	40	48,4	55	15	41,3	124	40	48,4	1009791,22	2297607,96
2	55	15	46,4	124	40	48,5	55	15	46,4	124	40	48,5	1009948,34	2297610,59
3	55	15	51,5	124	40	49,0	55	15	51,5	124	40	49,0	1010105,29	2297618,15
4	55	15	56,5	124	40	49,7	55	15	56,5	124	40	49,7	1010261,92	2297630,64
5	55	16	01,6	124	40	50,6	55	16	01,6	124	40	50,6	1010418,09	2297648,04
6	55	16	06,6	124	40	51,9	55	16	06,6	124	40	51,9	1010573,64	2297670,33
7	55	16	11,6	124	40	53,4	55	16	11,6	124	40	53,4	1010728,41	2297697,49
8	55	16	16,6	124	40	55,2	55	16	16,6	124	40	55,2	1010882,25	2297729,49
9	55	16	21,5	124	40	57,3	55	16	21,5	124	40	57,3	1011035,00	2297766,31

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
94	55	16	16,4	124	50	08,5	55	16	16,4	124	50	08,5	1010882,25	2307497,02
95	55	16	11,4	124	50	10,2	55	16	11,4	124	50	10,2	1010728,41	2307529,02
96	55	16	06,4	124	50	11,8	55	16	06,4	124	50	11,8	1010573,64	2307556,19
97	55	16	01,4	124	50	13,0	55	16	01,4	124	50	13,0	1010418,10	2307578,48
98	55	15	56,3	124	50	14,0	55	15	56,3	124	50	14,0	1010261,93	2307595,87
99	55	15	51,3	124	50	14,7	55	15	51,3	124	50	14,7	1010105,29	2307608,36
100	55	15	46,2	124	50	15,1	55	15	46,2	124	50	15,1	1009948,34	2307615,92
101	55	15	41,1	124	50	15,2	55	15	41,1	124	50	15,2	1009791,23	2307618,56
102	55	15	36,0	124	50	15,1	55	15	36,0	124	50	15,1	1009634,12	2307615,92
103	55	15	31,0	124	50	14,6	55	15	31,0	124	50	14,6	1009477,17	2307608,36
104	55	15	25,9	124	50	13,9	55	15	25,9	124	50	13,9	1009320,53	2307595,87
105	55	15	20,8	124	50	12,9	55	15	20,8	124	50	12,9	1009164,36	2307578,48
106	55	15	15,8	124	50	11,6	55	15	15,8	124	50	11,6	1009008,82	2307556,19
107	55	15	10,8	124	50	10,1	55	15	10,8	124	50	10,1	1008854,05	2307529,03
108	55	15	05,8	124	50	08,2	55	15	05,8	124	50	08,2	1008700,21	2307497,02
109	55	15	00,9	124	50	06,1	55	15	00,9	124	50	06,1	1008547,45	2307460,20
110	55	14	56,0	124	50	03,8	55	14	56,0	124	50	03,8	1008395,92	2307418,60
111	55	14	51,1	124	50	01,1	55	14	51,1	124	50	01,1	1008245,77	2307372,27
112	55	14	46,3	124	49	58,2	55	14	46,3	124	49	58,2	1008097,15	2307321,25
113	55	14	41,6	124	49	55,1	55	14	41,6	124	49	55,1	1007950,21	2307265,59
114	55	14	36,9	124	49	51,6	55	14	36,9	124	49	51,6	1007805,08	2307205,34
115	55	14	32,3	124	49	48,0	55	14	32,3	124	49	48,0	1007661,92	2307140,57
116	55	14	27,7	124	49	44,0	55	14	27,7	124	49	44,0	1007520,86	2307071,33
117	55	14	23,2	124	49	39,9	55	14	23,2	124	49	39,9	1007382,05	2306997,70
118	55	14	18,8	124	49	35,4	55	14	18,8	124	49	35,4	1007245,61	2306919,75
119	55	14	14,5	124	49	30,8	55	14	14,5	124	49	30,8	1007111,69	2306837,56
120	55	14	10,3	124	49	25,9	55	14	10,3	124	49	25,9	1006980,41	2306751,20
121	55	14	06,1	124	49	20,7	55	14	06,1	124	49	20,7	1006851,91	2306660,76
122	55	14	02,1	124	49	15,4	55	14	02,1	124	49	15,4	1006726,31	2306566,34
123	55	13	58,1	124	49	09,8	55	13	58,1	124	49	09,8	1006603,74	2306468,02
124	55	13	54,2	124	49	04,0	55	13	54,2	124	49	04,0	1006484,32	2306365,90
125	55	13	50,5	124	48	58,0	55	13	50,5	124	48	58,0	1006368,15	2306260,08
126	55	13	46,8	124	48	51,8	55	13	46,8	124	48	51,8	1006255,37	2306150,67
127	55	13	43,3	124	48	45,4	55	13	43,3	124	48	45,4	1006146,08	2306037,77
128	55	13	39,9	124	48	38,8	55	13	39,9	124	48	38,8	1006040,38	2305921,50
129	55	13	36,6	124	48	32,1	55	13	36,6	124	48	32,1	1005938,39	2305801,96
130	55	13	33,4	124	48	25,1	55	13	33,4	124	48	25,1	1005840,20	2305679,29
131	55	13	30,4	124	48	18,0	55	13	30,4	124	48	18,0	1005745,91	2305553,59
132	55	13	27,5	124	48	10,7	55	13	27,5	124	48	10,7	1005655,61	2305424,99
133	55	13	24,7	124	48	03,3	55	13	24,7	124	48	03,3	1005569,39	2305293,62
134	55	13	22,1	124	47	55,7	55	13	22,1	124	47	55,7	1005487,33	2305159,62
135	55	13	19,5	124	47	48,0	55	13	19,5	124	47	48,0	1005409,53	2305023,10

Изм.

Кол. уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

20576-ПАТ1

Лист

137

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
136	55	13	17,2	124	47	40,1	55	13	17,2	124	47	40,1	1005336,05	2304884,20		
137	55	13	14,9	124	47	32,1	55	13	14,9	124	47	32,1	1005266,96	2304743,07		
138	55	13	12,9	124	47	24,0	55	13	12,9	124	47	24,0	1005202,34	2304599,84		
139	55	13	10,9	124	47	15,8	55	13	10,9	124	47	15,8	1005142,24	2304454,65		
140	55	13	09,1	124	47	07,5	55	13	09,1	124	47	07,5	1005086,74	2304307,65		
141	55	13	07,5	124	46	59,1	55	13	07,5	124	46	59,1	1005035,87	2304158,98		
142	55	13	06,0	124	46	50,6	55	13	06,0	124	46	50,6	1004989,70	2304008,78		
143	55	13	04,7	124	46	42,0	55	13	04,7	124	46	42,0	1004948,26	2303857,21		
144	55	13	03,5	124	46	33,4	55	13	03,5	124	46	33,4	1004911,60	2303704,41		
145	55	13	02,5	124	46	24,7	55	13	02,5	124	46	24,7	1004879,76	2303550,54		
146	55	13	01,6	124	46	15,9	55	13	01,6	124	46	15,9	1004852,76	2303395,74		
147	55	13	00,9	124	46	07,1	55	13	00,9	124	46	07,1	1004830,64	2303240,17		
148	55	13	00,3	124	45	58,3	55	13	00,3	124	45	58,3	1004813,41	2303083,98		
149	55	12	59,9	124	45	49,4	55	12	59,9	124	45	49,4	1004801,09	2302927,33		
150	55	12	59,7	124	45	40,5	55	12	59,7	124	45	40,5	1004793,69	2302770,37		
151	55	12	59,6	124	45	31,6	55	12	59,6	124	45	31,6	1004791,22	2302613,26		
152	55	12	59,7	124	45	22,8	55	12	59,7	124	45	22,8	1004793,69	2302456,15		
153	55	12	59,9	124	45	13,9	55	12	59,9	124	45	13,9	1004801,08	2302299,19		
154	55	13	00,3	124	45	05,0	55	13	00,3	124	45	05,0	1004813,40	2302142,54		
155	55	13	00,9	124	44	56,2	55	13	00,9	124	44	56,2	1004830,64	2301986,35		
156	55	13	01,6	124	44	47,4	55	13	01,6	124	44	47,4	1004852,76	2301830,78		
157	55	13	02,5	124	44	38,6	55	13	02,5	124	44	38,6	1004879,76	2301675,98		
158	55	13	03,5	124	44	29,9	55	13	03,5	124	44	29,9	1004911,60	2301522,11		
159	55	13	04,7	124	44	21,3	55	13	04,7	124	44	21,3	1004948,26	2301369,31		
160	55	13	06,1	124	44	12,7	55	13	06,1	124	44	12,7	1004989,70	2301217,74		
161	55	13	07,5	124	44	04,2	55	13	07,5	124	44	04,2	1005035,87	2301067,54		
162	55	13	09,2	124	43	55,8	55	13	09,2	124	43	55,8	1005086,74	2300918,87		
163	55	13	11,0	124	43	47,5	55	13	11,0	124	43	47,5	1005142,24	2300771,87		
164	55	13	12,9	124	43	39,3	55	13	12,9	124	43	39,3	1005202,34	2300626,68		
165	55	13	15,0	124	43	31,2	55	13	15,0	124	43	31,2	1005266,96	2300483,45		
166	55	13	17,3	124	43	23,2	55	13	17,3	124	43	23,2	1005336,04	2300342,32		
167	55	13	19,6	124	43	15,3	55	13	19,6	124	43	15,3	1005409,53	2300203,42		
168	55	13	22,2	124	43	07,6	55	13	22,2	124	43	07,6	1005487,33	2300066,90		
169	55	13	24,8	124	43	00,0	55	13	24,8	124	43	00,0	1005569,38	2299932,89		
170	55	13	27,6	124	42	52,6	55	13	27,6	124	42	52,6	1005655,60	2299801,53		
171	55	13	30,5	124	42	45,3	55	13	30,5	124	42	45,3	1005745,90	2299672,93		
172	55	13	33,6	124	42	38,2	55	13	33,6	124	42	38,2	1005840,19	2299547,23		
173	55	13	36,7	124	42	31,3	55	13	36,7	124	42	31,3	1005938,39	2299424,56		
174	55	13	40,0	124	42	24,5	55	13	40,0	124	42	24,5	1006040,38	2299305,02		
175	55	13	43,4	124	42	17,9	55	13	43,4	124	42	17,9	1006146,07	2299188,75		
176	55	13	47,0	124	42	11,5	55	13	47,0	124	42	11,5	1006255,37	2299075,85		
177	55	13	50,6	124	42	05,4	55	13	50,6	124	42	05,4	1006368,15	2298966,44		
														20576-ПАТ1		Лист 138
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
178	55	13	54,4	124	41	59,4	55	13	54,4	124	41	59,4	1006484,31	2298860,62
179	55	13	58,2	124	41	53,6	55	13	58,2	124	41	53,6	1006603,74	2298758,50
180	55	14	02,2	124	41	48,0	55	14	02,2	124	41	48,0	1006726,31	2298660,18
181	55	14	06,3	124	41	42,7	55	14	06,3	124	41	42,7	1006851,91	2298565,75
182	55	14	10,4	124	41	37,6	55	14	10,4	124	41	37,6	1006980,41	2298475,32
183	55	14	14,7	124	41	32,7	55	14	14,7	124	41	32,7	1007111,68	2298388,96
184	55	14	19,0	124	41	28,0	55	14	19,0	124	41	28,0	1007245,61	2298306,77
185	55	14	23,4	124	41	23,6	55	14	23,4	124	41	23,6	1007382,04	2298228,82
186	55	14	27,9	124	41	19,4	55	14	27,9	124	41	19,4	1007520,86	2298155,19
187	55	14	32,5	124	41	15,5	55	14	32,5	124	41	15,5	1007661,92	2298085,95
188	55	14	37,1	124	41	11,8	55	14	37,1	124	41	11,8	1007805,08	2298021,18
189	55	14	41,8	124	41	08,4	55	14	41,8	124	41	08,4	1007950,20	2297960,93
190	55	14	46,5	124	41	05,3	55	14	46,5	124	41	05,3	1008097,15	2297905,27
191	55	14	51,3	124	41	02,4	55	14	51,3	124	41	02,4	1008245,77	2297854,24
192	55	14	56,2	124	40	59,7	55	14	56,2	124	40	59,7	1008395,92	2297807,91
193	55	15	01,1	124	40	57,4	55	15	01,1	124	40	57,4	1008547,44	2297766,32
194	55	15	06,0	124	40	55,3	55	15	06,0	124	40	55,3	1008700,20	2297729,50
195	55	15	11,0	124	40	53,5	55	15	11,0	124	40	53,5	1008854,04	2297697,49
196	55	15	16,0	124	40	51,9	55	15	16,0	124	40	51,9	1009008,81	2297670,33
197	55	15	21,0	124	40	50,7	55	15	21,0	124	40	50,7	1009164,36	2297648,04
198	55	15	26,1	124	40	49,7	55	15	26,1	124	40	49,7	1009320,52	2297630,64
199	55	15	31,1	124	40	49,0	55	15	31,1	124	40	49,0	1009477,16	2297618,15
200	55	15	36,2	124	40	48,5	55	15	36,2	124	40	48,5	1009634,11	2297610,59
1	55	15	41,3	124	40	48,4	55	15	41,3	124	40	48,4	1009791,22	2297607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 5500 м Н _{абс.} = 700,02 м (сектор 12)														
1	55	15	41,3	124	40	20,1	55	15	41,3	124	40	20,1	1009791,22	2297107,96
2	55	15	46,4	124	40	20,2	55	15	46,4	124	40	20,2	1009948,34	2297110,35
3	55	15	51,5	124	40	20,6	55	15	51,5	124	40	20,6	1010105,31	2297117,23
4	55	15	56,5	124	40	21,2	55	15	56,5	124	40	21,2	1010262,03	2297128,58
5	55	16	01,6	124	40	22,1	55	16	01,6	124	40	22,1	1010418,36	2297144,40
6	55	16	06,6	124	40	23,3	55	16	06,6	124	40	23,3	1010574,18	2297164,68
7	55	16	11,6	124	40	24,7	55	16	11,6	124	40	24,7	1010729,35	2297189,39
8	55	16	16,6	124	40	26,3	55	16	16,6	124	40	26,3	1010883,76	2297218,53
9	55	16	21,6	124	40	28,2	55	16	21,6	124	40	28,2	1011037,27	2297252,06
10	55	16	26,5	124	40	30,3	55	16	26,5	124	40	30,3	1011189,76	2297289,95
11	55	16	31,4	124	40	32,7	55	16	31,4	124	40	32,7	1011341,11	2297332,18
12	55	16	36,3	124	40	35,4	55	16	36,3	124	40	35,4	1011491,19	2297378,72
13	55	16	41,1	124	40	38,2	55	16	41,1	124	40	38,2	1011639,88	2297429,51
14	55	16	45,8	124	40	41,3	55	16	45,8	124	40	41,3	1011787,06	2297484,53
15	55	16	50,5	124	40	44,7	55	16	50,5	124	40	44,7	1011932,61	2297543,73
16	55	16	55,2	124	40	48,3	55	16	55,2	124	40	48,3	1012076,41	2297607,06
17	55	16	59,8	124	40	52,1	55	16	59,8	124	40	52,1	1012218,35	2297674,47

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
60	55	18	38,0	124	46	07,6	55	18	38,0	124	46	07,6	1015255,39	2303240,43
61	55	18	37,3	124	46	16,4	55	18	37,3	124	46	16,4	1015235,26	2303396,26
62	55	18	36,5	124	46	25,2	55	18	36,5	124	46	25,2	1015210,69	2303551,46
63	55	18	35,6	124	46	33,9	55	18	35,6	124	46	33,9	1015181,71	2303705,89
64	55	18	34,5	124	46	42,6	55	18	34,5	124	46	42,6	1015148,33	2303859,44
65	55	18	33,3	124	46	51,3	55	18	33,3	124	46	51,3	1015110,58	2304011,96
66	55	18	31,9	124	46	59,9	55	18	31,9	124	46	59,9	1015068,50	2304163,35
67	55	18	30,4	124	47	08,4	55	18	30,4	124	47	08,4	1015022,11	2304313,48
68	55	18	28,8	124	47	16,8	55	18	28,8	124	47	16,8	1014971,45	2304462,22
69	55	18	27,0	124	47	25,1	55	18	27,0	124	47	25,1	1014916,57	2304609,45
70	55	18	25,1	124	47	33,4	55	18	25,1	124	47	33,4	1014857,51	2304755,06
71	55	18	23,0	124	47	41,5	55	18	23,0	124	47	41,5	1014794,33	2304898,92
72	55	18	20,8	124	47	49,6	55	18	20,8	124	47	49,6	1014727,06	2305040,93
73	55	18	18,5	124	47	57,5	55	18	18,5	124	47	57,5	1014655,76	2305180,95
74	55	18	16,1	124	48	05,3	55	18	16,1	124	48	05,3	1014580,50	2305318,88
75	55	18	13,5	124	48	13,0	55	18	13,5	124	48	13,0	1014501,33	2305454,61
76	55	18	10,8	124	48	20,6	55	18	10,8	124	48	20,6	1014418,32	2305588,02
77	55	18	08,0	124	48	28,0	55	18	08,0	124	48	28,0	1014331,54	2305719,01
78	55	18	05,1	124	48	35,3	55	18	05,1	124	48	35,3	1014241,06	2305847,47
79	55	18	02,0	124	48	42,4	55	18	02,0	124	48	42,4	1014146,94	2305973,30
80	55	17	58,9	124	48	49,4	55	17	58,9	124	48	49,4	1014049,27	2306096,39
81	55	17	55,6	124	48	56,2	55	17	55,6	124	48	56,2	1013948,13	2306216,64
82	55	17	52,2	124	49	02,8	55	17	52,2	124	49	02,8	1013843,60	2306333,95
83	55	17	48,7	124	49	09,3	55	17	48,7	124	49	09,3	1013735,77	2306448,24
84	55	17	45,1	124	49	15,6	55	17	45,1	124	49	15,6	1013624,71	2306559,40
85	55	17	41,4	124	49	21,7	55	17	41,4	124	49	21,7	1013510,53	2306667,35
86	55	17	37,6	124	49	27,6	55	17	37,6	124	49	27,6	1013393,32	2306771,99
87	55	17	33,7	124	49	33,3	55	17	33,7	124	49	33,3	1013273,16	2306873,25
88	55	17	29,8	124	49	38,9	55	17	29,8	124	49	38,9	1013150,17	2306971,03
89	55	17	25,7	124	49	44,2	55	17	25,7	124	49	44,2	1013024,44	2307065,27
90	55	17	21,5	124	49	49,3	55	17	21,5	124	49	49,3	1012896,06	2307155,88
91	55	17	17,3	124	49	54,2	55	17	17,3	124	49	54,2	1012765,16	2307242,78
92	55	17	13,0	124	49	58,9	55	17	13,0	124	49	58,9	1012631,82	2307325,92
93	55	17	08,6	124	50	03,4	55	17	08,6	124	50	03,4	1012496,17	2307405,22
94	55	17	04,1	124	50	07,7	55	17	04,1	124	50	07,7	1012358,31	2307480,61
95	55	16	59,6	124	50	11,7	55	16	59,6	124	50	11,7	1012218,36	2307552,04
96	55	16	55,0	124	50	15,5	55	16	55,0	124	50	15,5	1012076,42	2307619,45
97	55	16	50,4	124	50	19,1	55	16	50,4	124	50	19,1	1011932,62	2307682,78
98	55	16	45,6	124	50	22,4	55	16	45,6	124	50	22,4	1011787,07	2307741,98
99	55	16	40,9	124	50	25,5	55	16	40,9	124	50	25,5	1011639,88	2307797,00
100	55	16	36,1	124	50	28,4	55	16	36,1	124	50	28,4	1011491,19	2307847,80
101	55	16	31,2	124	50	31,0	55	16	31,2	124	50	31,0	1011341,11	2307894,33

<

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата		Взам. инв. №	12.20																

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
102	55	16	26,3	124	50	33,4	55	16	26,3	124	50	33,4	1011189,76	2307936,56
103	55	16	21,4	124	50	35,5	55	16	21,4	124	50	35,5	1011037,27	2307974,46
104	55	16	16,4	124	50	37,4	55	16	16,4	124	50	37,4	1010883,76	2308007,98
105	55	16	11,4	124	50	39,0	55	16	11,4	124	50	39,0	1010729,36	2308037,12
106	55	16	06,4	124	50	40,4	55	16	06,4	124	50	40,4	1010574,18	2308061,83
107	55	16	01,4	124	50	41,5	55	16	01,4	124	50	41,5	1010418,37	2308082,11
108	55	15	56,3	124	50	42,4	55	15	56,3	124	50	42,4	1010262,04	2308097,93
109	55	15	51,2	124	50	43,0	55	15	51,2	124	50	43,0	1010105,32	2308109,28
110	55	15	46,2	124	50	43,4	55	15	46,2	124	50	43,4	1009948,34	2308116,16
111	55	15	41,1	124	50	43,5	55	15	41,1	124	50	43,5	1009791,23	2308118,56
112	55	15	36,0	124	50	43,4	55	15	36,0	124	50	43,4	1009634,12	2308116,16
113	55	15	30,9	124	50	43,0	55	15	30,9	124	50	43,0	1009477,14	2308109,29
114	55	15	25,9	124	50	42,3	55	15	25,9	124	50	42,3	1009320,42	2308097,93
115	55	15	20,8	124	50	41,4	55	15	20,8	124	50	41,4	1009164,09	2308082,11
116	55	15	15,8	124	50	40,2	55	15	15,8	124	50	40,2	1009008,28	2308061,83
117	55	15	10,8	124	50	38,8	55	15	10,8	124	50	38,8	1008853,10	2308037,12
118	55	15	05,8	124	50	37,2	55	15	05,8	124	50	37,2	1008698,70	2308007,99
119	55	15	00,8	124	50	35,3	55	15	00,8	124	50	35,3	1008545,19	2307974,46
120	55	14	55,9	124	50	33,1	55	14	55,9	124	50	33,1	1008392,70	2307936,56
121	55	14	51,0	124	50	30,7	55	14	51,0	124	50	30,7	1008241,35	2307894,33
122	55	14	46,1	124	50	28,0	55	14	46,1	124	50	28,0	1008091,27	2307847,80
123	55	14	41,3	124	50	25,1	55	14	41,3	124	50	25,1	1007942,58	2307797,00
124	55	14	36,6	124	50	22,0	55	14	36,6	124	50	22,0	1007795,39	2307741,98
125	55	14	31,9	124	50	18,7	55	14	31,9	124	50	18,7	1007649,84	2307682,78
126	55	14	27,2	124	50	15,1	55	14	27,2	124	50	15,1	1007506,04	2307619,45
127	55	14	22,6	124	50	11,2	55	14	22,6	124	50	11,2	1007364,10	2307552,05
128	55	14	18,1	124	50	07,2	55	14	18,1	124	50	07,2	1007224,15	2307480,62
129	55	14	13,7	124	50	02,9	55	14	13,7	124	50	02,9	1007086,29	2307405,22
130	55	14	09,3	124	49	58,4	55	14	09,3	124	49	58,4	1006950,64	2307325,92
131	55	14	05,0	124	49	53,7	55	14	05,0	124	49	53,7	1006817,30	2307242,79
132	55	14	00,7	124	49	48,7	55	14	00,7	124	49	48,7	1006686,40	2307155,88
133	55	13	56,6	124	49	43,6	55	13	56,6	124	49	43,6	1006558,02	2307065,27
134	55	13	52,5	124	49	38,3	55	13	52,5	124	49	38,3	1006432,29	2306971,03
135	55	13	48,6	124	49	32,7	55	13	48,6	124	49	32,7	1006309,29	2306873,25
136	55	13	44,7	124	49	27,0	55	13	44,7	124	49	27,0	1006189,14	2306771,99
137	55	13	40,9	124	49	21,0	55	13	40,9	124	49	21,0	1006071,93	2306667,35
138	55	13	37,2	124	49	14,9	55	13	37,2	124	49	14,9	1005957,74	2306559,40
139	55	13	33,6	124	49	08,6	55	13	33,6	124	49	08,6	1005846,69	2306448,24
140	55	13	30,1	124	49	02,2	55	13	30,1	124	49	02,2	1005738,85	2306333,96
141	55	13	26,8	124	48	55,5	55	13	26,8	124	48	55,5	1005634,32	2306216,64
142	55	13	23,5	124	48	48,7	55	13	23,5	124	48	48,7	1005533,18	2306096,39
143	55	13	20,3	124	48	41,7	55	13	20,3	124	48	41,7	1005435,52	2305973,30

						20576-ПАТ1	Лист
							142
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
144	55	13	17,3	124	48	34,6	55	13	17,3	124	48	34,6	1005341,40	2305847,48
145	55	13	14,4	124	48	27,3	55	13	14,4	124	48	27,3	1005250,92	2305719,02
146	55	13	11,6	124	48	19,9	55	13	11,6	124	48	19,9	1005164,13	2305588,03
147	55	13	08,9	124	48	12,4	55	13	08,9	124	48	12,4	1005081,13	2305454,61
148	55	13	06,3	124	48	04,7	55	13	06,3	124	48	04,7	1005001,96	2305318,89
149	55	13	03,9	124	47	56,9	55	13	03,9	124	47	56,9	1004926,70	2305180,95
150	55	13	01,6	124	47	49,0	55	13	01,6	124	47	49,0	1004855,40	2305040,93
151	55	12	59,5	124	47	40,9	55	12	59,5	124	47	40,9	1004788,13	2304898,93
152	55	12	57,4	124	47	32,8	55	12	57,4	124	47	32,8	1004724,94	2304755,07
153	55	12	55,5	124	47	24,5	55	12	55,5	124	47	24,5	1004665,88	2304609,46
154	55	12	53,7	124	47	16,2	55	12	53,7	124	47	16,2	1004611,00	2304462,22
155	55	12	52,1	124	47	07,8	55	12	52,1	124	47	07,8	1004560,35	2304313,48
156	55	12	50,6	124	46	59,3	55	12	50,6	124	46	59,3	1004513,96	2304163,36
157	55	12	49,3	124	46	50,7	55	12	49,3	124	46	50,7	1004471,87	2304011,97
158	55	12	48,0	124	46	42,1	55	12	48,0	124	46	42,1	1004434,13	2303859,44
159	55	12	47,0	124	46	33,4	55	12	47,0	124	46	33,4	1004400,75	2303705,90
160	55	12	46,0	124	46	24,7	55	12	46,0	124	46	24,7	1004371,76	2303551,47
161	55	12	45,2	124	46	15,9	55	12	45,2	124	46	15,9	1004347,20	2303396,27
162	55	12	44,6	124	46	07,1	55	12	44,6	124	46	07,1	1004327,07	2303240,43
163	55	12	44,1	124	45	58,2	55	12	44,1	124	45	58,2	1004311,40	2303084,09
164	55	12	43,7	124	45	49,4	55	12	43,7	124	45	49,4	1004300,20	2302927,36
165	55	12	43,5	124	45	40,5	55	12	43,5	124	45	40,5	1004293,47	2302770,37
166	55	12	43,4	124	45	31,6	55	12	43,4	124	45	31,6	1004291,23	2302613,26
167	55	12	43,5	124	45	22,7	55	12	43,5	124	45	22,7	1004293,47	2302456,15
168	55	12	43,7	124	45	13,9	55	12	43,7	124	45	13,9	1004300,19	2302299,16
169	55	12	44,1	124	45	05,0	55	12	44,1	124	45	05,0	1004311,40	2302142,43
170	55	12	44,6	124	44	56,2	55	12	44,6	124	44	56,2	1004327,07	2301986,09
171	55	12	45,3	124	44	47,3	55	12	45,3	124	44	47,3	1004347,19	2301830,25
172	55	12	46,1	124	44	38,6	55	12	46,1	124	44	38,6	1004371,76	2301675,05
173	55	12	47,0	124	44	29,8	55	12	47,0	124	44	29,8	1004400,74	2301520,62
174	55	12	48,1	124	44	21,1	55	12	48,1	124	44	21,1	1004434,12	2301367,08
175	55	12	49,3	124	44	12,5	55	12	49,3	124	44	12,5	1004471,87	2301214,55
176	55	12	50,7	124	44	04,0	55	12	50,7	124	44	04,0	1004513,96	2301063,16
177	55	12	52,2	124	43	55,5	55	12	52,2	124	43	55,5	1004560,35	2300913,04
178	55	12	53,8	124	43	47,1	55	12	53,8	124	43	47,1	1004611,00	2300764,30
179	55	12	55,6	124	43	38,7	55	12	55,6	124	43	38,7	1004665,88	2300617,06
180	55	12	57,5	124	43	30,5	55	12	57,5	124	43	30,5	1004724,94	2300471,45
181	55	12	59,5	124	43	22,4	55	12	59,5	124	43	22,4	1004788,13	2300327,59
182	55	13	01,7	124	43	14,3	55	13	01,7	124	43	14,3	1004855,40	2300185,59
183	55	13	04,0	124	43	06,4	55	13	04,0	124	43	06,4	1004926,69	2300045,57
184	55	13	06,5	124	42	58,6	55	13	06,5	124	42	58,6	1005001,95	2299907,63
185	55	13	09,0	124	42	50,9	55	13	09,0	124	42	50,9	1005081,12	2299771,90
							20576-ПАТ1							Лист
														143
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
186	55	13	11,7	124	42	43,4	55	13	11,7	124	42	43,4	1005164,13	2299638,49
187	55	13	14,5	124	42	36,0	55	13	14,5	124	42	36,0	1005250,91	2299507,50
188	55	13	17,4	124	42	28,7	55	13	17,4	124	42	28,7	1005341,40	2299379,04
189	55	13	20,5	124	42	21,6	55	13	20,5	124	42	21,6	1005435,51	2299253,22
190	55	13	23,6	124	42	14,6	55	13	23,6	124	42	14,6	1005533,18	2299130,13
191	55	13	26,9	124	42	07,8	55	13	26,9	124	42	07,8	1005634,32	2299009,88
192	55	13	30,3	124	42	01,2	55	13	30,3	124	42	01,2	1005738,85	2298892,56
193	55	13	33,8	124	41	54,7	55	13	33,8	124	41	54,7	1005846,69	2298778,27
194	55	13	37,4	124	41	48,4	55	13	37,4	124	41	48,4	1005957,74	2298667,11
195	55	13	41,0	124	41	42,3	55	13	41,0	124	41	42,3	1006071,92	2298559,17
196	55	13	44,8	124	41	36,4	55	13	44,8	124	41	36,4	1006189,14	2298454,52
197	55	13	48,7	124	41	30,7	55	13	48,7	124	41	30,7	1006309,29	2298353,27
198	55	13	52,7	124	41	25,1	55	13	52,7	124	41	25,1	1006432,28	2298255,48
199	55	13	56,8	124	41	19,8	55	13	56,8	124	41	19,8	1006558,02	2298161,25
200	55	14	00,9	124	41	14,7	55	14	00,9	124	41	14,7	1006686,39	2298070,64
201	55	14	05,1	124	41	09,7	55	14	05,1	124	41	09,7	1006817,30	2297983,73
202	55	14	09,5	124	41	05,0	55	14	09,5	124	41	05,0	1006950,63	2297900,59
203	55	14	13,8	124	41	00,5	55	14	13,8	124	41	00,5	1007086,28	2297821,29
204	55	14	18,3	124	40	56,3	55	14	18,3	124	40	56,3	1007224,14	2297745,90
205	55	14	22,8	124	40	52,2	55	14	22,8	124	40	52,2	1007364,10	2297674,47
206	55	14	27,4	124	40	48,4	55	14	27,4	124	40	48,4	1007506,03	2297607,06
207	55	14	32,1	124	40	44,8	55	14	32,1	124	40	44,8	1007649,84	2297543,74
208	55	14	36,8	124	40	41,5	55	14	36,8	124	40	41,5	1007795,39	2297484,54
209	55	14	41,5	124	40	38,3	55	14	41,5	124	40	38,3	1007942,57	2297429,52
210	55	14	46,3	124	40	35,5	55	14	46,3	124	40	35,5	1008091,26	2297378,72
211	55	14	51,2	124	40	32,8	55	14	51,2	124	40	32,8	1008241,34	2297332,18
212	55	14	56,1	124	40	30,4	55	14	56,1	124	40	30,4	1008392,69	2297289,95
213	55	15	01,0	124	40	28,3	55	15	01,0	124	40	28,3	1008545,18	2297252,06
214	55	15	06,0	124	40	26,4	55	15	06,0	124	40	26,4	1008698,69	2297218,53
215	55	15	11,0	124	40	24,7	55	15	11,0	124	40	24,7	1008853,10	2297189,40
216	55	15	16,0	124	40	23,3	55	15	16,0	124	40	23,3	1009008,27	2297164,68
217	55	15	21,0	124	40	22,2	55	15	21,0	124	40	22,2	1009164,08	2297144,40
218	55	15	26,1	124	40	21,3	55	15	26,1	124	40	21,3	1009320,42	2297128,58
219	55	15	31,1	124	40	20,6	55	15	31,1	124	40	20,6	1009477,13	2297117,23
220	55	15	36,2	124	40	20,2	55	15	36,2	124	40	20,2	1009634,11	2297110,35
1	55	15	41,3	124	40	20,1	55	15	41,3	124	40	20,1	1009791,22	2297107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 6000 м Н _{абс.} = 704,38 м (сектор 13)														
1	55	15	41,3	124	39	51,8	55	15	41,3	124	39	51,8	1009791,22	2296607,96
2	55	15	46,4	124	39	51,9	55	15	46,4	124	39	51,9	1009948,33	2296610,15
3	55	15	51,4	124	39	52,2	55	15	51,4	124	39	52,2	1010105,33	2296616,46
4	55	15	56,5	124	39	52,8	55	15	56,5	124	39	52,8	1010262,11	2296626,87
5	55	16	01,6	124	39	53,6	55	16	01,6	124	39	53,6	1010418,57	2296641,37

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					144

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																			Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																			145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="2">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th>X, м</th><th>Y, м</th></tr><tr><td>6</td><td>55</td><td>16</td><td>06,6</td><td>124</td><td>39</td><td>54,7</td><td>55</td><td>16</td><td>06,6</td><td>124</td><td>39</td><td>54,7</td><td>1010574,59</td><td>2296659,97</td></tr><tr><td>7</td><td>55</td><td>16</td><td>11,6</td><td>124</td><td>39</td><td>56,0</td><td>55</td><td>16</td><td>11,6</td><td>124</td><td>39</td><td>56,0</td><td>1010730,07</td><td>2296682,64</td></tr><tr><td>8</td><td>55</td><td>16</td><td>16,7</td><td>124</td><td>39</td><td>57,5</td><td>55</td><td>16</td><td>16,7</td><td>124</td><td>39</td><td>57,5</td><td>1010884,91</td><td>2296709,37</td></tr><tr><td>9</td><td>55</td><td>16</td><td>21,6</td><td>124</td><td>39</td><td>59,2</td><td>55</td><td>16</td><td>21,6</td><td>124</td><td>39</td><td>59,2</td><td>1011038,99</td><td>2296740,14</td></tr><tr><td>10</td><td>55</td><td>16</td><td>26,6</td><td>124</td><td>40</td><td>01,2</td><td>55</td><td>16</td><td>26,6</td><td>124</td><td>40</td><td>01,2</td><td>1011192,21</td><td>2296774,94</td></tr><tr><td>11</td><td>55</td><td>16</td><td>31,5</td><td>124</td><td>40</td><td>03,4</td><td>55</td><td>16</td><td>31,5</td><td>124</td><td>40</td><td>03,4</td><td>1011344,48</td><td>2296813,73</td></tr><tr><td>12</td><td>55</td><td>16</td><td>36,4</td><td>124</td><td>40</td><td>05,8</td><td>55</td><td>16</td><td>36,4</td><td>124</td><td>40</td><td>05,8</td><td>1011495,67</td><td>2296856,49</td></tr><tr><td>13</td><td>55</td><td>16</td><td>41,3</td><td>124</td><td>40</td><td>08,4</td><td>55</td><td>16</td><td>41,3</td><td>124</td><td>40</td><td>08,4</td><td>1011645,70</td><td>2296903,19</td></tr><tr><td>14</td><td>55</td><td>16</td><td>46,1</td><td>124</td><td>40</td><td>11,3</td><td>55</td><td>16</td><td>46,1</td><td>124</td><td>40</td><td>11,3</td><td>1011794,45</td><td>2296953,80</td></tr><tr><td>15</td><td>55</td><td>16</td><td>50,8</td><td>124</td><td>40</td><td>14,3</td><td>55</td><td>16</td><td>50,8</td><td>124</td><td>40</td><td>14,3</td><td>1011941,83</td><td>2297008,28</td></tr><tr><td>16</td><td>55</td><td>16</td><td>55,6</td><td>124</td><td>40</td><td>17,6</td><td>55</td><td>16</td><td>55,6</td><td>124</td><td>40</td><td>17,6</td><td>1012087,73</td><td>2297066,60</td></tr><tr><td>17</td><td>55</td><td>17</td><td>00,2</td><td>124</td><td>40</td><td>21,2</td><td>55</td><td>17</td><td>00,2</td><td>124</td><td>40</td><td>21,2</td><td>1012232,05</td><td>2297128,72</td></tr><tr><td>18</td><td>55</td><td>17</td><td>04,8</td><td>124</td><td>40</td><td>24,9</td><td>55</td><td>17</td><td>04,8</td><td>124</td><td>40</td><td>24,9</td><td>1012374,70</td><td>2297194,59</td></tr><tr><td>19</td><td>55</td><td>17</td><td>09,4</td><td>124</td><td>40</td><td>28,8</td><td>55</td><td>17</td><td>09,4</td><td>124</td><td>40</td><td>28,8</td><td>1012515,58</td><td>2297264,18</td></tr><tr><td>20</td><td>55</td><td>17</td><td>13,9</td><td>124</td><td>40</td><td>33,0</td><td>55</td><td>17</td><td>13,9</td><td>124</td><td>40</td><td>33,0</td><td>1012654,59</td><td>2297337,42</td></tr><tr><td>21</td><td>55</td><td>17</td><td>18,3</td><td>124</td><td>40</td><td>37,3</td><td>55</td><td>17</td><td>18,3</td><td>124</td><td>40</td><td>37,3</td><td>1012791,64</td><td>2297414,28</td></tr><tr><td>22</td><td>55</td><td>17</td><td>22,7</td><td>124</td><td>40</td><td>41,9</td><td>55</td><td>17</td><td>22,7</td><td>124</td><td>40</td><td>41,9</td><td>1012926,62</td><td>2297494,69</td></tr><tr><td>23</td><td>55</td><td>17</td><td>27,0</td><td>124</td><td>40</td><td>46,6</td><td>55</td><td>17</td><td>27,0</td><td>124</td><td>40</td><td>46,6</td><td>1013059,46</td><td>2297578,61</td></tr><tr><td>24</td><td>55</td><td>17</td><td>31,2</td><td>124</td><td>40</td><td>51,6</td><td>55</td><td>17</td><td>31,2</td><td>124</td><td>40</td><td>51,6</td><td>1013190,06</td><td>2297665,98</td></tr><tr><td>25</td><td>55</td><td>17</td><td>35,4</td><td>124</td><td>40</td><td>56,7</td><td>55</td><td>17</td><td>35,4</td><td>124</td><td>40</td><td>56,7</td><td>1013318,33</td><td>2297756,73</td></tr><tr><td>26</td><td>55</td><td>17</td><td>39,4</td><td>124</td><td>41</td><td>02,0</td><td>55</td><td>17</td><td>39,4</td><td>124</td><td>41</td><td>02,0</td><td>1013444,17</td><td>2297850,81</td></tr><tr><td>27</td><td>55</td><td>17</td><td>43,4</td><td>124</td><td>41</td><td>07,6</td><td>55</td><td>17</td><td>43,4</td><td>124</td><td>41</td><td>07,6</td><td>1013567,52</td><td>2297948,15</td></tr><tr><td>28</td><td>55</td><td>17</td><td>47,3</td><td>124</td><td>41</td><td>13,2</td><td>55</td><td>17</td><td>47,3</td><td>124</td><td>41</td><td>13,2</td><td>1013688,27</td><td>2298048,68</td></tr><tr><td>29</td><td>55</td><td>17</td><td>51,2</td><td>124</td><td>41</td><td>19,1</td><td>55</td><td>17</td><td>51,2</td><td>124</td><td>41</td><td>19,1</td><td>1013806,36</td><td>2298152,34</td></tr><tr><td>30</td><td>55</td><td>17</td><td>54,9</td><td>124</td><td>41</td><td>25,2</td><td>55</td><td>17</td><td>54,9</td><td>124</td><td>41</td><td>25,2</td><td>1013921,69</td><td>2298259,05</td></tr><tr><td>31</td><td>55</td><td>17</td><td>58,5</td><td>124</td><td>41</td><td>31,4</td><td>55</td><td>17</td><td>58,5</td><td>124</td><td>41</td><td>31,4</td><td>1014034,19</td><td>2298368,74</td></tr><tr><td>32</td><td>55</td><td>18</td><td>02,1</td><td>124</td><td>41</td><td>37,8</td><td>55</td><td>18</td><td>02,1</td><td>124</td><td>41</td><td>37,8</td><td>1014143,78</td><td>2298481,34</td></tr><tr><td>33</td><td>55</td><td>18</td><td>05,5</td><td>124</td><td>41</td><td>44,3</td><td>55</td><td>18</td><td>05,5</td><td>124</td><td>41</td><td>44,3</td><td>1014250,39</td><td>2298596,76</td></tr><tr><td>34</td><td>55</td><td>18</td><td>08,9</td><td>124</td><td>41</td><td>51,0</td><td>55</td><td>18</td><td>08,9</td><td>124</td><td>41</td><td>51,0</td><td>1014353,94</td><td>2298714,94</td></tr><tr><td>35</td><td>55</td><td>18</td><td>12,1</td><td>124</td><td>41</td><td>57,8</td><td>55</td><td>18</td><td>12,1</td><td>124</td><td>41</td><td>57,8</td><td>1014454,37</td><td>2298835,78</td></tr><tr><td>36</td><td>55</td><td>18</td><td>15,3</td><td>124</td><td>42</td><td>04,8</td><td>55</td><td>18</td><td>15,3</td><td>124</td><td>42</td><td>04,8</td><td>1014551,60</td><td>2298959,21</td></tr><tr><td>37</td><td>55</td><td>18</td><td>18,3</td><td>124</td><td>42</td><td>12,0</td><td>55</td><td>18</td><td>18,3</td><td>124</td><td>42</td><td>12,0</td><td>1014645,57</td><td>2299085,14</td></tr><tr><td>38</td><td>55</td><td>18</td><td>21,2</td><td>124</td><td>42</td><td>19,3</td><td>55</td><td>18</td><td>21,2</td><td>124</td><td>42</td><td>19,3</td><td>1014736,21</td><td>2299213,49</td></tr><tr><td>39</td><td>55</td><td>18</td><td>24,1</td><td>124</td><td>42</td><td>26,7</td><td>55</td><td>18</td><td>24,1</td><td>124</td><td>42</td><td>26,7</td><td>1014823,46</td><td>2299344,16</td></tr><tr><td>40</td><td>55</td><td>18</td><td>26,8</td><td>124</td><td>42</td><td>34,2</td><td>55</td><td>18</td><td>26,8</td><td>124</td><td>42</td><td>34,2</td><td>1014907,26</td><td>2299477,07</td></tr><tr><td>41</td><td>55</td><td>18</td><td>29,4</td><td>124</td><td>42</td><td>41,8</td><td>55</td><td>18</td><td>29,4</td><td>124</td><td>42</td><td>41,8</td><td>1014987,56</td><td>2299612,13</td></tr><tr><td>42</td><td>55</td><td>18</td><td>31,8</td><td>124</td><td>42</td><td>49,6</td><td>55</td><td>18</td><td>31,8</td><td>124</td><td>42</td><td>49,6</td><td>1015064,29</td><td>2299749,25</td></tr><tr><td>43</td><td>55</td><td>18</td><td>34,2</td><td>124</td><td>42</td><td>57,5</td><td>55</td><td>18</td><td>34,2</td><td>124</td><td>42</td><td>57,5</td><td>1015137,41</td><td>2299888,32</td></tr><tr><td>44</td><td>55</td><td>18</td><td>36,4</td><td>124</td><td>43</td><td>05,5</td><td>55</td><td>18</td><td>36,4</td><td>124</td><td>43</td><td>05,5</td><td>1015206,87</td><td>2300029,26</td></tr><tr><td>45</td><td>55</td><td>18</td><td>38,6</td><td>124</td><td>43</td><td>13,6</td><td>55</td><td>18</td><td>38,6</td><td>124</td><td>43</td><td>13,6</td><td>1015272,62</td><td>2300171,97</td></tr><tr><td>46</td><td>55</td><td>18</td><td>40,6</td><td>124</td><td>43</td><td>21,8</td><td>55</td><td>18</td><td>40,6</td><td>124</td><td>43</td><td>21,8</td><td>1015334,61</td><td>2300316,35</td></tr><tr><td>47</td><td>55</td><td>18</td><td>42,5</td><td>124</td><td>43</td><td>30,0</td><td>55</td><td>18</td><td>42,5</td><td>124</td><td>43</td><td>30,0</td><td>1015392,80</td><td>2300462,30</td></tr></table>														Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	6	55	16	06,6	124	39	54,7	55	16	06,6	124	39	54,7	1010574,59	2296659,97	7	55	16	11,6	124	39	56,0	55	16	11,6	124	39	56,0	1010730,07	2296682,64	8	55	16	16,7	124	39	57,5	55	16	16,7	124	39	57,5	1010884,91	2296709,37	9	55	16	21,6	124	39	59,2	55	16	21,6	124	39	59,2	1011038,99	2296740,14	10	55	16	26,6	124	40	01,2	55	16	26,6	124	40	01,2	1011192,21	2296774,94	11	55	16	31,5	124	40	03,4	55	16	31,5	124	40	03,4	1011344,48	2296813,73	12	55	16	36,4	124	40	05,8	55	16	36,4	124	40	05,8	1011495,67	2296856,49	13	55	16	41,3	124	40	08,4	55	16	41,3	124	40	08,4	1011645,70	2296903,19	14	55	16	46,1	124	40	11,3	55	16	46,1	124	40	11,3	1011794,45	2296953,80	15	55	16	50,8	124	40	14,3	55	16	50,8	124	40	14,3	1011941,83	2297008,28	16	55	16	55,6	124	40	17,6	55	16	55,6	124	40	17,6	1012087,73	2297066,60	17	55	17	00,2	124	40	21,2	55	17	00,2	124	40	21,2	1012232,05	2297128,72	18	55	17	04,8	124	40	24,9	55	17	04,8	124	40	24,9	1012374,70	2297194,59	19	55	17	09,4	124	40	28,8	55	17	09,4	124	40	28,8	1012515,58	2297264,18	20	55	17	13,9	124	40	33,0	55	17	13,9	124	40	33,0	1012654,59	2297337,42	21	55	17	18,3	124	40	37,3	55	17	18,3	124	40	37,3	1012791,64	2297414,28	22	55	17	22,7	124	40	41,9	55	17	22,7	124	40	41,9	1012926,62	2297494,69	23	55	17	27,0	124	40	46,6	55	17	27,0	124	40	46,6	1013059,46	2297578,61	24	55	17	31,2	124	40	51,6	55	17	31,2	124	40	51,6	1013190,06	2297665,98	25	55	17	35,4	124	40	56,7	55	17	35,4	124	40	56,7	1013318,33	2297756,73	26	55	17	39,4	124	41	02,0	55	17	39,4	124	41	02,0	1013444,17	2297850,81	27	55	17	43,4	124	41	07,6	55	17	43,4	124	41	07,6	1013567,52	2297948,15	28	55	17	47,3	124	41	13,2	55	17	47,3	124	41	13,2	1013688,27	2298048,68	29	55	17	51,2	124	41	19,1	55	17	51,2	124	41	19,1	1013806,36	2298152,34	30	55	17	54,9	124	41	25,2	55	17	54,9	124	41	25,2	1013921,69	2298259,05	31	55	17	58,5	124	41	31,4	55	17	58,5	124	41	31,4	1014034,19	2298368,74	32	55	18	02,1	124	41	37,8	55	18	02,1	124	41	37,8	1014143,78	2298481,34	33	55	18	05,5	124	41	44,3	55	18	05,5	124	41	44,3	1014250,39	2298596,76	34	55	18	08,9	124	41	51,0	55	18	08,9	124	41	51,0	1014353,94	2298714,94	35	55	18	12,1	124	41	57,8	55	18	12,1	124	41	57,8	1014454,37	2298835,78	36	55	18	15,3	124	42	04,8	55	18	15,3	124	42	04,8	1014551,60	2298959,21	37	55	18	18,3	124	42	12,0	55	18	18,3	124	42	12,0	1014645,57	2299085,14	38	55	18	21,2	124	42	19,3	55	18	21,2	124	42	19,3	1014736,21	2299213,49	39	55	18	24,1	124	42	26,7	55	18	24,1	124	42	26,7	1014823,46	2299344,16	40	55	18	26,8	124	42	34,2	55	18	26,8	124	42	34,2	1014907,26	2299477,07	41	55	18	29,4	124	42	41,8	55	18	29,4	124	42	41,8	1014987,56	2299612,13	42	55	18	31,8	124	42	49,6	55	18	31,8	124	42	49,6	1015064,29	2299749,25	43	55	18	34,2	124	42	57,5	55	18	34,2	124	42	57,5	1015137,41	2299888,32	44	55	18	36,4	124	43	05,5	55	18	36,4	124	43	05,5	1015206,87	2300029,26	45	55	18	38,6	124	43	13,6	55	18	38,6	124	43	13,6	1015272,62	2300171,97	46	55	18	40,6	124	43	21,8	55	18	40,6	124	43	21,8	1015334,61	2300316,35	47	55	18	42,5	124	43	30,0	55	18	42,5	124	43	30,0	1015392,80	2300462,30
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
6	55	16	06,6	124	39	54,7	55	16	06,6	124	39	54,7	1010574,59	2296659,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
7	55	16	11,6	124	39	56,0	55	16	11,6	124	39	56,0	1010730,07	2296682,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	55	16	16,7	124	39	57,5	55	16	16,7	124	39	57,5	1010884,91	2296709,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9	55	16	21,6	124	39	59,2	55	16	21,6	124	39	59,2	1011038,99	2296740,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	55	16	26,6	124	40	01,2	55	16	26,6	124	40	01,2	1011192,21	2296774,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	55	16	31,5	124	40	03,4	55	16	31,5	124	40	03,4	1011344,48	2296813,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12	55	16	36,4	124	40	05,8	55	16	36,4	124	40	05,8	1011495,67	2296856,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	55	16	41,3	124	40	08,4	55	16	41,3	124	40	08,4	1011645,70	2296903,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	55	16	46,1	124	40	11,3	55	16	46,1	124	40	11,3	1011794,45	2296953,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15	55	16	50,8	124	40	14,3	55	16	50,8	124	40	14,3	1011941,83	2297008,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	55	16	55,6	124	40	17,6	55	16	55,6	124	40	17,6	1012087,73	2297066,60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17	55	17	00,2	124	40	21,2	55	17	00,2	124	40	21,2	1012232,05	2297128,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18	55	17	04,8	124	40	24,9	55	17	04,8	124	40	24,9	1012374,70	2297194,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19	55	17	09,4	124	40	28,8	55	17	09,4	124	40	28,8	1012515,58	2297264,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	55	17	13,9	124	40	33,0	55	17	13,9	124	40	33,0	1012654,59	2297337,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21	55	17	18,3	124	40	37,3	55	17	18,3	124	40	37,3	1012791,64	2297414,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	55	17	22,7	124	40	41,9	55	17	22,7	124	40	41,9	1012926,62	2297494,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23	55	17	27,0	124	40	46,6	55	17	27,0	124	40	46,6	1013059,46	2297578,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	55	17	31,2	124	40	51,6	55	17	31,2	124	40	51,6	1013190,06	2297665,98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25	55	17	35,4	124	40	56,7	55	17	35,4	124	40	56,7	1013318,33	2297756,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	55	17	39,4	124	41	02,0	55	17	39,4	124	41	02,0	1013444,17	2297850,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
27	55	17	43,4	124	41	07,6	55	17	43,4	124	41	07,6	1013567,52	2297948,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	55	17	47,3	124	41	13,2	55	17	47,3	124	41	13,2	1013688,27	2298048,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
29	55	17	51,2	124	41	19,1	55	17	51,2	124	41	19,1	1013806,36	2298152,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	55	17	54,9	124	41	25,2	55	17	54,9	124	41	25,2	1013921,69	2298259,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31	55	17	58,5	124	41	31,4	55	17	58,5	124	41	31,4	1014034,19	2298368,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	55	18	02,1	124	41	37,8	55	18	02,1	124	41	37,8	1014143,78	2298481,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
33	55	18	05,5	124	41	44,3	55	18	05,5	124	41	44,3	1014250,39	2298596,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34	55	18	08,9	124	41	51,0	55	18	08,9	124	41	51,0	1014353,94	2298714,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
35	55	18	12,1	124	41	57,8	55	18	12,1	124	41	57,8	1014454,37	2298835,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	55	18	15,3	124	42	04,8	55	18	15,3	124	42	04,8	1014551,60	2298959,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	55	18	18,3	124	42	12,0	55	18	18,3	124	42	12,0	1014645,57	2299085,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
38	55	18	21,2	124	42	19,3	55	18	21,2	124	42	19,3	1014736,21	2299213,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
39	55	18	24,1	124	42	26,7	55	18	24,1	124	42	26,7	1014823,46	2299344,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
40	55	18	26,8	124	42	34,2	55	18	26,8	124	42	34,2	1014907,26	2299477,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
41	55	18	29,4	124	42	41,8	55	18	29,4	124	42	41,8	1014987,56	2299612,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	55	18	31,8	124	42	49,6	55	18	31,8	124	42	49,6	1015064,29	2299749,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
43	55	18	34,2	124	42	57,5	55	18	34,2	124	42	57,5	1015137,41	2299888,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
44	55	18	36,4	124	43	05,5	55	18	36,4	124	43	05,5	1015206,87	2300029,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
45	55	18	38,6	124	43	13,6	55	18	38,6	124	43	13,6	1015272,62	2300171,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
46	55	18	40,6	124	43	21,8	55	18	40,6	124	43	21,8	1015334,61	2300316,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
47	55	18	42,5	124	43	30,0	55	18	42,5	124	43	30,0	1015392,80	2300462,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					20576-ПАТ1										145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																
429035	12.20																	
																	Лист	
																	147	

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																							Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																							148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="6">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">X, м</th><th colspan="3">Y, м</th></tr><tr><td>132</td><td>55</td><td>14</td><td>46,0</td><td>124</td><td>50</td><td>57,6</td><td>55</td><td>14</td><td>46,0</td><td>124</td><td>50</td><td>57,6</td><td>1008086,78</td><td>2308370,03</td></tr><tr><td>133</td><td>55</td><td>14</td><td>41,1</td><td>124</td><td>50</td><td>54,9</td><td>55</td><td>14</td><td>41,1</td><td>124</td><td>50</td><td>54,9</td><td>1007936,76</td><td>2308323,33</td></tr><tr><td>134</td><td>55</td><td>14</td><td>36,3</td><td>124</td><td>50</td><td>52,1</td><td>55</td><td>14</td><td>36,3</td><td>124</td><td>50</td><td>52,1</td><td>1007788,01</td><td>2308272,72</td></tr><tr><td>135</td><td>55</td><td>14</td><td>31,5</td><td>124</td><td>50</td><td>49,0</td><td>55</td><td>14</td><td>31,5</td><td>124</td><td>50</td><td>49,0</td><td>1007640,63</td><td>2308218,23</td></tr><tr><td>136</td><td>55</td><td>14</td><td>26,8</td><td>124</td><td>50</td><td>45,6</td><td>55</td><td>14</td><td>26,8</td><td>124</td><td>50</td><td>45,6</td><td>1007494,73</td><td>2308159,91</td></tr><tr><td>137</td><td>55</td><td>14</td><td>22,2</td><td>124</td><td>50</td><td>42,1</td><td>55</td><td>14</td><td>22,2</td><td>124</td><td>50</td><td>42,1</td><td>1007350,40</td><td>2308097,79</td></tr><tr><td>138</td><td>55</td><td>14</td><td>17,5</td><td>124</td><td>50</td><td>38,4</td><td>55</td><td>14</td><td>17,5</td><td>124</td><td>50</td><td>38,4</td><td>1007207,75</td><td>2308031,92</td></tr><tr><td>139</td><td>55</td><td>14</td><td>13,0</td><td>124</td><td>50</td><td>34,4</td><td>55</td><td>14</td><td>13,0</td><td>124</td><td>50</td><td>34,4</td><td>1007066,87</td><td>2307962,34</td></tr><tr><td>140</td><td>55</td><td>14</td><td>08,5</td><td>124</td><td>50</td><td>30,3</td><td>55</td><td>14</td><td>08,5</td><td>124</td><td>50</td><td>30,3</td><td>1006927,86</td><td>2307889,09</td></tr><tr><td>141</td><td>55</td><td>14</td><td>04,1</td><td>124</td><td>50</td><td>25,9</td><td>55</td><td>14</td><td>04,1</td><td>124</td><td>50</td><td>25,9</td><td>1006790,82</td><td>2307812,24</td></tr><tr><td>142</td><td>55</td><td>13</td><td>59,7</td><td>124</td><td>50</td><td>21,3</td><td>55</td><td>13</td><td>59,7</td><td>124</td><td>50</td><td>21,3</td><td>1006655,83</td><td>2307731,82</td></tr><tr><td>143</td><td>55</td><td>13</td><td>55,4</td><td>124</td><td>50</td><td>16,6</td><td>55</td><td>13</td><td>55,4</td><td>124</td><td>50</td><td>16,6</td><td>1006522,99</td><td>2307647,90</td></tr><tr><td>144</td><td>55</td><td>13</td><td>51,2</td><td>124</td><td>50</td><td>11,6</td><td>55</td><td>13</td><td>51,2</td><td>124</td><td>50</td><td>11,6</td><td>1006392,39</td><td>2307560,53</td></tr><tr><td>145</td><td>55</td><td>13</td><td>47,1</td><td>124</td><td>50</td><td>06,5</td><td>55</td><td>13</td><td>47,1</td><td>124</td><td>50</td><td>06,5</td><td>1006264,13</td><td>2307469,78</td></tr><tr><td>146</td><td>55</td><td>13</td><td>43,0</td><td>124</td><td>50</td><td>01,1</td><td>55</td><td>13</td><td>43,0</td><td>124</td><td>50</td><td>01,1</td><td>1006138,28</td><td>2307375,70</td></tr><tr><td>147</td><td>55</td><td>13</td><td>39,0</td><td>124</td><td>49</td><td>55,6</td><td>55</td><td>13</td><td>39,0</td><td>124</td><td>49</td><td>55,6</td><td>1006014,94</td><td>2307278,36</td></tr><tr><td>148</td><td>55</td><td>13</td><td>35,1</td><td>124</td><td>49</td><td>49,9</td><td>55</td><td>13</td><td>35,1</td><td>124</td><td>49</td><td>49,9</td><td>1005894,18</td><td>2307177,83</td></tr><tr><td>149</td><td>55</td><td>13</td><td>31,3</td><td>124</td><td>49</td><td>44,0</td><td>55</td><td>13</td><td>31,3</td><td>124</td><td>49</td><td>44,0</td><td>1005776,10</td><td>2307074,18</td></tr><tr><td>150</td><td>55</td><td>13</td><td>27,6</td><td>124</td><td>49</td><td>38,0</td><td>55</td><td>13</td><td>27,6</td><td>124</td><td>49</td><td>38,0</td><td>1005660,76</td><td>2306967,47</td></tr><tr><td>151</td><td>55</td><td>13</td><td>23,9</td><td>124</td><td>49</td><td>31,8</td><td>55</td><td>13</td><td>23,9</td><td>124</td><td>49</td><td>31,8</td><td>1005548,26</td><td>2306857,78</td></tr><tr><td>152</td><td>55</td><td>13</td><td>20,4</td><td>124</td><td>49</td><td>25,4</td><td>55</td><td>13</td><td>20,4</td><td>124</td><td>49</td><td>25,4</td><td>1005438,67</td><td>2306745,18</td></tr><tr><td>153</td><td>55</td><td>13</td><td>17,0</td><td>124</td><td>49</td><td>18,9</td><td>55</td><td>13</td><td>17,0</td><td>124</td><td>49</td><td>18,9</td><td>1005332,06</td><td>2306629,75</td></tr><tr><td>154</td><td>55</td><td>13</td><td>13,6</td><td>124</td><td>49</td><td>12,2</td><td>55</td><td>13</td><td>13,6</td><td>124</td><td>49</td><td>12,2</td><td>1005228,51</td><td>2306511,58</td></tr><tr><td>155</td><td>55</td><td>13</td><td>10,4</td><td>124</td><td>49</td><td>05,3</td><td>55</td><td>13</td><td>10,4</td><td>124</td><td>49</td><td>05,3</td><td>1005128,09</td><td>2306390,73</td></tr><tr><td>156</td><td>55</td><td>13</td><td>07,2</td><td>124</td><td>48</td><td>58,3</td><td>55</td><td>13</td><td>07,2</td><td>124</td><td>48</td><td>58,3</td><td>1005030,86</td><td>2306267,30</td></tr><tr><td>157</td><td>55</td><td>13</td><td>04,2</td><td>124</td><td>48</td><td>51,2</td><td>55</td><td>13</td><td>04,2</td><td>124</td><td>48</td><td>51,2</td><td>1004936,89</td><td>2306141,37</td></tr><tr><td>158</td><td>55</td><td>13</td><td>01,3</td><td>124</td><td>48</td><td>43,9</td><td>55</td><td>13</td><td>01,3</td><td>124</td><td>48</td><td>43,9</td><td>1004846,25</td><td>2306013,03</td></tr><tr><td>159</td><td>55</td><td>12</td><td>58,5</td><td>124</td><td>48</td><td>36,5</td><td>55</td><td>12</td><td>58,5</td><td>124</td><td>48</td><td>36,5</td><td>1004759,00</td><td>2305882,35</td></tr><tr><td>160</td><td>55</td><td>12</td><td>55,8</td><td>124</td><td>48</td><td>29,0</td><td>55</td><td>12</td><td>55,8</td><td>124</td><td>48</td><td>29,0</td><td>1004675,20</td><td>2305749,44</td></tr><tr><td>161</td><td>55</td><td>12</td><td>53,2</td><td>124</td><td>48</td><td>21,4</td><td>55</td><td>12</td><td>53,2</td><td>124</td><td>48</td><td>21,4</td><td>1004594,90</td><td>2305614,38</td></tr><tr><td>162</td><td>55</td><td>12</td><td>50,7</td><td>124</td><td>48</td><td>13,6</td><td>55</td><td>12</td><td>50,7</td><td>124</td><td>48</td><td>13,6</td><td>1004518,16</td><td>2305477,27</td></tr><tr><td>163</td><td>55</td><td>12</td><td>48,3</td><td>124</td><td>48</td><td>05,7</td><td>55</td><td>12</td><td>48,3</td><td>124</td><td>48</td><td>05,7</td><td>1004445,04</td><td>2305338,19</td></tr><tr><td>164</td><td>55</td><td>12</td><td>46,1</td><td>124</td><td>47</td><td>57,8</td><td>55</td><td>12</td><td>46,1</td><td>124</td><td>47</td><td>57,8</td><td>1004375,58</td><td>2305197,25</td></tr><tr><td>165</td><td>55</td><td>12</td><td>44,0</td><td>124</td><td>47</td><td>49,7</td><td>55</td><td>12</td><td>44,0</td><td>124</td><td>47</td><td>49,7</td><td>1004309,83</td><td>2305054,55</td></tr><tr><td>166</td><td>55</td><td>12</td><td>42,0</td><td>124</td><td>47</td><td>41,5</td><td>55</td><td>12</td><td>42,0</td><td>124</td><td>47</td><td>41,5</td><td>1004247,84</td><td>2304910,17</td></tr><tr><td>167</td><td>55</td><td>12</td><td>40,1</td><td>124</td><td>47</td><td>33,3</td><td>55</td><td>12</td><td>40,1</td><td>124</td><td>47</td><td>33,3</td><td>1004189,65</td><td>2304764,21</td></tr><tr><td>168</td><td>55</td><td>12</td><td>38,4</td><td>124</td><td>47</td><td>24,9</td><td>55</td><td>12</td><td>38,4</td><td>124</td><td>47</td><td>24,9</td><td>1004135,30</td><td>2304616,79</td></tr><tr><td>169</td><td>55</td><td>12</td><td>36,7</td><td>124</td><td>47</td><td>16,5</td><td>55</td><td>12</td><td>36,7</td><td>124</td><td>47</td><td>16,5</td><td>1004084,82</td><td>2304467,99</td></tr><tr><td>170</td><td>55</td><td>12</td><td>35,2</td><td>124</td><td>47</td><td>08,0</td><td>55</td><td>12</td><td>35,2</td><td>124</td><td>47</td><td>08,0</td><td>1004038,25</td><td>2304317,93</td></tr><tr><td>171</td><td>55</td><td>12</td><td>33,8</td><td>124</td><td>46</td><td>59,5</td><td>55</td><td>12</td><td>33,8</td><td>124</td><td>46</td><td>59,5</td><td>1003995,62</td><td>2304166,69</td></tr><tr><td>172</td><td>55</td><td>12</td><td>32,6</td><td>124</td><td>46</td><td>50,8</td><td>55</td><td>12</td><td>32,6</td><td>124</td><td>46</td><td>50,8</td><td>1003956,96</td><td>2304014,40</td></tr><tr><td>173</td><td>55</td><td>12</td><td>31,5</td><td>124</td><td>46</td><td>42,2</td><td>55</td><td>12</td><td>31,5</td><td>124</td><td>46</td><td>42,2</td><td>1003922,31</td><td>2303861,14</td></tr></table>																		Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28						B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м			Y, м			132	55	14	46,0	124	50	57,6	55	14	46,0	124	50	57,6	1008086,78	2308370,03	133	55	14	41,1	124	50	54,9	55	14	41,1	124	50	54,9	1007936,76	2308323,33	134	55	14	36,3	124	50	52,1	55	14	36,3	124	50	52,1	1007788,01	2308272,72	135	55	14	31,5	124	50	49,0	55	14	31,5	124	50	49,0	1007640,63	2308218,23	136	55	14	26,8	124	50	45,6	55	14	26,8	124	50	45,6	1007494,73	2308159,91	137	55	14	22,2	124	50	42,1	55	14	22,2	124	50	42,1	1007350,40	2308097,79	138	55	14	17,5	124	50	38,4	55	14	17,5	124	50	38,4	1007207,75	2308031,92	139	55	14	13,0	124	50	34,4	55	14	13,0	124	50	34,4	1007066,87	2307962,34	140	55	14	08,5	124	50	30,3	55	14	08,5	124	50	30,3	1006927,86	2307889,09	141	55	14	04,1	124	50	25,9	55	14	04,1	124	50	25,9	1006790,82	2307812,24	142	55	13	59,7	124	50	21,3	55	13	59,7	124	50	21,3	1006655,83	2307731,82	143	55	13	55,4	124	50	16,6	55	13	55,4	124	50	16,6	1006522,99	2307647,90	144	55	13	51,2	124	50	11,6	55	13	51,2	124	50	11,6	1006392,39	2307560,53	145	55	13	47,1	124	50	06,5	55	13	47,1	124	50	06,5	1006264,13	2307469,78	146	55	13	43,0	124	50	01,1	55	13	43,0	124	50	01,1	1006138,28	2307375,70	147	55	13	39,0	124	49	55,6	55	13	39,0	124	49	55,6	1006014,94	2307278,36	148	55	13	35,1	124	49	49,9	55	13	35,1	124	49	49,9	1005894,18	2307177,83	149	55	13	31,3	124	49	44,0	55	13	31,3	124	49	44,0	1005776,10	2307074,18	150	55	13	27,6	124	49	38,0	55	13	27,6	124	49	38,0	1005660,76	2306967,47	151	55	13	23,9	124	49	31,8	55	13	23,9	124	49	31,8	1005548,26	2306857,78	152	55	13	20,4	124	49	25,4	55	13	20,4	124	49	25,4	1005438,67	2306745,18	153	55	13	17,0	124	49	18,9	55	13	17,0	124	49	18,9	1005332,06	2306629,75	154	55	13	13,6	124	49	12,2	55	13	13,6	124	49	12,2	1005228,51	2306511,58	155	55	13	10,4	124	49	05,3	55	13	10,4	124	49	05,3	1005128,09	2306390,73	156	55	13	07,2	124	48	58,3	55	13	07,2	124	48	58,3	1005030,86	2306267,30	157	55	13	04,2	124	48	51,2	55	13	04,2	124	48	51,2	1004936,89	2306141,37	158	55	13	01,3	124	48	43,9	55	13	01,3	124	48	43,9	1004846,25	2306013,03	159	55	12	58,5	124	48	36,5	55	12	58,5	124	48	36,5	1004759,00	2305882,35	160	55	12	55,8	124	48	29,0	55	12	55,8	124	48	29,0	1004675,20	2305749,44	161	55	12	53,2	124	48	21,4	55	12	53,2	124	48	21,4	1004594,90	2305614,38	162	55	12	50,7	124	48	13,6	55	12	50,7	124	48	13,6	1004518,16	2305477,27	163	55	12	48,3	124	48	05,7	55	12	48,3	124	48	05,7	1004445,04	2305338,19	164	55	12	46,1	124	47	57,8	55	12	46,1	124	47	57,8	1004375,58	2305197,25	165	55	12	44,0	124	47	49,7	55	12	44,0	124	47	49,7	1004309,83	2305054,55	166	55	12	42,0	124	47	41,5	55	12	42,0	124	47	41,5	1004247,84	2304910,17	167	55	12	40,1	124	47	33,3	55	12	40,1	124	47	33,3	1004189,65	2304764,21	168	55	12	38,4	124	47	24,9	55	12	38,4	124	47	24,9	1004135,30	2304616,79	169	55	12	36,7	124	47	16,5	55	12	36,7	124	47	16,5	1004084,82	2304467,99	170	55	12	35,2	124	47	08,0	55	12	35,2	124	47	08,0	1004038,25	2304317,93	171	55	12	33,8	124	46	59,5	55	12	33,8	124	46	59,5	1003995,62	2304166,69	172	55	12	32,6	124	46	50,8	55	12	32,6	124	46	50,8	1003956,96	2304014,40	173	55	12	31,5	124	46	42,2	55	12	31,5	124	46	42,2	1003922,31	2303861,14
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м			Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
132	55	14	46,0	124	50	57,6	55	14	46,0	124	50	57,6	1008086,78	2308370,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
133	55	14	41,1	124	50	54,9	55	14	41,1	124	50	54,9	1007936,76	2308323,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
134	55	14	36,3	124	50	52,1	55	14	36,3	124	50	52,1	1007788,01	2308272,72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
135	55	14	31,5	124	50	49,0	55	14	31,5	124	50	49,0	1007640,63	2308218,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
136	55	14	26,8	124	50	45,6	55	14	26,8	124	50	45,6	1007494,73	2308159,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
137	55	14	22,2	124	50	42,1	55	14	22,2	124	50	42,1	1007350,40	2308097,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
138	55	14	17,5	124	50	38,4	55	14	17,5	124	50	38,4	1007207,75	2308031,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
139	55	14	13,0	124	50	34,4	55	14	13,0	124	50	34,4	1007066,87	2307962,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
140	55	14	08,5	124	50	30,3	55	14	08,5	124	50	30,3	1006927,86	2307889,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
141	55	14	04,1	124	50	25,9	55	14	04,1	124	50	25,9	1006790,82	2307812,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
142	55	13	59,7	124	50	21,3	55	13	59,7	124	50	21,3	1006655,83	2307731,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
143	55	13	55,4	124	50	16,6	55	13	55,4	124	50	16,6	1006522,99	2307647,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
144	55	13	51,2	124	50	11,6	55	13	51,2	124	50	11,6	1006392,39	2307560,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
145	55	13	47,1	124	50	06,5	55	13	47,1	124	50	06,5	1006264,13	2307469,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
146	55	13	43,0	124	50	01,1	55	13	43,0	124	50	01,1	1006138,28	2307375,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
147	55	13	39,0	124	49	55,6	55	13	39,0	124	49	55,6	1006014,94	2307278,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
148	55	13	35,1	124	49	49,9	55	13	35,1	124	49	49,9	1005894,18	2307177,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
149	55	13	31,3	124	49	44,0	55	13	31,3	124	49	44,0	1005776,10	2307074,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
150	55	13	27,6	124	49	38,0	55	13	27,6	124	49	38,0	1005660,76	2306967,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
151	55	13	23,9	124	49	31,8	55	13	23,9	124	49	31,8	1005548,26	2306857,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
152	55	13	20,4	124	49	25,4	55	13	20,4	124	49	25,4	1005438,67	2306745,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
153	55	13	17,0	124	49	18,9	55	13	17,0	124	49	18,9	1005332,06	2306629,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
154	55	13	13,6	124	49	12,2	55	13	13,6	124	49	12,2	1005228,51	2306511,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
155	55	13	10,4	124	49	05,3	55	13	10,4	124	49	05,3	1005128,09	2306390,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
156	55	13	07,2	124	48	58,3	55	13	07,2	124	48	58,3	1005030,86	2306267,30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
157	55	13	04,2	124	48	51,2	55	13	04,2	124	48	51,2	1004936,89	2306141,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
158	55	13	01,3	124	48	43,9	55	13	01,3	124	48	43,9	1004846,25	2306013,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
159	55	12	58,5	124	48	36,5	55	12	58,5	124	48	36,5	1004759,00	2305882,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
160	55	12	55,8	124	48	29,0	55	12	55,8	124	48	29,0	1004675,20	2305749,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
161	55	12	53,2	124	48	21,4	55	12	53,2	124	48	21,4	1004594,90	2305614,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
162	55	12	50,7	124	48	13,6	55	12	50,7	124	48	13,6	1004518,16	2305477,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
163	55	12	48,3	124	48	05,7	55	12	48,3	124	48	05,7	1004445,04	2305338,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
164	55	12	46,1	124	47	57,8	55	12	46,1	124	47	57,8	1004375,58	2305197,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
165	55	12	44,0	124	47	49,7	55	12	44,0	124	47	49,7	1004309,83	2305054,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
166	55	12	42,0	124	47	41,5	55	12	42,0	124	47	41,5	1004247,84	2304910,17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
167	55	12	40,1	124	47	33,3	55	12	40,1	124	47	33,3	1004189,65	2304764,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
168	55	12	38,4	124	47	24,9	55	12	38,4	124	47	24,9	1004135,30	2304616,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
169	55	12	36,7	124	47	16,5	55	12	36,7	124	47	16,5	1004084,82	2304467,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
170	55	12	35,2	124	47	08,0	55	12	35,2	124	47	08,0	1004038,25	2304317,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
171	55	12	33,8	124	46	59,5	55	12	33,8	124	46	59,5	1003995,62	2304166,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
172	55	12	32,6	124	46	50,8	55	12	32,6	124	46	50,8	1003956,96	2304014,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
173	55	12	31,5	124	46	42,2	55	12	31,5	124	46	42,2	1003922,31	2303861,14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					20576-ПАТ1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																	Лист
																					149
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о “ N			L, о “ W			B, о “ N			L, о “ W			X, м	Y, м
174	55	12	30,5	124	46	33,5	55	12	30,5	124	46	33,5	1003891,67	2303707,03
175	55	12	29,6	124	46	24,7	55	12	29,6	124	46	24,7	1003865,07	2303552,17
176	55	12	28,9	124	46	15,9	55	12	28,9	124	46	15,9	1003842,54	2303396,67
177	55	12	28,3	124	46	07,1	55	12	28,3	124	46	07,1	1003824,08	2303240,63
178	55	12	27,9	124	45	58,2	55	12	27,9	124	45	58,2	1003809,71	2303084,17
179	55	12	27,5	124	45	49,4	55	12	27,5	124	45	49,4	1003799,44	2302927,38
180	55	12	27,3	124	45	40,5	55	12	27,3	124	45	40,5	1003793,28	2302770,37
181	55	12	27,3	124	45	31,6	55	12	27,3	124	45	31,6	1003791,22	2302613,26
182	55	12	27,3	124	45	22,7	55	12	27,3	124	45	22,7	1003793,28	2302456,15
183	55	12	27,5	124	45	13,8	55	12	27,5	124	45	13,8	1003799,44	2302299,14
184	55	12	27,9	124	45	05,0	55	12	27,9	124	45	05,0	1003809,71	2302142,35
185	55	12	28,4	124	44	56,1	55	12	28,4	124	44	56,1	1003824,08	2301985,89
186	55	12	28,9	124	44	47,3	55	12	28,9	124	44	47,3	1003842,54	2301829,85
187	55	12	29,7	124	44	38,5	55	12	29,7	124	44	38,5	1003865,07	2301674,35
188	55	12	30,5	124	44	29,8	55	12	30,5	124	44	29,8	1003891,67	2301519,49
189	55	12	31,5	124	44	21,0	55	12	31,5	124	44	21,0	1003922,30	2301365,38
190	55	12	32,7	124	44	12,4	55	12	32,7	124	44	12,4	1003956,96	2301212,12
191	55	12	33,9	124	44	03,8	55	12	33,9	124	44	03,8	1003995,62	2301059,83
192	55	12	35,3	124	43	55,2	55	12	35,3	124	43	55,2	1004038,25	2300908,59
193	55	12	36,8	124	43	46,7	55	12	36,8	124	43	46,7	1004084,81	2300758,53
194	55	12	38,4	124	43	38,3	55	12	38,4	124	43	38,3	1004135,29	2300609,73
195	55	12	40,2	124	43	30,0	55	12	40,2	124	43	30,0	1004189,65	2300462,31
196	55	12	42,1	124	43	21,7	55	12	42,1	124	43	21,7	1004247,84	2300316,35
197	55	12	44,1	124	43	13,6	55	12	44,1	124	43	13,6	1004309,83	2300171,97
198	55	12	46,2	124	43	05,5	55	12	46,2	124	43	05,5	1004375,58	2300029,27
199	55	12	48,4	124	42	57,5	55	12	48,4	124	42	57,5	1004445,04	2299888,33
200	55	12	50,8	124	42	49,6	55	12	50,8	124	42	49,6	1004518,16	2299749,25
201	55	12	53,3	124	42	41,9	55	12	53,3	124	42	41,9	1004594,90	2299612,14
202	55	12	55,9	124	42	34,3	55	12	55,9	124	42	34,3	1004675,19	2299477,08
203	55	12	58,6	124	42	26,7	55	12	58,6	124	42	26,7	1004758,99	2299344,17
204	55	13	01,4	124	42	19,3	55	13	01,4	124	42	19,3	1004846,25	2299213,49
205	55	13	04,3	124	42	12,1	55	13	04,3	124	42	12,1	1004936,89	2299085,15
206	55	13	07,4	124	42	05,0	55	13	07,4	124	42	05,0	1005030,85	2298959,21
207	55	13	10,5	124	41	58,0	55	13	10,5	124	41	58,0	1005128,08	2298835,78
208	55	13	13,8	124	41	51,1	55	13	13,8	124	41	51,1	1005228,51	2298714,94
209	55	13	17,1	124	41	44,5	55	13	17,1	124	41	44,5	1005332,06	2298596,77
210	55	13	20,6	124	41	37,9	55	13	20,6	124	41	37,9	1005438,67	2298481,34
211	55	13	24,1	124	41	31,6	55	13	24,1	124	41	31,6	1005548,26	2298368,74
212	55	13	27,7	124	41	25,3	55	13	27,7	124	41	25,3	1005660,76	2298259,05
213	55	13	31,5	124	41	19,3	55	13	31,5	124	41	19,3	1005776,09	2298152,34
214	55	13	35,3	124	41	13,4	55	13	35,3	124	41	13,4	1005894,18	2298048,68
215	55	13	39,2	124	41	07,7	55	13	39,2	124	41	07,7	1006014,93	2297948,15

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
216	55	13	43,2	124	41	02,2	55	13	43,2	124	41	02,2	1006138,27	2297850,81
217	55	13	47,3	124	40	56,9	55	13	47,3	124	40	56,9	1006264,12	2297756,74
218	55	13	51,4	124	40	51,8	55	13	51,4	124	40	51,8	1006392,39	2297665,98
219	55	13	55,6	124	40	46,8	55	13	55,6	124	40	46,8	1006522,99	2297578,62
220	55	13	59,9	124	40	42,1	55	13	59,9	124	40	42,1	1006655,82	2297494,70
221	55	14	04,3	124	40	37,5	55	14	04,3	124	40	37,5	1006790,81	2297414,28
222	55	14	08,7	124	40	33,2	55	14	08,7	124	40	33,2	1006927,86	2297337,43
223	55	14	13,2	124	40	29,0	55	14	13,2	124	40	29,0	1007066,87	2297264,18
224	55	14	17,8	124	40	25,1	55	14	17,8	124	40	25,1	1007207,75	2297194,60
225	55	14	22,4	124	40	21,3	55	14	22,4	124	40	21,3	1007350,40	2297128,72
226	55	14	27,0	124	40	17,8	55	14	27,0	124	40	17,8	1007494,72	2297066,61
227	55	14	31,7	124	40	14,5	55	14	31,7	124	40	14,5	1007640,62	2297008,28
228	55	14	36,5	124	40	11,4	55	14	36,5	124	40	11,4	1007788,00	2296953,80
229	55	14	41,3	124	40	08,6	55	14	41,3	124	40	08,6	1007936,75	2296903,19
230	55	14	46,2	124	40	05,9	55	14	46,2	124	40	05,9	1008086,78	2296856,49
231	55	14	51,1	124	40	03,5	55	14	51,1	124	40	03,5	1008237,97	2296813,73
232	55	14	56,0	124	40	01,3	55	14	56,0	124	40	01,3	1008390,23	2296774,94
233	55	15	00,9	124	39	59,3	55	15	00,9	124	39	59,3	1008543,46	2296740,14
234	55	15	05,9	124	39	57,6	55	15	05,9	124	39	57,6	1008697,54	2296709,37
235	55	15	10,9	124	39	56,0	55	15	10,9	124	39	56,0	1008852,38	2296682,64
236	55	15	16,0	124	39	54,7	55	15	16,0	124	39	54,7	1009007,86	2296659,97
237	55	15	21,0	124	39	53,7	55	15	21,0	124	39	53,7	1009163,88	2296641,37
238	55	15	26,1	124	39	52,9	55	15	26,1	124	39	52,9	1009320,33	2296626,87
239	55	15	31,1	124	39	52,3	55	15	31,1	124	39	52,3	1009477,11	2296616,46
240	55	15	36,2	124	39	51,9	55	15	36,2	124	39	51,9	1009634,11	2296610,15
1	55	15	41,3	124	39	51,8	55	15	41,3	124	39	51,8	1009791,22	2296607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 6500 м Н _{абс.} = 708,75 м (сектор 14)														
1	55	15	41,3	124	39	23,5	55	15	41,3	124	39	23,5	1009791,22	2296107,96
2	55	15	46,4	124	39	23,6	55	15	46,4	124	39	23,6	1009948,33	2296109,98
3	55	15	51,4	124	39	23,9	55	15	51,4	124	39	23,9	1010105,35	2296115,80
4	55	15	56,5	124	39	24,4	55	15	56,5	124	39	24,4	1010262,18	2296125,41
5	55	16	01,6	124	39	25,2	55	16	01,6	124	39	25,2	1010418,73	2296138,81
6	55	16	06,6	124	39	26,1	55	16	06,6	124	39	26,1	1010574,91	2296155,98
7	55	16	11,7	124	39	27,3	55	16	11,7	124	39	27,3	1010730,63	2296176,92
8	55	16	16,7	124	39	28,7	55	16	16,7	124	39	28,7	1010885,80	2296201,61
9	55	16	21,7	124	39	30,3	55	16	21,7	124	39	30,3	1011040,33	2296230,04
10	55	16	26,6	124	39	32,1	55	16	26,6	124	39	32,1	1011194,12	2296262,20
11	55	16	31,6	124	39	34,1	55	16	31,6	124	39	34,1	1011347,10	2296298,06
12	55	16	36,5	124	39	36,4	55	16	36,5	124	39	36,4	1011499,16	2296337,61
13	55	16	41,4	124	39	38,8	55	16	41,4	124	39	38,8	1011650,23	2296380,82
14	55	16	46,2	124	39	41,5	55	16	46,2	124	39	41,5	1011800,21	2296427,66
15	55	16	51,1	124	39	44,3	55	16	51,1	124	39	44,3	1011949,01	2296478,11

						20576-ПАТ1	Лист
							150
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
100	55	18	04,3	124	50	01,9	55	18	04,3	124	50	01,9	1014218,17	2307375,00
101	55	18	00,5	124	50	07,8	55	18	00,5	124	50	07,8	1014101,88	2307480,65
102	55	17	56,7	124	50	13,7	55	17	56,7	124	50	13,7	1013983,07	2307583,47
103	55	17	52,7	124	50	19,3	55	17	52,7	124	50	19,3	1013861,81	2307683,38
104	55	17	48,7	124	50	24,8	55	17	48,7	124	50	24,8	1013738,17	2307780,34
105	55	17	44,7	124	50	30,1	55	17	44,7	124	50	30,1	1013612,22	2307874,29
106	55	17	40,5	124	50	35,2	55	17	40,5	124	50	35,2	1013484,05	2307965,16
107	55	17	36,3	124	50	40,2	55	17	36,3	124	50	40,2	1013353,71	2308052,91
108	55	17	32,0	124	50	45,0	55	17	32,0	124	50	45,0	1013221,30	2308137,49
109	55	17	27,6	124	50	49,6	55	17	27,6	124	50	49,6	1013086,88	2308218,85
110	55	17	23,2	124	50	54,0	55	17	23,2	124	50	54,0	1012950,53	2308296,94
111	55	17	18,8	124	50	58,2	55	17	18,8	124	50	58,2	1012812,34	2308371,71
112	55	17	14,2	124	51	02,2	55	17	14,2	124	51	02,2	1012672,39	2308443,12
113	55	17	09,6	124	51	06,1	55	17	09,6	124	51	06,1	1012530,75	2308511,13
114	55	17	05,0	124	51	09,7	55	17	05,0	124	51	09,7	1012387,51	2308575,70
115	55	17	00,3	124	51	13,2	55	17	00,3	124	51	13,2	1012242,75	2308636,79
116	55	16	55,6	124	51	16,4	55	16	55,6	124	51	16,4	1012096,55	2308694,37
117	55	16	50,8	124	51	19,4	55	16	50,8	124	51	19,4	1011949,01	2308748,40
118	55	16	46,0	124	51	22,3	55	16	46,0	124	51	22,3	1011800,21	2308798,85
119	55	16	41,2	124	51	24,9	55	16	41,2	124	51	24,9	1011650,23	2308845,70
120	55	16	36,3	124	51	27,4	55	16	36,3	124	51	27,4	1011499,17	2308888,90
121	55	16	31,3	124	51	29,6	55	16	31,3	124	51	29,6	1011347,11	2308928,45
122	55	16	26,4	124	51	31,6	55	16	26,4	124	51	31,6	1011194,13	2308964,31
123	55	16	21,4	124	51	33,4	55	16	21,4	124	51	33,4	1011040,33	2308996,47
124	55	16	16,4	124	51	35,0	55	16	16,4	124	51	35,0	1010885,81	2309024,90
125	55	16	11,4	124	51	36,4	55	16	11,4	124	51	36,4	1010730,64	2309049,60
126	55	16	06,4	124	51	37,5	55	16	06,4	124	51	37,5	1010574,91	2309070,53
127	55	16	01,3	124	51	38,5	55	16	01,3	124	51	38,5	1010418,73	2309087,71
128	55	15	56,2	124	51	39,2	55	15	56,2	124	51	39,2	1010262,18	2309101,10
129	55	15	51,2	124	51	39,8	55	15	51,2	124	51	39,8	1010105,35	2309110,71
130	55	15	46,1	124	51	40,1	55	15	46,1	124	51	40,1	1009948,34	2309116,53
131	55	15	41,0	124	51	40,2	55	15	41,0	124	51	40,2	1009791,23	2309118,56
132	55	15	35,9	124	51	40,0	55	15	35,9	124	51	40,0	1009634,12	2309116,53
133	55	15	30,9	124	51	39,7	55	15	30,9	124	51	39,7	1009477,11	2309110,71
134	55	15	25,8	124	51	39,1	55	15	25,8	124	51	39,1	1009320,28	2309101,10
135	55	15	20,7	124	51	38,3	55	15	20,7	124	51	38,3	1009163,73	2309087,71
136	55	15	15,7	124	51	37,4	55	15	15,7	124	51	37,4	1009007,55	2309070,53
137	55	15	10,6	124	51	36,2	55	15	10,6	124	51	36,2	1008851,83	2309049,60
138	55	15	05,6	124	51	34,7	55	15	05,6	124	51	34,7	1008696,66	2309024,90
139	55	15	00,6	124	51	33,1	55	15	00,6	124	51	33,1	1008542,13	2308996,47
140	55	14	55,7	124	51	31,3	55	14	55,7	124	51	31,3	1008388,33	2308964,31
141	55	14	50,7	124	51	29,2	55	14	50,7	124	51	29,2	1008235,36	2308928,45

						20576-ПАТ1	Лист
							153
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28							
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м						
142	55	14	45,8	124	51	27,0	55	14	45,8	124	51	27,0	1008083,29	2308888,90						
143	55	14	40,9	124	51	24,5	55	14	40,9	124	51	24,5	1007932,23	2308845,70						
144	55	14	36,1	124	51	21,8	55	14	36,1	124	51	21,8	1007782,25	2308798,85						
145	55	14	31,3	124	51	19,0	55	14	31,3	124	51	19,0	1007633,45	2308748,40						
146	55	14	26,5	124	51	15,9	55	14	26,5	124	51	15,9	1007485,91	2308694,37						
147	55	14	21,8	124	51	12,6	55	14	21,8	124	51	12,6	1007339,72	2308636,79						
148	55	14	17,1	124	51	09,1	55	14	17,1	124	51	09,1	1007194,96	2308575,70						
149	55	14	12,5	124	51	05,5	55	14	12,5	124	51	05,5	1007051,71	2308511,13						
150	55	14	07,9	124	51	01,6	55	14	07,9	124	51	01,6	1006910,07	2308443,12						
151	55	14	03,4	124	50	57,6	55	14	03,4	124	50	57,6	1006770,12	2308371,71						
152	55	13	58,9	124	50	53,3	55	13	58,9	124	50	53,3	1006631,93	2308296,94						
153	55	13	54,5	124	50	48,9	55	13	54,5	124	50	48,9	1006495,58	2308218,85						
154	55	13	50,2	124	50	44,3	55	13	50,2	124	50	44,3	1006361,16	2308137,49						
155	55	13	45,9	124	50	39,5	55	13	45,9	124	50	39,5	1006228,75	2308052,91						
156	55	13	41,7	124	50	34,5	55	13	41,7	124	50	34,5	1006098,41	2307965,16						
157	55	13	37,5	124	50	29,3	55	13	37,5	124	50	29,3	1005970,24	2307874,29						
158	55	13	33,5	124	50	24,0	55	13	33,5	124	50	24,0	1005844,29	2307780,34						
159	55	13	29,5	124	50	18,5	55	13	29,5	124	50	18,5	1005720,66	2307683,38						
160	55	13	25,6	124	50	12,8	55	13	25,6	124	50	12,8	1005599,39	2307583,47						
161	55	13	21,7	124	50	07,0	55	13	21,7	124	50	07,0	1005480,58	2307480,65						
162	55	13	18,0	124	50	01,0	55	13	18,0	124	50	01,0	1005364,29	2307375,00						
163	55	13	14,3	124	49	54,9	55	13	14,3	124	49	54,9	1005250,58	2307266,56						
164	55	13	10,7	124	49	48,6	55	13	10,7	124	49	48,6	1005139,52	2307155,42						
165	55	13	07,2	124	49	42,1	55	13	07,2	124	49	42,1	1005031,18	2307041,62						
166	55	13	03,8	124	49	35,5	55	13	03,8	124	49	35,5	1004925,62	2306925,24						
167	55	13	00,5	124	49	28,8	55	13	00,5	124	49	28,8	1004822,90	2306806,34						
168	55	12	57,3	124	49	21,9	55	12	57,3	124	49	21,9	1004723,08	2306685,00						
169	55	12	54,1	124	49	14,9	55	12	54,1	124	49	14,9	1004626,23	2306561,28						
170	55	12	51,1	124	49	07,8	55	12	51,1	124	49	07,8	1004532,39	2306435,26						
171	55	12	48,2	124	49	00,5	55	12	48,2	124	49	00,5	1004441,61	2306307,01						
172	55	12	45,4	124	48	53,1	55	12	45,4	124	48	53,1	1004353,97	2306176,61						
173	55	12	42,6	124	48	45,6	55	12	42,6	124	48	45,6	1004269,50	2306044,12						
174	55	12	40,0	124	48	38,0	55	12	40,0	124	48	38,0	1004188,25	2305909,64						
175	55	12	37,5	124	48	30,3	55	12	37,5	124	48	30,3	1004110,27	2305773,23						
176	55	12	35,1	124	48	22,5	55	12	35,1	124	48	22,5	1004035,61	2305634,98						
177	55	12	32,8	124	48	14,6	55	12	32,8	124	48	14,6	1003964,32	2305494,96						
178	55	12	30,6	124	48	06,6	55	12	30,6	124	48	06,6	1003896,42	2305353,27						
179	55	12	28,5	124	47	58,4	55	12	28,5	124	47	58,4	1003831,97	2305209,98						
180	55	12	26,6	124	47	50,3	55	12	26,6	124	47	50,3	1003770,99	2305065,17						
181	55	12	24,7	124	47	42,0	55	12	24,7	124	47	42,0	1003713,53	2304918,93						
182	55	12	23,0	124	47	33,6	55	12	23,0	124	47	33,6	1003659,62	2304771,34						
183	55	12	21,3	124	47	25,2	55	12	21,3	124	47	25,2	1003609,29	2304622,50						
							20576-ПАТ1							Лист						
														154						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата															

Ивв. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
184	55	12	19,8	124	47	16,7	55	12	19,8	124	47	16,7	1003562,57	2304472,48
185	55	12	18,4	124	47	08,2	55	12	18,4	124	47	08,2	1003519,49	2304321,38
186	55	12	17,2	124	46	59,6	55	12	17,2	124	46	59,6	1003480,07	2304169,29
187	55	12	16,0	124	46	50,9	55	12	16,0	124	46	50,9	1003444,33	2304016,28
188	55	12	15,0	124	46	42,2	55	12	15,0	124	46	42,2	1003412,30	2303862,46
189	55	12	14,1	124	46	33,5	55	12	14,1	124	46	33,5	1003383,99	2303707,91
190	55	12	13,3	124	46	24,7	55	12	13,3	124	46	24,7	1003359,42	2303552,72
191	55	12	12,6	124	46	15,9	55	12	12,6	124	46	15,9	1003338,61	2303396,98
192	55	12	12,1	124	46	07,1	55	12	12,1	124	46	07,1	1003321,57	2303240,79
193	55	12	11,7	124	45	58,2	55	12	11,7	124	45	58,2	1003308,30	2303084,23
194	55	12	11,3	124	45	49,3	55	12	11,3	124	45	49,3	1003298,82	2302927,39
195	55	12	11,2	124	45	40,5	55	12	11,2	124	45	40,5	1003293,13	2302770,37
196	55	12	11,1	124	45	31,6	55	12	11,1	124	45	31,6	1003291,23	2302613,26
197	55	12	11,2	124	45	22,7	55	12	11,2	124	45	22,7	1003293,13	2302456,15
198	55	12	11,4	124	45	13,8	55	12	11,4	124	45	13,8	1003298,82	2302299,13
199	55	12	11,7	124	45	05,0	55	12	11,7	124	45	05,0	1003308,30	2302142,29
200	55	12	12,1	124	44	56,1	55	12	12,1	124	44	56,1	1003321,57	2301985,73
201	55	12	12,7	124	44	47,3	55	12	12,7	124	44	47,3	1003338,61	2301829,54
202	55	12	13,3	124	44	38,5	55	12	13,3	124	44	38,5	1003359,42	2301673,80
203	55	12	14,1	124	44	29,7	55	12	14,1	124	44	29,7	1003383,99	2301518,61
204	55	12	15,0	124	44	21,0	55	12	15,0	124	44	21,0	1003412,30	2301364,06
205	55	12	16,1	124	44	12,3	55	12	16,1	124	44	12,3	1003444,33	2301210,24
206	55	12	17,2	124	44	03,6	55	12	17,2	124	44	03,6	1003480,06	2301057,23
207	55	12	18,5	124	43	55,0	55	12	18,5	124	43	55,0	1003519,49	2300905,14
208	55	12	19,9	124	43	46,5	55	12	19,9	124	43	46,5	1003562,57	2300754,04
209	55	12	21,4	124	43	38,0	55	12	21,4	124	43	38,0	1003609,29	2300604,02
210	55	12	23,0	124	43	29,6	55	12	23,0	124	43	29,6	1003659,62	2300455,18
211	55	12	24,8	124	43	21,2	55	12	24,8	124	43	21,2	1003713,53	2300307,59
212	55	12	26,6	124	43	13,0	55	12	26,6	124	43	13,0	1003770,99	2300161,35
213	55	12	28,6	124	43	04,8	55	12	28,6	124	43	04,8	1003831,96	2300016,54
214	55	12	30,7	124	42	56,7	55	12	30,7	124	42	56,7	1003896,42	2299873,25
215	55	12	32,9	124	42	48,6	55	12	32,9	124	42	48,6	1003964,31	2299731,55
216	55	12	35,2	124	42	40,7	55	12	35,2	124	42	40,7	1004035,61	2299591,54
217	55	12	37,6	124	42	32,9	55	12	37,6	124	42	32,9	1004110,27	2299453,29
218	55	12	40,1	124	42	25,2	55	12	40,1	124	42	25,2	1004188,25	2299316,88
219	55	12	42,8	124	42	17,6	55	12	42,8	124	42	17,6	1004269,49	2299182,39
220	55	12	45,5	124	42	10,1	55	12	45,5	124	42	10,1	1004353,96	2299049,91
221	55	12	48,3	124	42	02,7	55	12	48,3	124	42	02,7	1004441,61	2298919,51
222	55	12	51,3	124	41	55,5	55	12	51,3	124	41	55,5	1004532,38	2298791,26
223	55	12	54,3	124	41	48,3	55	12	54,3	124	41	48,3	1004626,22	2298665,23
224	55	12	57,4	124	41	41,3	55	12	57,4	124	41	41,3	1004723,08	2298541,52
225	55	13	00,7	124	41	34,5	55	13	00,7	124	41	34,5	1004822,90	2298420,18

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							155

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	429035	12.20													Лист	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1												156

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
226	55	13	04,0	124	41	27,7	55	13	04,0	124	41	27,7	1004925,62	2298301,28
227	55	13	07,4	124	41	21,2	55	13	07,4	124	41	21,2	1005031,18	2298184,90
228	55	13	10,9	124	41	14,7	55	13	10,9	124	41	14,7	1005139,52	2298071,10
229	55	13	14,5	124	41	08,4	55	13	14,5	124	41	08,4	1005250,57	2297959,95
230	55	13	18,2	124	41	02,3	55	13	18,2	124	41	02,3	1005364,28	2297851,52
231	55	13	21,9	124	40	56,3	55	13	21,9	124	40	56,3	1005480,58	2297745,87
232	55	13	25,8	124	40	50,5	55	13	25,8	124	40	50,5	1005599,39	2297643,05
233	55	13	29,7	124	40	44,8	55	13	29,7	124	40	44,8	1005720,65	2297543,13
234	55	13	33,7	124	40	39,4	55	13	33,7	124	40	39,4	1005844,29	2297446,17
235	55	13	37,7	124	40	34,0	55	13	37,7	124	40	34,0	1005970,23	2297352,23
236	55	13	41,9	124	40	28,9	55	13	41,9	124	40	28,9	1006098,41	2297261,36
237	55	13	46,1	124	40	23,9	55	13	46,1	124	40	23,9	1006228,74	2297173,60
238	55	13	50,4	124	40	19,1	55	13	50,4	124	40	19,1	1006361,16	2297089,02
239	55	13	54,7	124	40	14,5	55	13	54,7	124	40	14,5	1006495,58	2297007,67
240	55	13	59,1	124	40	10,1	55	13	59,1	124	40	10,1	1006631,92	2296929,58
241	55	14	03,6	124	40	05,9	55	14	03,6	124	40	05,9	1006770,11	2296854,81
242	55	14	08,1	124	40	01,8	55	14	08,1	124	40	01,8	1006910,07	2296783,40
243	55	14	12,7	124	39	58,0	55	14	12,7	124	39	58,0	1007051,71	2296715,38
244	55	14	17,3	124	39	54,3	55	14	17,3	124	39	54,3	1007194,95	2296650,81
245	55	14	22,0	124	39	50,8	55	14	22,0	124	39	50,8	1007339,71	2296589,72
246	55	14	26,7	124	39	47,6	55	14	26,7	124	39	47,6	1007485,90	2296532,14
247	55	14	31,5	124	39	44,5	55	14	31,5	124	39	44,5	1007633,44	2296478,11
248	55	14	36,3	124	39	41,6	55	14	36,3	124	39	41,6	1007782,24	2296427,66
249	55	14	41,2	124	39	39,0	55	14	41,2	124	39	39,0	1007932,22	2296380,82
250	55	14	46,0	124	39	36,5	55	14	46,0	124	39	36,5	1008083,29	2296337,61
251	55	14	51,0	124	39	34,3	55	14	51,0	124	39	34,3	1008235,35	2296298,06
252	55	14	55,9	124	39	32,3	55	14	55,9	124	39	32,3	1008388,33	2296262,20
253	55	15	00,9	124	39	30,4	55	15	00,9	124	39	30,4	1008542,12	2296230,05
254	55	15	05,9	124	39	28,8	55	15	05,9	124	39	28,8	1008696,65	2296201,61
255	55	15	10,9	124	39	27,4	55	15	10,9	124	39	27,4	1008851,82	2296176,92
256	55	15	15,9	124	39	26,2	55	15	15,9	124	39	26,2	1009007,54	2296155,98
257	55	15	21,0	124	39	25,2	55	15	21,0	124	39	25,2	1009163,72	2296138,81
258	55	15	26,0	124	39	24,5	55	15	26,0	124	39	24,5	1009320,27	2296125,41
259	55	15	31,1	124	39	23,9	55	15	31,1	124	39	23,9	1009477,10	2296115,80
260	55	15	36,2	124	39	23,6	55	15	36,2	124	39	23,6	1009634,11	2296109,98
1	55	15	41,3	124	39	23,5	55	15	41,3	124	39	23,5	1009791,22	2296107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 7000 м Н _{абс.} = 713,11 м (сектор 15)														
1	55	15	41,3	124	38	55,1	55	15	41,3	124	38	55,1	1009791,22	2295607,96
2	55	15	46,3	124	38	55,2	55	15	46,3	124	38	55,2	1009948,33	2295609,84
3	55	15	51,4	124	38	55,5	55	15	51,4	124	38	55,5	1010105,36	2295615,24
4	55	15	56,5	124	38	56,0	55	15	56,5	124	38	56,0	1010262,23	2295624,17
5	55	16	01,6	124	38	56,7	55	16	01,6	124	38	56,7	1010418,85	2295636,61

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035														20576-ПАТ1						Лист									
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	158																							
			Обозначение характерных точек границ														Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
			B, о ‘ “ N						L, о ‘ “ W						B, о ‘ “ N						L, о ‘ “ W						X, м		Y, м			
			48						55 18 58,2 124 42 16,1						55 18 58,2 124 42 16,1						1015879,59 2299157,59											
			49						55 19 00,7 124 42 23,9						55 19 00,7 124 42 23,9						1015955,56 2299295,13											
			50						55 19 03,0 124 42 31,8						55 19 03,0 124 42 31,8						1016028,42 2299434,33											
			51						55 19 05,3 124 42 39,7						55 19 05,3 124 42 39,7						1016098,14 2299575,13											
			52						55 19 07,4 124 42 47,8						55 19 07,4 124 42 47,8						1016164,69 2299717,46											
			53						55 19 09,5 124 42 56,0						55 19 09,5 124 42 56,0						1016228,03 2299861,25											
			54						55 19 11,4 124 43 04,2						55 19 11,4 124 43 04,2						1016288,13 2300006,42											
			55						55 19 13,3 124 43 12,5						55 19 13,3 124 43 12,5						1016344,96 2300152,90											
			56						55 19 15,0 124 43 20,9						55 19 15,0 124 43 20,9						1016398,49 2300300,62											
			57						55 19 16,6 124 43 29,3						55 19 16,6 124 43 29,3						1016448,69 2300449,50											
			58						55 19 18,1 124 43 37,8						55 19 18,1 124 43 37,8						1016495,55 2300599,48											
			59						55 19 19,5 124 43 46,4						55 19 19,5 124 43 46,4						1016539,02 2300750,46											
			60						55 19 20,8 124 43 55,0						55 19 20,8 124 43 55,0						1016579,10 2300902,38											
			61						55 19 22,0 124 44 03,7						55 19 22,0 124 44 03,7						1016615,76 2301055,17											
			62						55 19 23,1 124 44 12,4						55 19 23,1 124 44 12,4						1016648,99 2301208,73											
			63						55 19 24,0 124 44 21,1						55 19 24,0 124 44 21,1						1016678,76 2301363,00											
			64						55 19 24,9 124 44 29,9						55 19 24,9 124 44 29,9						1016705,07 2301517,91											
			65						55 19 25,6 124 44 38,7						55 19 25,6 124 44 38,7						1016727,89 2301673,36											
			66						55 19 26,2 124 44 47,6						55 19 26,2 124 44 47,6						1016747,23 2301829,29											
			67						55 19 26,8 124 44 56,4						55 19 26,8 124 44 56,4						1016763,06 2301985,61											
			68						55 19 27,2 124 45 05,3						55 19 27,2 124 45 05,3						1016775,38 2302142,24											
			69						55 19 27,4 124 45 14,2						55 19 27,4 124 45 14,2						1016784,18 2302299,11											
			70						55 19 27,6 124 45 23,1						55 19 27,6 124 45 23,1						1016789,47 2302456,14											
			71						55 19 27,7 124 45 32,0						55 19 27,7 124 45 32,0						1016791,23 2302613,25											
			72						55 19 27,6 124 45 41,0						55 19 27,6 124 45 41,0						1016789,47 2302770,36											
			73						55 19 27,4 124 45 49,9						55 19 27,4 124 45 49,9						1016784,19 2302927,39											
			74						55 19 27,1 124 45 58,8						55 19 27,1 124 45 58,8						1016775,38 2303084,27											
			75						55 19 26,7 124 46 07,6						55 19 26,7 124 46 07,6						1016763,06 2303240,90											
			76						55 19 26,2 124 46 16,5						55 19 26,2 124 46 16,5						1016747,23 2303397,22											
			77						55 19 25,6 124 46 25,3						55 19 25,6 124 46 25,3						1016727,89 2303553,15											
			78						55 19 24,8 124 46 34,2						55 19 24,8 124 46 34,2						1016705,07 2303708,60											
			79						55 19 24,0 124 46 42,9						55 19 24,0 124 46 42,9						1016678,76 2303863,50											
			80						55 19 23,0 124 46 51,7						55 19 23,0 124 46 51,7						1016648,99 2304017,78											
			81						55 19 21,9 124 47 00,4						55 19 21,9 124 47 00,4						1016615,76 2304171,34											
			82						55 19 20,8 124 47 09,1						55 19 20,8 124 47 09,1						1016579,10 2304324,13											
			83						55 19 19,5 124 47 17,7						55 19 19,5 124 47 17,7						1016539,02 2304476,05											
			84						55 19 18,0 124 47 26,2						55 19 18,0 124 47 26,2						1016495,55 2304627,03											
			85						55 19 16,5 124 47 34,7						55 19 16,5 124 47 34,7						1016448,70 2304777,00											
			86						55 19 14,9 124 47 43,2						55 19 14,9 124 47 43,2						1016398,49 2304925,89											
			87						55 19 13,2 124 47 51,6						55 19 13,2 124 47 51,6						1016344,96 2305073,61											
			88						55 19 11,3 124 47 59,9						55 19 11,3 124 47 59,9						1016288,14 2305220,09											
			89						55 19 09,4 124 48 08,1						55 19 09,4 124 48 08,1						1016228,04 2305365,26											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																
429035	12.20	28																

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
174	55	13	08,4	124	50	24,0	55	13	08,4	124	50	24,0	1005068,19	2307782,12
175	55	13	04,7	124	50	17,9	55	13	04,7	124	50	17,9	1004953,46	2307674,77
176	55	13	01,0	124	50	11,7	55	13	01,0	124	50	11,7	1004841,16	2307564,88
177	55	12	57,5	124	50	05,3	55	12	57,5	124	50	05,3	1004731,35	2307452,50
178	55	12	54,0	124	49	58,8	55	12	54,0	124	49	58,8	1004624,10	2307337,69
179	55	12	50,7	124	49	52,2	55	12	50,7	124	49	52,2	1004519,44	2307220,49
180	55	12	47,4	124	49	45,4	55	12	47,4	124	49	45,4	1004417,44	2307100,98
181	55	12	44,2	124	49	38,5	55	12	44,2	124	49	38,5	1004318,15	2306979,22
182	55	12	41,0	124	49	31,5	55	12	41,0	124	49	31,5	1004221,61	2306855,25
183	55	12	38,0	124	49	24,4	55	12	38,0	124	49	24,4	1004127,87	2306729,16
184	55	12	35,1	124	49	17,1	55	12	35,1	124	49	17,1	1004036,99	2306600,99
185	55	12	32,3	124	49	09,8	55	12	32,3	124	49	09,8	1003949,00	2306470,82
186	55	12	29,5	124	49	02,3	55	12	29,5	124	49	02,3	1003863,96	2306338,70
187	55	12	26,9	124	48	54,7	55	12	26,9	124	48	54,7	1003781,90	2306204,71
188	55	12	24,3	124	48	47,0	55	12	24,3	124	48	47,0	1003702,87	2306068,92
189	55	12	21,9	124	48	39,2	55	12	21,9	124	48	39,2	1003626,90	2305931,39
190	55	12	19,5	124	48	31,3	55	12	19,5	124	48	31,3	1003554,03	2305792,18
191	55	12	17,3	124	48	23,4	55	12	17,3	124	48	23,4	1003484,31	2305651,38
192	55	12	15,1	124	48	15,3	55	12	15,1	124	48	15,3	1003417,76	2305509,05
193	55	12	13,1	124	48	07,2	55	12	13,1	124	48	07,2	1003354,42	2305365,27
194	55	12	11,1	124	47	59,0	55	12	11,1	124	47	59,0	1003294,32	2305220,10
195	55	12	09,3	124	47	50,7	55	12	09,3	124	47	50,7	1003237,49	2305073,61
196	55	12	07,6	124	47	42,3	55	12	07,6	124	47	42,3	1003183,96	2304925,89
197	55	12	06,0	124	47	33,9	55	12	06,0	124	47	33,9	1003133,76	2304777,01
198	55	12	04,4	124	47	25,4	55	12	04,4	124	47	25,4	1003086,91	2304627,04
199	55	12	03,0	124	47	16,9	55	12	03,0	124	47	16,9	1003043,43	2304476,05
200	55	12	01,8	124	47	08,3	55	12	01,8	124	47	08,3	1003003,35	2304324,13
201	55	12	00,6	124	46	59,7	55	12	00,6	124	46	59,7	1002966,69	2304171,35
202	55	11	59,5	124	46	51,0	55	11	59,5	124	46	51,0	1002933,47	2304017,78
203	55	11	58,5	124	46	42,3	55	11	58,5	124	46	42,3	1002903,69	2303863,51
204	55	11	57,7	124	46	33,5	55	11	57,7	124	46	33,5	1002877,39	2303708,61
205	55	11	57,0	124	46	24,7	55	11	57,0	124	46	24,7	1002854,56	2303553,15
206	55	11	56,3	124	46	15,9	55	11	56,3	124	46	15,9	1002835,23	2303397,23
207	55	11	55,8	124	46	07,1	55	11	55,8	124	46	07,1	1002819,40	2303240,91
208	55	11	55,4	124	45	58,2	55	11	55,4	124	45	58,2	1002807,07	2303084,27
209	55	11	55,2	124	45	49,3	55	11	55,2	124	45	49,3	1002798,27	2302927,40
210	55	11	55,0	124	45	40,5	55	11	55,0	124	45	40,5	1002792,98	2302770,37
211	55	11	54,9	124	45	31,6	55	11	54,9	124	45	31,6	1002791,22	2302613,26
212	55	11	55,0	124	45	22,7	55	11	55,0	124	45	22,7	1002792,98	2302456,15
213	55	11	55,2	124	45	13,8	55	11	55,2	124	45	13,8	1002798,27	2302299,12
214	55	11	55,5	124	45	04,9	55	11	55,5	124	45	04,9	1002807,07	2302142,25
215	55	11	55,9	124	44	56,1	55	11	55,9	124	44	56,1	1002819,40	2301985,61
							20576-ПАТ1							Лист
														161
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																
																				Лист	
																				162	
																				</	


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
258	55	13	49,6	124	39	47,1	55	13	49,6	124	39	47,1	1006336,25	2296522,22		
259	55	13	54,0	124	39	42,7	55	13	54,0	124	39	42,7	1006473,73	2296446,14		
260	55	13	58,5	124	39	38,6	55	13	58,5	124	39	38,6	1006612,88	2296373,17		
261	55	14	03,1	124	39	34,7	55	14	03,1	124	39	34,7	1006753,63	2296303,34		
262	55	14	07,6	124	39	30,9	55	14	07,6	124	39	30,9	1006895,91	2296236,69		
263	55	14	12,3	124	39	27,3	55	14	12,3	124	39	27,3	1007039,64	2296173,24		
264	55	14	17,0	124	39	23,9	55	14	17,0	124	39	23,9	1007184,77	2296113,03		
265	55	14	21,7	124	39	20,6	55	14	21,7	124	39	20,6	1007331,21	2296056,09		
266	55	14	26,5	124	39	17,6	55	14	26,5	124	39	17,6	1007478,89	2296002,45		
267	55	14	31,3	124	39	14,7	55	14	31,3	124	39	14,7	1007627,73	2295952,13		
268	55	14	36,2	124	39	12,1	55	14	36,2	124	39	12,1	1007777,67	2295905,17		
269	55	14	41,0	124	39	09,6	55	14	41,0	124	39	09,6	1007928,62	2295861,58		
270	55	14	45,9	124	39	07,3	55	14	45,9	124	39	07,3	1008080,51	2295821,38		
271	55	14	50,9	124	39	05,2	55	14	50,9	124	39	05,2	1008233,27	2295784,61		
272	55	14	55,8	124	39	03,3	55	14	55,8	124	39	03,3	1008386,81	2295751,26		
273	55	15	00,8	124	39	01,6	55	15	00,8	124	39	01,6	1008541,06	2295721,37		
274	55	15	05,8	124	39	00,1	55	15	05,8	124	39	00,1	1008695,94	2295694,95		
275	55	15	10,9	124	38	58,8	55	15	10,9	124	38	58,8	1008851,38	2295672,01		
276	55	15	15,9	124	38	57,7	55	15	15,9	124	38	57,7	1009007,29	2295652,56		
277	55	15	21,0	124	38	56,8	55	15	21,0	124	38	56,8	1009163,60	2295636,61		
278	55	15	26,0	124	38	56,1	55	15	26,0	124	38	56,1	1009320,22	2295624,17		
279	55	15	31,1	124	38	55,6	55	15	31,1	124	38	55,6	1009477,09	2295615,24		
280	55	15	36,2	124	38	55,3	55	15	36,2	124	38	55,3	1009634,12	2295609,84		
1	55	15	41,3	124	38	55,1	55	15	41,3	124	38	55,1	1009791,22	2295607,96		
ОРЛ-А удаление от антенны 7500 м Н _{абс.} = 717,48 м (сектор 16)																
1	55	15	41,2	124	38	26,8	55	15	41,2	124	38	26,8	1009791,22	2295107,96		
2	55	15	46,3	124	38	26,9	55	15	46,3	124	38	26,9	1009948,33	2295109,71		
3	55	15	51,4	124	38	27,2	55	15	51,4	124	38	27,2	1010105,37	2295114,76		
4	55	15	56,5	124	38	27,7	55	15	56,5	124	38	27,7	1010262,26	2295123,09		
5	55	16	01,5	124	38	28,3	55	16	01,5	124	38	28,3	1010418,95	2295134,70		
6	55	16	06,6	124	38	29,1	55	16	06,6	124	38	29,1	1010575,36	2295149,59		
7	55	16	11,6	124	38	30,2	55	16	11,6	124	38	30,2	1010731,42	2295167,75		
8	55	16	16,7	124	38	31,4	55	16	16,7	124	38	31,4	1010887,07	2295189,17		
9	55	16	21,7	124	38	32,7	55	16	21,7	124	38	32,7	1011042,24	2295213,85		
10	55	16	26,7	124	38	34,3	55	16	26,7	124	38	34,3	1011196,86	2295241,77		
11	55	16	31,7	124	38	36,1	55	16	31,7	124	38	36,1	1011350,86	2295272,92		
12	55	16	36,6	124	38	38,0	55	16	36,6	124	38	38,0	1011504,17	2295307,29		
13	55	16	41,6	124	38	40,1	55	16	41,6	124	38	40,1	1011656,73	2295344,86		
14	55	16	46,5	124	38	42,4	55	16	46,5	124	38	42,4	1011808,47	2295385,61		
15	55	16	51,4	124	38	44,9	55	16	51,4	124	38	44,9	1011959,32	2295429,53		
16	55	16	56,2	124	38	47,6	55	16	56,2	124	38	47,6	1012109,22	2295476,60		
17	55	17	01,0	124	38	50,4	55	17	01,0	124	38	50,4	1012258,10	2295526,80		

						20576-ПАТ1	Лист
							163
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035		12.20	Обозначение характерных точек границ												Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
						B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м													
						144	55	16	16,4	124	52	32,3	55	16	16,4	124	52	32,3	1010887,08	2310037,34													
						145	55	16	11,4	124	52	33,5	55	16	11,4	124	52	33,5	1010731,43	2310058,76													
						146	55	16	06,3	124	52	34,5	55	16	06,3	124	52	34,5	1010575,37	2310076,92													
						147	55	16	01,2	124	52	35,4	55	16	01,2	124	52	35,4	1010418,96	2310091,81													
						148	55	15	56,2	124	52	36,0	55	15	56,2	124	52	36,0	1010262,27	2310103,43													
						149	55	15	51,1	124	52	36,4	55	15	51,1	124	52	36,4	1010105,37	2310111,76													
						150	55	15	46,0	124	52	36,7	55	15	46,0	124	52	36,7	1009948,34	2310116,80													
						151	55	15	40,9	124	52	36,8	55	15	40,9	124	52	36,8	1009791,23	2310118,56													
						152	55	15	35,9	124	52	36,7	55	15	35,9	124	52	36,7	1009634,12	2310116,80													
						153	55	15	30,8	124	52	36,4	55	15	30,8	124	52	36,4	1009477,09	2310111,76													
						154	55	15	25,7	124	52	35,9	55	15	25,7	124	52	35,9	1009320,19	2310103,43													
						155	55	15	20,7	124	52	35,2	55	15	20,7	124	52	35,2	1009163,50	2310091,81													
						156	55	15	15,6	124	52	34,3	55	15	15,6	124	52	34,3	1009007,09	2310076,92													
						157	55	15	10,5	124	52	33,3	55	15	10,5	124	52	33,3	1008851,03	2310058,76													
						158	55	15	05,5	124	52	32,0	55	15	05,5	124	52	32,0	1008695,38	2310037,34													
						159	55	15	00,5	124	52	30,6	55	15	00,5	124	52	30,6	1008540,21	2310012,66													
						160	55	14	55,5	124	52	29,0	55	14	55,5	124	52	29,0	1008385,60	2309984,74													
						161	55	14	50,5	124	52	27,2	55	14	50,5	124	52	27,2	1008231,60	2309953,59													
						162	55	14	45,6	124	52	25,3	55	14	45,6	124	52	25,3	1008078,28	2309919,23													
						163	55	14	40,6	124	52	23,1	55	14	40,6	124	52	23,1	1007925,73	2309881,66													
						164	55	14	35,7	124	52	20,8	55	14	35,7	124	52	20,8	1007773,99	2309840,90													
						165	55	14	30,9	124	52	18,3	55	14	30,9	124	52	18,3	1007623,13	2309796,98													
						166	55	14	26,0	124	52	15,6	55	14	26,0	124	52	15,6	1007473,23	2309749,91													
						167	55	14	21,2	124	52	12,8	55	14	21,2	124	52	12,8	1007324,35	2309699,71													
						168	55	14	16,4	124	52	09,7	55	14	16,4	124	52	09,7	1007176,55	2309646,41													
						169	55	14	11,7	124	52	06,5	55	14	11,7	124	52	06,5	1007029,90	2309590,03													
						170	55	14	07,0	124	52	03,1	55	14	07,0	124	52	03,1	1006884,46	2309530,58													
						171	55	14	02,3	124	51	59,6	55	14	02,3	124	51	59,6	1006740,30	2309468,11													
						172	55	13	57,7	124	51	55,9	55	13	57,7	124	51	55,9	1006597,47	2309402,63													
						173	55	13	53,2	124	51	52,0	55	13	53,2	124	51	52,0	1006456,05	2309334,18													
						174	55	13	48,6	124	51	47,9	55	13	48,6	124	51	47,9	1006316,10	2309262,78													
						175	55	13	44,2	124	51	43,7	55	13	44,2	124	51	43,7	1006177,66	2309188,47													
						176	55	13	39,7	124	51	39,3	55	13	39,7	124	51	39,3	1006040,82	2309111,27													
						177	55	13	35,4	124	51	34,8	55	13	35,4	124	51	34,8	1005905,62	2309031,23													
						178	55	13	31,1	124	51	30,1	55	13	31,1	124	51	30,1	1005772,12	2308948,38													
						179	55	13	26,8	124	51	25,2	55	13	26,8	124	51	25,2	1005640,39	2308862,75													
						180	55	13	22,6	124	51	20,2	55	13	22,6	124	51	20,2	1005510,48	2308774,38													
						181	55	13	18,5	124	51	15,0	55	13	18,5	124	51	15,0	1005382,45	2308683,31													
						182	55	13	14,4	124	51	09,7	55	13	14,4	124	51	09,7	1005256,35	2308589,58													
						183	55	13	10,4	124	51	04,2	55	13	10,4	124	51	04,2	1005132,25	2308493,23													
						184	55	13	06,5	124	50	58,6	55	13	06,5	124	50	58,6	1005010,18	2308394,30													
						185	55	13	02,6	124	50	52,9	55	13	02,6	124	50	52,9	1004890,22	2308292,84													
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1														Лист													
																				167													

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
186	55	12	58,8	124	50	47,0	55	12	58,8	124	50	47,0	1004772,40	2308188,89
187	55	12	55,1	124	50	41,0	55	12	55,1	124	50	41,0	1004656,79	2308082,50
188	55	12	51,4	124	50	34,8	55	12	51,4	124	50	34,8	1004543,42	2307973,71
189	55	12	47,8	124	50	28,5	55	12	47,8	124	50	28,5	1004432,37	2307862,58
190	55	12	44,3	124	50	22,1	55	12	44,3	124	50	22,1	1004323,66	2307749,14
191	55	12	40,9	124	50	15,5	55	12	40,9	124	50	15,5	1004217,35	2307633,45
192	55	12	37,5	124	50	08,8	55	12	37,5	124	50	08,8	1004113,48	2307515,56
193	55	12	34,2	124	50	02,1	55	12	34,2	124	50	02,1	1004012,11	2307395,52
194	55	12	31,1	124	49	55,1	55	12	31,1	124	49	55,1	1003913,27	2307273,39
195	55	12	27,9	124	49	48,1	55	12	27,9	124	49	48,1	1003817,01	2307149,21
196	55	12	24,9	124	49	41,0	55	12	24,9	124	49	41,0	1003723,36	2307023,05
197	55	12	22,0	124	49	33,7	55	12	22,0	124	49	33,7	1003632,38	2306894,95
198	55	12	19,1	124	49	26,4	55	12	19,1	124	49	26,4	1003544,11	2306764,98
199	55	12	16,4	124	49	18,9	55	12	16,4	124	49	18,9	1003458,57	2306633,19
200	55	12	13,7	124	49	11,3	55	12	13,7	124	49	11,3	1003375,81	2306499,64
201	55	12	11,1	124	49	03,7	55	12	11,1	124	49	03,7	1003295,86	2306364,38
202	55	12	08,6	124	48	55,9	55	12	08,6	124	48	55,9	1003218,76	2306227,48
203	55	12	06,3	124	48	48,1	55	12	06,3	124	48	48,1	1003144,55	2306089,00
204	55	12	04,0	124	48	40,2	55	12	04,0	124	48	40,2	1003073,25	2305948,99
205	55	12	01,8	124	48	32,2	55	12	01,8	124	48	32,2	1003004,89	2305807,52
206	55	11	59,6	124	48	24,1	55	11	59,6	124	48	24,1	1002939,52	2305664,65
207	55	11	57,6	124	48	15,9	55	11	57,6	124	48	15,9	1002877,14	2305520,44
208	55	11	55,7	124	48	07,7	55	11	55,7	124	48	07,7	1002817,80	2305374,96
209	55	11	53,9	124	47	59,4	55	11	53,9	124	47	59,4	1002761,52	2305228,27
210	55	11	52,2	124	47	51,0	55	11	52,2	124	47	51,0	1002708,32	2305080,44
211	55	11	50,6	124	47	42,6	55	11	50,6	124	47	42,6	1002658,23	2304931,52
212	55	11	49,1	124	47	34,1	55	11	49,1	124	47	34,1	1002611,27	2304781,58
213	55	11	47,6	124	47	25,6	55	11	47,6	124	47	25,6	1002567,45	2304630,70
214	55	11	46,3	124	47	17,0	55	11	46,3	124	47	17,0	1002526,81	2304478,93
215	55	11	45,1	124	47	08,4	55	11	45,1	124	47	08,4	1002489,34	2304326,35
216	55	11	44,0	124	46	59,7	55	11	44,0	124	46	59,7	1002455,08	2304173,01
217	55	11	43,0	124	46	51,0	55	11	43,0	124	46	51,0	1002424,04	2304018,99
218	55	11	42,1	124	46	42,3	55	11	42,1	124	46	42,3	1002396,23	2303864,35
219	55	11	41,3	124	46	33,5	55	11	41,3	124	46	33,5	1002371,66	2303709,17
220	55	11	40,7	124	46	24,7	55	11	40,7	124	46	24,7	1002350,35	2303553,50
221	55	11	40,1	124	46	15,9	55	11	40,1	124	46	15,9	1002332,30	2303397,43
222	55	11	39,6	124	46	07,0	55	11	39,6	124	46	07,0	1002317,52	2303241,01
223	55	11	39,2	124	45	58,2	55	11	39,2	124	45	58,2	1002306,02	2303084,31
224	55	11	39,0	124	45	49,3	55	11	39,0	124	45	49,3	1002297,80	2302927,41
225	55	11	38,8	124	45	40,4	55	11	38,8	124	45	40,4	1002292,87	2302770,37
226	55	11	38,8	124	45	31,6	55	11	38,8	124	45	31,6	1002291,22	2302613,26
227	55	11	38,8	124	45	22,7	55	11	38,8	124	45	22,7	1002292,87	2302456,15

						20576-ПАТ1	Лист
							168
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035	28-12.20	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
						B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м		
					228	55	11	39,0	124	45	13,8	55	11	39,0	124	45	13,8	1002297,80	2302299,11		
					229	55	11	39,3	124	45	04,9	55	11	39,3	124	45	04,9	1002306,02	2302142,21		
					230	55	11	39,6	124	44	56,1	55	11	39,6	124	44	56,1	1002317,52	2301985,51		
					231	55	11	40,1	124	44	47,2	55	11	40,1	124	44	47,2	1002332,30	2301829,09		
					232	55	11	40,7	124	44	38,4	55	11	40,7	124	44	38,4	1002350,35	2301673,02		
					233	55	11	41,4	124	44	29,6	55	11	41,4	124	44	29,6	1002371,66	2301517,35		
					234	55	11	42,2	124	44	20,8	55	11	42,2	124	44	20,8	1002396,23	2301362,17		
					235	55	11	43,1	124	44	12,1	55	11	43,1	124	44	12,1	1002424,04	2301207,53		
					236	55	11	44,1	124	44	03,4	55	11	44,1	124	44	03,4	1002455,08	2301053,51		
					237	55	11	45,2	124	43	54,7	55	11	45,2	124	43	54,7	1002489,34	2300900,17		
					238	55	11	46,4	124	43	46,1	55	11	46,4	124	43	46,1	1002526,80	2300747,59		
					239	55	11	47,7	124	43	37,5	55	11	47,7	124	43	37,5	1002567,45	2300595,82		
					240	55	11	49,1	124	43	29,0	55	11	49,1	124	43	29,0	1002611,27	2300444,94		
					241	55	11	50,7	124	43	20,5	55	11	50,7	124	43	20,5	1002658,23	2300295,00		
					242	55	11	52,3	124	43	12,1	55	11	52,3	124	43	12,1	1002708,32	2300146,08		
					243	55	11	54,0	124	43	03,7	55	11	54,0	124	43	03,7	1002761,52	2299998,25		
					244	55	11	55,8	124	42	55,4	55	11	55,8	124	42	55,4	1002817,80	2299851,56		
					245	55	11	57,7	124	42	47,2	55	11	57,7	124	42	47,2	1002877,14	2299706,08		
					246	55	11	59,8	124	42	39,1	55	11	59,8	124	42	39,1	1002939,51	2299561,87		
					247	55	12	01,9	124	42	31,0	55	12	01,9	124	42	31,0	1003004,89	2299419,00		
					248	55	12	04,1	124	42	23,0	55	12	04,1	124	42	23,0	1003073,24	2299277,53		
					249	55	12	06,4	124	42	15,1	55	12	06,4	124	42	15,1	1003144,54	2299137,52		
					250	55	12	08,8	124	42	07,2	55	12	08,8	124	42	07,2	1003218,76	2298999,04		
					251	55	12	11,3	124	41	59,5	55	12	11,3	124	41	59,5	1003295,86	2298862,14		
					252	55	12	13,9	124	41	51,8	55	12	13,9	124	41	51,8	1003375,80	2298726,88		
					253	55	12	16,5	124	41	44,3	55	12	16,5	124	41	44,3	1003458,57	2298593,33		
					254	55	12	19,3	124	41	36,8	55	12	19,3	124	41	36,8	1003544,10	2298461,54		
					255	55	12	22,2	124	41	29,5	55	12	22,2	124	41	29,5	1003632,38	2298331,56		
					256	55	12	25,1	124	41	22,2	55	12	25,1	124	41	22,2	1003723,36	2298203,47		
					257	55	12	28,1	124	41	15,1	55	12	28,1	124	41	15,1	1003817,00	2298077,31		
					258	55	12	31,2	124	41	08,1	55	12	31,2	124	41	08,1	1003913,26	2297953,13		
					259	55	12	34,4	124	41	01,2	55	12	34,4	124	41	01,2	1004012,10	2297831,00		
					260	55	12	37,7	124	40	54,4	55	12	37,7	124	40	54,4	1004113,48	2297710,96		
					261	55	12	41,1	124	40	47,7	55	12	41,1	124	40	47,7	1004217,34	2297593,07		
					262	55	12	44,5	124	40	41,2	55	12	44,5	124	40	41,2	1004323,65	2297477,38		
					263	55	12	48,0	124	40	34,7	55	12	48,0	124	40	34,7	1004432,36	2297363,94		
					264	55	12	51,6	124	40	28,5	55	12	51,6	124	40	28,5	1004543,42	2297252,80		
					265	55	12	55,3	124	40	22,3	55	12	55,3	124	40	22,3	1004656,78	2297144,02		
					266	55	12	59,0	124	40	16,3	55	12	59,0	124	40	16,3	1004772,40	2297037,62		
					267	55	13	02,8	124	40	10,4	55	13	02,8	124	40	10,4	1004890,21	2296933,68		
					268	55	13	06,7	124	40	04,7	55	13	06,7	124	40	04,7	1005010,18	2296832,22		
					269	55	13	10,6	124	39	59,1	55	13	10,6	124	39	59,1	1005132,24	2296733,29		
Лист																				20576-ПАТ1	169
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата															

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
270	55	13	14,6	124	39	53,6	55	13	14,6	124	39	53,6	1005256,35	2296636,94
271	55	13	18,7	124	39	48,3	55	13	18,7	124	39	48,3	1005382,45	2296543,21
272	55	13	22,9	124	39	43,1	55	13	22,9	124	39	43,1	1005510,48	2296452,14
273	55	13	27,1	124	39	38,1	55	13	27,1	124	39	38,1	1005640,39	2296363,77
274	55	13	31,3	124	39	33,3	55	13	31,3	124	39	33,3	1005772,12	2296278,14
275	55	13	35,6	124	39	28,6	55	13	35,6	124	39	28,6	1005905,61	2296195,29
276	55	13	40,0	124	39	24,0	55	13	40,0	124	39	24,0	1006040,81	2296115,24
277	55	13	44,4	124	39	19,7	55	13	44,4	124	39	19,7	1006177,66	2296038,05
278	55	13	48,9	124	39	15,5	55	13	48,9	124	39	15,5	1006316,09	2295963,74
279	55	13	53,4	124	39	11,4	55	13	53,4	124	39	11,4	1006456,05	2295892,34
280	55	13	58,0	124	39	07,5	55	13	58,0	124	39	07,5	1006597,47	2295823,88
281	55	14	02,6	124	39	03,8	55	14	02,6	124	39	03,8	1006740,29	2295758,41
282	55	14	07,3	124	39	00,3	55	14	07,3	124	39	00,3	1006884,45	2295695,93
283	55	14	12,0	124	38	56,9	55	14	12,0	124	38	56,9	1007029,89	2295636,49
284	55	14	16,7	124	38	53,7	55	14	16,7	124	38	53,7	1007176,54	2295580,10
285	55	14	21,5	124	38	50,7	55	14	21,5	124	38	50,7	1007324,34	2295526,80
286	55	14	26,3	124	38	47,8	55	14	26,3	124	38	47,8	1007473,23	2295476,60
287	55	14	31,1	124	38	45,2	55	14	31,1	124	38	45,2	1007623,13	2295429,53
288	55	14	36,0	124	38	42,7	55	14	36,0	124	38	42,7	1007773,98	2295385,61
289	55	14	40,9	124	38	40,4	55	14	40,9	124	38	40,4	1007925,72	2295344,86
290	55	14	45,9	124	38	38,2	55	14	45,9	124	38	38,2	1008078,28	2295307,29
291	55	14	50,8	124	38	36,3	55	14	50,8	124	38	36,3	1008231,59	2295272,92
292	55	14	55,8	124	38	34,5	55	14	55,8	124	38	34,5	1008385,59	2295241,77
293	55	15	00,8	124	38	32,9	55	15	00,8	124	38	32,9	1008540,21	2295213,85
294	55	15	05,8	124	38	31,5	55	15	05,8	124	38	31,5	1008695,37	2295189,17
295	55	15	10,8	124	38	30,3	55	15	10,8	124	38	30,3	1008851,02	2295167,75
296	55	15	15,9	124	38	29,2	55	15	15,9	124	38	29,2	1009007,09	2295149,59
297	55	15	20,9	124	38	28,4	55	15	20,9	124	38	28,4	1009163,50	2295134,70
298	55	15	26,0	124	38	27,7	55	15	26,0	124	38	27,7	1009320,18	2295123,09
299	55	15	31,1	124	38	27,2	55	15	31,1	124	38	27,2	1009477,08	2295114,76
300	55	15	36,2	124	38	26,9	55	15	36,2	124	38	26,9	1009634,12	2295109,71
1	55	15	41,2	124	38	26,8	55	15	41,2	124	38	26,8	1009791,22	2295107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 8000 м Н _{абс.} = 721,84 м (сектор 17)														
1	55	15	41,2	124	37	58,5	55	15	41,2	124	37	58,5	1009791,22	2294607,96
2	55	15	46,3	124	37	58,6	55	15	46,3	124	37	58,6	1009948,33	2294609,60
3	55	15	51,4	124	37	58,9	55	15	51,4	124	37	58,9	1010105,37	2294614,33
4	55	15	56,5	124	37	59,3	55	15	56,5	124	37	59,3	1010262,30	2294622,14
5	55	16	01,5	124	37	59,9	55	16	01,5	124	37	59,9	1010419,03	2294633,03
6	55	16	06,6	124	38	00,7	55	16	06,6	124	38	00,7	1010575,53	2294646,99
7	55	16	11,6	124	38	01,6	55	16	11,6	124	38	01,6	1010731,72	2294664,02
8	55	16	16,7	124	38	02,8	55	16	16,7	124	38	02,8	1010887,54	2294684,12
9	55	16	21,7	124	38	04,1	55	16	21,7	124	38	04,1	1011042,94	2294707,26

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							170

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
136	55	17	42,9	124	52	11,9	55	17	42,9	124	52	11,9	1013562,82	2309671,58
137	55	17	38,4	124	52	16,1	55	17	38,4	124	52	16,1	1013423,57	2309744,35
138	55	17	33,9	124	52	20,0	55	17	33,9	124	52	20,0	1013282,92	2309814,36
139	55	17	29,3	124	52	23,8	55	17	29,3	124	52	23,8	1013140,92	2309881,61
140	55	17	24,6	124	52	27,4	55	17	24,6	124	52	27,4	1012997,63	2309946,05
141	55	17	20,0	124	52	30,9	55	17	20,0	124	52	30,9	1012853,10	2310007,67
142	55	17	15,3	124	52	34,2	55	17	15,3	124	52	34,2	1012707,39	2310066,44
143	55	17	10,5	124	52	37,4	55	17	10,5	124	52	37,4	1012560,56	2310122,34
144	55	17	05,7	124	52	40,3	55	17	05,7	124	52	40,3	1012412,65	2310175,34
145	55	17	00,9	124	52	43,2	55	17	00,9	124	52	43,2	1012263,74	2310225,44
146	55	16	56,0	124	52	45,8	55	16	56,0	124	52	45,8	1012113,87	2310272,60
147	55	16	51,2	124	52	48,3	55	16	51,2	124	52	48,3	1011963,10	2310316,81
148	55	16	46,3	124	52	50,6	55	16	46,3	124	52	50,6	1011811,50	2310358,06
149	55	16	41,3	124	52	52,8	55	16	41,3	124	52	52,8	1011659,11	2310396,32
150	55	16	36,4	124	52	54,7	55	16	36,4	124	52	54,7	1011506,00	2310431,58
151	55	16	31,4	124	52	56,5	55	16	31,4	124	52	56,5	1011352,24	2310463,83
152	55	16	26,4	124	52	58,2	55	16	26,4	124	52	58,2	1011197,86	2310493,06
153	55	16	21,4	124	52	59,6	55	16	21,4	124	52	59,6	1011042,95	2310519,25
154	55	16	16,4	124	53	00,9	55	16	16,4	124	53	00,9	1010887,55	2310542,40
155	55	16	11,3	124	53	02,1	55	16	11,3	124	53	02,1	1010731,72	2310562,49
156	55	16	06,3	124	53	03,0	55	16	06,3	124	53	03,0	1010575,53	2310579,52
157	55	16	01,2	124	53	03,8	55	16	01,2	124	53	03,8	1010419,04	2310593,48
158	55	15	56,1	124	53	04,4	55	15	56,1	124	53	04,4	1010262,30	2310604,37
159	55	15	51,1	124	53	04,8	55	15	51,1	124	53	04,8	1010105,38	2310612,18
160	55	15	46,0	124	53	05,0	55	15	46,0	124	53	05,0	1009948,34	2310616,91
161	55	15	40,9	124	53	05,1	55	15	40,9	124	53	05,1	1009791,23	2310618,56
162	55	15	35,8	124	53	05,0	55	15	35,8	124	53	05,0	1009634,12	2310616,91
163	55	15	30,8	124	53	04,7	55	15	30,8	124	53	04,7	1009477,08	2310612,18
164	55	15	25,7	124	53	04,2	55	15	25,7	124	53	04,2	1009320,16	2310604,37
165	55	15	20,6	124	53	03,6	55	15	20,6	124	53	03,6	1009163,42	2310593,48
166	55	15	15,6	124	53	02,8	55	15	15,6	124	53	02,8	1009006,93	2310579,52
167	55	15	10,5	124	53	01,8	55	15	10,5	124	53	01,8	1008850,74	2310562,49
168	55	15	05,5	124	53	00,6	55	15	05,5	124	53	00,6	1008694,91	2310542,40
169	55	15	00,4	124	52	59,3	55	15	00,4	124	52	59,3	1008539,51	2310519,25
170	55	14	55,4	124	52	57,8	55	14	55,4	124	52	57,8	1008384,60	2310493,06
171	55	14	50,4	124	52	56,1	55	14	50,4	124	52	56,1	1008230,22	2310463,83
172	55	14	45,5	124	52	54,3	55	14	45,5	124	52	54,3	1008076,46	2310431,58
173	55	14	40,5	124	52	52,3	55	14	40,5	124	52	52,3	1007923,35	2310396,32
174	55	14	35,6	124	52	50,1	55	14	35,6	124	52	50,1	1007770,96	2310358,06
175	55	14	30,7	124	52	47,7	55	14	30,7	124	52	47,7	1007619,36	2310316,81
176	55	14	25,8	124	52	45,2	55	14	25,8	124	52	45,2	1007468,59	2310272,60
177	55	14	21,0	124	52	42,5	55	14	21,0	124	52	42,5	1007318,72	2310225,44

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					174

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
178	55	14	16,2	124	52	39,7	55	14	16,2	124	52	39,7	1007169,81	2310175,35
179	55	14	11,4	124	52	36,6	55	14	11,4	124	52	36,6	1007021,90	2310122,34
180	55	14	06,7	124	52	33,5	55	14	06,7	124	52	33,5	1006875,07	2310066,44
181	55	14	01,9	124	52	30,1	55	14	01,9	124	52	30,1	1006729,36	2310007,67
182	55	13	57,3	124	52	26,6	55	13	57,3	124	52	26,6	1006584,83	2309946,05
183	55	13	52,6	124	52	22,9	55	13	52,6	124	52	22,9	1006441,54	2309881,61
184	55	13	48,1	124	52	19,1	55	13	48,1	124	52	19,1	1006299,54	2309814,37
185	55	13	43,5	124	52	15,1	55	13	43,5	124	52	15,1	1006158,89	2309744,35
186	55	13	39,0	124	52	11,0	55	13	39,0	124	52	11,0	1006019,64	2309671,59
187	55	13	34,6	124	52	06,7	55	13	34,6	124	52	06,7	1005881,85	2309596,10
188	55	13	30,2	124	52	02,3	55	13	30,2	124	52	02,3	1005745,56	2309517,93
189	55	13	25,8	124	51	57,7	55	13	25,8	124	51	57,7	1005610,83	2309437,10
190	55	13	21,5	124	51	53,0	55	13	21,5	124	51	53,0	1005477,72	2309353,64
191	55	13	17,3	124	51	48,1	55	13	17,3	124	51	48,1	1005346,27	2309267,58
192	55	13	13,1	124	51	43,0	55	13	13,1	124	51	43,0	1005216,53	2309178,96
193	55	13	09,0	124	51	37,9	55	13	09,0	124	51	37,9	1005088,56	2309087,81
194	55	13	04,9	124	51	32,6	55	13	04,9	124	51	32,6	1004962,40	2308994,17
195	55	13	00,9	124	51	27,1	55	13	00,9	124	51	27,1	1004838,10	2308898,07
196	55	12	56,9	124	51	21,5	55	12	56,9	124	51	21,5	1004715,71	2308799,55
197	55	12	53,0	124	51	15,8	55	12	53,0	124	51	15,8	1004595,28	2308698,64
198	55	12	49,2	124	51	10,0	55	12	49,2	124	51	10,0	1004476,86	2308595,40
199	55	12	45,4	124	51	04,0	55	12	45,4	124	51	04,0	1004360,48	2308489,84
200	55	12	41,8	124	50	57,9	55	12	41,8	124	50	57,9	1004246,20	2308382,03
201	55	12	38,1	124	50	51,6	55	12	38,1	124	50	51,6	1004134,05	2308271,99
202	55	12	34,6	124	50	45,3	55	12	34,6	124	50	45,3	1004024,09	2308159,77
203	55	12	31,1	124	50	38,8	55	12	31,1	124	50	38,8	1003916,35	2308045,42
204	55	12	27,7	124	50	32,2	55	12	27,7	124	50	32,2	1003810,87	2307928,97
205	55	12	24,4	124	50	25,5	55	12	24,4	124	50	25,5	1003707,70	2307810,47
206	55	12	21,1	124	50	18,7	55	12	21,1	124	50	18,7	1003606,87	2307689,98
207	55	12	17,9	124	50	11,7	55	12	17,9	124	50	11,7	1003508,43	2307567,52
208	55	12	14,8	124	50	04,7	55	12	14,8	124	50	04,7	1003412,42	2307443,16
209	55	12	11,8	124	49	57,5	55	12	11,8	124	49	57,5	1003318,86	2307316,94
210	55	12	08,9	124	49	50,3	55	12	08,9	124	49	50,3	1003227,79	2307188,91
211	55	12	06,0	124	49	42,9	55	12	06,0	124	49	42,9	1003139,26	2307059,11
212	55	12	03,3	124	49	35,5	55	12	03,3	124	49	35,5	1003053,29	2306927,61
213	55	12	00,6	124	49	28,0	55	12	00,6	124	49	28,0	1002969,92	2306794,44
214	55	11	58,0	124	49	20,3	55	11	58,0	124	49	20,3	1002889,17	2306659,66
215	55	11	55,5	124	49	12,6	55	11	55,5	124	49	12,6	1002811,09	2306523,32
216	55	11	53,0	124	49	04,8	55	11	53,0	124	49	04,8	1002735,70	2306385,47
217	55	11	50,7	124	48	56,9	55	11	50,7	124	48	56,9	1002663,03	2306246,17
218	55	11	48,4	124	48	49,0	55	11	48,4	124	48	49,0	1002593,10	2306105,48
219	55	11	46,3	124	48	41,0	55	11	46,3	124	48	41,0	1002525,96	2305963,43
							20576-ПАТ1							Лист
														175
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

[illegible]

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																			
																					Лист		
																					177		
					20576-ПАТ1																		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
262	55	11	44,3	124	42	30,3	55	11	44,3	124	42	30,3	1002461,60	2299406,42		
263	55	11	46,4	124	42	22,2	55	11	46,4	124	42	22,2	1002525,95	2299263,09		
264	55	11	48,6	124	42	14,1	55	11	48,6	124	42	14,1	1002593,10	2299121,04		
265	55	11	50,8	124	42	06,2	55	11	50,8	124	42	06,2	1002663,03	2298980,35		
266	55	11	53,2	124	41	58,3	55	11	53,2	124	41	58,3	1002735,70	2298841,05		
267	55	11	55,6	124	41	50,5	55	11	55,6	124	41	50,5	1002811,09	2298703,20		
268	55	11	58,1	124	41	42,8	55	11	58,1	124	41	42,8	1002889,17	2298566,86		
269	55	12	00,7	124	41	35,2	55	12	00,7	124	41	35,2	1002969,91	2298432,08		
270	55	12	03,4	124	41	27,7	55	12	03,4	124	41	27,7	1003053,28	2298298,91		
271	55	12	06,2	124	41	20,2	55	12	06,2	124	41	20,2	1003139,25	2298167,40		
272	55	12	09,1	124	41	12,9	55	12	09,1	124	41	12,9	1003227,79	2298037,61		
273	55	12	12,0	124	41	05,6	55	12	12,0	124	41	05,6	1003318,85	2297909,58		
274	55	12	15,0	124	40	58,5	55	12	15,0	124	40	58,5	1003412,41	2297783,35		
275	55	12	18,1	124	40	51,5	55	12	18,1	124	40	51,5	1003508,43	2297658,99		
276	55	12	21,3	124	40	44,5	55	12	21,3	124	40	44,5	1003606,87	2297536,54		
277	55	12	24,6	124	40	37,7	55	12	24,6	124	40	37,7	1003707,70	2297416,05		
278	55	12	27,9	124	40	31,0	55	12	27,9	124	40	31,0	1003810,87	2297297,55		
279	55	12	31,3	124	40	24,4	55	12	31,3	124	40	24,4	1003916,34	2297181,10		
280	55	12	34,8	124	40	18,0	55	12	34,8	124	40	18,0	1004024,08	2297066,75		
281	55	12	38,4	124	40	11,6	55	12	38,4	124	40	11,6	1004134,05	2296954,53		
282	55	12	42,0	124	40	05,4	55	12	42,0	124	40	05,4	1004246,19	2296844,49		
283	55	12	45,7	124	39	59,3	55	12	45,7	124	39	59,3	1004360,48	2296736,67		
284	55	12	49,4	124	39	53,3	55	12	49,4	124	39	53,3	1004476,85	2296631,12		
285	55	12	53,3	124	39	47,5	55	12	53,3	124	39	47,5	1004595,28	2296527,87		
286	55	12	57,2	124	39	41,7	55	12	57,2	124	39	41,7	1004715,71	2296426,97		
287	55	13	01,1	124	39	36,2	55	13	01,1	124	39	36,2	1004838,10	2296328,45		
288	55	13	05,1	124	39	30,7	55	13	05,1	124	39	30,7	1004962,39	2296232,35		
289	55	13	09,2	124	39	25,4	55	13	09,2	124	39	25,4	1005088,55	2296138,70		
290	55	13	13,3	124	39	20,3	55	13	13,3	124	39	20,3	1005216,53	2296047,55		
291	55	13	17,5	124	39	15,2	55	13	17,5	124	39	15,2	1005346,26	2295958,93		
292	55	13	21,8	124	39	10,4	55	13	21,8	124	39	10,4	1005477,71	2295872,88		
293	55	13	26,1	124	39	05,6	55	13	26,1	124	39	05,6	1005610,83	2295789,42		
294	55	13	30,4	124	39	01,1	55	13	30,4	124	39	01,1	1005745,55	2295708,59		
295	55	13	34,8	124	38	56,6	55	13	34,8	124	38	56,6	1005881,84	2295630,41		
296	55	13	39,3	124	38	52,3	55	13	39,3	124	38	52,3	1006019,64	2295554,93		
297	55	13	43,8	124	38	48,2	55	13	43,8	124	38	48,2	1006158,89	2295482,17		
298	55	13	48,3	124	38	44,3	55	13	48,3	124	38	44,3	1006299,54	2295412,15		
299	55	13	52,9	124	38	40,4	55	13	52,9	124	38	40,4	1006441,54	2295344,91		
300	55	13	57,6	124	38	36,8	55	13	57,6	124	38	36,8	1006584,83	2295280,46		
301	55	14	02,2	124	38	33,3	55	14	02,2	124	38	33,3	1006729,36	2295218,85		
302	55	14	06,9	124	38	30,0	55	14	06,9	124	38	30,0	1006875,06	2295160,08		
303	55	14	11,7	124	38	26,8	55	14	11,7	124	38	26,8	1007021,90	2295104,18		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
304	55	14	16,5	124	38	23,8	55	14	16,5	124	38	23,8	1007169,80	2295051,17
305	55	14	21,3	124	38	20,9	55	14	21,3	124	38	20,9	1007318,72	2295001,08
306	55	14	26,1	124	38	18,3	55	14	26,1	124	38	18,3	1007468,59	2294953,91
307	55	14	31,0	124	38	15,7	55	14	31,0	124	38	15,7	1007619,35	2294909,70
308	55	14	35,9	124	38	13,4	55	14	35,9	124	38	13,4	1007770,96	2294868,46
309	55	14	40,8	124	38	11,2	55	14	40,8	124	38	11,2	1007923,34	2294830,20
310	55	14	45,8	124	38	09,2	55	14	45,8	124	38	09,2	1008076,45	2294794,93
311	55	14	50,7	124	38	07,4	55	14	50,7	124	38	07,4	1008230,22	2294762,68
312	55	14	55,7	124	38	05,7	55	14	55,7	124	38	05,7	1008384,59	2294733,46
313	55	15	00,7	124	38	04,2	55	15	00,7	124	38	04,2	1008539,51	2294707,26
314	55	15	05,8	124	38	02,9	55	15	05,8	124	38	02,9	1008694,91	2294684,12
315	55	15	10,8	124	38	01,8	55	15	10,8	124	38	01,8	1008850,73	2294664,02
316	55	15	15,9	124	38	00,8	55	15	15,9	124	38	00,8	1009006,92	2294646,99
317	55	15	20,9	124	38	00,0	55	15	20,9	124	38	00,0	1009163,42	2294633,03
318	55	15	26,0	124	37	59,3	55	15	26,0	124	37	59,3	1009320,15	2294622,14
319	55	15	31,1	124	37	58,9	55	15	31,1	124	37	58,9	1009477,07	2294614,33
320	55	15	36,1	124	37	58,6	55	15	36,1	124	37	58,6	1009634,12	2294609,60
1	55	15	41,2	124	37	58,5	55	15	41,2	124	37	58,5	1009791,22	2294607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 8500 м Н _{абс.} = 726,21 м (сектор 18)														
1	55	15	41,2	124	37	30,2	55	15	41,2	124	37	30,2	1009791,22	2294107,96
2	55	15	46,3	124	37	30,3	55	15	46,3	124	37	30,3	1009948,33	2294109,51
3	55	15	51,4	124	37	30,5	55	15	51,4	124	37	30,5	1010105,38	2294113,96
4	55	15	56,4	124	37	30,9	55	15	56,4	124	37	30,9	1010262,32	2294121,31
5	55	16	01,5	124	37	31,5	55	16	01,5	124	37	31,5	1010419,10	2294131,56
6	55	16	06,6	124	37	32,2	55	16	06,6	124	37	32,2	1010575,66	2294144,70
7	55	16	11,6	124	37	33,1	55	16	11,6	124	37	33,1	1010731,95	2294160,73
8	55	16	16,7	124	37	34,2	55	16	16,7	124	37	34,2	1010887,92	2294179,65
9	55	16	21,7	124	37	35,4	55	16	21,7	124	37	35,4	1011043,52	2294201,44
10	55	16	26,7	124	37	36,8	55	16	26,7	124	37	36,8	1011198,68	2294226,11
11	55	16	31,7	124	37	38,3	55	16	31,7	124	37	38,3	1011353,37	2294253,64
12	55	16	36,7	124	37	40,0	55	16	36,7	124	37	40,0	1011507,51	2294284,02
13	55	16	41,7	124	37	41,9	55	16	41,7	124	37	41,9	1011661,07	2294317,24
14	55	16	46,6	124	37	43,9	55	16	46,6	124	37	43,9	1011813,99	2294353,29
15	55	16	51,5	124	37	46,1	55	16	51,5	124	37	46,1	1011966,22	2294392,16
16	55	16	56,4	124	37	48,5	55	16	56,4	124	37	48,5	1012117,71	2294433,84
17	55	17	01,3	124	37	51,0	55	17	01,3	124	37	51,0	1012268,40	2294478,30
18	55	17	06,2	124	37	53,7	55	17	06,2	124	37	53,7	1012418,24	2294525,55
19	55	17	11,0	124	37	56,5	55	17	11,0	124	37	56,5	1012567,18	2294575,55
20	55	17	15,8	124	37	59,5	55	17	15,8	124	37	59,5	1012715,18	2294628,30
21	55	17	20,5	124	38	02,6	55	17	20,5	124	38	02,6	1012862,17	2294683,77
22	55	17	25,3	124	38	05,9	55	17	25,3	124	38	05,9	1013008,12	2294741,94
23	55	17	29,9	124	38	09,3	55	17	29,9	124	38	09,3	1013152,96	2294802,80

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
24	55	17	34,6	124	38	12,9	55	17	34,6	124	38	12,9	1013296,66	2294866,33
25	55	17	39,2	124	38	16,7	55	17	39,2	124	38	16,7	1013439,16	2294932,50
26	55	17	43,8	124	38	20,5	55	17	43,8	124	38	20,5	1013580,41	2295001,29
27	55	17	48,3	124	38	24,6	55	17	48,3	124	38	24,6	1013720,37	2295072,68
28	55	17	52,8	124	38	28,8	55	17	52,8	124	38	28,8	1013858,98	2295146,64
29	55	17	57,2	124	38	33,1	55	17	57,2	124	38	33,1	1013996,21	2295223,15
30	55	18	01,6	124	38	37,6	55	18	01,6	124	38	37,6	1014132,00	2295302,18
31	55	18	06,0	124	38	42,2	55	18	06,0	124	38	42,2	1014266,30	2295383,71
32	55	18	10,3	124	38	46,9	55	18	10,3	124	38	46,9	1014399,08	2295467,70
33	55	18	14,5	124	38	51,8	55	18	14,5	124	38	51,8	1014530,28	2295554,13
34	55	18	18,7	124	38	56,9	55	18	18,7	124	38	56,9	1014659,87	2295642,97
35	55	18	22,8	124	39	02,0	55	18	22,8	124	39	02,0	1014787,79	2295734,19
36	55	18	26,9	124	39	07,3	55	18	26,9	124	39	07,3	1014914,00	2295827,76
37	55	18	30,9	124	39	12,7	55	18	30,9	124	39	12,7	1015038,46	2295923,64
38	55	18	34,9	124	39	18,3	55	18	34,9	124	39	18,3	1015161,14	2296021,80
39	55	18	38,8	124	39	24,0	55	18	38,8	124	39	24,0	1015281,97	2296122,22
40	55	18	42,7	124	39	29,8	55	18	42,7	124	39	29,8	1015400,93	2296224,85
41	55	18	46,5	124	39	35,7	55	18	46,5	124	39	35,7	1015517,98	2296329,65
42	55	18	50,2	124	39	41,8	55	18	50,2	124	39	41,8	1015633,07	2296436,61
43	55	18	53,8	124	39	48,0	55	18	53,8	124	39	48,0	1015746,17	2296545,67
44	55	18	57,4	124	39	54,3	55	18	57,4	124	39	54,3	1015857,23	2296656,80
45	55	19	01,0	124	40	00,7	55	19	01,0	124	40	00,7	1015966,22	2296769,96
46	55	19	04,4	124	40	07,2	55	19	04,4	124	40	07,2	1016073,10	2296885,12
47	55	19	07,8	124	40	13,8	55	19	07,8	124	40	13,8	1016177,83	2297002,23
48	55	19	11,1	124	40	20,6	55	19	11,1	124	40	20,6	1016280,39	2297121,25
49	55	19	14,4	124	40	27,4	55	19	14,4	124	40	27,4	1016380,72	2297242,15
50	55	19	17,6	124	40	34,4	55	19	17,6	124	40	34,4	1016478,81	2297364,88
51	55	19	20,7	124	40	41,5	55	19	20,7	124	40	41,5	1016574,62	2297489,41
52	55	19	23,7	124	40	48,6	55	19	23,7	124	40	48,6	1016668,10	2297615,68
53	55	19	26,6	124	40	55,9	55	19	26,6	124	40	55,9	1016759,24	2297743,66
54	55	19	29,5	124	41	03,2	55	19	29,5	124	41	03,2	1016848,00	2297873,30
55	55	19	32,3	124	41	10,7	55	19	32,3	124	41	10,7	1016934,35	2298004,55
56	55	19	35,0	124	41	18,2	55	19	35,0	124	41	18,2	1017018,26	2298137,38
57	55	19	37,6	124	41	25,8	55	19	37,6	124	41	25,8	1017099,70	2298271,74
58	55	19	40,2	124	41	33,5	55	19	40,2	124	41	33,5	1017178,65	2298407,58
59	55	19	42,7	124	41	41,3	55	19	42,7	124	41	41,3	1017255,07	2298544,85
60	55	19	45,1	124	41	49,2	55	19	45,1	124	41	49,2	1017328,95	2298683,51
61	55	19	47,4	124	41	57,1	55	19	47,4	124	41	57,1	1017400,25	2298823,51
62	55	19	49,6	124	42	05,1	55	19	49,6	124	42	05,1	1017468,96	2298964,81
63	55	19	51,7	124	42	13,2	55	19	51,7	124	42	13,2	1017535,04	2299107,35
64	55	19	53,8	124	42	21,4	55	19	53,8	124	42	21,4	1017598,47	2299251,08
65	55	19	55,8	124	42	29,6	55	19	55,8	124	42	29,6	1017659,25	2299395,97

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					179

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
66	55	19	57,6	124	42	37,9	55	19	57,6	124	42	37,9	1017717,33	2299541,95
67	55	19	59,4	124	42	46,2	55	19	59,4	124	42	46,2	1017772,71	2299688,98
68	55	20	01,1	124	42	54,6	55	20	01,1	124	42	54,6	1017825,36	2299837,01
69	55	20	02,7	124	43	03,0	55	20	02,7	124	43	03,0	1017875,27	2299985,98
70	55	20	04,3	124	43	11,5	55	20	04,3	124	43	11,5	1017922,42	2300135,85
71	55	20	05,7	124	43	20,1	55	20	05,7	124	43	20,1	1017966,80	2300286,57
72	55	20	07,0	124	43	28,7	55	20	07,0	124	43	28,7	1018008,38	2300438,08
73	55	20	08,3	124	43	37,3	55	20	08,3	124	43	37,3	1018047,15	2300590,33
74	55	20	09,5	124	43	46,0	55	20	09,5	124	43	46,0	1018083,11	2300743,27
75	55	20	10,5	124	43	54,7	55	20	10,5	124	43	54,7	1018116,24	2300896,86
76	55	20	11,5	124	44	03,5	55	20	11,5	124	44	03,5	1018146,52	2301051,02
77	55	20	12,4	124	44	12,2	55	20	12,4	124	44	12,2	1018173,95	2301205,72
78	55	20	13,2	124	44	21,0	55	20	13,2	124	44	21,0	1018198,52	2301360,90
79	55	20	13,9	124	44	29,9	55	20	13,9	124	44	29,9	1018220,22	2301516,51
80	55	20	14,5	124	44	38,7	55	20	14,5	124	44	38,7	1018239,04	2301672,49
81	55	20	15,0	124	44	47,6	55	20	15,0	124	44	47,6	1018254,97	2301828,79
82	55	20	15,4	124	44	56,5	55	20	15,4	124	44	56,5	1018268,02	2301985,36
83	55	20	15,7	124	45	05,4	55	20	15,7	124	45	05,4	1018278,17	2302142,15
84	55	20	16,0	124	45	14,3	55	20	16,0	124	45	14,3	1018285,42	2302299,10
85	55	20	16,1	124	45	23,2	55	20	16,1	124	45	23,2	1018289,77	2302456,15
86	55	20	16,2	124	45	32,1	55	20	16,2	124	45	32,1	1018291,23	2302613,25
87	55	20	16,1	124	45	41,0	55	20	16,1	124	45	41,0	1018289,77	2302770,36
88	55	20	16,0	124	45	49,9	55	20	16,0	124	45	49,9	1018285,42	2302927,41
89	55	20	15,7	124	45	58,8	55	20	15,7	124	45	58,8	1018278,17	2303084,36
90	55	20	15,4	124	46	07,7	55	20	15,4	124	46	07,7	1018268,02	2303241,14
91	55	20	15,0	124	46	16,6	55	20	15,0	124	46	16,6	1018254,97	2303397,71
92	55	20	14,5	124	46	25,5	55	20	14,5	124	46	25,5	1018239,04	2303554,02
93	55	20	13,8	124	46	34,3	55	20	13,8	124	46	34,3	1018220,22	2303710,00
94	55	20	13,1	124	46	43,1	55	20	13,1	124	46	43,1	1018198,52	2303865,61
95	55	20	12,3	124	46	51,9	55	20	12,3	124	46	51,9	1018173,95	2304020,79
96	55	20	11,4	124	47	00,7	55	20	11,4	124	47	00,7	1018146,52	2304175,49
97	55	20	10,5	124	47	09,5	55	20	10,5	124	47	09,5	1018116,24	2304329,65
98	55	20	09,4	124	47	18,2	55	20	09,4	124	47	18,2	1018083,11	2304483,23
99	55	20	08,2	124	47	26,8	55	20	08,2	124	47	26,8	1018047,16	2304636,18
100	55	20	07,0	124	47	35,5	55	20	07,0	124	47	35,5	1018008,38	2304788,43
101	55	20	05,6	124	47	44,1	55	20	05,6	124	47	44,1	1017966,80	2304939,94
102	55	20	04,2	124	47	52,6	55	20	04,2	124	47	52,6	1017922,42	2305090,66
103	55	20	02,6	124	48	01,1	55	20	02,6	124	48	01,1	1017875,28	2305240,53
104	55	20	01,0	124	48	09,6	55	20	01,0	124	48	09,6	1017825,37	2305389,50
105	55	19	59,3	124	48	18,0	55	19	59,3	124	48	18,0	1017772,71	2305537,53
106	55	19	57,5	124	48	26,3	55	19	57,5	124	48	26,3	1017717,33	2305684,56
107	55	19	55,6	124	48	34,6	55	19	55,6	124	48	34,6	1017659,25	2305830,54

						20576-ПАТ1	Лист
							180
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
108	55	19	53,7	124	48	42,8	55	19	53,7	124	48	42,8	1017598,48	2305975,43
109	55	19	51,6	124	48	50,9	55	19	51,6	124	48	50,9	1017535,04	2306119,16
110	55	19	49,5	124	48	59,0	55	19	49,5	124	48	59,0	1017468,96	2306261,70
111	55	19	47,2	124	49	07,0	55	19	47,2	124	49	07,0	1017400,25	2306403,00
112	55	19	44,9	124	49	15,0	55	19	44,9	124	49	15,0	1017328,95	2306543,00
113	55	19	42,5	124	49	22,8	55	19	42,5	124	49	22,8	1017255,08	2306681,66
114	55	19	40,0	124	49	30,6	55	19	40,0	124	49	30,6	1017178,65	2306818,93
115	55	19	37,5	124	49	38,3	55	19	37,5	124	49	38,3	1017099,71	2306954,77
116	55	19	34,8	124	49	45,9	55	19	34,8	124	49	45,9	1017018,26	2307089,13
117	55	19	32,1	124	49	53,4	55	19	32,1	124	49	53,4	1016934,35	2307221,96
118	55	19	29,3	124	50	00,9	55	19	29,3	124	50	00,9	1016848,00	2307353,21
119	55	19	26,4	124	50	08,2	55	19	26,4	124	50	08,2	1016759,24	2307482,85
120	55	19	23,5	124	50	15,5	55	19	23,5	124	50	15,5	1016668,11	2307610,83
121	55	19	20,5	124	50	22,6	55	19	20,5	124	50	22,6	1016574,62	2307737,10
122	55	19	17,4	124	50	29,7	55	19	17,4	124	50	29,7	1016478,82	2307861,62
123	55	19	14,2	124	50	36,6	55	19	14,2	124	50	36,6	1016380,73	2307984,36
124	55	19	10,9	124	50	43,5	55	19	10,9	124	50	43,5	1016280,39	2308105,26
125	55	19	07,6	124	50	50,2	55	19	07,6	124	50	50,2	1016177,84	2308224,28
126	55	19	04,2	124	50	56,8	55	19	04,2	124	50	56,8	1016073,10	2308341,39
127	55	19	00,7	124	51	03,4	55	19	00,7	124	51	03,4	1015966,22	2308456,55
128	55	18	57,2	124	51	09,8	55	18	57,2	124	51	09,8	1015857,23	2308569,71
129	55	18	53,6	124	51	16,0	55	18	53,6	124	51	16,0	1015746,17	2308680,84
130	55	18	49,9	124	51	22,2	55	18	49,9	124	51	22,2	1015633,08	2308789,90
131	55	18	46,2	124	51	28,3	55	18	46,2	124	51	28,3	1015517,99	2308896,86
132	55	18	42,4	124	51	34,2	55	18	42,4	124	51	34,2	1015400,94	2309001,66
133	55	18	38,6	124	51	40,0	55	18	38,6	124	51	40,0	1015281,98	2309104,29
134	55	18	34,7	124	51	45,7	55	18	34,7	124	51	45,7	1015161,14	2309204,71
135	55	18	30,7	124	51	51,2	55	18	30,7	124	51	51,2	1015038,47	2309302,87
136	55	18	26,7	124	51	56,6	55	18	26,7	124	51	56,6	1014914,00	2309398,75
137	55	18	22,6	124	52	01,9	55	18	22,6	124	52	01,9	1014787,79	2309492,32
138	55	18	18,4	124	52	07,1	55	18	18,4	124	52	07,1	1014659,87	2309583,54
139	55	18	14,2	124	52	12,1	55	18	14,2	124	52	12,1	1014530,29	2309672,38
140	55	18	10,0	124	52	17,0	55	18	10,0	124	52	17,0	1014399,08	2309758,81
141	55	18	05,7	124	52	21,7	55	18	05,7	124	52	21,7	1014266,31	2309842,80
142	55	18	01,3	124	52	26,3	55	18	01,3	124	52	26,3	1014132,00	2309924,33
143	55	17	56,9	124	52	30,8	55	17	56,9	124	52	30,8	1013996,21	2310003,36
144	55	17	52,5	124	52	35,1	55	17	52,5	124	52	35,1	1013858,99	2310079,87
145	55	17	48,0	124	52	39,3	55	17	48,0	124	52	39,3	1013720,37	2310153,83
146	55	17	43,5	124	52	43,3	55	17	43,5	124	52	43,3	1013580,42	2310225,22
147	55	17	38,9	124	52	47,2	55	17	38,9	124	52	47,2	1013439,16	2310294,01
148	55	17	34,3	124	52	50,9	55	17	34,3	124	52	50,9	1013296,67	2310360,18
149	55	17	29,6	124	52	54,5	55	17	29,6	124	52	54,5	1013152,97	2310423,71

						20576-ПАТ1	Лист
							181
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Ивв. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
150	55	17	24,9	124	52	57,9	55	17	24,9	124	52	57,9	1013008,12	2310484,57
151	55	17	20,2	124	53	01,2	55	17	20,2	124	53	01,2	1012862,18	2310542,75
152	55	17	15,5	124	53	04,3	55	17	15,5	124	53	04,3	1012715,18	2310598,22
153	55	17	10,7	124	53	07,3	55	17	10,7	124	53	07,3	1012567,19	2310650,96
154	55	17	05,9	124	53	10,1	55	17	05,9	124	53	10,1	1012418,24	2310700,97
155	55	17	01,0	124	53	12,8	55	17	01,0	124	53	12,8	1012268,40	2310748,21
156	55	16	56,1	124	53	15,3	55	16	56,1	124	53	15,3	1012117,71	2310792,68
157	55	16	51,2	124	53	17,6	55	16	51,2	124	53	17,6	1011966,23	2310834,35
158	55	16	46,3	124	53	19,8	55	16	46,3	124	53	19,8	1011814,00	2310873,22
159	55	16	41,4	124	53	21,8	55	16	41,4	124	53	21,8	1011661,08	2310909,28
160	55	16	36,4	124	53	23,7	55	16	36,4	124	53	23,7	1011507,52	2310942,50
161	55	16	31,4	124	53	25,4	55	16	31,4	124	53	25,4	1011353,37	2310972,88
162	55	16	26,4	124	53	26,9	55	16	26,4	124	53	26,9	1011198,69	2311000,40
163	55	16	21,4	124	53	28,3	55	16	21,4	124	53	28,3	1011043,52	2311025,07
164	55	16	16,3	124	53	29,5	55	16	16,3	124	53	29,5	1010887,93	2311046,86
165	55	16	11,3	124	53	30,6	55	16	11,3	124	53	30,6	1010731,96	2311065,78
166	55	16	06,2	124	53	31,4	55	16	06,2	124	53	31,4	1010575,67	2311081,81
167	55	16	01,2	124	53	32,2	55	16	01,2	124	53	32,2	1010419,10	2311094,96
168	55	15	56,1	124	53	32,7	55	15	56,1	124	53	32,7	1010262,33	2311105,20
169	55	15	51,0	124	53	33,1	55	15	51,0	124	53	33,1	1010105,39	2311112,56
170	55	15	46,0	124	53	33,3	55	15	46,0	124	53	33,3	1009948,34	2311117,01
171	55	15	40,9	124	53	33,4	55	15	40,9	124	53	33,4	1009791,23	2311118,56
172	55	15	35,8	124	53	33,3	55	15	35,8	124	53	33,3	1009634,12	2311117,01
173	55	15	30,7	124	53	33,0	55	15	30,7	124	53	33,0	1009477,07	2311112,56
174	55	15	25,6	124	53	32,6	55	15	25,6	124	53	32,6	1009320,13	2311105,20
175	55	15	20,6	124	53	32,0	55	15	20,6	124	53	32,0	1009163,36	2311094,96
176	55	15	15,5	124	53	31,2	55	15	15,5	124	53	31,2	1009006,79	2311081,81
177	55	15	10,5	124	53	30,3	55	15	10,5	124	53	30,3	1008850,50	2311065,78
178	55	15	05,4	124	53	29,2	55	15	05,4	124	53	29,2	1008694,53	2311046,86
179	55	15	00,4	124	53	27,9	55	15	00,4	124	53	27,9	1008538,94	2311025,07
180	55	14	55,4	124	53	26,5	55	14	55,4	124	53	26,5	1008383,77	2311000,40
181	55	14	50,4	124	53	24,9	55	14	50,4	124	53	24,9	1008229,09	2310972,88
182	55	14	45,4	124	53	23,2	55	14	45,4	124	53	23,2	1008074,94	2310942,50
183	55	14	40,4	124	53	21,3	55	14	40,4	124	53	21,3	1007921,38	2310909,28
184	55	14	35,5	124	53	19,2	55	14	35,5	124	53	19,2	1007768,46	2310873,22
185	55	14	30,6	124	53	17,0	55	14	30,6	124	53	17,0	1007616,23	2310834,35
186	55	14	25,7	124	53	14,6	55	14	25,7	124	53	14,6	1007464,75	2310792,68
187	55	14	20,8	124	53	12,1	55	14	20,8	124	53	12,1	1007314,06	2310748,21
188	55	14	16,0	124	53	09,4	55	14	16,0	124	53	09,4	1007164,22	2310700,97
189	55	14	11,1	124	53	06,6	55	14	11,1	124	53	06,6	1007015,27	2310650,96
190	55	14	06,4	124	53	03,6	55	14	06,4	124	53	03,6	1006867,28	2310598,22
191	55	14	01,6	124	53	00,4	55	14	01,6	124	53	00,4	1006720,28	2310542,75

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							182

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035															
																Лист		
				20576-ПАТ1												183		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата													

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
192	55	13	56,9	124	52	57,1	55	13	56,9	124	52	57,1	1006574,34	2310484,57
193	55	13	52,2	124	52	53,6	55	13	52,2	124	52	53,6	1006429,49	2310423,71
194	55	13	47,6	124	52	50,0	55	13	47,6	124	52	50,0	1006285,79	2310360,18
195	55	13	43,0	124	52	46,2	55	13	43,0	124	52	46,2	1006143,30	2310294,01
196	55	13	38,4	124	52	42,3	55	13	38,4	124	52	42,3	1006002,04	2310225,22
197	55	13	33,9	124	52	38,3	55	13	33,9	124	52	38,3	1005862,09	2310153,83
198	55	13	29,4	124	52	34,1	55	13	29,4	124	52	34,1	1005723,47	2310079,87
199	55	13	25,0	124	52	29,7	55	13	25,0	124	52	29,7	1005586,25	2310003,36
200	55	13	20,6	124	52	25,2	55	13	20,6	124	52	25,2	1005450,46	2309924,33
201	55	13	16,3	124	52	20,6	55	13	16,3	124	52	20,6	1005316,15	2309842,80
202	55	13	12,0	124	52	15,8	55	13	12,0	124	52	15,8	1005183,37	2309758,81
203	55	13	07,7	124	52	10,9	55	13	07,7	124	52	10,9	1005052,17	2309672,38
204	55	13	03,6	124	52	05,9	55	13	03,6	124	52	05,9	1004922,59	2309583,54
205	55	12	59,4	124	52	00,7	55	12	59,4	124	52	00,7	1004794,67	2309492,32
206	55	12	55,3	124	51	55,4	55	12	55,3	124	51	55,4	1004668,45	2309398,75
207	55	12	51,3	124	51	50,0	55	12	51,3	124	51	50,0	1004543,99	2309302,87
208	55	12	47,4	124	51	44,4	55	12	47,4	124	51	44,4	1004421,32	2309204,71
209	55	12	43,5	124	51	38,7	55	12	43,5	124	51	38,7	1004300,48	2309104,30
210	55	12	39,6	124	51	32,9	55	12	39,6	124	51	32,9	1004181,52	2309001,67
211	55	12	35,8	124	51	27,0	55	12	35,8	124	51	27,0	1004064,47	2308896,86
212	55	12	32,1	124	51	20,9	55	12	32,1	124	51	20,9	1003949,38	2308789,91
213	55	12	28,5	124	51	14,7	55	12	28,5	124	51	14,7	1003836,29	2308680,85
214	55	12	24,9	124	51	08,4	55	12	24,9	124	51	08,4	1003725,23	2308569,72
215	55	12	21,4	124	51	02,0	55	12	21,4	124	51	02,0	1003616,24	2308456,56
216	55	12	17,9	124	50	55,5	55	12	17,9	124	50	55,5	1003509,36	2308341,40
217	55	12	14,6	124	50	48,9	55	12	14,6	124	50	48,9	1003404,62	2308224,29
218	55	12	11,2	124	50	42,1	55	12	11,2	124	50	42,1	1003302,07	2308105,26
219	55	12	08,0	124	50	35,3	55	12	08,0	124	50	35,3	1003201,73	2307984,36
220	55	12	04,8	124	50	28,3	55	12	04,8	124	50	28,3	1003103,64	2307861,63
221	55	12	01,7	124	50	21,3	55	12	01,7	124	50	21,3	1003007,84	2307737,11
222	55	11	58,7	124	50	14,1	55	11	58,7	124	50	14,1	1002914,35	2307610,83
223	55	11	55,8	124	50	06,9	55	11	55,8	124	50	06,9	1002823,21	2307482,86
224	55	11	52,9	124	49	59,5	55	11	52,9	124	49	59,5	1002734,45	2307353,22
225	55	11	50,1	124	49	52,1	55	11	50,1	124	49	52,1	1002648,10	2307221,96
226	55	11	47,4	124	49	44,6	55	11	47,4	124	49	44,6	1002564,19	2307089,13
227	55	11	44,8	124	49	37,0	55	11	44,8	124	49	37,0	1002482,75	2306954,78
228	55	11	42,3	124	49	29,3	55	11	42,3	124	49	29,3	1002403,80	2306818,94
229	55	11	39,8	124	49	21,5	55	11	39,8	124	49	21,5	1002327,38	2306681,67
230	55	11	37,4	124	49	13,7	55	11	37,4	124	49	13,7	1002253,50	2306543,00
231	55	11	35,1	124	49	05,8	55	11	35,1	124	49	05,8	1002182,20	2306403,00
232	55	11	32,9	124	48	57,8	55	11	32,9	124	48	57,8	1002113,50	2306261,71
233	55	11	30,8	124	48	49,7	55	11	30,8	124	48	49,7	1002047,42	2306119,17

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	


	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035															
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28						
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м					
276	55	11	25,0	124	42	37,9	55	11	25,0	124	42	37,9	1001865,12	2299541,95					
277	55	11	26,9	124	42	29,7	55	11	26,9	124	42	29,7	1001923,21	2299395,97					
278	55	11	28,9	124	42	21,5	55	11	28,9	124	42	21,5	1001983,98	2299251,09					
279	55	11	30,9	124	42	13,4	55	11	30,9	124	42	13,4	1002047,41	2299107,35					
280	55	11	33,0	124	42	05,3	55	11	33,0	124	42	05,3	1002113,50	2298964,81					
281	55	11	35,3	124	41	57,3	55	11	35,3	124	41	57,3	1002182,20	2298823,52					
282	55	11	37,6	124	41	49,4	55	11	37,6	124	41	49,4	1002253,50	2298683,52					
283	55	11	40,0	124	41	41,6	55	11	40,0	124	41	41,6	1002327,38	2298544,85					
284	55	11	42,4	124	41	33,8	55	11	42,4	124	41	33,8	1002403,80	2298407,58					
285	55	11	45,0	124	41	26,1	55	11	45,0	124	41	26,1	1002482,75	2298271,74					
286	55	11	47,6	124	41	18,5	55	11	47,6	124	41	18,5	1002564,19	2298137,39					
287	55	11	50,3	124	41	11,0	55	11	50,3	124	41	11,0	1002648,10	2298004,56					
288	55	11	53,1	124	41	03,6	55	11	53,1	124	41	03,6	1002734,45	2297873,30					
289	55	11	56,0	124	40	56,3	55	11	56,0	124	40	56,3	1002823,21	2297743,66					
290	55	11	58,9	124	40	49,0	55	11	58,9	124	40	49,0	1002914,35	2297615,69					
291	55	12	01,9	124	40	41,9	55	12	01,9	124	40	41,9	1003007,84	2297489,41					
292	55	12	05,0	124	40	34,8	55	12	05,0	124	40	34,8	1003103,64	2297364,89					
293	55	12	08,2	124	40	27,9	55	12	08,2	124	40	27,9	1003201,73	2297242,16					
294	55	12	11,5	124	40	21,1	55	12	11,5	124	40	21,1	1003302,06	2297121,26					
295	55	12	14,8	124	40	14,3	55	12	14,8	124	40	14,3	1003404,62	2297002,23					
296	55	12	18,2	124	40	07,7	55	12	18,2	124	40	07,7	1003509,35	2296885,12					
297	55	12	21,6	124	40	01,2	55	12	21,6	124	40	01,2	1003616,23	2296769,96					
298	55	12	25,1	124	39	54,8	55	12	25,1	124	39	54,8	1003725,22	2296656,80					
299	55	12	28,7	124	39	48,5	55	12	28,7	124	39	48,5	1003836,28	2296545,67					
300	55	12	32,4	124	39	42,3	55	12	32,4	124	39	42,3	1003949,38	2296436,61					
301	55	12	36,1	124	39	36,3	55	12	36,1	124	39	36,3	1004064,47	2296329,66					
302	55	12	39,9	124	39	30,3	55	12	39,9	124	39	30,3	1004181,51	2296224,85					
303	55	12	43,7	124	39	24,5	55	12	43,7	124	39	24,5	1004300,48	2296122,22					
304	55	12	47,6	124	39	18,8	55	12	47,6	124	39	18,8	1004421,31	2296021,81					
305	55	12	51,6	124	39	13,3	55	12	51,6	124	39	13,3	1004543,99	2295923,64					
306	55	12	55,6	124	39	07,9	55	12	55,6	124	39	07,9	1004668,45	2295827,76					
307	55	12	59,7	124	39	02,6	55	12	59,7	124	39	02,6	1004794,66	2295734,20					
308	55	13	03,8	124	38	57,4	55	13	03,8	124	38	57,4	1004922,58	2295642,98					
309	55	13	08,0	124	38	52,4	55	13	08,0	124	38	52,4	1005052,17	2295554,14					
310	55	13	12,2	124	38	47,5	55	13	12,2	124	38	47,5	1005183,37	2295467,71					
311	55	13	16,5	124	38	42,7	55	13	16,5	124	38	42,7	1005316,15	2295383,71					
312	55	13	20,9	124	38	38,1	55	13	20,9	124	38	38,1	1005450,45	2295302,19					
313	55	13	25,3	124	38	33,6	55	13	25,3	124	38	33,6	1005586,24	2295223,16					
314	55	13	29,7	124	38	29,3	55	13	29,7	124	38	29,3	1005723,47	2295146,65					
315	55	13	34,2	124	38	25,1	55	13	34,2	124	38	25,1	1005862,08	2295072,68					
316	55	13	38,7	124	38	21,0	55	13	38,7	124	38	21,0	1006002,04	2295001,29					
317	55	13	43,3	124	38	17,1	55	13	43,3	124	38	17,1	1006143,29	2294932,50					
							20576-ПАТ1							Лист					
														185					
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата														

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
318	55	13	47,9	124	38	13,4	55	13	47,9	124	38	13,4	1006285,79	2294866,33
319	55	13	52,5	124	38	09,8	55	13	52,5	124	38	09,8	1006429,49	2294802,81
320	55	13	57,2	124	38	06,3	55	13	57,2	124	38	06,3	1006574,33	2294741,94
321	55	14	01,9	124	38	03,0	55	14	01,9	124	38	03,0	1006720,28	2294683,77
322	55	14	06,7	124	37	59,9	55	14	06,7	124	37	59,9	1006867,27	2294628,30
323	55	14	11,5	124	37	56,9	55	14	11,5	124	37	56,9	1007015,27	2294575,55
324	55	14	16,3	124	37	54,0	55	14	16,3	124	37	54,0	1007164,21	2294525,55
325	55	14	21,1	124	37	51,3	55	14	21,1	124	37	51,3	1007314,05	2294478,31
326	55	14	26,0	124	37	48,8	55	14	26,0	124	37	48,8	1007464,74	2294433,84
327	55	14	30,9	124	37	46,4	55	14	30,9	124	37	46,4	1007616,23	2294392,16
328	55	14	35,8	124	37	44,2	55	14	35,8	124	37	44,2	1007768,45	2294353,29
329	55	14	40,7	124	37	42,2	55	14	40,7	124	37	42,2	1007921,37	2294317,24
330	55	14	45,7	124	37	40,3	55	14	45,7	124	37	40,3	1008074,94	2294284,02
331	55	14	50,7	124	37	38,6	55	14	50,7	124	37	38,6	1008229,08	2294253,64
332	55	14	55,7	124	37	37,0	55	14	55,7	124	37	37,0	1008383,77	2294226,11
333	55	15	00,7	124	37	35,6	55	15	00,7	124	37	35,6	1008538,93	2294201,45
334	55	15	05,7	124	37	34,3	55	15	05,7	124	37	34,3	1008694,52	2294179,65
335	55	15	10,8	124	37	33,3	55	15	10,8	124	37	33,3	1008850,49	2294160,73
336	55	15	15,8	124	37	32,3	55	15	15,8	124	37	32,3	1009006,79	2294144,70
337	55	15	20,9	124	37	31,6	55	15	20,9	124	37	31,6	1009163,35	2294131,56
338	55	15	26,0	124	37	31,0	55	15	26,0	124	37	31,0	1009320,13	2294121,31
339	55	15	31,0	124	37	30,6	55	15	31,0	124	37	30,6	1009477,07	2294113,96
340	55	15	36,1	124	37	30,3	55	15	36,1	124	37	30,3	1009634,12	2294109,51
1	55	15	41,2	124	37	30,2	55	15	41,2	124	37	30,2	1009791,22	2294107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 9000 м Н _{абс.} = 730,57 м (сектор 19)														
1	55	15	41,2	124	37	01,9	55	15	41,2	124	37	01,9	1009791,22	2293607,96
2	55	15	46,3	124	37	02,0	55	15	46,3	124	37	02,0	1009948,33	2293609,42
3	55	15	51,3	124	37	02,2	55	15	51,3	124	37	02,2	1010105,38	2293613,63
4	55	15	56,4	124	37	02,6	55	15	56,4	124	37	02,6	1010262,34	2293620,57
5	55	16	01,5	124	37	03,1	55	16	01,5	124	37	03,1	1010419,15	2293630,25
6	55	16	06,5	124	37	03,8	55	16	06,5	124	37	03,8	1010575,77	2293642,66
7	55	16	11,6	124	37	04,6	55	16	11,6	124	37	04,6	1010732,15	2293657,81
8	55	16	16,7	124	37	05,6	55	16	16,7	124	37	05,6	1010888,25	2293675,68
9	55	16	21,7	124	37	06,8	55	16	21,7	124	37	06,8	1011044,00	2293696,27
10	55	16	26,7	124	37	08,1	55	16	26,7	124	37	08,1	1011199,37	2293719,57
11	55	16	31,7	124	37	09,6	55	16	31,7	124	37	09,6	1011354,32	2293745,59
12	55	16	36,7	124	37	11,2	55	16	36,7	124	37	11,2	1011508,78	2293774,30
13	55	16	41,7	124	37	12,9	55	16	41,7	124	37	12,9	1011662,72	2293805,70
14	55	16	46,7	124	37	14,9	55	16	46,7	124	37	14,9	1011816,09	2293839,78
15	55	16	51,6	124	37	16,9	55	16	51,6	124	37	16,9	1011968,85	2293876,54
16	55	16	56,5	124	37	19,2	55	16	56,5	124	37	19,2	1012120,93	2293915,95
17	55	17	01,4	124	37	21,5	55	17	01,4	124	37	21,5	1012272,31	2293958,01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
60	55	19	50,8	124	41	09,1	55	19	50,8	124	41	09,1	1017505,91	2297976,75
61	55	19	53,4	124	41	16,8	55	19	53,4	124	41	16,8	1017585,63	2298112,13
62	55	19	55,9	124	41	24,5	55	19	55,9	124	41	24,5	1017662,97	2298248,89
63	55	19	58,3	124	41	32,3	55	19	58,3	124	41	32,3	1017737,91	2298386,98
64	55	20	00,6	124	41	40,2	55	20	00,6	124	41	40,2	1017810,43	2298526,35
65	55	20	02,9	124	41	48,2	55	20	02,9	124	41	48,2	1017880,51	2298666,97
66	55	20	05,1	124	41	56,3	55	20	05,1	124	41	56,3	1017948,12	2298808,78
67	55	20	07,2	124	42	04,4	55	20	07,2	124	42	04,4	1018013,25	2298951,76
68	55	20	09,2	124	42	12,5	55	20	09,2	124	42	12,5	1018075,88	2299095,85
69	55	20	11,2	124	42	20,8	55	20	11,2	124	42	20,8	1018135,98	2299241,01
70	55	20	13,0	124	42	29,1	55	20	13,0	124	42	29,1	1018193,54	2299387,20
71	55	20	14,8	124	42	37,4	55	20	14,8	124	42	37,4	1018248,54	2299534,37
72	55	20	16,5	124	42	45,8	55	20	16,5	124	42	45,8	1018300,97	2299682,47
73	55	20	18,1	124	42	54,3	55	20	18,1	124	42	54,3	1018350,80	2299831,47
74	55	20	19,6	124	43	02,8	55	20	19,6	124	43	02,8	1018398,03	2299981,32
75	55	20	21,1	124	43	11,3	55	20	21,1	124	43	11,3	1018442,63	2300131,96
76	55	20	22,4	124	43	19,9	55	20	22,4	124	43	19,9	1018484,61	2300283,36
77	55	20	23,7	124	43	28,5	55	20	23,7	124	43	28,5	1018523,93	2300435,48
78	55	20	24,9	124	43	37,2	55	20	24,9	124	43	37,2	1018560,59	2300588,25
79	55	20	26,0	124	43	45,9	55	20	26,0	124	43	45,9	1018594,58	2300741,64
80	55	20	27,0	124	43	54,7	55	20	27,0	124	43	54,7	1018625,90	2300895,60
81	55	20	27,9	124	44	03,4	55	20	27,9	124	44	03,4	1018654,52	2301050,08
82	55	20	28,8	124	44	12,2	55	20	28,8	124	44	12,2	1018680,44	2301205,04
83	55	20	29,5	124	44	21,0	55	20	29,5	124	44	21,0	1018703,65	2301360,43
84	55	20	30,2	124	44	29,9	55	20	30,2	124	44	29,9	1018724,15	2301516,19
85	55	20	30,8	124	44	38,7	55	20	30,8	124	44	38,7	1018741,93	2301672,30
86	55	20	31,2	124	44	47,6	55	20	31,2	124	44	47,6	1018756,98	2301828,68
87	55	20	31,6	124	44	56,5	55	20	31,6	124	44	56,5	1018769,31	2301985,31
88	55	20	31,9	124	45	05,4	55	20	31,9	124	45	05,4	1018778,89	2302142,13
89	55	20	32,2	124	45	14,3	55	20	32,2	124	45	14,3	1018785,74	2302299,09
90	55	20	32,3	124	45	23,2	55	20	32,3	124	45	23,2	1018789,86	2302456,15
91	55	20	32,3	124	45	32,1	55	20	32,3	124	45	32,1	1018791,23	2302613,25
92	55	20	32,3	124	45	41,0	55	20	32,3	124	45	41,0	1018789,86	2302770,36
93	55	20	32,1	124	45	49,9	55	20	32,1	124	45	49,9	1018785,74	2302927,42
94	55	20	31,9	124	45	58,8	55	20	31,9	124	45	58,8	1018778,89	2303084,38
95	55	20	31,6	124	46	07,7	55	20	31,6	124	46	07,7	1018769,31	2303241,20
96	55	20	31,2	124	46	16,6	55	20	31,2	124	46	16,6	1018756,98	2303397,82
97	55	20	30,7	124	46	25,5	55	20	30,7	124	46	25,5	1018741,93	2303554,21
98	55	20	30,1	124	46	34,4	55	20	30,1	124	46	34,4	1018724,15	2303710,31
99	55	20	29,5	124	46	43,2	55	20	29,5	124	46	43,2	1018703,65	2303866,08
100	55	20	28,7	124	46	52,0	55	20	28,7	124	46	52,0	1018680,44	2304021,47
101	55	20	27,9	124	47	00,8	55	20	27,9	124	47	00,8	1018654,52	2304176,43


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035	12.20		20576-ПАТ1												Лист
						20576-ПАТ1												190
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
186	55	15	15,5	124	53	59,6	55	15	15,5	124	53	59,6	1009006,68	2311583,85	
187	55	15	10,4	124	53	58,8	55	15	10,4	124	53	58,8	1008850,30	2311568,71	
188	55	15	05,4	124	53	57,7	55	15	05,4	124	53	57,7	1008694,21	2311550,84	
189	55	15	00,3	124	53	56,5	55	15	00,3	124	53	56,5	1008538,45	2311530,25	
190	55	14	55,3	124	53	55,2	55	14	55,3	124	53	55,2	1008383,08	2311506,94	
191	55	14	50,3	124	53	53,7	55	14	50,3	124	53	53,7	1008228,14	2311480,93	
192	55	14	45,3	124	53	52,1	55	14	45,3	124	53	52,1	1008073,67	2311452,22	
193	55	14	40,3	124	53	50,3	55	14	40,3	124	53	50,3	1007919,73	2311420,81	
194	55	14	35,4	124	53	48,3	55	14	35,4	124	53	48,3	1007766,36	2311386,73	
195	55	14	30,4	124	53	46,2	55	14	30,4	124	53	46,2	1007613,61	2311349,98	
196	55	14	25,5	124	53	43,9	55	14	25,5	124	53	43,9	1007461,52	2311310,57	
197	55	14	20,6	124	53	41,5	55	14	20,6	124	53	41,5	1007310,14	2311268,51	
198	55	14	15,8	124	53	39,0	55	14	15,8	124	53	39,0	1007159,52	2311223,81	
199	55	14	10,9	124	53	36,3	55	14	10,9	124	53	36,3	1007009,71	2311176,50	
200	55	14	06,1	124	53	33,4	55	14	06,1	124	53	33,4	1006860,74	2311126,58	
201	55	14	01,3	124	53	30,5	55	14	01,3	124	53	30,5	1006712,66	2311074,06	
202	55	13	56,6	124	53	27,3	55	13	56,6	124	53	27,3	1006565,52	2311018,97	
203	55	13	51,8	124	53	24,0	55	13	51,8	124	53	24,0	1006419,37	2310961,33	
204	55	13	47,2	124	53	20,6	55	13	47,2	124	53	20,6	1006274,25	2310901,14	
205	55	13	42,5	124	53	17,0	55	13	42,5	124	53	17,0	1006130,19	2310838,43	
206	55	13	37,9	124	53	13,3	55	13	37,9	124	53	13,3	1005987,26	2310773,21	
207	55	13	33,3	124	53	09,5	55	13	33,3	124	53	09,5	1005845,48	2310705,52	
208	55	13	28,8	124	53	05,5	55	13	28,8	124	53	05,5	1005704,90	2310635,36	
209	55	13	24,3	124	53	01,4	55	13	24,3	124	53	01,4	1005565,57	2310562,75	
210	55	13	19,8	124	52	57,1	55	13	19,8	124	52	57,1	1005427,53	2310487,73	
211	55	13	15,4	124	52	52,7	55	13	15,4	124	52	52,7	1005290,82	2310410,31	
212	55	13	11,0	124	52	48,2	55	13	11,0	124	52	48,2	1005155,48	2310330,52	
213	55	13	06,7	124	52	43,5	55	13	06,7	124	52	43,5	1005021,55	2310248,38	
214	55	13	02,4	124	52	38,7	55	13	02,4	124	52	38,7	1004889,07	2310163,91	
215	55	12	58,2	124	52	33,8	55	12	58,2	124	52	33,8	1004758,09	2310077,15	
216	55	12	54,0	124	52	28,7	55	12	54,0	124	52	28,7	1004628,65	2309988,11	
217	55	12	49,9	124	52	23,6	55	12	49,9	124	52	23,6	1004500,77	2309896,83	
218	55	12	45,8	124	52	18,3	55	12	45,8	124	52	18,3	1004374,51	2309803,33	
219	55	12	41,8	124	52	12,8	55	12	41,8	124	52	12,8	1004249,90	2309707,65	
220	55	12	37,8	124	52	07,3	55	12	37,8	124	52	07,3	1004126,97	2309609,80	
221	55	12	33,9	124	52	01,6	55	12	33,9	124	52	01,6	1004005,78	2309509,83	
222	55	12	30,1	124	51	55,8	55	12	30,1	124	51	55,8	1003886,34	2309407,75	
223	55	12	26,3	124	51	49,9	55	12	26,3	124	51	49,9	1003768,70	2309303,61	
224	55	12	22,5	124	51	43,9	55	12	22,5	124	51	43,9	1003652,90	2309197,43	
225	55	12	18,8	124	51	37,8	55	12	18,8	124	51	37,8	1003538,97	2309089,25	
226	55	12	15,2	124	51	31,5	55	12	15,2	124	51	31,5	1003426,94	2308979,10	
227	55	12	11,7	124	51	25,2	55	12	11,7	124	51	25,2	1003316,86	2308867,00	
							20576-ПАТ1							Лист	
														191	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035		12.20	20576-ПАТ1																Лист
						20576-ПАТ1																194
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
354	55	15	05,7	124	37	05,8	55	15	05,7	124	37	05,8	1008694,20	2293675,68
355	55	15	10,8	124	37	04,8	55	15	10,8	124	37	04,8	1008850,29	2293657,81
356	55	15	15,8	124	37	03,9	55	15	15,8	124	37	03,9	1009006,67	2293642,66
357	55	15	20,9	124	37	03,2	55	15	20,9	124	37	03,2	1009163,29	2293630,25
358	55	15	25,9	124	37	02,6	55	15	25,9	124	37	02,6	1009320,11	2293620,57
359	55	15	31,0	124	37	02,2	55	15	31,0	124	37	02,2	1009477,06	2293613,63
360	55	15	36,1	124	37	02,0	55	15	36,1	124	37	02,0	1009634,12	2293609,42
1	55	15	41,2	124	37	01,9	55	15	41,2	124	37	01,9	1009791,22	2293607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 9500 м Н _{абс.} = 734,94 м (сектор 20)														
1	55	15	41,2	124	36	33,6	55	15	41,2	124	36	33,6	1009791,22	2293107,96
2	55	15	46,2	124	36	33,6	55	15	46,2	124	36	33,6	1009948,33	2293109,34
3	55	15	51,3	124	36	33,9	55	15	51,3	124	36	33,9	1010105,39	2293113,33
4	55	15	56,4	124	36	34,2	55	15	56,4	124	36	34,2	1010262,36	2293119,90
5	55	16	01,5	124	36	34,7	55	16	01,5	124	36	34,7	1010419,20	2293129,08
6	55	16	06,5	124	36	35,4	55	16	06,5	124	36	35,4	1010575,87	2293140,84
7	55	16	11,6	124	36	36,2	55	16	11,6	124	36	36,2	1010732,32	2293155,19
8	55	16	16,6	124	36	37,1	55	16	16,6	124	36	37,1	1010888,52	2293172,12
9	55	16	21,7	124	36	38,2	55	16	21,7	124	36	38,2	1011044,41	2293191,64
10	55	16	26,7	124	36	39,4	55	16	26,7	124	36	39,4	1011199,96	2293213,72
11	55	16	31,7	124	36	40,8	55	16	31,7	124	36	40,8	1011355,12	2293238,38
12	55	16	36,7	124	36	42,4	55	16	36,7	124	36	42,4	1011509,86	2293265,59
13	55	16	41,7	124	36	44,0	55	16	41,7	124	36	44,0	1011664,12	2293295,36
14	55	16	46,7	124	36	45,8	55	16	46,7	124	36	45,8	1011817,87	2293327,68
15	55	16	51,7	124	36	47,8	55	16	51,7	124	36	47,8	1011971,07	2293362,53
16	55	16	56,6	124	36	49,9	55	16	56,6	124	36	49,9	1012123,66	2293399,91
17	55	17	01,5	124	36	52,2	55	17	01,5	124	36	52,2	1012275,62	2293439,81
18	55	17	06,4	124	36	54,6	55	17	06,4	124	36	54,6	1012426,90	2293482,21
19	55	17	11,3	124	36	57,1	55	17	11,3	124	36	57,1	1012577,46	2293527,11
20	55	17	16,1	124	36	59,8	55	17	16,1	124	36	59,8	1012727,26	2293574,49
21	55	17	20,9	124	37	02,6	55	17	20,9	124	37	02,6	1012876,25	2293624,34
22	55	17	25,7	124	37	05,5	55	17	25,7	124	37	05,5	1013024,40	2293676,64
23	55	17	30,5	124	37	08,6	55	17	30,5	124	37	08,6	1013171,66	2293731,39
24	55	17	35,2	124	37	11,8	55	17	35,2	124	37	11,8	1013318,00	2293788,56
25	55	17	39,9	124	37	15,2	55	17	39,9	124	37	15,2	1013463,37	2293848,15
26	55	17	44,6	124	37	18,7	55	17	44,6	124	37	18,7	1013607,74	2293910,12
27	55	17	49,2	124	37	22,3	55	17	49,2	124	37	22,3	1013751,06	2293974,48
28	55	17	53,8	124	37	26,1	55	17	53,8	124	37	26,1	1013893,30	2294041,20
29	55	17	58,4	124	37	30,0	55	17	58,4	124	37	30,0	1014034,42	2294110,25
30	55	18	02,9	124	37	34,1	55	18	02,9	124	37	34,1	1014174,38	2294181,63
31	55	18	07,4	124	37	38,2	55	18	07,4	124	37	38,2	1014313,14	2294255,32
32	55	18	11,9	124	37	42,5	55	18	11,9	124	37	42,5	1014450,66	2294331,29
33	55	18	16,3	124	37	46,9	55	18	16,3	124	37	46,9	1014586,91	2294409,52

Ивв. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
34	55	18	20,7	124	37	51,5	55	18	20,7	124	37	51,5	1014721,84	2294489,99
35	55	18	25,0	124	37	56,2	55	18	25,0	124	37	56,2	1014855,43	2294572,68
36	55	18	29,3	124	38	01,0	55	18	29,3	124	38	01,0	1014987,64	2294657,57
37	55	18	33,5	124	38	05,9	55	18	33,5	124	38	05,9	1015118,42	2294744,63
38	55	18	37,7	124	38	10,9	55	18	37,7	124	38	10,9	1015247,74	2294833,84
39	55	18	41,8	124	38	16,1	55	18	41,8	124	38	16,1	1015375,57	2294925,17
40	55	18	45,9	124	38	21,4	55	18	45,9	124	38	21,4	1015501,88	2295018,61
41	55	18	49,9	124	38	26,8	55	18	49,9	124	38	26,8	1015626,62	2295114,12
42	55	18	53,9	124	38	32,3	55	18	53,9	124	38	32,3	1015749,77	2295211,68
43	55	18	57,9	124	38	38,0	55	18	57,9	124	38	38,0	1015871,29	2295311,26
44	55	19	01,7	124	38	43,7	55	19	01,7	124	38	43,7	1015991,15	2295412,84
45	55	19	05,6	124	38	49,6	55	19	05,6	124	38	49,6	1016109,31	2295516,38
46	55	19	09,3	124	38	55,6	55	19	09,3	124	38	55,6	1016225,74	2295621,87
47	55	19	13,0	124	39	01,7	55	19	13,0	124	39	01,7	1016340,42	2295729,26
48	55	19	16,7	124	39	07,8	55	19	16,7	124	39	07,8	1016453,30	2295838,53
49	55	19	20,3	124	39	14,1	55	19	20,3	124	39	14,1	1016564,37	2295949,66
50	55	19	23,8	124	39	20,5	55	19	23,8	124	39	20,5	1016673,58	2296062,60
51	55	19	27,3	124	39	27,0	55	19	27,3	124	39	27,0	1016780,90	2296177,34
52	55	19	30,7	124	39	33,6	55	19	30,7	124	39	33,6	1016886,32	2296293,83
53	55	19	34,1	124	39	40,3	55	19	34,1	124	39	40,3	1016989,80	2296412,05
54	55	19	37,3	124	39	47,1	55	19	37,3	124	39	47,1	1017091,31	2296531,96
55	55	19	40,6	124	39	54,0	55	19	40,6	124	39	54,0	1017190,83	2296653,54
56	55	19	43,7	124	40	01,0	55	19	43,7	124	40	01,0	1017288,32	2296776,74
57	55	19	46,8	124	40	08,1	55	19	46,8	124	40	08,1	1017383,76	2296901,54
58	55	19	49,8	124	40	15,3	55	19	49,8	124	40	15,3	1017477,12	2297027,89
59	55	19	52,8	124	40	22,5	55	19	52,8	124	40	22,5	1017568,39	2297155,78
60	55	19	55,7	124	40	29,8	55	19	55,7	124	40	29,8	1017657,53	2297285,15
61	55	19	58,5	124	40	37,3	55	19	58,5	124	40	37,3	1017744,52	2297415,98
62	55	20	01,2	124	40	44,8	55	20	01,2	124	40	44,8	1017829,33	2297548,23
63	55	20	03,9	124	40	52,3	55	20	03,9	124	40	52,3	1017911,95	2297681,87
64	55	20	06,5	124	41	00,0	55	20	06,5	124	41	00,0	1017992,34	2297816,85
65	55	20	09,0	124	41	07,7	55	20	09,0	124	41	07,7	1018070,50	2297953,14
66	55	20	11,5	124	41	15,5	55	20	11,5	124	41	15,5	1018146,39	2298090,70
67	55	20	13,9	124	41	23,4	55	20	13,9	124	41	23,4	1018219,99	2298229,50
68	55	20	16,2	124	41	31,3	55	20	16,2	124	41	31,3	1018291,30	2298369,50
69	55	20	18,4	124	41	39,3	55	20	18,4	124	41	39,3	1018360,28	2298510,66
70	55	20	20,6	124	41	47,4	55	20	20,6	124	41	47,4	1018426,91	2298652,94
71	55	20	22,6	124	41	55,5	55	20	22,6	124	41	55,5	1018491,19	2298796,30
72	55	20	24,7	124	42	03,7	55	20	24,7	124	42	03,7	1018553,09	2298940,70
73	55	20	26,6	124	42	12,0	55	20	26,6	124	42	12,0	1018612,59	2299086,10
74	55	20	28,4	124	42	20,3	55	20	28,4	124	42	20,3	1018669,68	2299232,47
75	55	20	30,2	124	42	28,6	55	20	30,2	124	42	28,6	1018724,35	2299379,77

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
76	55	20	31,9	124	42	37,1	55	20	31,9	124	42	37,1	1018776,57	2299527,94	
77	55	20	33,5	124	42	45,5	55	20	33,5	124	42	45,5	1018826,34	2299676,96	
78	55	20	35,0	124	42	54,0	55	20	35,0	124	42	54,0	1018873,63	2299826,78	
79	55	20	36,5	124	43	02,6	55	20	36,5	124	43	02,6	1018918,45	2299977,37	
80	55	20	37,8	124	43	11,1	55	20	37,8	124	43	11,1	1018960,76	2300128,67	
81	55	20	39,1	124	43	19,8	55	20	39,1	124	43	19,8	1019000,58	2300280,65	
82	55	20	40,3	124	43	28,4	55	20	40,3	124	43	28,4	1019037,87	2300433,27	
83	55	20	41,5	124	43	37,1	55	20	41,5	124	43	37,1	1019072,64	2300586,49	
84	55	20	42,5	124	43	45,8	55	20	42,5	124	43	45,8	1019104,87	2300740,25	
85	55	20	43,5	124	43	54,6	55	20	43,5	124	43	54,6	1019134,55	2300894,53	
86	55	20	44,3	124	44	03,4	55	20	44,3	124	44	03,4	1019161,68	2301049,28	
87	55	20	45,1	124	44	12,2	55	20	45,1	124	44	12,2	1019186,25	2301204,46	
88	55	20	45,8	124	44	21,0	55	20	45,8	124	44	21,0	1019208,25	2301360,02	
89	55	20	46,5	124	44	29,9	55	20	46,5	124	44	29,9	1019227,68	2301515,93	
90	55	20	47,0	124	44	38,7	55	20	47,0	124	44	38,7	1019244,53	2301672,13	
91	55	20	47,5	124	44	47,6	55	20	47,5	124	44	47,6	1019258,79	2301828,59	
92	55	20	47,8	124	44	56,5	55	20	47,8	124	44	56,5	1019270,46	2301985,27	
93	55	20	48,1	124	45	05,4	55	20	48,1	124	45	05,4	1019279,55	2302142,11	
94	55	20	48,3	124	45	14,3	55	20	48,3	124	45	14,3	1019286,04	2302299,09	
95	55	20	48,5	124	45	23,2	55	20	48,5	124	45	23,2	1019289,93	2302456,15	
96	55	20	48,5	124	45	32,1	55	20	48,5	124	45	32,1	1019291,23	2302613,25	
97	55	20	48,5	124	45	41,0	55	20	48,5	124	45	41,0	1019289,93	2302770,36	
98	55	20	48,3	124	45	50,0	55	20	48,3	124	45	50,0	1019286,04	2302927,42	
99	55	20	48,1	124	45	58,9	55	20	48,1	124	45	58,9	1019279,55	2303084,40	
100	55	20	47,8	124	46	07,8	55	20	47,8	124	46	07,8	1019270,46	2303241,24	
101	55	20	47,4	124	46	16,7	55	20	47,4	124	46	16,7	1019258,79	2303397,92	
102	55	20	47,0	124	46	25,5	55	20	47,0	124	46	25,5	1019244,53	2303554,38	
103	55	20	46,4	124	46	34,4	55	20	46,4	124	46	34,4	1019227,68	2303710,58	
104	55	20	45,8	124	46	43,2	55	20	45,8	124	46	43,2	1019208,25	2303866,49	
105	55	20	45,1	124	46	52,1	55	20	45,1	124	46	52,1	1019186,25	2304022,05	
106	55	20	44,3	124	47	00,9	55	20	44,3	124	47	00,9	1019161,68	2304177,23	
107	55	20	43,4	124	47	09,7	55	20	43,4	124	47	09,7	1019134,55	2304331,97	
108	55	20	42,4	124	47	18,4	55	20	42,4	124	47	18,4	1019104,87	2304486,25	
109	55	20	41,4	124	47	27,1	55	20	41,4	124	47	27,1	1019072,64	2304640,02	
110	55	20	40,2	124	47	35,8	55	20	40,2	124	47	35,8	1019037,87	2304793,24	
111	55	20	39,0	124	47	44,5	55	20	39,0	124	47	44,5	1019000,58	2304945,86	
112	55	20	37,7	124	47	53,1	55	20	37,7	124	47	53,1	1018960,77	2305097,84	
113	55	20	36,4	124	48	01,7	55	20	36,4	124	48	01,7	1018918,45	2305249,14	
114	55	20	34,9	124	48	10,2	55	20	34,9	124	48	10,2	1018873,63	2305399,72	
115	55	20	33,4	124	48	18,7	55	20	33,4	124	48	18,7	1018826,34	2305549,55	
116	55	20	31,8	124	48	27,2	55	20	31,8	124	48	27,2	1018776,57	2305698,57	
117	55	20	30,1	124	48	35,6	55	20	30,1	124	48	35,6	1018724,35	2305846,74	
						20576-ПАТ1									Лист
															197
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
																					Лист	
																					198	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
118	55	20	28,3	124	48	43,9	55	20	28,3	124	48	43,9	1018669,68	2305994,04		
119	55	20	26,4	124	48	52,2	55	20	26,4	124	48	52,2	1018612,59	2306140,40		
120	55	20	24,5	124	49	00,5	55	20	24,5	124	49	00,5	1018553,09	2306285,81		
121	55	20	22,5	124	49	08,7	55	20	22,5	124	49	08,7	1018491,19	2306430,21		
122	55	20	20,4	124	49	16,8	55	20	20,4	124	49	16,8	1018426,92	2306573,57		
123	55	20	18,3	124	49	24,9	55	20	18,3	124	49	24,9	1018360,28	2306715,85		
124	55	20	16,0	124	49	32,9	55	20	16,0	124	49	32,9	1018291,30	2306857,01		
125	55	20	13,7	124	49	40,8	55	20	13,7	124	49	40,8	1018220,00	2306997,01		
126	55	20	11,3	124	49	48,7	55	20	11,3	124	49	48,7	1018146,39	2307135,81		
127	55	20	08,9	124	49	56,5	55	20	08,9	124	49	56,5	1018070,50	2307273,37		
128	55	20	06,3	124	50	04,2	55	20	06,3	124	50	04,2	1017992,35	2307409,66		
129	55	20	03,7	124	50	11,8	55	20	03,7	124	50	11,8	1017911,95	2307544,64		
130	55	20	01,0	124	50	19,4	55	20	01,0	124	50	19,4	1017829,33	2307678,28		
131	55	19	58,3	124	50	26,9	55	19	58,3	124	50	26,9	1017744,52	2307810,53		
132	55	19	55,5	124	50	34,3	55	19	55,5	124	50	34,3	1017657,53	2307941,36		
133	55	19	52,6	124	50	41,6	55	19	52,6	124	50	41,6	1017568,39	2308070,73		
134	55	19	49,6	124	50	48,9	55	19	49,6	124	50	48,9	1017477,13	2308198,62		
135	55	19	46,6	124	50	56,0	55	19	46,6	124	50	56,0	1017383,76	2308324,97		
136	55	19	43,5	124	51	03,1	55	19	43,5	124	51	03,1	1017288,32	2308449,77		
137	55	19	40,3	124	51	10,1	55	19	40,3	124	51	10,1	1017190,83	2308572,97		
138	55	19	37,1	124	51	17,0	55	19	37,1	124	51	17,0	1017091,31	2308694,55		
139	55	19	33,8	124	51	23,8	55	19	33,8	124	51	23,8	1016989,80	2308814,46		
140	55	19	30,5	124	51	30,5	55	19	30,5	124	51	30,5	1016886,33	2308932,68		
141	55	19	27,0	124	51	37,0	55	19	27,0	124	51	37,0	1016780,91	2309049,17		
142	55	19	23,6	124	51	43,5	55	19	23,6	124	51	43,5	1016673,58	2309163,91		
143	55	19	20,0	124	51	49,9	55	19	20,0	124	51	49,9	1016564,37	2309276,85		
144	55	19	16,4	124	51	56,2	55	19	16,4	124	51	56,2	1016453,31	2309387,98		
145	55	19	12,8	124	52	02,4	55	19	12,8	124	52	02,4	1016340,42	2309497,25		
146	55	19	09,1	124	52	08,5	55	19	09,1	124	52	08,5	1016225,75	2309604,64		
147	55	19	05,3	124	52	14,5	55	19	05,3	124	52	14,5	1016109,31	2309710,13		
148	55	19	01,5	124	52	20,3	55	19	01,5	124	52	20,3	1015991,15	2309813,67		
149	55	18	57,6	124	52	26,1	55	18	57,6	124	52	26,1	1015871,30	2309915,25		
150	55	18	53,6	124	52	31,7	55	18	53,6	124	52	31,7	1015749,78	2310014,83		
151	55	18	49,6	124	52	37,2	55	18	49,6	124	52	37,2	1015626,63	2310112,39		
152	55	18	45,6	124	52	42,6	55	18	45,6	124	52	42,6	1015501,89	2310207,90		
153	55	18	41,5	124	52	47,9	55	18	41,5	124	52	47,9	1015375,58	2310301,34		
154	55	18	37,4	124	52	53,0	55	18	37,4	124	52	53,0	1015247,75	2310392,67		
155	55	18	33,2	124	52	58,1	55	18	33,2	124	52	58,1	1015118,42	2310481,88		
156	55	18	28,9	124	53	03,0	55	18	28,9	124	53	03,0	1014987,64	2310568,94		
157	55	18	24,7	124	53	07,8	55	18	24,7	124	53	07,8	1014855,44	2310653,83		
158	55	18	20,3	124	53	12,5	55	18	20,3	124	53	12,5	1014721,85	2310736,52		
159	55	18	16,0	124	53	17,0	55	18	16,0	124	53	17,0	1014586,91	2310816,99		

						20576-ПАТ1							Лист
													198
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №															Лист			
429035	12.20																201			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1														

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №															Лист	
429035		12.20															20576-ПАТ1	202
Изм.			Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
286	55	10	34,1	124	45	31,5	55	10	34,1	124	45	31,5	1000291,22	2302613,26
287	55	10	34,1	124	45	22,6	55	10	34,1	124	45	22,6	1000292,52	2302456,16
288	55	10	34,3	124	45	13,7	55	10	34,3	124	45	13,7	1000296,42	2302299,09
289	55	10	34,5	124	45	04,9	55	10	34,5	124	45	04,9	1000302,91	2302142,12
290	55	10	34,8	124	44	56,0	55	10	34,8	124	44	56,0	1000311,99	2301985,27
291	55	10	35,2	124	44	47,2	55	10	35,2	124	44	47,2	1000323,66	2301828,60
292	55	10	35,6	124	44	38,3	55	10	35,6	124	44	38,3	1000337,93	2301672,14
293	55	10	36,2	124	44	29,5	55	10	36,2	124	44	29,5	1000354,77	2301515,93
294	55	10	36,8	124	44	20,7	55	10	36,8	124	44	20,7	1000374,20	2301360,03
295	55	10	37,5	124	44	11,9	55	10	37,5	124	44	11,9	1000396,20	2301204,47
296	55	10	38,3	124	44	03,1	55	10	38,3	124	44	03,1	1000420,77	2301049,29
297	55	10	39,2	124	43	54,4	55	10	39,2	124	43	54,4	1000447,90	2300894,54
298	55	10	40,1	124	43	45,7	55	10	40,1	124	43	45,7	1000477,58	2300740,26
299	55	10	41,2	124	43	37,0	55	10	41,2	124	43	37,0	1000509,81	2300586,49
300	55	10	42,3	124	43	28,3	55	10	42,3	124	43	28,3	1000544,58	2300433,28
301	55	10	43,5	124	43	19,7	55	10	43,5	124	43	19,7	1000581,88	2300280,66
302	55	10	44,8	124	43	11,1	55	10	44,8	124	43	11,1	1000621,69	2300128,68
303	55	10	46,2	124	43	02,5	55	10	46,2	124	43	02,5	1000664,01	2299977,37
304	55	10	47,6	124	42	54,0	55	10	47,6	124	42	54,0	1000708,82	2299826,79
305	55	10	49,2	124	42	45,6	55	10	49,2	124	42	45,6	1000756,12	2299676,97
306	55	10	50,8	124	42	37,2	55	10	50,8	124	42	37,2	1000805,88	2299527,95
307	55	10	52,5	124	42	28,8	55	10	52,5	124	42	28,8	1000858,11	2299379,77
308	55	10	54,2	124	42	20,5	55	10	54,2	124	42	20,5	1000912,77	2299232,48
309	55	10	56,1	124	42	12,2	55	10	56,1	124	42	12,2	1000969,86	2299086,11
310	55	10	58,0	124	42	04,0	55	10	58,0	124	42	04,0	1001029,36	2298940,70
311	55	11	00,0	124	41	55,8	55	11	00,0	124	41	55,8	1001091,26	2298796,30
312	55	11	02,1	124	41	47,7	55	11	02,1	124	41	47,7	1001155,54	2298652,94
313	55	11	04,2	124	41	39,7	55	11	04,2	124	41	39,7	1001222,17	2298510,66
314	55	11	06,4	124	41	31,7	55	11	06,4	124	41	31,7	1001291,15	2298369,51
315	55	11	08,8	124	41	23,8	55	11	08,8	124	41	23,8	1001362,46	2298229,51
316	55	11	11,1	124	41	15,9	55	11	11,1	124	41	15,9	1001436,06	2298090,71
317	55	11	13,6	124	41	08,1	55	11	13,6	124	41	08,1	1001511,95	2297953,14
318	55	11	16,1	124	41	00,4	55	11	16,1	124	41	00,4	1001590,11	2297816,85
319	55	11	18,7	124	40	52,8	55	11	18,7	124	40	52,8	1001670,51	2297681,87
320	55	11	21,4	124	40	45,3	55	11	21,4	124	40	45,3	1001753,12	2297548,24
321	55	11	24,1	124	40	37,8	55	11	24,1	124	40	37,8	1001837,94	2297415,99
322	55	11	26,9	124	40	30,4	55	11	26,9	124	40	30,4	1001924,92	2297285,16
323	55	11	29,8	124	40	23,1	55	11	29,8	124	40	23,1	1002014,06	2297155,78
324	55	11	32,8	124	40	15,8	55	11	32,8	124	40	15,8	1002105,33	2297027,90
325	55	11	35,8	124	40	08,7	55	11	35,8	124	40	08,7	1002198,69	2296901,54
326	55	11	38,9	124	40	01,6	55	11	38,9	124	40	01,6	1002294,13	2296776,74
327	55	11	42,0	124	39	54,7	55	11	42,0	124	39	54,7	1002391,63	2296653,54

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
370	55	14	45,6	124	36	42,7	55	14	45,6	124	36	42,7	1008072,59	2293265,60
371	55	14	50,6	124	36	41,1	55	14	50,6	124	36	41,1	1008227,33	2293238,38
372	55	14	55,6	124	36	39,7	55	14	55,6	124	36	39,7	1008382,49	2293213,72
373	55	15	00,6	124	36	38,4	55	15	00,6	124	36	38,4	1008538,04	2293191,64
374	55	15	05,7	124	36	37,3	55	15	05,7	124	36	37,3	1008693,93	2293172,12
375	55	15	10,7	124	36	36,3	55	15	10,7	124	36	36,3	1008850,13	2293155,19
376	55	15	15,8	124	36	35,5	55	15	15,8	124	36	35,5	1009006,58	2293140,84
377	55	15	20,8	124	36	34,8	55	15	20,8	124	36	34,8	1009163,25	2293129,08
378	55	15	25,9	124	36	34,3	55	15	25,9	124	36	34,3	1009320,09	2293119,91
379	55	15	31,0	124	36	33,9	55	15	31,0	124	36	33,9	1009477,06	2293113,33
380	55	15	36,1	124	36	33,7	55	15	36,1	124	36	33,7	1009634,12	2293109,34
1	55	15	41,2	124	36	33,6	55	15	41,2	124	36	33,6	1009791,22	2293107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 10000 м Н _{абс.} = 739,30 м (сектор 21)														
1	55	15	41,1	124	36	05,3	55	15	41,1	124	36	05,3	1009791,22	2292607,96
2	55	15	46,2	124	36	05,3	55	15	46,2	124	36	05,3	1009948,33	2292609,28
3	55	15	51,3	124	36	05,5	55	15	51,3	124	36	05,5	1010105,39	2292613,06
4	55	15	56,4	124	36	05,9	55	15	56,4	124	36	05,9	1010262,37	2292619,31
5	55	16	01,4	124	36	06,3	55	16	01,4	124	36	06,3	1010419,24	2292628,02
6	55	16	06,5	124	36	07,0	55	16	06,5	124	36	07,0	1010575,95	2292639,20
7	55	16	11,6	124	36	07,7	55	16	11,6	124	36	07,7	1010732,47	2292652,83
8	55	16	16,6	124	36	08,6	55	16	16,6	124	36	08,6	1010888,75	2292668,92
9	55	16	21,7	124	36	09,7	55	16	21,7	124	36	09,7	1011044,76	2292687,46
10	55	16	26,7	124	36	10,8	55	16	26,7	124	36	10,8	1011200,46	2292708,45
11	55	16	31,7	124	36	12,1	55	16	31,7	124	36	12,1	1011355,81	2292731,89
12	55	16	36,7	124	36	13,6	55	16	36,7	124	36	13,6	1011510,77	2292757,75
13	55	16	41,7	124	36	15,2	55	16	41,7	124	36	15,2	1011665,31	2292786,05
14	55	16	46,7	124	36	16,9	55	16	46,7	124	36	16,9	1011819,39	2292816,77
15	55	16	51,7	124	36	18,8	55	16	51,7	124	36	18,8	1011972,96	2292849,91
16	55	16	56,6	124	36	20,8	55	16	56,6	124	36	20,8	1012126,00	2292885,46
17	55	17	01,6	124	36	22,9	55	17	01,6	124	36	22,9	1012278,45	2292923,40
18	55	17	06,5	124	36	25,2	55	17	06,5	124	36	25,2	1012430,30	2292963,73
19	55	17	11,4	124	36	27,6	55	17	11,4	124	36	27,6	1012581,49	2293006,44
20	55	17	16,2	124	36	30,1	55	17	16,2	124	36	30,1	1012731,99	2293051,52
21	55	17	21,1	124	36	32,8	55	17	21,1	124	36	32,8	1012881,77	2293098,96
22	55	17	25,9	124	36	35,6	55	17	25,9	124	36	35,6	1013030,78	2293148,74
23	55	17	30,7	124	36	38,5	55	17	30,7	124	36	38,5	1013178,99	2293200,86
24	55	17	35,5	124	36	41,6	55	17	35,5	124	36	41,6	1013326,36	2293255,30
25	55	17	40,2	124	36	44,8	55	17	40,2	124	36	44,8	1013472,87	2293312,05
26	55	17	44,9	124	36	48,2	55	17	44,9	124	36	48,2	1013618,46	2293371,08
27	55	17	49,6	124	36	51,6	55	17	49,6	124	36	51,6	1013763,11	2293432,40
28	55	17	54,3	124	36	55,2	55	17	54,3	124	36	55,2	1013906,78	2293495,98
29	55	17	58,9	124	36	58,9	55	17	58,9	124	36	58,9	1014049,43	2293561,81

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					204

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
198	55	15	56,0	124	54	57,8	55	15	56,0	124	54	57,8	1010262,38	2312607,21
199	55	15	50,9	124	54	58,1	55	15	50,9	124	54	58,1	1010105,40	2312613,45
200	55	15	45,8	124	54	58,3	55	15	45,8	124	54	58,3	1009948,33	2312617,24
201	55	15	40,7	124	54	58,3	55	15	40,7	124	54	58,3	1009791,23	2312618,56
202	55	15	35,7	124	54	58,2	55	15	35,7	124	54	58,2	1009634,13	2312617,24
203	55	15	30,6	124	54	58,0	55	15	30,6	124	54	58,0	1009477,06	2312613,46
204	55	15	25,5	124	54	57,6	55	15	25,5	124	54	57,6	1009320,08	2312607,21
205	55	15	20,4	124	54	57,1	55	15	20,4	124	54	57,1	1009163,21	2312598,49
206	55	15	15,4	124	54	56,5	55	15	15,4	124	54	56,5	1009006,50	2312587,32
207	55	15	10,3	124	54	55,7	55	15	10,3	124	54	55,7	1008849,99	2312573,68
208	55	15	05,3	124	54	54,7	55	15	05,3	124	54	54,7	1008693,71	2312557,59
209	55	15	00,2	124	54	53,6	55	15	00,2	124	54	53,6	1008537,70	2312539,05
210	55	14	55,2	124	54	52,4	55	14	55,2	124	54	52,4	1008382,00	2312518,06
211	55	14	50,2	124	54	51,1	55	14	50,2	124	54	51,1	1008226,64	2312494,63
212	55	14	45,1	124	54	49,6	55	14	45,1	124	54	49,6	1008071,68	2312468,76
213	55	14	40,2	124	54	48,0	55	14	40,2	124	54	48,0	1007917,14	2312440,46
214	55	14	35,2	124	54	46,2	55	14	35,2	124	54	46,2	1007763,07	2312409,74
215	55	14	30,2	124	54	44,3	55	14	30,2	124	54	44,3	1007609,49	2312376,60
216	55	14	25,3	124	54	42,3	55	14	25,3	124	54	42,3	1007456,46	2312341,06
217	55	14	20,3	124	54	40,1	55	14	20,3	124	54	40,1	1007304,00	2312303,12
218	55	14	15,4	124	54	37,8	55	14	15,4	124	54	37,8	1007152,16	2312262,78
219	55	14	10,5	124	54	35,3	55	14	10,5	124	54	35,3	1007000,97	2312220,07
220	55	14	05,7	124	54	32,8	55	14	05,7	124	54	32,8	1006850,46	2312174,99
221	55	14	00,8	124	54	30,1	55	14	00,8	124	54	30,1	1006700,69	2312127,55
222	55	13	56,0	124	54	27,2	55	13	56,0	124	54	27,2	1006551,68	2312077,77
223	55	13	51,2	124	54	24,3	55	13	51,2	124	54	24,3	1006403,47	2312025,65
224	55	13	46,5	124	54	21,2	55	13	46,5	124	54	21,2	1006256,09	2311971,21
225	55	13	41,8	124	54	17,9	55	13	41,8	124	54	17,9	1006109,59	2311914,47
226	55	13	37,0	124	54	14,6	55	13	37,0	124	54	14,6	1005963,99	2311855,43
227	55	13	32,4	124	54	11,1	55	13	32,4	124	54	11,1	1005819,35	2311794,11
228	55	13	27,7	124	54	07,4	55	13	27,7	124	54	07,4	1005675,68	2311730,53
229	55	13	23,1	124	54	03,7	55	13	23,1	124	54	03,7	1005533,03	2311664,70
230	55	13	18,6	124	53	59,8	55	13	18,6	124	53	59,8	1005391,43	2311596,64
231	55	13	14,0	124	53	55,8	55	13	14,0	124	53	55,8	1005250,91	2311526,36
232	55	13	09,5	124	53	51,7	55	13	09,5	124	53	51,7	1005111,52	2311453,89
233	55	13	05,1	124	53	47,5	55	13	05,1	124	53	47,5	1004973,28	2311379,23
234	55	13	00,6	124	53	43,1	55	13	00,6	124	53	43,1	1004836,23	2311302,42
235	55	12	56,2	124	53	38,6	55	12	56,2	124	53	38,6	1004700,41	2311223,46
236	55	12	51,9	124	53	34,0	55	12	51,9	124	53	34,0	1004565,84	2311142,38
237	55	12	47,6	124	53	29,3	55	12	47,6	124	53	29,3	1004432,56	2311059,20
238	55	12	43,3	124	53	24,5	55	12	43,3	124	53	24,5	1004300,60	2310973,93
239	55	12	39,1	124	53	19,5	55	12	39,1	124	53	19,5	1004170,00	2310886,60

						20576-ПАТ1	Лист
							209
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
240	55	12	34,9	124	53	14,4	55	12	34,9	124	53	14,4	1004040,78	2310797,23
241	55	12	30,8	124	53	09,2	55	12	30,8	124	53	09,2	1003912,99	2310705,85
242	55	12	26,7	124	53	03,9	55	12	26,7	124	53	03,9	1003786,64	2310612,47
243	55	12	22,7	124	52	58,5	55	12	22,7	124	52	58,5	1003661,78	2310517,11
244	55	12	18,7	124	52	53,0	55	12	18,7	124	52	53,0	1003538,43	2310419,81
245	55	12	14,8	124	52	47,4	55	12	14,8	124	52	47,4	1003416,62	2310320,58
246	55	12	10,9	124	52	41,7	55	12	10,9	124	52	41,7	1003296,39	2310219,46
247	55	12	07,1	124	52	35,8	55	12	07,1	124	52	35,8	1003177,76	2310116,45
248	55	12	03,3	124	52	29,9	55	12	03,3	124	52	29,9	1003060,76	2310011,60
249	55	11	59,6	124	52	23,8	55	11	59,6	124	52	23,8	1002945,42	2309904,92
250	55	11	55,9	124	52	17,7	55	11	55,9	124	52	17,7	1002831,77	2309796,45
251	55	11	52,3	124	52	11,4	55	11	52,3	124	52	11,4	1002719,84	2309686,20
252	55	11	48,8	124	52	05,1	55	11	48,8	124	52	05,1	1002609,65	2309574,21
253	55	11	45,3	124	51	58,6	55	11	45,3	124	51	58,6	1002501,24	2309460,50
254	55	11	41,8	124	51	52,1	55	11	41,8	124	51	52,1	1002394,62	2309345,11
255	55	11	38,4	124	51	45,5	55	11	38,4	124	51	45,5	1002289,83	2309228,06
256	55	11	35,1	124	51	38,8	55	11	35,1	124	51	38,8	1002186,89	2309109,37
257	55	11	31,9	124	51	31,9	55	11	31,9	124	51	31,9	1002085,82	2308989,08
258	55	11	28,7	124	51	25,0	55	11	28,7	124	51	25,0	1001986,66	2308867,22
259	55	11	25,5	124	51	18,1	55	11	25,5	124	51	18,1	1001889,42	2308743,82
260	55	11	22,4	124	51	11,0	55	11	22,4	124	51	11,0	1001794,14	2308618,91
261	55	11	19,4	124	51	03,8	55	11	19,4	124	51	03,8	1001700,82	2308492,51
262	55	11	16,5	124	50	56,6	55	11	16,5	124	50	56,6	1001609,50	2308364,67
263	55	11	13,6	124	50	49,3	55	11	13,6	124	50	49,3	1001520,20	2308235,41
264	55	11	10,8	124	50	41,9	55	11	10,8	124	50	41,9	1001432,95	2308104,76
265	55	11	08,1	124	50	34,4	55	11	08,1	124	50	34,4	1001347,75	2307972,76
266	55	11	05,4	124	50	26,9	55	11	05,4	124	50	26,9	1001264,64	2307839,43
267	55	11	02,8	124	50	19,3	55	11	02,8	124	50	19,3	1001183,63	2307704,82
268	55	11	00,2	124	50	11,6	55	11	00,2	124	50	11,6	1001104,74	2307568,95
269	55	10	57,7	124	50	03,8	55	10	57,7	124	50	03,8	1001028,00	2307431,86
270	55	10	55,3	124	49	56,0	55	10	55,3	124	49	56,0	1000953,42	2307293,59
271	55	10	53,0	124	49	48,1	55	10	53,0	124	49	48,1	1000881,02	2307154,16
272	55	10	50,7	124	49	40,2	55	10	50,7	124	49	40,2	1000810,81	2307013,60
273	55	10	48,6	124	49	32,2	55	10	48,6	124	49	32,2	1000742,83	2306871,97
274	55	10	46,4	124	49	24,1	55	10	46,4	124	49	24,1	1000677,07	2306729,28
275	55	10	44,4	124	49	16,0	55	10	44,4	124	49	16,0	1000613,57	2306585,58
276	55	10	42,4	124	49	07,8	55	10	42,4	124	49	07,8	1000552,33	2306440,90
277	55	10	40,5	124	48	59,5	55	10	40,5	124	48	59,5	1000493,36	2306295,27
278	55	10	38,7	124	48	51,3	55	10	38,7	124	48	51,3	1000436,70	2306148,74
279	55	10	36,9	124	48	42,9	55	10	36,9	124	48	42,9	1000382,33	2306001,34
280	55	10	35,3	124	48	34,5	55	10	35,3	124	48	34,5	1000330,30	2305853,10
281	55	10	33,7	124	48	26,1	55	10	33,7	124	48	26,1	1000280,59	2305704,06

Изм.

Кол. уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

20576-ПАТ1


Лист

210

Ивв. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
282	55	10	32,1	124	48	17,7	55	10	32,1	124	48	17,7	1000233,23	2305554,26
283	55	10	30,7	124	48	09,1	55	10	30,7	124	48	09,1	1000188,23	2305403,73
284	55	10	29,3	124	48	00,6	55	10	29,3	124	48	00,6	1000145,60	2305252,52
285	55	10	28,0	124	47	52,0	55	10	28,0	124	47	52,0	1000105,35	2305100,66
286	55	10	26,8	124	47	43,4	55	10	26,8	124	47	43,4	1000067,49	2304948,18
287	55	10	25,7	124	47	34,8	55	10	25,7	124	47	34,8	1000032,02	2304795,12
288	55	10	24,6	124	47	26,1	55	10	24,6	124	47	26,1	999998,97	2304641,53
289	55	10	23,6	124	47	17,4	55	10	23,6	124	47	17,4	999968,33	2304487,44
290	55	10	22,7	124	47	08,6	55	10	22,7	124	47	08,6	999940,11	2304332,89
291	55	10	21,9	124	46	59,9	55	10	21,9	124	46	59,9	999914,32	2304177,91
292	55	10	21,1	124	46	51,1	55	10	21,1	124	46	51,1	999890,97	2304022,55
293	55	10	20,4	124	46	42,3	55	10	20,4	124	46	42,3	999870,06	2303866,84
294	55	10	19,9	124	46	33,5	55	10	19,9	124	46	33,5	999851,60	2303710,82
295	55	10	19,3	124	46	24,6	55	10	19,3	124	46	24,6	999835,60	2303554,53
296	55	10	18,9	124	46	15,8	55	10	18,9	124	46	15,8	999822,05	2303398,00
297	55	10	18,6	124	46	07,0	55	10	18,6	124	46	07,0	999810,95	2303241,29
298	55	10	18,3	124	45	58,1	55	10	18,3	124	45	58,1	999802,32	2303084,42
299	55	10	18,1	124	45	49,2	55	10	18,1	124	45	49,2	999796,16	2302927,43
300	55	10	18,0	124	45	40,3	55	10	18,0	124	45	40,3	999792,46	2302770,36
301	55	10	17,9	124	45	31,5	55	10	17,9	124	45	31,5	999791,22	2302613,26
302	55	10	18,0	124	45	22,6	55	10	18,0	124	45	22,6	999792,46	2302456,16
303	55	10	18,1	124	45	13,7	55	10	18,1	124	45	13,7	999796,16	2302299,09
304	55	10	18,3	124	45	04,9	55	10	18,3	124	45	04,9	999802,32	2302142,10
305	55	10	18,6	124	44	56,0	55	10	18,6	124	44	56,0	999810,95	2301985,23
306	55	10	18,9	124	44	47,1	55	10	18,9	124	44	47,1	999822,04	2301828,52
307	55	10	19,4	124	44	38,3	55	10	19,4	124	44	38,3	999835,60	2301671,99
308	55	10	19,9	124	44	29,5	55	10	19,9	124	44	29,5	999851,60	2301515,70
309	55	10	20,5	124	44	20,6	55	10	20,5	124	44	20,6	999870,06	2301359,68
310	55	10	21,2	124	44	11,8	55	10	21,2	124	44	11,8	999890,97	2301203,97
311	55	10	21,9	124	44	03,1	55	10	21,9	124	44	03,1	999914,32	2301048,61
312	55	10	22,8	124	43	54,3	55	10	22,8	124	43	54,3	999940,11	2300893,63
313	55	10	23,7	124	43	45,6	55	10	23,7	124	43	45,6	999968,32	2300739,08
314	55	10	24,7	124	43	36,9	55	10	24,7	124	43	36,9	999998,96	2300584,99
315	55	10	25,7	124	43	28,2	55	10	25,7	124	43	28,2	1000032,02	2300431,39
316	55	10	26,9	124	43	19,6	55	10	26,9	124	43	19,6	1000067,48	2300278,34
317	55	10	28,1	124	43	10,9	55	10	28,1	124	43	10,9	1000105,35	2300125,86
318	55	10	29,4	124	43	02,4	55	10	29,4	124	43	02,4	1000145,60	2299974,00
319	55	10	30,8	124	42	53,8	55	10	30,8	124	42	53,8	1000188,23	2299822,79
320	55	10	32,2	124	42	45,3	55	10	32,2	124	42	45,3	1000233,23	2299672,26
321	55	10	33,8	124	42	36,8	55	10	33,8	124	42	36,8	1000280,59	2299522,46
322	55	10	35,4	124	42	28,4	55	10	35,4	124	42	28,4	1000330,29	2299373,42
323	55	10	37,1	124	42	20,0	55	10	37,1	124	42	20,0	1000382,33	2299225,18

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							211

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035		12.20																Лист
																					212
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1															

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
324	55	10	38,8	124	42	11,7	55	10	38,8	124	42	11,7	1000436,69	2299077,78
325	55	10	40,7	124	42	03,4	55	10	40,7	124	42	03,4	1000493,36	2298931,25
326	55	10	42,6	124	41	55,2	55	10	42,6	124	41	55,2	1000552,32	2298785,62
327	55	10	44,5	124	41	47,0	55	10	44,5	124	41	47,0	1000613,56	2298640,94
328	55	10	46,6	124	41	38,9	55	10	46,6	124	41	38,9	1000677,07	2298497,24
329	55	10	48,7	124	41	30,8	55	10	48,7	124	41	30,8	1000742,82	2298354,55
330	55	10	50,9	124	41	22,8	55	10	50,9	124	41	22,8	1000810,81	2298212,92
331	55	10	53,2	124	41	14,9	55	10	53,2	124	41	14,9	1000881,01	2298072,36
332	55	10	55,5	124	41	07,0	55	10	55,5	124	41	07,0	1000953,41	2297932,93
333	55	10	57,9	124	40	59,2	55	10	57,9	124	40	59,2	1001027,99	2297794,65
334	55	11	00,4	124	40	51,4	55	11	00,4	124	40	51,4	1001104,74	2297657,57
335	55	11	03,0	124	40	43,8	55	11	03,0	124	40	43,8	1001183,62	2297521,70
336	55	11	05,6	124	40	36,2	55	11	05,6	124	40	36,2	1001264,63	2297387,09
337	55	11	08,3	124	40	28,6	55	11	08,3	124	40	28,6	1001347,75	2297253,76
338	55	11	11,0	124	40	21,2	55	11	11,0	124	40	21,2	1001432,94	2297121,76
339	55	11	13,8	124	40	13,8	55	11	13,8	124	40	13,8	1001520,20	2296991,11
340	55	11	16,7	124	40	06,5	55	11	16,7	124	40	06,5	1001609,50	2296861,85
341	55	11	19,7	124	39	59,2	55	11	19,7	124	39	59,2	1001700,82	2296734,01
342	55	11	22,7	124	39	52,1	55	11	22,7	124	39	52,1	1001794,13	2296607,61
343	55	11	25,8	124	39	45,0	55	11	25,8	124	39	45,0	1001889,42	2296482,70
344	55	11	28,9	124	39	38,0	55	11	28,9	124	39	38,0	1001986,66	2296359,30
345	55	11	32,1	124	39	31,1	55	11	32,1	124	39	31,1	1002085,82	2296237,44
346	55	11	35,4	124	39	24,3	55	11	35,4	124	39	24,3	1002186,88	2296117,15
347	55	11	38,7	124	39	17,6	55	11	38,7	124	39	17,6	1002289,82	2295998,46
348	55	11	42,1	124	39	11,0	55	11	42,1	124	39	11,0	1002394,61	2295881,41
349	55	11	45,5	124	39	04,5	55	11	45,5	124	39	04,5	1002501,23	2295766,01
350	55	11	49,0	124	38	58,0	55	11	49,0	124	38	58,0	1002609,65	2295652,31
351	55	11	52,6	124	38	51,7	55	11	52,6	124	38	51,7	1002719,83	2295540,32
352	55	11	56,2	124	38	45,5	55	11	56,2	124	38	45,5	1002831,77	2295430,07
353	55	11	59,9	124	38	39,3	55	11	59,9	124	38	39,3	1002945,41	2295321,59
354	55	12	03,6	124	38	33,3	55	12	03,6	124	38	33,3	1003060,75	2295214,92
355	55	12	07,4	124	38	27,4	55	12	07,4	124	38	27,4	1003177,75	2295110,06
356	55	12	11,2	124	38	21,5	55	12	11,2	124	38	21,5	1003296,38	2295007,06
357	55	12	15,1	124	38	15,8	55	12	15,1	124	38	15,8	1003416,62	2294905,93
358	55	12	19,0	124	38	10,2	55	12	19,0	124	38	10,2	1003538,42	2294806,71
359	55	12	23,0	124	38	04,7	55	12	23,0	124	38	04,7	1003661,77	2294709,40
360	55	12	27,1	124	37	59,3	55	12	27,1	124	37	59,3	1003786,64	2294614,05
361	55	12	31,1	124	37	54,0	55	12	31,1	124	37	54,0	1003912,98	2294520,67
362	55	12	35,3	124	37	48,8	55	12	35,3	124	37	48,8	1004040,78	2294429,28
363	55	12	39,4	124	37	43,7	55	12	39,4	124	37	43,7	1004169,99	2294339,92
364	55	12	43,7	124	37	38,8	55	12	43,7	124	37	38,8	1004300,59	2294252,59
365	55	12	47,9	124	37	34,0	55	12	47,9	124	37	34,0	1004432,55	2294167,32

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
366	55	12	52,2	124	37	29,2	55	12	52,2	124	37	29,2	1004565,83	2294084,14
367	55	12	56,6	124	37	24,6	55	12	56,6	124	37	24,6	1004700,40	2294003,06
368	55	13	01,0	124	37	20,2	55	13	01,0	124	37	20,2	1004836,23	2293924,10
369	55	13	05,4	124	37	15,8	55	13	05,4	124	37	15,8	1004973,27	2293847,28
370	55	13	09,9	124	37	11,6	55	13	09,9	124	37	11,6	1005111,51	2293772,63
371	55	13	14,4	124	37	07,5	55	13	14,4	124	37	07,5	1005250,91	2293700,15
372	55	13	18,9	124	37	03,5	55	13	18,9	124	37	03,5	1005391,42	2293629,88
373	55	13	23,5	124	36	59,6	55	13	23,5	124	36	59,6	1005533,02	2293561,82
374	55	13	28,1	124	36	55,9	55	13	28,1	124	36	55,9	1005675,67	2293495,99
375	55	13	32,7	124	36	52,3	55	13	32,7	124	36	52,3	1005819,34	2293432,41
376	55	13	37,4	124	36	48,8	55	13	37,4	124	36	48,8	1005963,99	2293371,09
377	55	13	42,1	124	36	45,4	55	13	42,1	124	36	45,4	1006109,58	2293312,05
378	55	13	46,8	124	36	42,2	55	13	46,8	124	36	42,2	1006256,08	2293255,30
379	55	13	51,6	124	36	39,1	55	13	51,6	124	36	39,1	1006403,46	2293200,86
380	55	13	56,4	124	36	36,2	55	13	56,4	124	36	36,2	1006551,67	2293148,75
381	55	14	01,2	124	36	33,3	55	14	01,2	124	36	33,3	1006700,68	2293098,96
382	55	14	06,1	124	36	30,6	55	14	06,1	124	36	30,6	1006850,46	2293051,52
383	55	14	10,9	124	36	28,1	55	14	10,9	124	36	28,1	1007000,96	2293006,44
384	55	14	15,8	124	36	25,6	55	14	15,8	124	36	25,6	1007152,15	2292963,73
385	55	14	20,7	124	36	23,4	55	14	20,7	124	36	23,4	1007303,99	2292923,40
386	55	14	25,6	124	36	21,2	55	14	25,6	124	36	21,2	1007456,45	2292885,46
387	55	14	30,6	124	36	19,2	55	14	30,6	124	36	19,2	1007609,49	2292849,91
388	55	14	35,6	124	36	17,3	55	14	35,6	124	36	17,3	1007763,06	2292816,78
389	55	14	40,5	124	36	15,5	55	14	40,5	124	36	15,5	1007917,14	2292786,05
390	55	14	45,5	124	36	13,9	55	14	45,5	124	36	13,9	1008071,67	2292757,76
391	55	14	50,5	124	36	12,4	55	14	50,5	124	36	12,4	1008226,64	2292731,89
392	55	14	55,6	124	36	11,1	55	14	55,6	124	36	11,1	1008381,99	2292708,45
393	55	15	00,6	124	36	09,9	55	15	00,6	124	36	09,9	1008537,69	2292687,46
394	55	15	05,6	124	36	08,8	55	15	05,6	124	36	08,8	1008693,70	2292668,92
395	55	15	10,7	124	36	07,9	55	15	10,7	124	36	07,9	1008849,98	2292652,83
396	55	15	15,8	124	36	07,1	55	15	15,8	124	36	07,1	1009006,50	2292639,20
397	55	15	20,8	124	36	06,5	55	15	20,8	124	36	06,5	1009163,21	2292628,02
398	55	15	25,9	124	36	06,0	55	15	25,9	124	36	06,0	1009320,07	2292619,31
399	55	15	31,0	124	36	05,6	55	15	31,0	124	36	05,6	1009477,06	2292613,06
400	55	15	36,0	124	36	05,4	55	15	36,0	124	36	05,4	1009634,12	2292609,28
1	55	15	41,1	124	36	05,3	55	15	41,1	124	36	05,3	1009791,22	2292607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 10500 м Н _{абс.} = 743,67м (сектор 22)														
1	55	15	41,1	124	35	37,0	55	15	41,1	124	35	37,0	1009791,22	2292107,96
2	55	15	46,2	124	35	37,0	55	15	46,2	124	35	37,0	1009948,33	2292109,21
3	55	15	51,3	124	35	37,2	55	15	51,3	124	35	37,2	1010105,39	2292112,82
4	55	15	56,3	124	35	37,5	55	15	56,3	124	35	37,5	1010262,39	2292118,77
5	55	16	01,4	124	35	38,0	55	16	01,4	124	35	38,0	1010419,27	2292127,07

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					213

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
6	55	16	06,5	124	35	38,6	55	16	06,5	124	35	38,6	1010576,02	2292137,71
7	55	16	11,5	124	35	39,3	55	16	11,5	124	35	39,3	1010732,59	2292150,70
8	55	16	16,6	124	35	40,1	55	16	16,6	124	35	40,1	1010888,95	2292166,02
9	55	16	21,7	124	35	41,1	55	16	21,7	124	35	41,1	1011045,06	2292183,69
10	55	16	26,7	124	35	42,2	55	16	26,7	124	35	42,2	1011200,89	2292203,68
11	55	16	31,7	124	35	43,5	55	16	31,7	124	35	43,5	1011356,40	2292226,01
12	55	16	36,7	124	35	44,9	55	16	36,7	124	35	44,9	1011511,56	2292250,66
13	55	16	41,7	124	35	46,4	55	16	41,7	124	35	46,4	1011666,34	2292277,62
14	55	16	46,7	124	35	48,0	55	16	46,7	124	35	48,0	1011820,69	2292306,90
15	55	16	51,7	124	35	49,8	55	16	51,7	124	35	49,8	1011974,59	2292338,48
16	55	16	56,7	124	35	51,7	55	16	56,7	124	35	51,7	1012128,00	2292372,36
17	55	17	01,6	124	35	53,7	55	17	01,6	124	35	53,7	1012280,89	2292408,53
18	55	17	06,6	124	35	55,9	55	17	06,6	124	35	55,9	1012433,22	2292446,98
19	55	17	11,5	124	35	58,2	55	17	11,5	124	35	58,2	1012584,95	2292487,71
20	55	17	16,4	124	36	00,6	55	17	16,4	124	36	00,6	1012736,07	2292530,70
21	55	17	21,2	124	36	03,2	55	17	21,2	124	36	03,2	1012886,52	2292575,94
22	55	17	26,1	124	36	05,8	55	17	26,1	124	36	05,8	1013036,27	2292623,43
23	55	17	30,9	124	36	08,6	55	17	30,9	124	36	08,6	1013185,30	2292673,16
24	55	17	35,7	124	36	11,6	55	17	35,7	124	36	11,6	1013333,57	2292725,11
25	55	17	40,5	124	36	14,6	55	17	40,5	124	36	14,6	1013481,05	2292779,26
26	55	17	45,2	124	36	17,8	55	17	45,2	124	36	17,8	1013627,70	2292835,62
27	55	17	49,9	124	36	21,1	55	17	49,9	124	36	21,1	1013773,49	2292894,17
28	55	17	54,6	124	36	24,5	55	17	54,6	124	36	24,5	1013918,39	2292954,89
29	55	17	59,3	124	36	28,1	55	17	59,3	124	36	28,1	1014062,37	2293017,77
30	55	18	03,9	124	36	31,8	55	18	03,9	124	36	31,8	1014205,39	2293082,79
31	55	18	08,5	124	36	35,6	55	18	08,5	124	36	35,6	1014347,42	2293149,95
32	55	18	13,1	124	36	39,5	55	18	13,1	124	36	39,5	1014488,43	2293219,22
33	55	18	17,6	124	36	43,5	55	18	17,6	124	36	43,5	1014628,38	2293290,60
34	55	18	22,1	124	36	47,7	55	18	22,1	124	36	47,7	1014767,26	2293364,06
35	55	18	26,5	124	36	51,9	55	18	26,5	124	36	51,9	1014905,02	2293439,59
36	55	18	31,0	124	36	56,3	55	18	31,0	124	36	56,3	1015041,64	2293517,16
37	55	18	35,3	124	37	00,8	55	18	35,3	124	37	00,8	1015177,08	2293596,78
38	55	18	39,7	124	37	05,4	55	18	39,7	124	37	05,4	1015311,31	2293678,41
39	55	18	44,0	124	37	10,2	55	18	44,0	124	37	10,2	1015444,31	2293762,04
40	55	18	48,3	124	37	15,0	55	18	48,3	124	37	15,0	1015576,04	2293847,65
41	55	18	52,5	124	37	20,0	55	18	52,5	124	37	20,0	1015706,48	2293935,22
42	55	18	56,7	124	37	25,0	55	18	56,7	124	37	25,0	1015835,60	2294024,73
43	55	19	00,8	124	37	30,2	55	19	00,8	124	37	30,2	1015963,36	2294116,16
44	55	19	04,9	124	37	35,5	55	19	04,9	124	37	35,5	1016089,74	2294209,49
45	55	19	08,9	124	37	40,9	55	19	08,9	124	37	40,9	1016214,71	2294304,70
46	55	19	12,9	124	37	46,4	55	19	12,9	124	37	46,4	1016338,24	2294401,77
47	55	19	16,9	124	37	52,0	55	19	16,9	124	37	52,0	1016460,31	2294500,67

</

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																	Лист
					20576-ПАТ1																215
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
48	55	19	20,8	124	37	57,7	55	19	20,8	124	37	57,7	1016580,88	2294601,39
49	55	19	24,6	124	38	03,5	55	19	24,6	124	38	03,5	1016699,94	2294703,91
50	55	19	28,4	124	38	09,4	55	19	28,4	124	38	09,4	1016817,45	2294808,19
51	55	19	32,2	124	38	15,4	55	19	32,2	124	38	15,4	1016933,38	2294914,21
52	55	19	35,9	124	38	21,5	55	19	35,9	124	38	21,5	1017047,72	2295021,96
53	55	19	39,5	124	38	27,7	55	19	39,5	124	38	27,7	1017160,43	2295131,41
54	55	19	43,1	124	38	34,0	55	19	43,1	124	38	34,0	1017271,49	2295242,53
55	55	19	46,7	124	38	40,4	55	19	46,7	124	38	40,4	1017380,88	2295355,29
56	55	19	50,2	124	38	46,9	55	19	50,2	124	38	46,9	1017488,57	2295469,69
57	55	19	53,6	124	38	53,4	55	19	53,6	124	38	53,4	1017594,54	2295585,67
58	55	19	57,0	124	39	00,1	55	19	57,0	124	39	00,1	1017698,76	2295703,23
59	55	20	00,3	124	39	06,9	55	20	00,3	124	39	06,9	1017801,22	2295822,34
60	55	20	03,5	124	39	13,7	55	20	03,5	124	39	13,7	1017901,87	2295942,97
61	55	20	06,7	124	39	20,6	55	20	06,7	124	39	20,6	1018000,72	2296065,08
62	55	20	09,9	124	39	27,6	55	20	09,9	124	39	27,6	1018097,73	2296188,66
63	55	20	13,0	124	39	34,7	55	20	13,0	124	39	34,7	1018192,87	2296313,68
64	55	20	16,0	124	39	41,9	55	20	16,0	124	39	41,9	1018286,14	2296440,11
65	55	20	18,9	124	39	49,1	55	20	18,9	124	39	49,1	1018377,51	2296567,92
66	55	20	21,8	124	39	56,4	55	20	21,8	124	39	56,4	1018466,95	2296697,08
67	55	20	24,7	124	40	03,8	55	20	24,7	124	40	03,8	1018554,46	2296827,56
68	55	20	27,4	124	40	11,3	55	20	27,4	124	40	11,3	1018640,00	2296959,34
69	55	20	30,1	124	40	18,9	55	20	30,1	124	40	18,9	1018723,56	2297092,38
70	55	20	32,8	124	40	26,5	55	20	32,8	124	40	26,5	1018805,12	2297226,65
71	55	20	35,4	124	40	34,2	55	20	35,4	124	40	34,2	1018884,67	2297362,13
72	55	20	37,9	124	40	41,9	55	20	37,9	124	40	41,9	1018962,18	2297498,79
73	55	20	40,3	124	40	49,7	55	20	40,3	124	40	49,7	1019037,64	2297636,59
74	55	20	42,7	124	40	57,6	55	20	42,7	124	40	57,6	1019111,03	2297775,50
75	55	20	45,0	124	41	05,6	55	20	45,0	124	41	05,6	1019182,33	2297915,49
76	55	20	47,2	124	41	13,6	55	20	47,2	124	41	13,6	1019251,53	2298056,54
77	55	20	49,4	124	41	21,6	55	20	49,4	124	41	21,6	1019318,62	2298198,60
78	55	20	51,5	124	41	29,7	55	20	51,5	124	41	29,7	1019383,57	2298341,65
79	55	20	53,5	124	41	37,9	55	20	53,5	124	41	37,9	1019446,38	2298485,66
80	55	20	55,5	124	41	46,1	55	20	55,5	124	41	46,1	1019507,03	2298630,59
81	55	20	57,4	124	41	54,4	55	20	57,4	124	41	54,4	1019565,50	2298776,41
82	55	20	59,2	124	42	02,7	55	20	59,2	124	42	02,7	1019621,78	2298923,09
83	55	21	01,0	124	42	11,1	55	21	01,0	124	42	11,1	1019675,87	2299070,59
84	55	21	02,6	124	42	19,5	55	21	02,6	124	42	19,5	1019727,74	2299218,89
85	55	21	04,2	124	42	28,0	55	21	04,2	124	42	28,0	1019777,39	2299367,95
86	55	21	05,8	124	42	36,5	55	21	05,8	124	42	36,5	1019824,81	2299517,73
87	55	21	07,2	124	42	45,0	55	21	07,2	124	42	45,0	1019869,98	2299668,20
88	55	21	08,6	124	42	53,6	55	21	08,6	124	42	53,6	1019912,89	2299819,33
89	55	21	09,9	124	43	02,2	55	21	09,9	124	43	02,2	1019953,54	2299971,09

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																			
																					Лист		
																					216		
					20576-ПАТ1																		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
90	55	21	11,2	124	43	10,8	55	21	11,2	124	43	10,8	1019991,92	2300123,44
91	55	21	12,3	124	43	19,5	55	21	12,3	124	43	19,5	1020028,01	2300276,34
92	55	21	13,4	124	43	28,2	55	21	13,4	124	43	28,2	1020061,81	2300429,77
93	55	21	14,5	124	43	37,0	55	21	14,5	124	43	37,0	1020093,32	2300583,69
94	55	21	15,4	124	43	45,7	55	21	15,4	124	43	45,7	1020122,51	2300738,06
95	55	21	16,3	124	43	54,5	55	21	16,3	124	43	54,5	1020149,40	2300892,85
96	55	21	17,1	124	44	03,3	55	21	17,1	124	44	03,3	1020173,97	2301048,02
97	55	21	17,8	124	44	12,2	55	21	17,8	124	44	12,2	1020196,22	2301203,54
98	55	21	18,4	124	44	21,0	55	21	18,4	124	44	21,0	1020216,13	2301359,38
99	55	21	19,0	124	44	29,9	55	21	19,0	124	44	29,9	1020233,72	2301515,50
100	55	21	19,5	124	44	38,7	55	21	19,5	124	44	38,7	1020248,97	2301671,87
101	55	21	19,9	124	44	47,6	55	21	19,9	124	44	47,6	1020261,88	2301828,44
102	55	21	20,2	124	44	56,5	55	21	20,2	124	44	56,5	1020272,44	2301985,19
103	55	21	20,5	124	45	05,4	55	21	20,5	124	45	05,4	1020280,66	2302142,09
104	55	21	20,7	124	45	14,3	55	21	20,7	124	45	14,3	1020286,53	2302299,08
105	55	21	20,8	124	45	23,2	55	21	20,8	124	45	23,2	1020290,06	2302456,15
106	55	21	20,8	124	45	32,2	55	21	20,8	124	45	32,2	1020291,23	2302613,25
107	55	21	20,8	124	45	41,1	55	21	20,8	124	45	41,1	1020290,06	2302770,36
108	55	21	20,7	124	45	50,0	55	21	20,7	124	45	50,0	1020286,53	2302927,42
109	55	21	20,5	124	45	58,9	55	21	20,5	124	45	58,9	1020280,66	2303084,42
110	55	21	20,2	124	46	07,8	55	21	20,2	124	46	07,8	1020272,44	2303241,31
111	55	21	19,9	124	46	16,7	55	21	19,9	124	46	16,7	1020261,88	2303398,06
112	55	21	19,4	124	46	25,6	55	21	19,4	124	46	25,6	1020248,97	2303554,64
113	55	21	18,9	124	46	34,5	55	21	18,9	124	46	34,5	1020233,72	2303711,01
114	55	21	18,4	124	46	43,3	55	21	18,4	124	46	43,3	1020216,13	2303867,13
115	55	21	17,7	124	46	52,2	55	21	17,7	124	46	52,2	1020196,22	2304022,96
116	55	21	17,0	124	47	01,0	55	21	17,0	124	47	01,0	1020173,97	2304178,49
117	55	21	16,2	124	47	09,8	55	21	16,2	124	47	09,8	1020149,40	2304333,66
118	55	21	15,3	124	47	18,6	55	21	15,3	124	47	18,6	1020122,52	2304488,45
119	55	21	14,4	124	47	27,3	55	21	14,4	124	47	27,3	1020093,32	2304642,82
120	55	21	13,4	124	47	36,1	55	21	13,4	124	47	36,1	1020061,81	2304796,74
121	55	21	12,3	124	47	44,8	55	21	12,3	124	47	44,8	1020028,01	2304950,17
122	55	21	11,1	124	47	53,5	55	21	11,1	124	47	53,5	1019991,92	2305103,07
123	55	21	09,8	124	48	02,1	55	21	09,8	124	48	02,1	1019953,54	2305255,42
124	55	21	08,5	124	48	10,7	55	21	08,5	124	48	10,7	1019912,89	2305407,18
125	55	21	07,1	124	48	19,3	55	21	07,1	124	48	19,3	1019869,98	2305558,31
126	55	21	05,7	124	48	27,8	55	21	05,7	124	48	27,8	1019824,81	2305708,78
127	55	21	04,1	124	48	36,3	55	21	04,1	124	48	36,3	1019777,39	2305858,56
128	55	21	02,5	124	48	44,8	55	21	02,5	124	48	44,8	1019727,74	2306007,62
129	55	21	00,8	124	48	53,2	55	21	00,8	124	48	53,2	1019675,87	2306155,91
130	55	20	59,1	124	49	01,6	55	20	59,1	124	49	01,6	1019621,79	2306303,42
131	55	20	57,2	124	49	09,9	55	20	57,2	124	49	09,9	1019565,50	2306450,10

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
132	55	20	55,3	124	49	18,1	55	20	55,3	124	49	18,1	1019507,03	2306595,92
133	55	20	53,4	124	49	26,4	55	20	53,4	124	49	26,4	1019446,38	2306740,85
134	55	20	51,3	124	49	34,5	55	20	51,3	124	49	34,5	1019383,58	2306884,85
135	55	20	49,2	124	49	42,6	55	20	49,2	124	49	42,6	1019318,62	2307027,91
136	55	20	47,0	124	49	50,7	55	20	47,0	124	49	50,7	1019251,54	2307169,97
137	55	20	44,8	124	49	58,7	55	20	44,8	124	49	58,7	1019182,34	2307311,01
138	55	20	42,5	124	50	06,6	55	20	42,5	124	50	06,6	1019111,03	2307451,01
139	55	20	40,1	124	50	14,5	55	20	40,1	124	50	14,5	1019037,64	2307589,92
140	55	20	37,7	124	50	22,3	55	20	37,7	124	50	22,3	1018962,18	2307727,72
141	55	20	35,1	124	50	30,1	55	20	35,1	124	50	30,1	1018884,67	2307864,38
142	55	20	32,6	124	50	37,7	55	20	32,6	124	50	37,7	1018805,13	2307999,86
143	55	20	29,9	124	50	45,4	55	20	29,9	124	50	45,4	1018723,56	2308134,13
144	55	20	27,2	124	50	52,9	55	20	27,2	124	50	52,9	1018640,00	2308267,17
145	55	20	24,4	124	51	00,4	55	20	24,4	124	51	00,4	1018554,46	2308398,95
146	55	20	21,6	124	51	07,8	55	20	21,6	124	51	07,8	1018466,96	2308529,43
147	55	20	18,7	124	51	15,1	55	20	18,7	124	51	15,1	1018377,51	2308658,59
148	55	20	15,7	124	51	22,3	55	20	15,7	124	51	22,3	1018286,14	2308786,40
149	55	20	12,7	124	51	29,5	55	20	12,7	124	51	29,5	1018192,88	2308912,83
150	55	20	09,6	124	51	36,6	55	20	09,6	124	51	36,6	1018097,73	2309037,85
151	55	20	06,5	124	51	43,6	55	20	06,5	124	51	43,6	1018000,72	2309161,43
152	55	20	03,3	124	51	50,5	55	20	03,3	124	51	50,5	1017901,88	2309283,54
153	55	20	00,0	124	51	57,3	55	20	00,0	124	51	57,3	1017801,22	2309404,17
154	55	19	56,7	124	52	04,1	55	19	56,7	124	52	04,1	1017698,77	2309523,27
155	55	19	53,3	124	52	10,7	55	19	53,3	124	52	10,7	1017594,55	2309640,84
156	55	19	49,9	124	52	17,3	55	19	49,9	124	52	17,3	1017488,58	2309756,82
157	55	19	46,4	124	52	23,7	55	19	46,4	124	52	23,7	1017380,89	2309871,22
158	55	19	42,8	124	52	30,1	55	19	42,8	124	52	30,1	1017271,50	2309983,98
159	55	19	39,2	124	52	36,4	55	19	39,2	124	52	36,4	1017160,44	2310095,10
160	55	19	35,6	124	52	42,6	55	19	35,6	124	52	42,6	1017047,72	2310204,55
161	55	19	31,9	124	52	48,7	55	19	31,9	124	52	48,7	1016933,39	2310312,30
162	55	19	28,1	124	52	54,7	55	19	28,1	124	52	54,7	1016817,45	2310418,32
163	55	19	24,3	124	53	00,6	55	19	24,3	124	53	00,6	1016699,94	2310522,60
164	55	19	20,5	124	53	06,4	55	19	20,5	124	53	06,4	1016580,89	2310625,12
165	55	19	16,6	124	53	12,1	55	19	16,6	124	53	12,1	1016460,31	2310725,84
166	55	19	12,6	124	53	17,7	55	19	12,6	124	53	17,7	1016338,25	2310824,74
167	55	19	08,6	124	53	23,2	55	19	08,6	124	53	23,2	1016214,71	2310921,81
168	55	19	04,6	124	53	28,6	55	19	04,6	124	53	28,6	1016089,74	2311017,02
169	55	19	00,5	124	53	33,8	55	19	00,5	124	53	33,8	1015963,36	2311110,35
170	55	18	56,3	124	53	39,0	55	18	56,3	124	53	39,0	1015835,60	2311201,78
171	55	18	52,1	124	53	44,1	55	18	52,1	124	53	44,1	1015706,49	2311291,29
172	55	18	47,9	124	53	49,0	55	18	47,9	124	53	49,0	1015576,05	2311378,86
173	55	18	43,6	124	53	53,8	55	18	43,6	124	53	53,8	1015444,32	2311464,47

						20576-ПАТ1	Лист
							217
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
216	55	15	15,3	124	55	24,8	55	15	15,3	124	55	24,8	1009006,43	2313088,80	
217	55	15	10,3	124	55	24,1	55	15	10,3	124	55	24,1	1008849,87	2313075,82	
218	55	15	05,2	124	55	23,2	55	15	05,2	124	55	23,2	1008693,51	2313060,49	
219	55	15	00,2	124	55	22,2	55	15	00,2	124	55	22,2	1008537,40	2313042,83	
220	55	14	55,1	124	55	21,0	55	14	55,1	124	55	21,0	1008381,57	2313022,83	
221	55	14	50,1	124	55	19,7	55	14	50,1	124	55	19,7	1008226,05	2313000,51	
222	55	14	45,1	124	55	18,3	55	14	45,1	124	55	18,3	1008070,89	2312975,86	
223	55	14	40,1	124	55	16,7	55	14	40,1	124	55	16,7	1007916,12	2312948,89	
224	55	14	35,1	124	55	15,1	55	14	35,1	124	55	15,1	1007761,76	2312919,62	
225	55	14	30,1	124	55	13,2	55	14	30,1	124	55	13,2	1007607,86	2312888,04	
226	55	14	25,2	124	55	11,3	55	14	25,2	124	55	11,3	1007454,45	2312854,16	
227	55	14	20,2	124	55	09,2	55	14	20,2	124	55	09,2	1007301,56	2312817,99	
228	55	14	15,3	124	55	07,0	55	14	15,3	124	55	07,0	1007149,24	2312779,53	
229	55	14	10,4	124	55	04,7	55	14	10,4	124	55	04,7	1006997,50	2312738,81	
230	55	14	05,5	124	55	02,2	55	14	05,5	124	55	02,2	1006846,39	2312695,82	
231	55	14	00,6	124	54	59,7	55	14	00,6	124	54	59,7	1006695,94	2312650,57	
232	55	13	55,8	124	54	56,9	55	13	55,8	124	54	56,9	1006546,18	2312603,08	
233	55	13	51,0	124	54	54,1	55	13	51,0	124	54	54,1	1006397,15	2312553,36	
234	55	13	46,2	124	54	51,1	55	13	46,2	124	54	51,1	1006248,88	2312501,41	
235	55	13	41,4	124	54	48,1	55	13	41,4	124	54	48,1	1006101,40	2312447,25	
236	55	13	36,7	124	54	44,8	55	13	36,7	124	54	44,8	1005954,75	2312390,89	
237	55	13	32,0	124	54	41,5	55	13	32,0	124	54	41,5	1005808,96	2312332,35	
238	55	13	27,3	124	54	38,1	55	13	27,3	124	54	38,1	1005664,06	2312271,63	
239	55	13	22,7	124	54	34,5	55	13	22,7	124	54	34,5	1005520,09	2312208,75	
240	55	13	18,0	124	54	30,8	55	13	18,0	124	54	30,8	1005377,07	2312143,72	
241	55	13	13,5	124	54	27,0	55	13	13,5	124	54	27,0	1005235,04	2312076,56	
242	55	13	08,9	124	54	23,0	55	13	08,9	124	54	23,0	1005094,03	2312007,29	
243	55	13	04,4	124	54	19,0	55	13	04,4	124	54	19,0	1004954,07	2311935,92	
244	55	12	59,9	124	54	14,8	55	12	59,9	124	54	14,8	1004815,20	2311862,46	
245	55	12	55,5	124	54	10,5	55	12	55,5	124	54	10,5	1004677,43	2311786,93	
246	55	12	51,0	124	54	06,1	55	12	51,0	124	54	06,1	1004540,82	2311709,35	
247	55	12	46,7	124	54	01,6	55	12	46,7	124	54	01,6	1004405,38	2311629,73	
248	55	12	42,3	124	53	56,9	55	12	42,3	124	53	56,9	1004271,14	2311548,10	
249	55	12	38,0	124	53	52,2	55	12	38,0	124	53	52,2	1004138,14	2311464,48	
250	55	12	33,8	124	53	47,3	55	12	33,8	124	53	47,3	1004006,41	2311378,87	
251	55	12	29,6	124	53	42,3	55	12	29,6	124	53	42,3	1003875,97	2311291,30	
252	55	12	25,4	124	53	37,3	55	12	25,4	124	53	37,3	1003746,86	2311201,79	
253	55	12	21,3	124	53	32,1	55	12	21,3	124	53	32,1	1003619,09	2311110,36	
254	55	12	17,2	124	53	26,8	55	12	17,2	124	53	26,8	1003492,71	2311017,03	
255	55	12	13,2	124	53	21,4	55	12	13,2	124	53	21,4	1003367,74	2310921,81	
256	55	12	09,2	124	53	15,9	55	12	09,2	124	53	15,9	1003244,21	2310824,75	
257	55	12	05,2	124	53	10,3	55	12	05,2	124	53	10,3	1003122,15	2310725,84	
						20576-ПАТ1									Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										219

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

		Взам. инв. №	Подп. и дата		Инв. № подл.	429035																		
																							Лист	
																							221	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о “ “ N			L, о “ “ W			B, о “ “ N			L, о “ “ W			X, м		Y, м	
300	55	10	11,4	124	47	52,1	55	10	11,4	124	47	52,1	999590,54	2305103,08		
301	55	10	10,2	124	47	43,5	55	10	10,2	124	47	43,5	999554,44	2304950,17		
302	55	10	09,1	124	47	34,8	55	10	09,1	124	47	34,8	999520,64	2304796,74		
303	55	10	08,1	124	47	26,1	55	10	08,1	124	47	26,1	999489,14	2304642,83		
304	55	10	07,2	124	47	17,4	55	10	07,2	124	47	17,4	999459,94	2304488,46		
305	55	10	06,3	124	47	08,6	55	10	06,3	124	47	08,6	999433,05	2304333,67		
306	55	10	05,5	124	46	59,9	55	10	05,5	124	46	59,9	999408,48	2304178,49		
307	55	10	04,8	124	46	51,1	55	10	04,8	124	46	51,1	999386,24	2304022,97		
308	55	10	04,2	124	46	42,3	55	10	04,2	124	46	42,3	999366,32	2303867,13		
309	55	10	03,6	124	46	33,5	55	10	03,6	124	46	33,5	999348,74	2303711,01		
310	55	10	03,1	124	46	24,6	55	10	03,1	124	46	24,6	999333,49	2303554,65		
311	55	10	02,7	124	46	15,8	55	10	02,7	124	46	15,8	999320,58	2303398,07		
312	55	10	02,4	124	46	06,9	55	10	02,4	124	46	06,9	999310,01	2303241,32		
313	55	10	02,1	124	45	58,1	55	10	02,1	124	45	58,1	999301,79	2303084,43		
314	55	10	01,9	124	45	49,2	55	10	01,9	124	45	49,2	999295,92	2302927,43		
315	55	10	01,8	124	45	40,3	55	10	01,8	124	45	40,3	999292,40	2302770,36		
316	55	10	01,8	124	45	31,5	55	10	01,8	124	45	31,5	999291,22	2302613,26		
317	55	10	01,8	124	45	22,6	55	10	01,8	124	45	22,6	999292,40	2302456,16		
318	55	10	01,9	124	45	13,7	55	10	01,9	124	45	13,7	999295,92	2302299,09		
319	55	10	02,1	124	45	04,8	55	10	02,1	124	45	04,8	999301,79	2302142,09		
320	55	10	02,4	124	44	56,0	55	10	02,4	124	44	56,0	999310,01	2301985,20		
321	55	10	02,7	124	44	47,1	55	10	02,7	124	44	47,1	999320,58	2301828,45		
322	55	10	03,1	124	44	38,3	55	10	03,1	124	44	38,3	999333,49	2301671,87		
323	55	10	03,6	124	44	29,4	55	10	03,6	124	44	29,4	999348,73	2301515,51		
324	55	10	04,2	124	44	20,6	55	10	04,2	124	44	20,6	999366,32	2301359,39		
325	55	10	04,9	124	44	11,8	55	10	04,9	124	44	11,8	999386,24	2301203,55		
326	55	10	05,6	124	44	03,0	55	10	05,6	124	44	03,0	999408,48	2301048,03		
327	55	10	06,4	124	43	54,3	55	10	06,4	124	43	54,3	999433,05	2300892,85		
328	55	10	07,2	124	43	45,5	55	10	07,2	124	43	45,5	999459,94	2300738,06		
329	55	10	08,2	124	43	36,8	55	10	08,2	124	43	36,8	999489,14	2300583,69		
330	55	10	09,2	124	43	28,1	55	10	09,2	124	43	28,1	999520,64	2300429,78		
331	55	10	10,3	124	43	19,4	55	10	10,3	124	43	19,4	999554,44	2300276,35		
332	55	10	11,5	124	43	10,8	55	10	11,5	124	43	10,8	999590,54	2300123,44		
333	55	10	12,7	124	43	02,2	55	10	12,7	124	43	02,2	999628,91	2299971,10		
334	55	10	14,0	124	42	53,6	55	10	14,0	124	42	53,6	999669,56	2299819,34		
335	55	10	15,4	124	42	45,1	55	10	15,4	124	42	45,1	999712,48	2299668,21		
336	55	10	16,9	124	42	36,6	55	10	16,9	124	42	36,6	999757,65	2299517,73		
337	55	10	18,4	124	42	28,1	55	10	18,4	124	42	28,1	999805,06	2299367,95		
338	55	10	20,0	124	42	19,7	55	10	20,0	124	42	19,7	999854,71	2299218,90		
339	55	10	21,7	124	42	11,3	55	10	21,7	124	42	11,3	999906,58	2299070,60		
340	55	10	23,4	124	42	03,0	55	10	23,4	124	42	03,0	999960,67	2298923,10		
341	55	10	25,2	124	41	54,7	55	10	25,2	124	41	54,7	1000016,95	2298776,42		

						20576-ПАТ1							Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								221

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	
				12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
384	55	12	42,7	124	37	06,3	55	12	42,7	124	37	06,3	1004271,14	2293678,41
385	55	12	47,0	124	37	01,7	55	12	47,0	124	37	01,7	1004405,37	2293596,78
386	55	12	51,4	124	36	57,2	55	12	51,4	124	36	57,2	1004540,81	2293517,17
387	55	12	55,8	124	36	52,8	55	12	55,8	124	36	52,8	1004677,43	2293439,59
388	55	13	00,3	124	36	48,5	55	13	00,3	124	36	48,5	1004815,19	2293364,06
389	55	13	04,7	124	36	44,3	55	13	04,7	124	36	44,3	1004954,07	2293290,60
390	55	13	09,3	124	36	40,3	55	13	09,3	124	36	40,3	1005094,02	2293219,23
391	55	13	13,8	124	36	36,4	55	13	13,8	124	36	36,4	1005235,03	2293149,95
392	55	13	18,4	124	36	32,5	55	13	18,4	124	36	32,5	1005377,06	2293082,80
393	55	13	23,0	124	36	28,8	55	13	23,0	124	36	28,8	1005520,08	2293017,77
394	55	13	27,7	124	36	25,3	55	13	27,7	124	36	25,3	1005664,06	2292954,89
395	55	13	32,4	124	36	21,8	55	13	32,4	124	36	21,8	1005808,96	2292894,17
396	55	13	37,1	124	36	18,5	55	13	37,1	124	36	18,5	1005954,75	2292835,63
397	55	13	41,8	124	36	15,3	55	13	41,8	124	36	15,3	1006101,40	2292779,27
398	55	13	46,6	124	36	12,2	55	13	46,6	124	36	12,2	1006248,87	2292725,11
399	55	13	51,4	124	36	09,3	55	13	51,4	124	36	09,3	1006397,14	2292673,16
400	55	13	56,2	124	36	06,4	55	13	56,2	124	36	06,4	1006546,17	2292623,43
401	55	14	01,0	124	36	03,7	55	14	01,0	124	36	03,7	1006695,93	2292575,94
402	55	14	05,9	124	36	01,2	55	14	05,9	124	36	01,2	1006846,38	2292530,70
403	55	14	10,8	124	35	58,7	55	14	10,8	124	35	58,7	1006997,49	2292487,71
404	55	14	15,7	124	35	56,4	55	14	15,7	124	35	56,4	1007149,23	2292446,98
405	55	14	20,6	124	35	54,2	55	14	20,6	124	35	54,2	1007301,56	2292408,53
406	55	14	25,6	124	35	52,2	55	14	25,6	124	35	52,2	1007454,45	2292372,36
407	55	14	30,5	124	35	50,2	55	14	30,5	124	35	50,2	1007607,86	2292338,48
408	55	14	35,5	124	35	48,4	55	14	35,5	124	35	48,4	1007761,76	2292306,90
409	55	14	40,5	124	35	46,7	55	14	40,5	124	35	46,7	1007916,11	2292277,62
410	55	14	45,5	124	35	45,2	55	14	45,5	124	35	45,2	1008070,89	2292250,66
411	55	14	50,5	124	35	43,8	55	14	50,5	124	35	43,8	1008226,05	2292226,01
412	55	14	55,5	124	35	42,5	55	14	55,5	124	35	42,5	1008381,56	2292203,68
413	55	15	00,6	124	35	41,4	55	15	00,6	124	35	41,4	1008537,39	2292183,69
414	55	15	05,6	124	35	40,4	55	15	05,6	124	35	40,4	1008693,50	2292166,02
415	55	15	10,7	124	35	39,5	55	15	10,7	124	35	39,5	1008849,86	2292150,70
416	55	15	15,7	124	35	38,7	55	15	15,7	124	35	38,7	1009006,43	2292137,71
417	55	15	20,8	124	35	38,1	55	15	20,8	124	35	38,1	1009163,17	2292127,07
418	55	15	25,9	124	35	37,6	55	15	25,9	124	35	37,6	1009320,06	2292118,77
419	55	15	30,9	124	35	37,3	55	15	30,9	124	35	37,3	1009477,06	2292112,82
420	55	15	36,0	124	35	37,0	55	15	36,0	124	35	37,0	1009634,12	2292109,21
1	55	15	41,1	124	35	37,0	55	15	41,1	124	35	37,0	1009791,22	2292107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 11000 м Н _{абс.} = 748,03 м (сектор 23)														
1	55	15	41,1	124	35	08,6	55	15	41,1	124	35	08,6	1009791,22	2291607,96
2	55	15	46,2	124	35	08,7	55	15	46,2	124	35	08,7	1009948,33	2291609,16
3	55	15	51,2	124	35	08,9	55	15	51,2	124	35	08,9	1010105,39	2291612,60

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №															Лист
																	226

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
88	55	21	18,0	124	42	10,7	55	21	18,0	124	42	10,7	1020203,32	2299064,37
89	55	21	19,6	124	42	19,2	55	21	19,6	124	42	19,2	1020252,92	2299213,44
90	55	21	21,2	124	42	27,7	55	21	21,2	124	42	27,7	1020300,39	2299363,20
91	55	21	22,6	124	42	36,2	55	21	22,6	124	42	36,2	1020345,71	2299513,63
92	55	21	24,0	124	42	44,8	55	21	24,0	124	42	44,8	1020388,88	2299664,68
93	55	21	25,3	124	42	53,4	55	21	25,3	124	42	53,4	1020429,89	2299816,34
94	55	21	26,6	124	43	02,1	55	21	26,6	124	43	02,1	1020468,73	2299968,57
95	55	21	27,8	124	43	10,7	55	21	27,8	124	43	10,7	1020505,40	2300121,34
96	55	21	28,9	124	43	19,4	55	21	28,9	124	43	19,4	1020539,88	2300274,61
97	55	21	29,9	124	43	28,2	55	21	29,9	124	43	28,2	1020572,17	2300428,37
98	55	21	30,9	124	43	36,9	55	21	30,9	124	43	36,9	1020602,26	2300582,56
99	55	21	31,8	124	43	45,7	55	21	31,8	124	43	45,7	1020630,14	2300737,18
100	55	21	32,6	124	43	54,5	55	21	32,6	124	43	54,5	1020655,82	2300892,17
101	55	21	33,4	124	44	03,3	55	21	33,4	124	44	03,3	1020679,28	2301047,51
102	55	21	34,1	124	44	12,1	55	21	34,1	124	44	12,1	1020700,52	2301203,18
103	55	21	34,7	124	44	21,0	55	21	34,7	124	44	21,0	1020719,54	2301359,13
104	55	21	35,2	124	44	29,9	55	21	35,2	124	44	29,9	1020736,33	2301515,33
105	55	21	35,7	124	44	38,7	55	21	35,7	124	44	38,7	1020750,89	2301671,76
106	55	21	36,1	124	44	47,6	55	21	36,1	124	44	47,6	1020763,21	2301828,39
107	55	21	36,4	124	44	56,5	55	21	36,4	124	44	56,5	1020773,29	2301985,17
108	55	21	36,7	124	45	05,4	55	21	36,7	124	45	05,4	1020781,14	2302142,08
109	55	21	36,9	124	45	14,3	55	21	36,9	124	45	14,3	1020786,75	2302299,08
110	55	21	37,0	124	45	23,3	55	21	37,0	124	45	23,3	1020790,11	2302456,15
111	55	21	37,0	124	45	32,2	55	21	37,0	124	45	32,2	1020791,23	2302613,25
112	55	21	37,0	124	45	41,1	55	21	37,0	124	45	41,1	1020790,11	2302770,36
113	55	21	36,9	124	45	50,0	55	21	36,9	124	45	50,0	1020786,75	2302927,43
114	55	21	36,7	124	45	58,9	55	21	36,7	124	45	58,9	1020781,14	2303084,43
115	55	21	36,4	124	46	07,8	55	21	36,4	124	46	07,8	1020773,29	2303241,34
116	55	21	36,1	124	46	16,7	55	21	36,1	124	46	16,7	1020763,21	2303398,12
117	55	21	35,7	124	46	25,6	55	21	35,7	124	46	25,6	1020750,89	2303554,74
118	55	21	35,2	124	46	34,5	55	21	35,2	124	46	34,5	1020736,33	2303711,17
119	55	21	34,7	124	46	43,4	55	21	34,7	124	46	43,4	1020719,54	2303867,38
120	55	21	34,0	124	46	52,2	55	21	34,0	124	46	52,2	1020700,52	2304023,33
121	55	21	33,3	124	47	01,1	55	21	33,3	124	47	01,1	1020679,28	2304178,99
122	55	21	32,6	124	47	09,9	55	21	32,6	124	47	09,9	1020655,82	2304334,34
123	55	21	31,7	124	47	18,7	55	21	31,7	124	47	18,7	1020630,14	2304489,33
124	55	21	30,8	124	47	27,4	55	21	30,8	124	47	27,4	1020602,26	2304643,94
125	55	21	29,9	124	47	36,2	55	21	29,9	124	47	36,2	1020572,17	2304798,14
126	55	21	28,8	124	47	44,9	55	21	28,8	124	47	44,9	1020539,88	2304951,89
127	55	21	27,7	124	47	53,6	55	21	27,7	124	47	53,6	1020505,40	2305105,17
128	55	21	26,5	124	48	02,3	55	21	26,5	124	48	02,3	1020468,74	2305257,94
129	55	21	25,2	124	48	10,9	55	21	25,2	124	48	10,9	1020429,89	2305410,16

20576-ПАТ1	Лист
226	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
			429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
130	55	21	23,9	124	48	19,5	55	21	23,9	124	48	19,5	1020388,88	2305561,82
131	55	21	22,5	124	48	28,1	55	21	22,5	124	48	28,1	1020345,71	2305712,88
132	55	21	21,0	124	48	36,6	55	21	21,0	124	48	36,6	1020300,39	2305863,31
133	55	21	19,5	124	48	45,1	55	21	19,5	124	48	45,1	1020252,92	2306013,07
134	55	21	17,9	124	48	53,6	55	21	17,9	124	48	53,6	1020203,32	2306162,14
135	55	21	16,2	124	49	02,0	55	21	16,2	124	49	02,0	1020151,60	2306310,49
136	55	21	14,4	124	49	10,4	55	21	14,4	124	49	10,4	1020097,77	2306458,08
137	55	21	12,6	124	49	18,7	55	21	12,6	124	49	18,7	1020041,83	2306604,90
138	55	21	10,8	124	49	27,0	55	21	10,8	124	49	27,0	1019983,80	2306750,89
139	55	21	08,8	124	49	35,2	55	21	08,8	124	49	35,2	1019923,70	2306896,05
140	55	21	06,8	124	49	43,4	55	21	06,8	124	49	43,4	1019861,53	2307040,33
141	55	21	04,7	124	49	51,5	55	21	04,7	124	49	51,5	1019797,31	2307183,71
142	55	21	02,5	124	49	59,6	55	21	02,5	124	49	59,6	1019731,04	2307326,15
143	55	21	00,3	124	50	07,6	55	21	00,3	124	50	07,6	1019662,75	2307467,64
144	55	20	58,0	124	50	15,6	55	20	58,0	124	50	15,6	1019592,45	2307608,14
145	55	20	55,7	124	50	23,5	55	20	55,7	124	50	23,5	1019520,15	2307747,62
146	55	20	53,3	124	50	31,4	55	20	53,3	124	50	31,4	1019445,86	2307886,05
147	55	20	50,8	124	50	39,1	55	20	50,8	124	50	39,1	1019369,61	2308023,41
148	55	20	48,3	124	50	46,9	55	20	48,3	124	50	46,9	1019291,40	2308159,67
149	55	20	45,7	124	50	54,5	55	20	45,7	124	50	54,5	1019211,26	2308294,80
150	55	20	43,0	124	51	02,1	55	20	43,0	124	51	02,1	1019129,19	2308428,77
151	55	20	40,3	124	51	09,6	55	20	40,3	124	51	09,6	1019045,22	2308561,55
152	55	20	37,5	124	51	17,1	55	20	37,5	124	51	17,1	1018959,37	2308693,12
153	55	20	34,7	124	51	24,5	55	20	34,7	124	51	24,5	1018871,64	2308823,45
154	55	20	31,8	124	51	31,8	55	20	31,8	124	51	31,8	1018782,06	2308952,52
155	55	20	28,8	124	51	39,0	55	20	28,8	124	51	39,0	1018690,65	2309080,29
156	55	20	25,8	124	51	46,2	55	20	25,8	124	51	46,2	1018597,43	2309206,75
157	55	20	22,7	124	51	53,3	55	20	22,7	124	51	53,3	1018502,41	2309331,86
158	55	20	19,6	124	52	00,3	55	20	19,6	124	52	00,3	1018405,61	2309455,61
159	55	20	16,4	124	52	07,2	55	20	16,4	124	52	07,2	1018307,06	2309577,96
160	55	20	13,1	124	52	14,1	55	20	13,1	124	52	14,1	1018206,77	2309698,89
161	55	20	09,8	124	52	20,8	55	20	09,8	124	52	20,8	1018104,76	2309818,37
162	55	20	06,4	124	52	27,5	55	20	06,4	124	52	27,5	1018001,06	2309936,39
163	55	20	03,0	124	52	34,1	55	20	03,0	124	52	34,1	1017895,68	2310052,92
164	55	19	59,6	124	52	40,6	55	19	59,6	124	52	40,6	1017788,65	2310167,93
165	55	19	56,0	124	52	47,1	55	19	56,0	124	52	47,1	1017680,00	2310281,40
166	55	19	52,5	124	52	53,4	55	19	52,5	124	52	53,4	1017569,73	2310393,30
167	55	19	48,8	124	52	59,6	55	19	48,8	124	52	59,6	1017457,87	2310503,63
168	55	19	45,2	124	53	05,8	55	19	45,2	124	53	05,8	1017344,46	2310612,34
169	55	19	41,4	124	53	11,8	55	19	41,4	124	53	11,8	1017229,50	2310719,42
170	55	19	37,7	124	53	17,8	55	19	37,7	124	53	17,8	1017113,02	2310824,86
171	55	19	33,8	124	53	23,7	55	19	33,8	124	53	23,7	1016995,06	2310928,61

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
172	55	19	30,0	124	53	29,4	55	19	30,0	124	53	29,4	1016875,62	2311030,68		
173	55	19	26,0	124	53	35,1	55	19	26,0	124	53	35,1	1016754,74	2311131,03		
174	55	19	22,1	124	53	40,7	55	19	22,1	124	53	40,7	1016632,43	2311229,64		
175	55	19	18,1	124	53	46,2	55	19	18,1	124	53	46,2	1016508,74	2311326,49		
176	55	19	14,0	124	53	51,5	55	19	14,0	124	53	51,5	1016383,67	2311421,58		
177	55	19	09,9	124	53	56,8	55	19	09,9	124	53	56,8	1016257,26	2311514,86		
178	55	19	05,8	124	54	02,0	55	19	05,8	124	54	02,0	1016129,53	2311606,33		
179	55	19	01,6	124	54	07,0	55	19	01,6	124	54	07,0	1016000,50	2311695,97		
180	55	18	57,4	124	54	12,0	55	18	57,4	124	54	12,0	1015870,21	2311783,76		
181	55	18	53,1	124	54	16,9	55	18	53,1	124	54	16,9	1015738,68	2311869,68		
182	55	18	48,8	124	54	21,6	55	18	48,8	124	54	21,6	1015605,94	2311953,71		
183	55	18	44,5	124	54	26,2	55	18	44,5	124	54	26,2	1015472,01	2312035,84		
184	55	18	40,1	124	54	30,8	55	18	40,1	124	54	30,8	1015336,92	2312116,05		
185	55	18	35,7	124	54	35,2	55	18	35,7	124	54	35,2	1015200,70	2312194,32		
186	55	18	31,3	124	54	39,5	55	18	31,3	124	54	39,5	1015063,38	2312270,64		
187	55	18	26,8	124	54	43,7	55	18	26,8	124	54	43,7	1014924,98	2312345,00		
188	55	18	22,3	124	54	47,8	55	18	22,3	124	54	47,8	1014785,54	2312417,37		
189	55	18	17,7	124	54	51,7	55	18	17,7	124	54	51,7	1014645,07	2312487,74		
190	55	18	13,1	124	54	55,6	55	18	13,1	124	54	55,6	1014503,62	2312556,10		
191	55	18	08,5	124	54	59,3	55	18	08,5	124	54	59,3	1014361,20	2312622,43		
192	55	18	03,9	124	55	02,9	55	18	03,9	124	55	02,9	1014217,86	2312686,72		
193	55	17	59,2	124	55	06,4	55	17	59,2	124	55	06,4	1014073,60	2312748,96		
194	55	17	54,5	124	55	09,8	55	17	54,5	124	55	09,8	1013928,48	2312809,13		
195	55	17	49,8	124	55	13,1	55	17	49,8	124	55	13,1	1013782,51	2312867,23		
196	55	17	45,0	124	55	16,2	55	17	45,0	124	55	16,2	1013635,73	2312923,24		
197	55	17	40,3	124	55	19,3	55	17	40,3	124	55	19,3	1013488,16	2312977,14		
198	55	17	35,5	124	55	22,2	55	17	35,5	124	55	22,2	1013339,83	2313028,94		
199	55	17	30,6	124	55	25,0	55	17	30,6	124	55	25,0	1013190,79	2313078,61		
200	55	17	25,8	124	55	27,6	55	17	25,8	124	55	27,6	1013041,05	2313126,15		
201	55	17	20,9	124	55	30,2	55	17	20,9	124	55	30,2	1012890,64	2313171,54		
202	55	17	16,0	124	55	32,6	55	17	16,0	124	55	32,6	1012739,61	2313214,79		
203	55	17	11,1	124	55	34,9	55	17	11,1	124	55	34,9	1012587,97	2313255,87		
204	55	17	06,2	124	55	37,1	55	17	06,2	124	55	37,1	1012435,76	2313294,79		
205	55	17	01,2	124	55	39,1	55	17	01,2	124	55	39,1	1012283,01	2313331,52		
206	55	16	56,3	124	55	41,1	55	16	56,3	124	55	41,1	1012129,75	2313366,08		
207	55	16	51,3	124	55	42,9	55	16	51,3	124	55	42,9	1011976,01	2313398,44		
208	55	16	46,3	124	55	44,6	55	16	46,3	124	55	44,6	1011821,83	2313428,60		
209	55	16	41,3	124	55	46,1	55	16	41,3	124	55	46,1	1011667,23	2313456,56		
210	55	16	36,3	124	55	47,6	55	16	36,3	124	55	47,6	1011512,25	2313482,32		
211	55	16	31,3	124	55	48,9	55	16	31,3	124	55	48,9	1011356,92	2313505,85		
212	55	16	26,2	124	55	50,0	55	16	26,2	124	55	50,0	1011201,26	2313527,17		
213	55	16	21,2	124	55	51,1	55	16	21,2	124	55	51,1	1011045,32	2313546,26		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
214	55	16	16,2	124	55	52,0	55	16	16,2	124	55	52,0	1010889,12	2313563,12
215	55	16	11,1	124	55	52,8	55	16	11,1	124	55	52,8	1010732,70	2313577,76
216	55	16	06,0	124	55	53,5	55	16	06,0	124	55	53,5	1010576,09	2313590,15
217	55	16	01,0	124	55	54,0	55	16	01,0	124	55	54,0	1010419,31	2313600,32
218	55	15	55,9	124	55	54,5	55	15	55,9	124	55	54,5	1010262,40	2313608,24
219	55	15	50,8	124	55	54,8	55	15	50,8	124	55	54,8	1010105,40	2313613,92
220	55	15	45,7	124	55	54,9	55	15	45,7	124	55	54,9	1009948,33	2313617,36
221	55	15	40,6	124	55	55,0	55	15	40,6	124	55	55,0	1009791,23	2313618,56
222	55	15	35,6	124	55	54,9	55	15	35,6	124	55	54,9	1009634,13	2313617,36
223	55	15	30,5	124	55	54,7	55	15	30,5	124	55	54,7	1009477,06	2313613,92
224	55	15	25,4	124	55	54,3	55	15	25,4	124	55	54,3	1009320,06	2313608,24
225	55	15	20,3	124	55	53,8	55	15	20,3	124	55	53,8	1009163,15	2313600,32
226	55	15	15,3	124	55	53,2	55	15	15,3	124	55	53,2	1009006,37	2313590,15
227	55	15	10,2	124	55	52,5	55	15	10,2	124	55	52,5	1008849,76	2313577,76
228	55	15	05,1	124	55	51,6	55	15	05,1	124	55	51,6	1008693,34	2313563,12
229	55	15	00,1	124	55	50,7	55	15	00,1	124	55	50,7	1008537,14	2313546,26
230	55	14	55,1	124	55	49,6	55	14	55,1	124	55	49,6	1008381,20	2313527,17
231	55	14	50,0	124	55	48,3	55	14	50,0	124	55	48,3	1008225,54	2313505,85
232	55	14	45,0	124	55	47,0	55	14	45,0	124	55	47,0	1008070,21	2313482,32
233	55	14	40,0	124	55	45,5	55	14	40,0	124	55	45,5	1007915,23	2313456,57
234	55	14	35,0	124	55	43,9	55	14	35,0	124	55	43,9	1007760,63	2313428,61
235	55	14	30,0	124	55	42,1	55	14	30,0	124	55	42,1	1007606,45	2313398,44
236	55	14	25,0	124	55	40,3	55	14	25,0	124	55	40,3	1007452,71	2313366,08
237	55	14	20,1	124	55	38,3	55	14	20,1	124	55	38,3	1007299,45	2313331,52
238	55	14	15,2	124	55	36,2	55	14	15,2	124	55	36,2	1007146,70	2313294,79
239	55	14	10,2	124	55	34,0	55	14	10,2	124	55	34,0	1006994,49	2313255,87
240	55	14	05,3	124	55	31,6	55	14	05,3	124	55	31,6	1006842,85	2313214,79
241	55	14	00,5	124	55	29,1	55	14	00,5	124	55	29,1	1006691,82	2313171,54
242	55	13	55,6	124	55	26,5	55	13	55,6	124	55	26,5	1006541,41	2313126,15
243	55	13	50,8	124	55	23,8	55	13	50,8	124	55	23,8	1006391,67	2313078,61
244	55	13	46,0	124	55	21,0	55	13	46,0	124	55	21,0	1006242,62	2313028,94
245	55	13	41,2	124	55	18,0	55	13	41,2	124	55	18,0	1006094,30	2312977,15
246	55	13	36,4	124	55	15,0	55	13	36,4	124	55	15,0	1005946,73	2312923,24
247	55	13	31,7	124	55	11,8	55	13	31,7	124	55	11,8	1005799,95	2312867,23
248	55	13	26,9	124	55	08,5	55	13	26,9	124	55	08,5	1005653,98	2312809,14
249	55	13	22,2	124	55	05,0	55	13	22,2	124	55	05,0	1005508,86	2312748,96
250	55	13	17,6	124	55	01,5	55	13	17,6	124	55	01,5	1005364,60	2312686,72
251	55	13	13,0	124	54	57,8	55	13	13,0	124	54	57,8	1005221,26	2312622,43
252	55	13	08,4	124	54	54,1	55	13	08,4	124	54	54,1	1005078,84	2312556,10
253	55	13	03,8	124	54	50,2	55	13	03,8	124	54	50,2	1004937,39	2312487,74
254	55	12	59,3	124	54	46,2	55	12	59,3	124	54	46,2	1004796,92	2312417,37
255	55	12	54,8	124	54	42,0	55	12	54,8	124	54	42,0	1004657,48	2312345,00

						20576-ПАТ1	Лист
							229
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	429035																Лист
																				231
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28							
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м					
298	55	10	24,2	124	50	13,7	55	10	24,2	124	50	13,7	999990,01	2307608,15						
299	55	10	21,9	124	50	05,7	55	10	21,9	124	50	05,7	999919,71	2307467,65						
300	55	10	19,7	124	49	57,7	55	10	19,7	124	49	57,7	999851,42	2307326,16						
301	55	10	17,6	124	49	49,7	55	10	17,6	124	49	49,7	999785,15	2307183,71						
302	55	10	15,5	124	49	41,6	55	10	15,5	124	49	41,6	999720,93	2307040,33						
303	55	10	13,5	124	49	33,4	55	10	13,5	124	49	33,4	999658,76	2306896,05						
304	55	10	11,6	124	49	25,2	55	10	11,6	124	49	25,2	999598,65	2306750,90						
305	55	10	09,7	124	49	17,0	55	10	09,7	124	49	17,0	999540,63	2306604,90						
306	55	10	07,9	124	49	08,7	55	10	07,9	124	49	08,7	999484,69	2306458,09						
307	55	10	06,2	124	49	00,3	55	10	06,2	124	49	00,3	999430,86	2306310,50						
308	55	10	04,5	124	48	51,9	55	10	04,5	124	48	51,9	999379,13	2306162,15						
309	55	10	02,9	124	48	43,5	55	10	02,9	124	48	43,5	999329,53	2306013,08						
310	55	10	01,4	124	48	35,0	55	10	01,4	124	48	35,0	999282,07	2305863,31						
311	55	9	59,9	124	48	26,5	55	9	59,9	124	48	26,5	999236,74	2305712,89						
312	55	9	58,5	124	48	18,0	55	9	58,5	124	48	18,0	999193,57	2305561,83						
313	55	9	57,2	124	48	09,4	55	9	57,2	124	48	09,4	999152,56	2305410,17						
314	55	9	55,9	124	48	00,8	55	9	55,9	124	48	00,8	999113,72	2305257,94						
315	55	9	54,8	124	47	52,2	55	9	54,8	124	47	52,2	999077,06	2305105,17						
316	55	9	53,7	124	47	43,5	55	9	53,7	124	47	43,5	999042,58	2304951,90						
317	55	9	52,6	124	47	34,9	55	9	52,6	124	47	34,9	999010,29	2304798,15						
318	55	9	51,6	124	47	26,1	55	9	51,6	124	47	26,1	998980,20	2304643,95						
319	55	9	50,8	124	47	17,4	55	9	50,8	124	47	17,4	998952,31	2304489,34						
320	55	9	49,9	124	47	08,7	55	9	49,9	124	47	08,7	998926,63	2304334,35						
321	55	9	49,2	124	46	59,9	55	9	49,2	124	46	59,9	998903,17	2304179,00						
322	55	9	48,5	124	46	51,1	55	9	48,5	124	46	51,1	998881,93	2304023,34						
323	55	9	47,9	124	46	42,3	55	9	47,9	124	46	42,3	998862,91	2303867,39						
324	55	9	47,3	124	46	33,5	55	9	47,3	124	46	33,5	998846,13	2303711,18						
325	55	9	46,9	124	46	24,6	55	9	46,9	124	46	24,6	998831,57	2303554,75						
326	55	9	46,5	124	46	15,8	55	9	46,5	124	46	15,8	998819,25	2303398,13						
327	55	9	46,2	124	46	06,9	55	9	46,2	124	46	06,9	998809,16	2303241,35						
328	55	9	45,9	124	45	58,0	55	9	45,9	124	45	58,0	998801,31	2303084,44						
329	55	9	45,7	124	45	49,2	55	9	45,7	124	45	49,2	998795,71	2302927,43						
330	55	9	45,6	124	45	40,3	55	9	45,6	124	45	40,3	998792,34	2302770,36						
331	55	9	45,6	124	45	31,4	55	9	45,6	124	45	31,4	998791,22	2302613,26						
332	55	9	45,6	124	45	22,6	55	9	45,6	124	45	22,6	998792,34	2302456,16						
333	55	9	45,7	124	45	13,7	55	9	45,7	124	45	13,7	998795,71	2302299,09						
334	55	9	45,9	124	45	04,8	55	9	45,9	124	45	04,8	998801,31	2302142,08						
335	55	9	46,2	124	44	56,0	55	9	46,2	124	44	56,0	998809,16	2301985,17						
336	55	9	46,5	124	44	47,1	55	9	46,5	124	44	47,1	998819,25	2301828,39						
337	55	9	46,9	124	44	38,3	55	9	46,9	124	44	38,3	998831,57	2301671,77						
338	55	9	47,4	124	44	29,4	55	9	47,4	124	44	29,4	998846,13	2301515,34						
339	55	9	47,9	124	44	20,6	55	9	47,9	124	44	20,6	998862,91	2301359,13						
																	Лист			
																	231			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1														

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																			
																					Лист		
																					232		
					20576-ПАТ1																		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
340	55	9	48,5	124	44	11,8	55	9	48,5	124	44	11,8	998881,93	2301203,18
341	55	9	49,2	124	44	03,0	55	9	49,2	124	44	03,0	998903,17	2301047,52
342	55	9	50,0	124	43	54,2	55	9	50,0	124	43	54,2	998926,63	2300892,17
343	55	9	50,8	124	43	45,5	55	9	50,8	124	43	45,5	998952,31	2300737,18
344	55	9	51,7	124	43	36,7	55	9	51,7	124	43	36,7	998980,20	2300582,57
345	55	9	52,7	124	43	28,0	55	9	52,7	124	43	28,0	999010,29	2300428,37
346	55	9	53,7	124	43	19,3	55	9	53,7	124	43	19,3	999042,57	2300274,62
347	55	9	54,9	124	43	10,7	55	9	54,9	124	43	10,7	999077,05	2300121,35
348	55	9	56,0	124	43	02,1	55	9	56,0	124	43	02,1	999113,72	2299968,58
349	55	9	57,3	124	42	53,5	55	9	57,3	124	42	53,5	999152,56	2299816,35
350	55	9	58,6	124	42	44,9	55	9	58,6	124	42	44,9	999193,57	2299664,69
351	55	10	00,0	124	42	36,4	55	10	00,0	124	42	36,4	999236,74	2299513,63
352	55	10	01,5	124	42	27,9	55	10	01,5	124	42	27,9	999282,07	2299363,21
353	55	10	03,0	124	42	19,4	55	10	03,0	124	42	19,4	999329,53	2299213,44
354	55	10	04,6	124	42	11,0	55	10	04,6	124	42	11,0	999379,13	2299064,37
355	55	10	06,3	124	42	02,6	55	10	06,3	124	42	02,6	999430,85	2298916,02
356	55	10	08,0	124	41	54,3	55	10	08,0	124	41	54,3	999484,69	2298768,43
357	55	10	09,8	124	41	46,0	55	10	09,8	124	41	46,0	999540,62	2298621,62
358	55	10	11,7	124	41	37,7	55	10	11,7	124	41	37,7	999598,65	2298475,62
359	55	10	13,7	124	41	29,5	55	10	13,7	124	41	29,5	999658,75	2298330,47
360	55	10	15,7	124	41	21,4	55	10	15,7	124	41	21,4	999720,93	2298186,19
361	55	10	17,7	124	41	13,3	55	10	17,7	124	41	13,3	999785,15	2298042,81
362	55	10	19,9	124	41	05,2	55	10	19,9	124	41	05,2	999851,41	2297900,36
363	55	10	22,1	124	40	57,2	55	10	22,1	124	40	57,2	999919,70	2297758,87
364	55	10	24,4	124	40	49,3	55	10	24,4	124	40	49,3	999990,01	2297618,37
365	55	10	26,7	124	40	41,4	55	10	26,7	124	40	41,4	1000062,31	2297478,89
366	55	10	29,1	124	40	33,6	55	10	29,1	124	40	33,6	1000136,59	2297340,46
367	55	10	31,6	124	40	25,8	55	10	31,6	124	40	25,8	1000212,85	2297203,10
368	55	10	34,1	124	40	18,1	55	10	34,1	124	40	18,1	1000291,05	2297066,84
369	55	10	36,7	124	40	10,5	55	10	36,7	124	40	10,5	1000371,20	2296931,72
370	55	10	39,3	124	40	02,9	55	10	39,3	124	40	02,9	1000453,26	2296797,75
371	55	10	42,0	124	39	55,4	55	10	42,0	124	39	55,4	1000537,23	2296664,97
372	55	10	44,8	124	39	47,9	55	10	44,8	124	39	47,9	1000623,09	2296533,39
373	55	10	47,6	124	39	40,6	55	10	47,6	124	39	40,6	1000710,81	2296403,06
374	55	10	50,5	124	39	33,3	55	10	50,5	124	39	33,3	1000800,39	2296274,00
375	55	10	53,5	124	39	26,0	55	10	53,5	124	39	26,0	1000891,80	2296146,22
376	55	10	56,5	124	39	18,9	55	10	56,5	124	39	18,9	1000985,03	2296019,76
377	55	10	59,6	124	39	11,8	55	10	59,6	124	39	11,8	1001080,05	2295894,65
378	55	11	02,7	124	39	04,8	55	11	02,7	124	39	04,8	1001176,84	2295770,91
379	55	11	05,9	124	38	57,9	55	11	05,9	124	38	57,9	1001275,40	2295648,56
380	55	11	09,1	124	38	51,1	55	11	09,1	124	38	51,1	1001375,69	2295527,63
381	55	11	12,4	124	38	44,3	55	11	12,4	124	38	44,3	1001477,69	2295408,14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
382	55	11	15,8	124	38	37,6	55	11	15,8	124	38	37,6	1001581,40	2295290,12
383	55	11	19,2	124	38	31,0	55	11	19,2	124	38	31,0	1001686,77	2295173,60
384	55	11	22,6	124	38	24,5	55	11	22,6	124	38	24,5	1001793,80	2295058,59
385	55	11	26,1	124	38	18,1	55	11	26,1	124	38	18,1	1001902,46	2294945,12
386	55	11	29,7	124	38	11,8	55	11	29,7	124	38	11,8	1002012,73	2294833,21
387	55	11	33,3	124	38	05,5	55	11	33,3	124	38	05,5	1002124,58	2294722,89
388	55	11	37,0	124	37	59,4	55	11	37,0	124	37	59,4	1002238,00	2294614,17
389	55	11	40,7	124	37	53,3	55	11	40,7	124	37	53,3	1002352,96	2294507,09
390	55	11	44,4	124	37	47,4	55	11	44,4	124	37	47,4	1002469,43	2294401,66
391	55	11	48,3	124	37	41,5	55	11	48,3	124	37	41,5	1002587,40	2294297,90
392	55	11	52,1	124	37	35,7	55	11	52,1	124	37	35,7	1002706,84	2294195,84
393	55	11	56,0	124	37	30,0	55	11	56,0	124	37	30,0	1002827,72	2294095,49
394	55	12	00,0	124	37	24,4	55	12	00,0	124	37	24,4	1002950,02	2293996,88
395	55	12	04,0	124	37	18,9	55	12	04,0	124	37	18,9	1003073,72	2293900,02
396	55	12	08,0	124	37	13,6	55	12	08,0	124	37	13,6	1003198,79	2293804,94
397	55	12	12,1	124	37	08,3	55	12	12,1	124	37	08,3	1003325,20	2293711,65
398	55	12	16,2	124	37	03,1	55	12	16,2	124	37	03,1	1003452,93	2293620,18
399	55	12	20,4	124	36	58,0	55	12	20,4	124	36	58,0	1003581,95	2293530,54
400	55	12	24,6	124	36	53,0	55	12	24,6	124	36	53,0	1003712,24	2293442,75
401	55	12	28,8	124	36	48,2	55	12	28,8	124	36	48,2	1003843,77	2293356,83
402	55	12	33,1	124	36	43,4	55	12	33,1	124	36	43,4	1003976,51	2293272,80
403	55	12	37,5	124	36	38,8	55	12	37,5	124	36	38,8	1004110,44	2293190,67
404	55	12	41,8	124	36	34,2	55	12	41,8	124	36	34,2	1004245,53	2293110,46
405	55	12	46,2	124	36	29,8	55	12	46,2	124	36	29,8	1004381,75	2293032,19
406	55	12	50,7	124	36	25,4	55	12	50,7	124	36	25,4	1004519,07	2292955,87
407	55	12	55,1	124	36	21,2	55	12	55,1	124	36	21,2	1004657,47	2292881,52
408	55	12	59,6	124	36	17,1	55	12	59,6	124	36	17,1	1004796,92	2292809,15
409	55	13	04,2	124	36	13,1	55	13	04,2	124	36	13,1	1004937,38	2292738,78
410	55	13	08,7	124	36	09,2	55	13	08,7	124	36	09,2	1005078,83	2292670,42
411	55	13	13,3	124	36	05,5	55	13	13,3	124	36	05,5	1005221,25	2292604,09
412	55	13	18,0	124	36	01,8	55	13	18,0	124	36	01,8	1005364,60	2292539,79
413	55	13	22,6	124	35	58,3	55	13	22,6	124	35	58,3	1005508,85	2292477,55
414	55	13	27,3	124	35	54,9	55	13	27,3	124	35	54,9	1005653,97	2292417,38
415	55	13	32,0	124	35	51,6	55	13	32,0	124	35	51,6	1005799,94	2292359,28
416	55	13	36,8	124	35	48,4	55	13	36,8	124	35	48,4	1005946,73	2292303,28
417	55	13	41,6	124	35	45,3	55	13	41,6	124	35	45,3	1006094,30	2292249,37
418	55	13	46,4	124	35	42,4	55	13	46,4	124	35	42,4	1006242,62	2292197,58
419	55	13	51,2	124	35	39,6	55	13	51,2	124	35	39,6	1006391,67	2292147,91
420	55	13	56,0	124	35	36,8	55	13	56,0	124	35	36,8	1006541,41	2292100,37
421	55	14	00,9	124	35	34,3	55	14	00,9	124	35	34,3	1006691,81	2292054,97
422	55	14	05,8	124	35	31,8	55	14	05,8	124	35	31,8	1006842,85	2292011,73
423	55	14	10,7	124	35	29,5	55	14	10,7	124	35	29,5	1006994,49	2291970,64

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							233

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
424	55	14	15,6	124	35	27,2	55	14	15,6	124	35	27,2	1007146,70	2291931,73
425	55	14	20,5	124	35	25,2	55	14	20,5	124	35	25,2	1007299,45	2291894,99
426	55	14	25,5	124	35	23,2	55	14	25,5	124	35	23,2	1007452,71	2291860,44
427	55	14	30,4	124	35	21,3	55	14	30,4	124	35	21,3	1007606,44	2291828,07
428	55	14	35,4	124	35	19,6	55	14	35,4	124	35	19,6	1007760,63	2291797,91
429	55	14	40,4	124	35	18,0	55	14	40,4	124	35	18,0	1007915,22	2291769,95
430	55	14	45,4	124	35	16,5	55	14	45,4	124	35	16,5	1008070,20	2291744,20
431	55	14	50,4	124	35	15,2	55	14	50,4	124	35	15,2	1008225,54	2291720,66
432	55	14	55,5	124	35	14,0	55	14	55,5	124	35	14,0	1008381,19	2291699,35
433	55	15	00,5	124	35	12,9	55	15	00,5	124	35	12,9	1008537,13	2291680,25
434	55	15	05,6	124	35	11,9	55	15	05,6	124	35	11,9	1008693,33	2291663,39
435	55	15	10,6	124	35	11,1	55	15	10,6	124	35	11,1	1008849,75	2291648,76
436	55	15	15,7	124	35	10,3	55	15	15,7	124	35	10,3	1009006,37	2291636,36
437	55	15	20,8	124	35	09,7	55	15	20,8	124	35	09,7	1009163,15	2291626,20
438	55	15	25,8	124	35	09,3	55	15	25,8	124	35	09,3	1009320,05	2291618,28
439	55	15	30,9	124	35	08,9	55	15	30,9	124	35	08,9	1009477,05	2291612,60
440	55	15	36,0	124	35	08,7	55	15	36,0	124	35	08,7	1009634,12	2291609,16
1	55	15	41,1	124	35	08,6	55	15	41,1	124	35	08,6	1009791,22	2291607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 11500 м Н _{абс.} = 752,40 м (сектор 24)														
1	55	15	41,0	124	34	40,3	55	15	41,0	124	34	40,3	1009791,22	2291107,96
2	55	15	46,1	124	34	40,4	55	15	46,1	124	34	40,4	1009948,32	2291109,10
3	55	15	51,2	124	34	40,5	55	15	51,2	124	34	40,5	1010105,40	2291112,39
4	55	15	56,3	124	34	40,8	55	15	56,3	124	34	40,8	1010262,41	2291117,83
5	55	16	01,4	124	34	41,2	55	16	01,4	124	34	41,2	1010419,33	2291125,41
6	55	16	06,4	124	34	41,8	55	16	06,4	124	34	41,8	1010576,13	2291135,13
7	55	16	11,5	124	34	42,4	55	16	11,5	124	34	42,4	1010732,79	2291146,99
8	55	16	16,6	124	34	43,2	55	16	16,6	124	34	43,2	1010889,27	2291160,98
9	55	16	21,6	124	34	44,1	55	16	21,6	124	34	44,1	1011045,54	2291177,12
10	55	16	26,7	124	34	45,1	55	16	26,7	124	34	45,1	1011201,58	2291195,38
11	55	16	31,7	124	34	46,3	55	16	31,7	124	34	46,3	1011357,36	2291215,78
12	55	16	36,7	124	34	47,5	55	16	36,7	124	34	47,5	1011512,84	2291238,30
13	55	16	41,7	124	34	48,9	55	16	41,7	124	34	48,9	1011668,00	2291262,94
14	55	16	46,7	124	34	50,4	55	16	46,7	124	34	50,4	1011822,81	2291289,70
15	55	16	51,7	124	34	52,0	55	16	51,7	124	34	52,0	1011977,24	2291318,56
16	55	16	56,7	124	34	53,8	55	16	56,7	124	34	53,8	1012131,26	2291349,54
17	55	17	01,7	124	34	55,6	55	17	01,7	124	34	55,6	1012284,84	2291382,61
18	55	17	06,6	124	34	57,6	55	17	06,6	124	34	57,6	1012437,96	2291417,78
19	55	17	11,6	124	34	59,7	55	17	11,6	124	34	59,7	1012590,58	2291455,04
20	55	17	16,5	124	35	01,9	55	17	16,5	124	35	01,9	1012742,68	2291494,38
21	55	17	21,4	124	35	04,2	55	17	21,4	124	35	04,2	1012894,23	2291535,79
22	55	17	26,3	124	35	06,7	55	17	26,3	124	35	06,7	1013045,20	2291579,26
23	55	17	31,2	124	35	09,2	55	17	31,2	124	35	09,2	1013195,56	2291624,79

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
24	55	17	36,0	124	35	11,9	55	17	36,0	124	35	11,9	1013345,29	2291672,38
25	55	17	40,8	124	35	14,7	55	17	40,8	124	35	14,7	1013494,35	2291722,00
26	55	17	45,6	124	35	17,6	55	17	45,6	124	35	17,6	1013642,72	2291773,65
27	55	17	50,4	124	35	20,6	55	17	50,4	124	35	20,6	1013790,38	2291827,32
28	55	17	55,2	124	35	23,8	55	17	55,2	124	35	23,8	1013937,28	2291883,01
29	55	17	59,9	124	35	27,0	55	17	59,9	124	35	27,0	1014083,41	2291940,69
30	55	18	04,6	124	35	30,4	55	18	04,6	124	35	30,4	1014228,74	2292000,37
31	55	18	09,3	124	35	33,9	55	18	09,3	124	35	33,9	1014373,24	2292062,03
32	55	18	13,9	124	35	37,5	55	18	13,9	124	35	37,5	1014516,89	2292125,65
33	55	18	18,5	124	35	41,2	55	18	18,5	124	35	41,2	1014659,65	2292191,22
34	55	18	23,1	124	35	45,0	55	18	23,1	124	35	45,0	1014801,51	2292258,75
35	55	18	27,7	124	35	48,9	55	18	27,7	124	35	48,9	1014942,43	2292328,20
36	55	18	32,2	124	35	53,0	55	18	32,2	124	35	53,0	1015082,39	2292399,57
37	55	18	36,7	124	35	57,1	55	18	36,7	124	35	57,1	1015221,36	2292472,84
38	55	18	41,2	124	36	01,3	55	18	41,2	124	36	01,3	1015359,31	2292548,00
39	55	18	45,6	124	36	05,7	55	18	45,6	124	36	05,7	1015496,23	2292625,04
40	55	18	50,0	124	36	10,2	55	18	50,0	124	36	10,2	1015632,09	2292703,95
41	55	18	54,4	124	36	14,7	55	18	54,4	124	36	14,7	1015766,85	2292784,70
42	55	18	58,7	124	36	19,4	55	18	58,7	124	36	19,4	1015900,50	2292867,28
43	55	19	03,0	124	36	24,2	55	19	03,0	124	36	24,2	1016033,00	2292951,68
44	55	19	07,2	124	36	29,0	55	19	07,2	124	36	29,0	1016164,35	2293037,89
45	55	19	11,5	124	36	34,0	55	19	11,5	124	36	34,0	1016294,50	2293125,87
46	55	19	15,6	124	36	39,1	55	19	15,6	124	36	39,1	1016423,44	2293215,63
47	55	19	19,8	124	36	44,3	55	19	19,8	124	36	44,3	1016551,14	2293307,14
48	55	19	23,9	124	36	49,6	55	19	23,9	124	36	49,6	1016677,59	2293400,38
49	55	19	27,9	124	36	54,9	55	19	27,9	124	36	54,9	1016802,74	2293495,35
50	55	19	31,9	124	37	00,4	55	19	31,9	124	37	00,4	1016926,59	2293592,01
51	55	19	35,9	124	37	06,0	55	19	35,9	124	37	06,0	1017049,11	2293690,35
52	55	19	39,8	124	37	11,6	55	19	39,8	124	37	11,6	1017170,27	2293790,36
53	55	19	43,7	124	37	17,4	55	19	43,7	124	37	17,4	1017290,05	2293892,02
54	55	19	47,5	124	37	23,2	55	19	47,5	124	37	23,2	1017408,44	2293995,29
55	55	19	51,3	124	37	29,2	55	19	51,3	124	37	29,2	1017525,41	2294100,18
56	55	19	55,0	124	37	35,2	55	19	55,0	124	37	35,2	1017640,93	2294206,65
57	55	19	58,7	124	37	41,3	55	19	58,7	124	37	41,3	1017754,98	2294314,70
58	55	20	02,4	124	37	47,5	55	20	02,4	124	37	47,5	1017867,56	2294424,28
59	55	20	06,0	124	37	53,8	55	20	06,0	124	37	53,8	1017978,62	2294535,40
60	55	20	09,5	124	38	00,2	55	20	09,5	124	38	00,2	1018088,16	2294648,02
61	55	20	13,0	124	38	06,7	55	20	13,0	124	38	06,7	1018196,14	2294762,13
62	55	20	16,5	124	38	13,2	55	20	16,5	124	38	13,2	1018302,57	2294877,70
63	55	20	19,9	124	38	19,9	55	20	19,9	124	38	19,9	1018407,40	2294994,71
64	55	20	23,2	124	38	26,6	55	20	23,2	124	38	26,6	1018510,62	2295113,14
65	55	20	26,5	124	38	33,4	55	20	26,5	124	38	33,4	1018612,22	2295232,98
							20576-ПАТ1							Лист
														235
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
150	55	21	13,6	124	50	24,6	55	21	13,6	124	50	24,6	1020073,36	2307765,02
151	55	21	11,3	124	50	32,5	55	21	11,3	124	50	32,5	1020002,06	2307905,01
152	55	21	08,9	124	50	40,4	55	21	08,9	124	50	40,4	1019928,85	2308044,01
153	55	21	06,5	124	50	48,2	55	21	06,5	124	50	48,2	1019853,75	2308182,01
154	55	21	04,0	124	50	56,0	55	21	04,0	124	50	56,0	1019776,77	2308318,96
155	55	21	01,4	124	51	03,7	55	21	01,4	124	51	03,7	1019697,93	2308454,85
156	55	20	58,8	124	51	11,3	55	20	58,8	124	51	11,3	1019617,24	2308589,65
157	55	20	56,1	124	51	18,9	55	20	56,1	124	51	18,9	1019534,72	2308723,34
158	55	20	53,4	124	51	26,4	55	20	53,4	124	51	26,4	1019450,38	2308855,88
159	55	20	50,6	124	51	33,8	55	20	50,6	124	51	33,8	1019364,24	2308987,27
160	55	20	47,7	124	51	41,2	55	20	47,7	124	51	41,2	1019276,31	2309117,46
161	55	20	44,8	124	51	48,5	55	20	44,8	124	51	48,5	1019186,61	2309246,44
162	55	20	41,9	124	51	55,8	55	20	41,9	124	51	55,8	1019095,16	2309374,19
163	55	20	38,8	124	52	02,9	55	20	38,8	124	52	02,9	1019001,98	2309500,67
164	55	20	35,8	124	52	10,0	55	20	35,8	124	52	10,0	1018907,07	2309625,87
165	55	20	32,6	124	52	17,0	55	20	32,6	124	52	17,0	1018810,47	2309749,76
166	55	20	29,4	124	52	24,0	55	20	29,4	124	52	24,0	1018712,18	2309872,32
167	55	20	26,2	124	52	30,8	55	20	26,2	124	52	30,8	1018612,22	2309993,53
168	55	20	22,9	124	52	37,6	55	20	22,9	124	52	37,6	1018510,63	2310113,36
169	55	20	19,6	124	52	44,3	55	20	19,6	124	52	44,3	1018407,40	2310231,80
170	55	20	16,2	124	52	51,0	55	20	16,2	124	52	51,0	1018302,57	2310348,81
171	55	20	12,7	124	52	57,5	55	20	12,7	124	52	57,5	1018196,15	2310464,38
172	55	20	09,2	124	53	04,0	55	20	09,2	124	53	04,0	1018088,16	2310578,49
173	55	20	05,7	124	53	10,3	55	20	05,7	124	53	10,3	1017978,62	2310691,11
174	55	20	02,1	124	53	16,6	55	20	02,1	124	53	16,6	1017867,56	2310802,23
175	55	19	58,4	124	53	22,8	55	19	58,4	124	53	22,8	1017754,99	2310911,81
176	55	19	54,7	124	53	28,9	55	19	54,7	124	53	28,9	1017640,93	2311019,86
177	55	19	51,0	124	53	35,0	55	19	51,0	124	53	35,0	1017525,41	2311126,33
178	55	19	47,2	124	53	40,9	55	19	47,2	124	53	40,9	1017408,44	2311231,22
179	55	19	43,3	124	53	46,7	55	19	43,3	124	53	46,7	1017290,06	2311334,50
180	55	19	39,5	124	53	52,5	55	19	39,5	124	53	52,5	1017170,27	2311436,15
181	55	19	35,5	124	53	58,1	55	19	35,5	124	53	58,1	1017049,11	2311536,16
182	55	19	31,6	124	54	03,7	55	19	31,6	124	54	03,7	1016926,60	2311634,50
183	55	19	27,5	124	54	09,2	55	19	27,5	124	54	09,2	1016802,75	2311731,16
184	55	19	23,5	124	54	14,5	55	19	23,5	124	54	14,5	1016677,59	2311826,13
185	55	19	19,4	124	54	19,8	55	19	19,4	124	54	19,8	1016551,15	2311919,37
186	55	19	15,3	124	54	25,0	55	19	15,3	124	54	25,0	1016423,45	2312010,88
187	55	19	11,1	124	54	30,0	55	19	11,1	124	54	30,0	1016294,51	2312100,64
188	55	19	06,9	124	54	35,0	55	19	06,9	124	54	35,0	1016164,35	2312188,62
189	55	19	02,6	124	54	39,9	55	19	02,6	124	54	39,9	1016033,01	2312274,83
190	55	18	58,3	124	54	44,6	55	18	58,3	124	54	44,6	1015900,50	2312359,23
191	55	18	54,0	124	54	49,3	55	18	54,0	124	54	49,3	1015766,85	2312441,81


[illegible]

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
234	55	15	25,4	124	56	22,6	55	15	25,4	124	56	22,6	1009320,05	2314108,69	
235	55	15	20,3	124	56	22,2	55	15	20,3	124	56	22,2	1009163,13	2314101,11	
236	55	15	15,2	124	56	21,6	55	15	15,2	124	56	21,6	1009006,32	2314091,39	
237	55	15	10,2	124	56	20,9	55	15	10,2	124	56	20,9	1008849,67	2314079,53	
238	55	15	05,1	124	56	20,1	55	15	05,1	124	56	20,1	1008693,19	2314065,53	
239	55	15	00,0	124	56	19,1	55	15	00,0	124	56	19,1	1008536,91	2314049,40	
240	55	14	55,0	124	56	18,1	55	14	55,0	124	56	18,1	1008380,87	2314031,13	
241	55	14	50,0	124	56	16,9	55	14	50,0	124	56	16,9	1008225,10	2314010,74	
242	55	14	44,9	124	56	15,6	55	14	44,9	124	56	15,6	1008069,62	2313988,22	
243	55	14	39,9	124	56	14,2	55	14	39,9	124	56	14,2	1007914,45	2313963,58	
244	55	14	34,9	124	56	12,6	55	14	34,9	124	56	12,6	1007759,65	2313936,82	
245	55	14	29,9	124	56	11,0	55	14	29,9	124	56	11,0	1007605,22	2313907,95	
246	55	14	24,9	124	56	09,2	55	14	24,9	124	56	09,2	1007451,19	2313876,98	
247	55	14	20,0	124	56	07,3	55	14	20,0	124	56	07,3	1007297,61	2313843,90	
248	55	14	15,0	124	56	05,3	55	14	15,0	124	56	05,3	1007144,49	2313808,73	
249	55	14	10,1	124	56	03,1	55	14	10,1	124	56	03,1	1006991,87	2313771,48	
250	55	14	05,2	124	56	00,9	55	14	05,2	124	56	00,9	1006839,77	2313732,14	
251	55	14	00,3	124	55	58,5	55	14	00,3	124	55	58,5	1006688,22	2313690,73	
252	55	13	55,4	124	55	56,0	55	13	55,4	124	55	56,0	1006537,25	2313647,25	
253	55	13	50,6	124	55	53,4	55	13	50,6	124	55	53,4	1006386,89	2313601,72	
254	55	13	45,7	124	55	50,7	55	13	45,7	124	55	50,7	1006237,16	2313554,14	
255	55	13	40,9	124	55	47,9	55	13	40,9	124	55	47,9	1006088,10	2313504,52	
256	55	13	36,1	124	55	44,9	55	13	36,1	124	55	44,9	1005939,73	2313452,86	
257	55	13	31,3	124	55	41,9	55	13	31,3	124	55	41,9	1005792,08	2313399,19	
258	55	13	26,6	124	55	38,7	55	13	26,6	124	55	38,7	1005645,17	2313343,50	
259	55	13	21,9	124	55	35,4	55	13	21,9	124	55	35,4	1005499,04	2313285,82	
260	55	13	17,2	124	55	32,0	55	13	17,2	124	55	32,0	1005353,71	2313226,14	
261	55	13	12,5	124	55	28,5	55	13	12,5	124	55	28,5	1005209,21	2313164,49	
262	55	13	07,9	124	55	24,9	55	13	07,9	124	55	24,9	1005065,57	2313100,87	
263	55	13	03,3	124	55	21,1	55	13	03,3	124	55	21,1	1004922,80	2313035,29	
264	55	12	58,7	124	55	17,3	55	12	58,7	124	55	17,3	1004780,95	2312967,77	
265	55	12	54,1	124	55	13,3	55	12	54,1	124	55	13,3	1004640,03	2312898,32	
266	55	12	49,6	124	55	09,3	55	12	49,6	124	55	09,3	1004500,07	2312826,95	
267	55	12	45,1	124	55	05,1	55	12	45,1	124	55	05,1	1004361,10	2312753,67	
268	55	12	40,7	124	55	00,8	55	12	40,7	124	55	00,8	1004223,14	2312678,51	
269	55	12	36,3	124	54	56,5	55	12	36,3	124	54	56,5	1004086,22	2312601,47	
270	55	12	31,9	124	54	52,0	55	12	31,9	124	54	52,0	1003950,37	2312522,57	
271	55	12	27,5	124	54	47,4	55	12	27,5	124	54	47,4	1003815,61	2312441,81	
272	55	12	23,2	124	54	42,7	55	12	23,2	124	54	42,7	1003681,96	2312359,23	
273	55	12	18,9	124	54	37,9	55	12	18,9	124	54	37,9	1003549,45	2312274,83	
274	55	12	14,7	124	54	33,0	55	12	14,7	124	54	33,0	1003418,11	2312188,63	
275	55	12	10,5	124	54	28,0	55	12	10,5	124	54	28,0	1003287,95	2312100,64	
						20576-ПАТ1									Лист
															240
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
276	55	12	06,3	124	54	22,9	55	12	06,3	124	54	22,9	1003159,01	2312010,88	
277	55	12	02,2	124	54	17,7	55	12	02,2	124	54	17,7	1003031,31	2311919,37	
278	55	11	58,1	124	54	12,4	55	11	58,1	124	54	12,4	1002904,87	2311826,13	
279	55	11	54,1	124	54	07,0	55	11	54,1	124	54	07,0	1002779,71	2311731,17	
280	55	11	50,1	124	54	01,6	55	11	50,1	124	54	01,6	1002655,86	2311634,50	
281	55	11	46,1	124	53	56,0	55	11	46,1	124	53	56,0	1002533,35	2311536,16	
282	55	11	42,2	124	53	50,3	55	11	42,2	124	53	50,3	1002412,19	2311436,15	
283	55	11	38,4	124	53	44,6	55	11	38,4	124	53	44,6	1002292,40	2311334,50	
284	55	11	34,5	124	53	38,7	55	11	34,5	124	53	38,7	1002174,01	2311231,22	
285	55	11	30,8	124	53	32,8	55	11	30,8	124	53	32,8	1002057,05	2311126,33	
286	55	11	27,0	124	53	26,7	55	11	27,0	124	53	26,7	1001941,53	2311019,86	
287	55	11	23,4	124	53	20,6	55	11	23,4	124	53	20,6	1001827,47	2310911,82	
288	55	11	19,7	124	53	14,4	55	11	19,7	124	53	14,4	1001714,90	2310802,23	
289	55	11	16,1	124	53	08,1	55	11	16,1	124	53	08,1	1001603,83	2310691,11	
290	55	11	12,6	124	53	01,7	55	11	12,6	124	53	01,7	1001494,30	2310578,49	
291	55	11	09,1	124	52	55,2	55	11	09,1	124	52	55,2	1001386,31	2310464,39	
292	55	11	05,7	124	52	48,7	55	11	05,7	124	52	48,7	1001279,89	2310348,82	
293	55	11	02,3	124	52	42,1	55	11	02,3	124	52	42,1	1001175,06	2310231,80	
294	55	10	59,0	124	52	35,4	55	10	59,0	124	52	35,4	1001071,83	2310113,37	
295	55	10	55,7	124	52	28,6	55	10	55,7	124	52	28,6	1000970,23	2309993,54	
296	55	10	52,5	124	52	21,7	55	10	52,5	124	52	21,7	1000870,28	2309872,33	
297	55	10	49,3	124	52	14,8	55	10	49,3	124	52	14,8	1000771,99	2309749,77	
298	55	10	46,2	124	52	07,8	55	10	46,2	124	52	07,8	1000675,39	2309625,88	
299	55	10	43,1	124	52	00,7	55	10	43,1	124	52	00,7	1000580,48	2309500,68	
300	55	10	40,1	124	51	53,5	55	10	40,1	124	51	53,5	1000487,30	2309374,19	
301	55	10	37,2	124	51	46,3	55	10	37,2	124	51	46,3	1000395,85	2309246,45	
302	55	10	34,3	124	51	39,0	55	10	34,3	124	51	39,0	1000306,15	2309117,46	
303	55	10	31,5	124	51	31,6	55	10	31,5	124	51	31,6	1000218,22	2308987,27	
304	55	10	28,7	124	51	24,2	55	10	28,7	124	51	24,2	1000132,08	2308855,89	
305	55	10	26,0	124	51	16,7	55	10	26,0	124	51	16,7	1000047,74	2308723,34	
306	55	10	23,3	124	51	09,1	55	10	23,3	124	51	09,1	999965,22	2308589,65	
307	55	10	20,7	124	51	01,5	55	10	20,7	124	51	01,5	999884,53	2308454,85	
308	55	10	18,2	124	50	53,8	55	10	18,2	124	50	53,8	999805,69	2308318,96	
309	55	10	15,7	124	50	46,1	55	10	15,7	124	50	46,1	999728,71	2308182,01	
310	55	10	13,3	124	50	38,3	55	10	13,3	124	50	38,3	999653,61	2308044,02	
311	55	10	10,9	124	50	30,4	55	10	10,9	124	50	30,4	999580,40	2307905,01	
312	55	10	08,6	124	50	22,5	55	10	08,6	124	50	22,5	999509,09	2307765,02	
313	55	10	06,4	124	50	14,5	55	10	06,4	124	50	14,5	999439,71	2307624,07	
314	55	10	04,2	124	50	06,5	55	10	04,2	124	50	06,5	999372,25	2307482,19	
315	55	10	02,1	124	49	58,4	55	10	02,1	124	49	58,4	999306,74	2307339,39	
316	55	10	00,0	124	49	50,3	55	10	00,0	124	49	50,3	999243,18	2307195,72	
317	55	9	58,1	124	49	42,1	55	9	58,1	124	49	42,1	999181,59	2307051,19	
							20576-ПАТ1							Лист	
														241	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
																				Лист		
																				242		
					Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
					B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м			
					318	55	9	56,1	124	49	33,9	55	9	56,1	124	49	33,9	999121,99	2306905,83			
					319	55	9	54,3	124	49	25,7	55	9	54,3	124	49	25,7	999064,37	2306759,67			
					320	55	9	52,5	124	49	17,4	55	9	52,5	124	49	17,4	999008,75	2306612,74			
					321	55	9	50,8	124	49	09,0	55	9	50,8	124	49	09,0	998955,14	2306465,07			
					322	55	9	49,1	124	49	00,6	55	9	49,1	124	49	00,6	998903,56	2306316,67			
					323	55	9	47,5	124	48	52,2	55	9	47,5	124	48	52,2	998854,01	2306167,59			
					324	55	9	46,0	124	48	43,7	55	9	46,0	124	48	43,7	998806,49	2306017,84			
					325	55	9	44,5	124	48	35,2	55	9	44,5	124	48	35,2	998761,03	2305867,46			
					326	55	9	43,1	124	48	26,7	55	9	43,1	124	48	26,7	998717,62	2305716,47			
					327	55	9	41,8	124	48	18,1	55	9	41,8	124	48	18,1	998676,28	2305564,90			
					328	55	9	40,5	124	48	09,6	55	9	40,5	124	48	09,6	998637,02	2305412,78			
					329	55	9	39,3	124	48	00,9	55	9	39,3	124	48	00,9	998599,83	2305260,14			
					330	55	9	38,2	124	47	52,3	55	9	38,2	124	47	52,3	998564,73	2305107,00			
					331	55	9	37,1	124	47	43,6	55	9	37,1	124	47	43,6	998531,73	2304953,41			
					332	55	9	36,1	124	47	34,9	55	9	36,1	124	47	34,9	998500,82	2304799,37			
					333	55	9	35,2	124	47	26,2	55	9	35,2	124	47	26,2	998472,03	2304644,93			
					334	55	9	34,4	124	47	17,4	55	9	34,4	124	47	17,4	998445,34	2304490,11			
					335	55	9	33,6	124	47	08,7	55	9	33,6	124	47	08,7	998420,77	2304334,93			
					336	55	9	32,8	124	46	59,9	55	9	32,8	124	46	59,9	998398,32	2304179,44			
					337	55	9	32,2	124	46	51,1	55	9	32,2	124	46	51,1	998378,00	2304023,66			
					338	55	9	31,6	124	46	42,3	55	9	31,6	124	46	42,3	998359,80	2303867,61			
					339	55	9	31,1	124	46	33,4	55	9	31,1	124	46	33,4	998343,74	2303711,33			
					340	55	9	30,6	124	46	24,6	55	9	30,6	124	46	24,6	998329,82	2303554,84			
					341	55	9	30,3	124	46	15,7	55	9	30,3	124	46	15,7	998318,03	2303398,18			
					342	55	9	30,0	124	46	06,9	55	9	30,0	124	46	06,9	998308,38	2303241,37			
					343	55	9	29,7	124	45	58,0	55	9	29,7	124	45	58,0	998300,88	2303084,45			
					344	55	9	29,6	124	45	49,2	55	9	29,6	124	45	49,2	998295,51	2302927,43			
					345	55	9	29,5	124	45	40,3	55	9	29,5	124	45	40,3	998292,30	2302770,36			
					346	55	9	29,4	124	45	31,4	55	9	29,4	124	45	31,4	998291,22	2302613,26			
					347	55	9	29,5	124	45	22,5	55	9	29,5	124	45	22,5	998292,30	2302456,16			
					348	55	9	29,6	124	45	13,7	55	9	29,6	124	45	13,7	998295,51	2302299,09			
					349	55	9	29,7	124	45	04,8	55	9	29,7	124	45	04,8	998300,88	2302142,07			
					350	55	9	30,0	124	44	55,9	55	9	30,0	124	44	55,9	998308,38	2301985,15			
					351	55	9	30,3	124	44	47,1	55	9	30,3	124	44	47,1	998318,03	2301828,34			
					352	55	9	30,7	124	44	38,2	55	9	30,7	124	44	38,2	998329,82	2301671,68			
					353	55	9	31,1	124	44	29,4	55	9	31,1	124	44	29,4	998343,74	2301515,19			
					354	55	9	31,7	124	44	20,6	55	9	31,7	124	44	20,6	998359,80	2301358,91			
					355	55	9	32,2	124	44	11,8	55	9	32,2	124	44	11,8	998378,00	2301202,86			
					356	55	9	32,9	124	44	03,0	55	9	32,9	124	44	03,0	998398,32	2301047,08			
					357	55	9	33,6	124	43	54,2	55	9	33,6	124	43	54,2	998420,77	2300891,59			
					358	55	9	34,4	124	43	45,4	55	9	34,4	124	43	45,4	998445,34	2300736,41			
					359	55	9	35,3	124	43	36,7	55	9	35,3	124	43	36,7	998472,02	2300581,59			
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
360	55	9	36,2	124	43	28,0	55	9	36,2	124	43	28,0	998500,82	2300427,15		
361	55	9	37,2	124	43	19,3	55	9	37,2	124	43	19,3	998531,73	2300273,11		
362	55	9	38,3	124	43	10,6	55	9	38,3	124	43	10,6	998564,73	2300119,51		
363	55	9	39,4	124	43	01,9	55	9	39,4	124	43	01,9	998599,83	2299966,38		
364	55	9	40,6	124	42	53,3	55	9	40,6	124	42	53,3	998637,01	2299813,74		
365	55	9	41,9	124	42	44,7	55	9	41,9	124	42	44,7	998676,28	2299661,62		
366	55	9	43,2	124	42	36,2	55	9	43,2	124	42	36,2	998717,62	2299510,05		
367	55	9	44,6	124	42	27,6	55	9	44,6	124	42	27,6	998761,03	2299359,06		
368	55	9	46,1	124	42	19,1	55	9	46,1	124	42	19,1	998806,49	2299208,68		
369	55	9	47,6	124	42	10,7	55	9	47,6	124	42	10,7	998854,00	2299058,93		
370	55	9	49,2	124	42	02,2	55	9	49,2	124	42	02,2	998903,56	2298909,85		
371	55	9	50,9	124	41	53,9	55	9	50,9	124	41	53,9	998955,14	2298761,45		
372	55	9	52,6	124	41	45,5	55	9	52,6	124	41	45,5	999008,75	2298613,78		
373	55	9	54,4	124	41	37,2	55	9	54,4	124	41	37,2	999064,37	2298466,85		
374	55	9	56,3	124	41	29,0	55	9	56,3	124	41	29,0	999121,98	2298320,69		
375	55	9	58,2	124	41	20,8	55	9	58,2	124	41	20,8	999181,59	2298175,33		
376	55	10	00,2	124	41	12,6	55	10	00,2	124	41	12,6	999243,18	2298030,80		
377	55	10	02,3	124	41	04,5	55	10	02,3	124	41	04,5	999306,74	2297887,13		
378	55	10	04,4	124	40	56,4	55	10	04,4	124	40	56,4	999372,25	2297744,33		
379	55	10	06,6	124	40	48,4	55	10	06,6	124	40	48,4	999439,70	2297602,45		
380	55	10	08,8	124	40	40,4	55	10	08,8	124	40	40,4	999509,09	2297461,50		
381	55	10	11,1	124	40	32,5	55	10	11,1	124	40	32,5	999580,39	2297321,50		
382	55	10	13,5	124	40	24,7	55	10	13,5	124	40	24,7	999653,60	2297182,50		
383	55	10	15,9	124	40	16,9	55	10	15,9	124	40	16,9	999728,70	2297044,51		
384	55	10	18,4	124	40	09,1	55	10	18,4	124	40	09,1	999805,68	2296907,55		
385	55	10	20,9	124	40	01,4	55	10	20,9	124	40	01,4	999884,52	2296771,66		
386	55	10	23,5	124	39	53,8	55	10	23,5	124	39	53,8	999965,21	2296636,86		
387	55	10	26,2	124	39	46,3	55	10	26,2	124	39	46,3	1000047,74	2296503,18		
388	55	10	28,9	124	39	38,8	55	10	28,9	124	39	38,8	1000132,08	2296370,63		
389	55	10	31,7	124	39	31,3	55	10	31,7	124	39	31,3	1000218,22	2296239,25		
390	55	10	34,6	124	39	24,0	55	10	34,6	124	39	24,0	1000306,15	2296109,05		
391	55	10	37,4	124	39	16,7	55	10	37,4	124	39	16,7	1000395,84	2295980,07		
392	55	10	40,4	124	39	09,5	55	10	40,4	124	39	09,5	1000487,29	2295852,33		
393	55	10	43,4	124	39	02,3	55	10	43,4	124	39	02,3	1000580,48	2295725,84		
394	55	10	46,5	124	38	55,2	55	10	46,5	124	38	55,2	1000675,38	2295600,64		
395	55	10	49,6	124	38	48,2	55	10	49,6	124	38	48,2	1000771,99	2295476,75		
396	55	10	52,8	124	38	41,3	55	10	52,8	124	38	41,3	1000870,28	2295354,19		
397	55	10	56,0	124	38	34,4	55	10	56,0	124	38	34,4	1000970,23	2295232,98		
398	55	10	59,3	124	38	27,7	55	10	59,3	124	38	27,7	1001071,83	2295113,15		
399	55	11	02,6	124	38	21,0	55	11	02,6	124	38	21,0	1001175,05	2294994,72		
400	55	11	06,0	124	38	14,3	55	11	06,0	124	38	14,3	1001279,88	2294877,70		
401	55	11	09,4	124	38	07,8	55	11	09,4	124	38	07,8	1001386,31	2294762,13		
							20576-ПАТ1								Лист	
															243	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035		12.20																	Лист
						20576-ПАТ1																244
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
402	55	11	12,9	124	38	01,3	55	11	12,9	124	38	01,3	1001494,29	2294648,03
403	55	11	16,5	124	37	55,0	55	11	16,5	124	37	55,0	1001603,83	2294535,40
404	55	11	20,0	124	37	48,7	55	11	20,0	124	37	48,7	1001714,89	2294424,29
405	55	11	23,7	124	37	42,5	55	11	23,7	124	37	42,5	1001827,47	2294314,70
406	55	11	27,4	124	37	36,4	55	11	27,4	124	37	36,4	1001941,52	2294206,66
407	55	11	31,1	124	37	30,3	55	11	31,1	124	37	30,3	1002057,04	2294100,18
408	55	11	34,9	124	37	24,4	55	11	34,9	124	37	24,4	1002174,01	2293995,30
409	55	11	38,7	124	37	18,6	55	11	38,7	124	37	18,6	1002292,40	2293892,02
410	55	11	42,6	124	37	12,8	55	11	42,6	124	37	12,8	1002412,18	2293790,37
411	55	11	46,5	124	37	07,1	55	11	46,5	124	37	07,1	1002533,34	2293690,36
412	55	11	50,4	124	37	01,6	55	11	50,4	124	37	01,6	1002655,86	2293592,01
413	55	11	54,4	124	36	56,1	55	11	54,4	124	36	56,1	1002779,71	2293495,35
414	55	11	58,5	124	36	50,7	55	11	58,5	124	36	50,7	1002904,86	2293400,39
415	55	12	02,6	124	36	45,4	55	12	02,6	124	36	45,4	1003031,30	2293307,14
416	55	12	06,7	124	36	40,2	55	12	06,7	124	36	40,2	1003159,01	2293215,63
417	55	12	10,9	124	36	35,2	55	12	10,9	124	36	35,2	1003287,95	2293125,88
418	55	12	15,1	124	36	30,2	55	12	15,1	124	36	30,2	1003418,10	2293037,89
419	55	12	19,3	124	36	25,3	55	12	19,3	124	36	25,3	1003549,44	2292951,69
420	55	12	23,6	124	36	20,5	55	12	23,6	124	36	20,5	1003681,95	2292867,29
421	55	12	27,9	124	36	15,8	55	12	27,9	124	36	15,8	1003815,60	2292784,70
422	55	12	32,3	124	36	11,2	55	12	32,3	124	36	11,2	1003950,36	2292703,95
423	55	12	36,6	124	36	06,8	55	12	36,6	124	36	06,8	1004086,22	2292625,05
424	55	12	41,1	124	36	02,4	55	12	41,1	124	36	02,4	1004223,14	2292548,01
425	55	12	45,5	124	35	58,1	55	12	45,5	124	35	58,1	1004361,09	2292472,84
426	55	12	50,0	124	35	54,0	55	12	50,0	124	35	54,0	1004500,06	2292399,57
427	55	12	54,5	124	35	49,9	55	12	54,5	124	35	49,9	1004640,02	2292328,20
428	55	12	59,1	124	35	46,0	55	12	59,1	124	35	46,0	1004780,94	2292258,75
429	55	13	03,7	124	35	42,2	55	13	03,7	124	35	42,2	1004922,80	2292191,23
430	55	13	08,3	124	35	38,4	55	13	08,3	124	35	38,4	1005065,56	2292125,65
431	55	13	12,9	124	35	34,8	55	13	12,9	124	35	34,8	1005209,21	2292062,03
432	55	13	17,6	124	35	31,3	55	13	17,6	124	35	31,3	1005353,71	2292000,37
433	55	13	22,3	124	35	27,9	55	13	22,3	124	35	27,9	1005499,04	2291940,70
434	55	13	27,0	124	35	24,6	55	13	27,0	124	35	24,6	1005645,17	2291883,01
435	55	13	31,8	124	35	21,5	55	13	31,8	124	35	21,5	1005792,07	2291827,33
436	55	13	36,5	124	35	18,4	55	13	36,5	124	35	18,4	1005939,72	2291773,65
437	55	13	41,3	124	35	15,5	55	13	41,3	124	35	15,5	1006088,10	2291722,00
438	55	13	46,1	124	35	12,7	55	13	46,1	124	35	12,7	1006237,16	2291672,38
439	55	13	51,0	124	35	10,0	55	13	51,0	124	35	10,0	1006386,88	2291624,80
440	55	13	55,8	124	35	07,4	55	13	55,8	124	35	07,4	1006537,25	2291579,26
441	55	14	00,7	124	35	04,9	55	14	00,7	124	35	04,9	1006688,21	2291535,79
442	55	14	05,6	124	35	02,5	55	14	05,6	124	35	02,5	1006839,76	2291494,38
443	55	14	10,5	124	35	00,3	55	14	10,5	124	35	00,3	1006991,86	2291455,04

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
24	55	17	36,1	124	34	42,3	55	17	36,1	124	34	42,3	1013350,09	2291149,23
25	55	17	41,0	124	34	44,9	55	17	41,0	124	34	44,9	1013499,80	2291196,85
26	55	17	45,8	124	34	47,7	55	17	45,8	124	34	47,7	1013648,88	2291246,42
27	55	17	50,6	124	34	50,6	55	17	50,6	124	34	50,6	1013797,29	2291297,95
28	55	17	55,4	124	34	53,7	55	17	55,4	124	34	53,7	1013945,02	2291351,41
29	55	18	00,1	124	34	56,8	55	18	00,1	124	34	56,8	1014092,03	2291406,80
30	55	18	04,9	124	35	00,0	55	18	04,9	124	35	00,0	1014238,31	2291464,11
31	55	18	09,6	124	35	03,4	55	18	09,6	124	35	03,4	1014383,83	2291523,33
32	55	18	14,3	124	35	06,8	55	18	14,3	124	35	06,8	1014528,56	2291584,44
33	55	18	18,9	124	35	10,4	55	18	18,9	124	35	10,4	1014672,47	2291647,45
34	55	18	23,5	124	35	14,0	55	18	23,5	124	35	14,0	1014815,55	2291712,33
35	55	18	28,2	124	35	17,8	55	18	28,2	124	35	17,8	1014957,77	2291779,08
36	55	18	32,7	124	35	21,7	55	18	32,7	124	35	21,7	1015099,10	2291847,69
37	55	18	37,3	124	35	25,6	55	18	37,3	124	35	25,6	1015239,52	2291918,14
38	55	18	41,8	124	35	29,7	55	18	41,8	124	35	29,7	1015379,01	2291990,42
39	55	18	46,3	124	35	33,9	55	18	46,3	124	35	33,9	1015517,54	2292064,52
40	55	18	50,7	124	35	38,2	55	18	50,7	124	35	38,2	1015655,09	2292140,43
41	55	18	55,1	124	35	42,6	55	18	55,1	124	35	42,6	1015791,64	2292218,13
42	55	18	59,5	124	35	47,1	55	18	59,5	124	35	47,1	1015927,15	2292297,61
43	55	19	03,9	124	35	51,7	55	19	03,9	124	35	51,7	1016061,62	2292378,85
44	55	19	08,2	124	35	56,4	55	19	08,2	124	35	56,4	1016195,00	2292461,85
45	55	19	12,5	124	36	01,2	55	19	12,5	124	36	01,2	1016327,30	2292546,59
46	55	19	16,7	124	36	06,1	55	19	16,7	124	36	06,1	1016458,47	2292633,05
47	55	19	20,9	124	36	11,1	55	19	20,9	124	36	11,1	1016588,50	2292721,22
48	55	19	25,1	124	36	16,1	55	19	25,1	124	36	16,1	1016717,36	2292811,09
49	55	19	29,2	124	36	21,3	55	19	29,2	124	36	21,3	1016845,04	2292902,63
50	55	19	33,3	124	36	26,6	55	19	33,3	124	36	26,6	1016971,51	2292995,84
51	55	19	37,4	124	36	32,0	55	19	37,4	124	36	32,0	1017096,74	2293090,69
52	55	19	41,4	124	36	37,4	55	19	41,4	124	36	37,4	1017220,73	2293187,18
53	55	19	45,4	124	36	43,0	55	19	45,4	124	36	43,0	1017343,44	2293285,27
54	55	19	49,3	124	36	48,6	55	19	49,3	124	36	48,6	1017464,86	2293384,97
55	55	19	53,2	124	36	54,4	55	19	53,2	124	36	54,4	1017584,96	2293486,25
56	55	19	57,0	124	37	00,2	55	19	57,0	124	37	00,2	1017703,73	2293589,08
57	55	20	00,8	124	37	06,1	55	20	00,8	124	37	06,1	1017821,14	2293693,47
58	55	20	04,6	124	37	12,1	55	20	04,6	124	37	12,1	1017937,18	2293799,38
59	55	20	08,3	124	37	18,2	55	20	08,3	124	37	18,2	1018051,82	2293906,80
60	55	20	12,0	124	37	24,3	55	20	12,0	124	37	24,3	1018165,04	2294015,71
61	55	20	15,6	124	37	30,6	55	20	15,6	124	37	30,6	1018276,83	2294126,10
62	55	20	19,2	124	37	36,9	55	20	19,2	124	37	36,9	1018387,17	2294237,94
63	55	20	22,7	124	37	43,4	55	20	22,7	124	37	43,4	1018496,03	2294351,21
64	55	20	26,2	124	37	49,9	55	20	26,2	124	37	49,9	1018603,40	2294465,90
65	55	20	29,6	124	37	56,4	55	20	29,6	124	37	56,4	1018709,26	2294581,98

						20576-ПАТ1	Лист
							246
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="4">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="2">X, м</th><th colspan="2">Y, м</th></tr><tr><td>192</td><td>55</td><td>19</td><td>33,0</td><td>124</td><td>54</td><td>37,5</td><td>55</td><td>19</td><td>33,0</td><td>124</td><td>54</td><td>37,5</td><td>1016971,51</td><td colspan="2">2312230,67</td></tr><tr><td>193</td><td>55</td><td>19</td><td>28,9</td><td>124</td><td>54</td><td>42,8</td><td>55</td><td>19</td><td>28,9</td><td>124</td><td>54</td><td>42,8</td><td>1016845,04</td><td colspan="2">2312323,88</td></tr><tr><td>194</td><td>55</td><td>19</td><td>24,7</td><td>124</td><td>54</td><td>48,0</td><td>55</td><td>19</td><td>24,7</td><td>124</td><td>54</td><td>48,0</td><td>1016717,37</td><td colspan="2">2312415,42</td></tr><tr><td>195</td><td>55</td><td>19</td><td>20,6</td><td>124</td><td>54</td><td>53,0</td><td>55</td><td>19</td><td>20,6</td><td>124</td><td>54</td><td>53,0</td><td>1016588,50</td><td colspan="2">2312505,29</td></tr><tr><td>196</td><td>55</td><td>19</td><td>16,3</td><td>124</td><td>54</td><td>58,0</td><td>55</td><td>19</td><td>16,3</td><td>124</td><td>54</td><td>58,0</td><td>1016458,47</td><td colspan="2">2312593,46</td></tr><tr><td>197</td><td>55</td><td>19</td><td>12,1</td><td>124</td><td>55</td><td>02,9</td><td>55</td><td>19</td><td>12,1</td><td>124</td><td>55</td><td>02,9</td><td>1016327,30</td><td colspan="2">2312679,92</td></tr><tr><td>198</td><td>55</td><td>19</td><td>07,8</td><td>124</td><td>55</td><td>07,7</td><td>55</td><td>19</td><td>07,8</td><td>124</td><td>55</td><td>07,7</td><td>1016195,01</td><td colspan="2">2312764,66</td></tr><tr><td>199</td><td>55</td><td>19</td><td>03,5</td><td>124</td><td>55</td><td>12,4</td><td>55</td><td>19</td><td>03,5</td><td>124</td><td>55</td><td>12,4</td><td>1016061,62</td><td colspan="2">2312847,66</td></tr><tr><td>200</td><td>55</td><td>18</td><td>59,1</td><td>124</td><td>55</td><td>16,9</td><td>55</td><td>18</td><td>59,1</td><td>124</td><td>55</td><td>16,9</td><td>1015927,16</td><td colspan="2">2312928,90</td></tr><tr><td>201</td><td>55</td><td>18</td><td>54,7</td><td>124</td><td>55</td><td>21,4</td><td>55</td><td>18</td><td>54,7</td><td>124</td><td>55</td><td>21,4</td><td>1015791,64</td><td colspan="2">2313008,38</td></tr><tr><td>202</td><td>55</td><td>18</td><td>50,3</td><td>124</td><td>55</td><td>25,8</td><td>55</td><td>18</td><td>50,3</td><td>124</td><td>55</td><td>25,8</td><td>1015655,10</td><td colspan="2">2313086,08</td></tr><tr><td>203</td><td>55</td><td>18</td><td>45,9</td><td>124</td><td>55</td><td>30,1</td><td>55</td><td>18</td><td>45,9</td><td>124</td><td>55</td><td>30,1</td><td>1015517,55</td><td colspan="2">2313161,99</td></tr><tr><td>204</td><td>55</td><td>18</td><td>41,4</td><td>124</td><td>55</td><td>34,3</td><td>55</td><td>18</td><td>41,4</td><td>124</td><td>55</td><td>34,3</td><td>1015379,02</td><td colspan="2">2313236,09</td></tr><tr><td>205</td><td>55</td><td>18</td><td>36,9</td><td>124</td><td>55</td><td>38,3</td><td>55</td><td>18</td><td>36,9</td><td>124</td><td>55</td><td>38,3</td><td>1015239,53</td><td colspan="2">2313308,37</td></tr><tr><td>206</td><td>55</td><td>18</td><td>32,3</td><td>124</td><td>55</td><td>42,3</td><td>55</td><td>18</td><td>32,3</td><td>124</td><td>55</td><td>42,3</td><td>1015099,11</td><td colspan="2">2313378,82</td></tr><tr><td>207</td><td>55</td><td>18</td><td>27,7</td><td>124</td><td>55</td><td>46,2</td><td>55</td><td>18</td><td>27,7</td><td>124</td><td>55</td><td>46,2</td><td>1014957,77</td><td colspan="2">2313447,43</td></tr><tr><td>208</td><td>55</td><td>18</td><td>23,1</td><td>124</td><td>55</td><td>49,9</td><td>55</td><td>18</td><td>23,1</td><td>124</td><td>55</td><td>49,9</td><td>1014815,56</td><td colspan="2">2313514,18</td></tr><tr><td>209</td><td>55</td><td>18</td><td>18,5</td><td>124</td><td>55</td><td>53,6</td><td>55</td><td>18</td><td>18,5</td><td>124</td><td>55</td><td>53,6</td><td>1014672,48</td><td colspan="2">2313579,06</td></tr><tr><td>210</td><td>55</td><td>18</td><td>13,8</td><td>124</td><td>55</td><td>57,1</td><td>55</td><td>18</td><td>13,8</td><td>124</td><td>55</td><td>57,1</td><td>1014528,56</td><td colspan="2">2313642,07</td></tr><tr><td>211</td><td>55</td><td>18</td><td>09,1</td><td>124</td><td>56</td><td>00,6</td><td>55</td><td>18</td><td>09,1</td><td>124</td><td>56</td><td>00,6</td><td>1014383,83</td><td colspan="2">2313703,19</td></tr><tr><td>212</td><td>55</td><td>18</td><td>04,4</td><td>124</td><td>56</td><td>03,9</td><td>55</td><td>18</td><td>04,4</td><td>124</td><td>56</td><td>03,9</td><td>1014238,32</td><td colspan="2">2313762,40</td></tr><tr><td>213</td><td>55</td><td>17</td><td>59,7</td><td>124</td><td>56</td><td>07,1</td><td>55</td><td>17</td><td>59,7</td><td>124</td><td>56</td><td>07,1</td><td>1014092,04</td><td colspan="2">2313819,71</td></tr><tr><td>214</td><td>55</td><td>17</td><td>54,9</td><td>124</td><td>56</td><td>10,2</td><td>55</td><td>17</td><td>54,9</td><td>124</td><td>56</td><td>10,2</td><td>1013945,02</td><td colspan="2">2313875,10</td></tr><tr><td>215</td><td>55</td><td>17</td><td>50,2</td><td>124</td><td>56</td><td>13,2</td><td>55</td><td>17</td><td>50,2</td><td>124</td><td>56</td><td>13,2</td><td>1013797,30</td><td colspan="2">2313928,56</td></tr><tr><td>216</td><td>55</td><td>17</td><td>45,4</td><td>124</td><td>56</td><td>16,1</td><td>55</td><td>17</td><td>45,4</td><td>124</td><td>56</td><td>16,1</td><td>1013648,88</td><td colspan="2">2313980,09</td></tr><tr><td>217</td><td>55</td><td>17</td><td>40,5</td><td>124</td><td>56</td><td>18,9</td><td>55</td><td>17</td><td>40,5</td><td>124</td><td>56</td><td>18,9</td><td>1013499,80</td><td colspan="2">2314029,66</td></tr><tr><td>218</td><td>55</td><td>17</td><td>35,7</td><td>124</td><td>56</td><td>21,6</td><td>55</td><td>17</td><td>35,7</td><td>124</td><td>56</td><td>21,6</td><td>1013350,09</td><td colspan="2">2314077,29</td></tr><tr><td>219</td><td>55</td><td>17</td><td>30,8</td><td>124</td><td>56</td><td>24,1</td><td>55</td><td>17</td><td>30,8</td><td>124</td><td>56</td><td>24,1</td><td>1013199,77</td><td colspan="2">2314122,95</td></tr><tr><td>220</td><td>55</td><td>17</td><td>25,9</td><td>124</td><td>56</td><td>26,6</td><td>55</td><td>17</td><td>25,9</td><td>124</td><td>56</td><td>26,6</td><td>1013048,86</td><td colspan="2">2314166,63</td></tr><tr><td>221</td><td>55</td><td>17</td><td>21,0</td><td>124</td><td>56</td><td>28,9</td><td>55</td><td>17</td><td>21,0</td><td>124</td><td>56</td><td>28,9</td><td>1012897,40</td><td colspan="2">2314208,34</td></tr><tr><td>222</td><td>55</td><td>17</td><td>16,1</td><td>124</td><td>56</td><td>31,2</td><td>55</td><td>17</td><td>16,1</td><td>124</td><td>56</td><td>31,2</td><td>1012745,40</td><td colspan="2">2314248,07</td></tr><tr><td>223</td><td>55</td><td>17</td><td>11,2</td><td>124</td><td>56</td><td>33,3</td><td>55</td><td>17</td><td>11,2</td><td>124</td><td>56</td><td>33,3</td><td>1012592,89</td><td colspan="2">2314285,80</td></tr><tr><td>224</td><td>55</td><td>17</td><td>06,2</td><td>124</td><td>56</td><td>35,3</td><td>55</td><td>17</td><td>06,2</td><td>124</td><td>56</td><td>35,3</td><td>1012439,91</td><td colspan="2">2314321,53</td></tr><tr><td>225</td><td>55</td><td>17</td><td>01,3</td><td>124</td><td>56</td><td>37,1</td><td>55</td><td>17</td><td>01,3</td><td>124</td><td>56</td><td>37,1</td><td>1012286,47</td><td colspan="2">2314355,26</td></tr><tr><td>226</td><td>55</td><td>16</td><td>56,3</td><td>124</td><td>56</td><td>38,9</td><td>55</td><td>16</td><td>56,3</td><td>124</td><td>56</td><td>38,9</td><td>1012132,60</td><td colspan="2">2314386,97</td></tr><tr><td>227</td><td>55</td><td>16</td><td>51,3</td><td>124</td><td>56</td><td>40,6</td><td>55</td><td>16</td><td>51,3</td><td>124</td><td>56</td><td>40,6</td><td>1011978,33</td><td colspan="2">2314416,67</td></tr><tr><td>228</td><td>55</td><td>16</td><td>46,3</td><td>124</td><td>56</td><td>42,1</td><td>55</td><td>16</td><td>46,3</td><td>124</td><td>56</td><td>42,1</td><td>1011823,68</td><td colspan="2">2314444,35</td></tr><tr><td>229</td><td>55</td><td>16</td><td>41,3</td><td>124</td><td>56</td><td>43,5</td><td>55</td><td>16</td><td>41,3</td><td>124</td><td>56</td><td>43,5</td><td>1011668,68</td><td colspan="2">2314470,00</td></tr><tr><td>230</td><td>55</td><td>16</td><td>36,2</td><td>124</td><td>56</td><td>44,8</td><td>55</td><td>16</td><td>36,2</td><td>124</td><td>56</td><td>44,8</td><td>1011513,37</td><td colspan="2">2314493,63</td></tr><tr><td>231</td><td>55</td><td>16</td><td>31,2</td><td>124</td><td>56</td><td>46,0</td><td>55</td><td>16</td><td>31,2</td><td>124</td><td>56</td><td>46,0</td><td>1011357,75</td><td colspan="2">2314515,21</td></tr><tr><td>232</td><td>55</td><td>16</td><td>26,2</td><td>124</td><td>56</td><td>47,1</td><td>55</td><td>16</td><td>26,2</td><td>124</td><td>56</td><td>47,1</td><td>1011201,87</td><td colspan="2">2314534,76</td></tr><tr><td>233</td><td>55</td><td>16</td><td>21,1</td><td>124</td><td>56</td><td>48,1</td><td>55</td><td>16</td><td>21,1</td><td>124</td><td>56</td><td>48,1</td><td>1011045,75</td><td colspan="2">2314552,27</td></tr></table>																						Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м		192	55	19	33,0	124	54	37,5	55	19	33,0	124	54	37,5	1016971,51	2312230,67		193	55	19	28,9	124	54	42,8	55	19	28,9	124	54	42,8	1016845,04	2312323,88		194	55	19	24,7	124	54	48,0	55	19	24,7	124	54	48,0	1016717,37	2312415,42		195	55	19	20,6	124	54	53,0	55	19	20,6	124	54	53,0	1016588,50	2312505,29		196	55	19	16,3	124	54	58,0	55	19	16,3	124	54	58,0	1016458,47	2312593,46		197	55	19	12,1	124	55	02,9	55	19	12,1	124	55	02,9	1016327,30	2312679,92		198	55	19	07,8	124	55	07,7	55	19	07,8	124	55	07,7	1016195,01	2312764,66		199	55	19	03,5	124	55	12,4	55	19	03,5	124	55	12,4	1016061,62	2312847,66		200	55	18	59,1	124	55	16,9	55	18	59,1	124	55	16,9	1015927,16	2312928,90		201	55	18	54,7	124	55	21,4	55	18	54,7	124	55	21,4	1015791,64	2313008,38		202	55	18	50,3	124	55	25,8	55	18	50,3	124	55	25,8	1015655,10	2313086,08		203	55	18	45,9	124	55	30,1	55	18	45,9	124	55	30,1	1015517,55	2313161,99		204	55	18	41,4	124	55	34,3	55	18	41,4	124	55	34,3	1015379,02	2313236,09		205	55	18	36,9	124	55	38,3	55	18	36,9	124	55	38,3	1015239,53	2313308,37		206	55	18	32,3	124	55	42,3	55	18	32,3	124	55	42,3	1015099,11	2313378,82		207	55	18	27,7	124	55	46,2	55	18	27,7	124	55	46,2	1014957,77	2313447,43		208	55	18	23,1	124	55	49,9	55	18	23,1	124	55	49,9	1014815,56	2313514,18		209	55	18	18,5	124	55	53,6	55	18	18,5	124	55	53,6	1014672,48	2313579,06		210	55	18	13,8	124	55	57,1	55	18	13,8	124	55	57,1	1014528,56	2313642,07		211	55	18	09,1	124	56	00,6	55	18	09,1	124	56	00,6	1014383,83	2313703,19		212	55	18	04,4	124	56	03,9	55	18	04,4	124	56	03,9	1014238,32	2313762,40		213	55	17	59,7	124	56	07,1	55	17	59,7	124	56	07,1	1014092,04	2313819,71		214	55	17	54,9	124	56	10,2	55	17	54,9	124	56	10,2	1013945,02	2313875,10		215	55	17	50,2	124	56	13,2	55	17	50,2	124	56	13,2	1013797,30	2313928,56		216	55	17	45,4	124	56	16,1	55	17	45,4	124	56	16,1	1013648,88	2313980,09		217	55	17	40,5	124	56	18,9	55	17	40,5	124	56	18,9	1013499,80	2314029,66		218	55	17	35,7	124	56	21,6	55	17	35,7	124	56	21,6	1013350,09	2314077,29		219	55	17	30,8	124	56	24,1	55	17	30,8	124	56	24,1	1013199,77	2314122,95		220	55	17	25,9	124	56	26,6	55	17	25,9	124	56	26,6	1013048,86	2314166,63		221	55	17	21,0	124	56	28,9	55	17	21,0	124	56	28,9	1012897,40	2314208,34		222	55	17	16,1	124	56	31,2	55	17	16,1	124	56	31,2	1012745,40	2314248,07		223	55	17	11,2	124	56	33,3	55	17	11,2	124	56	33,3	1012592,89	2314285,80		224	55	17	06,2	124	56	35,3	55	17	06,2	124	56	35,3	1012439,91	2314321,53		225	55	17	01,3	124	56	37,1	55	17	01,3	124	56	37,1	1012286,47	2314355,26		226	55	16	56,3	124	56	38,9	55	16	56,3	124	56	38,9	1012132,60	2314386,97		227	55	16	51,3	124	56	40,6	55	16	51,3	124	56	40,6	1011978,33	2314416,67		228	55	16	46,3	124	56	42,1	55	16	46,3	124	56	42,1	1011823,68	2314444,35		229	55	16	41,3	124	56	43,5	55	16	41,3	124	56	43,5	1011668,68	2314470,00		230	55	16	36,2	124	56	44,8	55	16	36,2	124	56	44,8	1011513,37	2314493,63		231	55	16	31,2	124	56	46,0	55	16	31,2	124	56	46,0	1011357,75	2314515,21		232	55	16	26,2	124	56	47,1	55	16	26,2	124	56	47,1	1011201,87	2314534,76		233	55	16	21,1	124	56	48,1	55	16	21,1	124	56	48,1	1011045,75	2314552,27								20576-ПАТ1						Лист	
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
192	55	19	33,0	124	54	37,5	55	19	33,0	124	54	37,5	1016971,51	2312230,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
193	55	19	28,9	124	54	42,8	55	19	28,9	124	54	42,8	1016845,04	2312323,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
194	55	19	24,7	124	54	48,0	55	19	24,7	124	54	48,0	1016717,37	2312415,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
195	55	19	20,6	124	54	53,0	55	19	20,6	124	54	53,0	1016588,50	2312505,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
196	55	19	16,3	124	54	58,0	55	19	16,3	124	54	58,0	1016458,47	2312593,46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
197	55	19	12,1	124	55	02,9	55	19	12,1	124	55	02,9	1016327,30	2312679,92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
198	55	19	07,8	124	55	07,7	55	19	07,8	124	55	07,7	1016195,01	2312764,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
199	55	19	03,5	124	55	12,4	55	19	03,5	124	55	12,4	1016061,62	2312847,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
200	55	18	59,1	124	55	16,9	55	18	59,1	124	55	16,9	1015927,16	2312928,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
201	55	18	54,7	124	55	21,4	55	18	54,7	124	55	21,4	1015791,64	2313008,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
202	55	18	50,3	124	55	25,8	55	18	50,3	124	55	25,8	1015655,10	2313086,08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
203	55	18	45,9	124	55	30,1	55	18	45,9	124	55	30,1	1015517,55	2313161,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
204	55	18	41,4	124	55	34,3	55	18	41,4	124	55	34,3	1015379,02	2313236,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
205	55	18	36,9	124	55	38,3	55	18	36,9	124	55	38,3	1015239,53	2313308,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
206	55	18	32,3	124	55	42,3	55	18	32,3	124	55	42,3	1015099,11	2313378,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
207	55	18	27,7	124	55	46,2	55	18	27,7	124	55	46,2	1014957,77	2313447,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
208	55	18	23,1	124	55	49,9	55	18	23,1	124	55	49,9	1014815,56	2313514,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
209	55	18	18,5	124	55	53,6	55	18	18,5	124	55	53,6	1014672,48	2313579,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
210	55	18	13,8	124	55	57,1	55	18	13,8	124	55	57,1	1014528,56	2313642,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
211	55	18	09,1	124	56	00,6	55	18	09,1	124	56	00,6	1014383,83	2313703,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
212	55	18	04,4	124	56	03,9	55	18	04,4	124	56	03,9	1014238,32	2313762,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
213	55	17	59,7	124	56	07,1	55	17	59,7	124	56	07,1	1014092,04	2313819,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
214	55	17	54,9	124	56	10,2	55	17	54,9	124	56	10,2	1013945,02	2313875,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
215	55	17	50,2	124	56	13,2	55	17	50,2	124	56	13,2	1013797,30	2313928,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
216	55	17	45,4	124	56	16,1	55	17	45,4	124	56	16,1	1013648,88	2313980,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
217	55	17	40,5	124	56	18,9	55	17	40,5	124	56	18,9	1013499,80	2314029,66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
218	55	17	35,7	124	56	21,6	55	17	35,7	124	56	21,6	1013350,09	2314077,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
219	55	17	30,8	124	56	24,1	55	17	30,8	124	56	24,1	1013199,77	2314122,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
220	55	17	25,9	124	56	26,6	55	17	25,9	124	56	26,6	1013048,86	2314166,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221	55	17	21,0	124	56	28,9	55	17	21,0	124	56	28,9	1012897,40	2314208,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222	55	17	16,1	124	56	31,2	55	17	16,1	124	56	31,2	1012745,40	2314248,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223	55	17	11,2	124	56	33,3	55	17	11,2	124	56	33,3	1012592,89	2314285,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
224	55	17	06,2	124	56	35,3	55	17	06,2	124	56	35,3	1012439,91	2314321,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
225	55	17	01,3	124	56	37,1	55	17	01,3	124	56	37,1	1012286,47	2314355,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
226	55	16	56,3	124	56	38,9	55	16	56,3	124	56	38,9	1012132,60	2314386,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
227	55	16	51,3	124	56	40,6	55	16	51,3	124	56	40,6	1011978,33	2314416,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
228	55	16	46,3	124	56	42,1	55	16	46,3	124	56	42,1	1011823,68	2314444,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
229	55	16	41,3	124	56	43,5	55	16	41,3	124	56	43,5	1011668,68	2314470,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
230	55	16	36,2	124	56	44,8	55	16	36,2	124	56	44,8	1011513,37	2314493,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231	55	16	31,2	124	56	46,0	55	16	31,2	124	56	46,0	1011357,75	2314515,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
232	55	16	26,2	124	56	47,1	55	16	26,2	124	56	47,1	1011201,87	2314534,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
233	55	16	21,1	124	56	48,1	55	16	21,1	124	56	48,1	1011045,75	2314552,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																		250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																	Лист	
																					251	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1																

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
234	55	16	16,1	124	56	48,9	55	16	16,1	124	56	48,9	1010889,40	2314567,74
235	55	16	11,0	124	56	49,7	55	16	11,0	124	56	49,7	1010732,87	2314581,15
236	55	16	05,9	124	56	50,3	55	16	05,9	124	56	50,3	1010576,18	2314592,52
237	55	16	00,9	124	56	50,8	55	16	00,9	124	56	50,8	1010419,36	2314601,83
238	55	15	55,8	124	56	51,1	55	15	55,8	124	56	51,1	1010262,42	2314609,10
239	55	15	50,7	124	56	51,4	55	15	50,7	124	56	51,4	1010105,40	2314614,30
240	55	15	45,6	124	56	51,6	55	15	45,6	124	56	51,6	1009948,33	2314617,46
241	55	15	40,5	124	56	51,6	55	15	40,5	124	56	51,6	1009791,23	2314618,56
242	55	15	35,5	124	56	51,5	55	15	35,5	124	56	51,5	1009634,13	2314617,46
243	55	15	30,4	124	56	51,3	55	15	30,4	124	56	51,3	1009477,06	2314614,30
244	55	15	25,3	124	56	51,0	55	15	25,3	124	56	51,0	1009320,04	2314609,10
245	55	15	20,2	124	56	50,5	55	15	20,2	124	56	50,5	1009163,10	2314601,83
246	55	15	15,2	124	56	50,0	55	15	15,2	124	56	50,0	1009006,28	2314592,52
247	55	15	10,1	124	56	49,3	55	15	10,1	124	56	49,3	1008849,59	2314581,15
248	55	15	05,0	124	56	48,5	55	15	05,0	124	56	48,5	1008693,06	2314567,74
249	55	15	00,0	124	56	47,6	55	15	00,0	124	56	47,6	1008536,71	2314552,27
250	55	14	54,9	124	56	46,6	55	14	54,9	124	56	46,6	1008380,59	2314534,76
251	55	14	49,9	124	56	45,5	55	14	49,9	124	56	45,5	1008224,71	2314515,22
252	55	14	44,9	124	56	44,2	55	14	44,9	124	56	44,2	1008069,09	2314493,63
253	55	14	39,8	124	56	42,8	55	14	39,8	124	56	42,8	1007913,78	2314470,01
254	55	14	34,8	124	56	41,4	55	14	34,8	124	56	41,4	1007758,78	2314444,35
255	55	14	29,8	124	56	39,8	55	14	29,8	124	56	39,8	1007604,13	2314416,67
256	55	14	24,9	124	56	38,1	55	14	24,9	124	56	38,1	1007449,86	2314386,97
257	55	14	19,9	124	56	36,2	55	14	19,9	124	56	36,2	1007295,99	2314355,26
258	55	14	14,9	124	56	34,3	55	14	14,9	124	56	34,3	1007142,55	2314321,53
259	55	14	10,0	124	56	32,2	55	14	10,0	124	56	32,2	1006989,57	2314285,80
260	55	14	05,1	124	56	30,1	55	14	05,1	124	56	30,1	1006837,06	2314248,07
261	55	14	00,1	124	56	27,8	55	14	00,1	124	56	27,8	1006685,06	2314208,34
262	55	13	55,2	124	56	25,4	55	13	55,2	124	56	25,4	1006533,60	2314166,63
263	55	13	50,4	124	56	22,9	55	13	50,4	124	56	22,9	1006382,69	2314122,95
264	55	13	45,5	124	56	20,3	55	13	45,5	124	56	20,3	1006232,37	2314077,29
265	55	13	40,7	124	56	17,6	55	13	40,7	124	56	17,6	1006082,66	2314029,67
266	55	13	35,9	124	56	14,8	55	13	35,9	124	56	14,8	1005933,58	2313980,09
267	55	13	31,1	124	56	11,8	55	13	31,1	124	56	11,8	1005785,16	2313928,57
268	55	13	26,3	124	56	08,8	55	13	26,3	124	56	08,8	1005637,44	2313875,10
269	55	13	21,5	124	56	05,6	55	13	21,5	124	56	05,6	1005490,42	2313819,71
270	55	13	16,8	124	56	02,3	55	13	16,8	124	56	02,3	1005344,14	2313762,41
271	55	13	12,1	124	55	59,0	55	13	12,1	124	55	59,0	1005198,63	2313703,19
272	55	13	07,5	124	55	55,5	55	13	07,5	124	55	55,5	1005053,90	2313642,07
273	55	13	02,8	124	55	51,9	55	13	02,8	124	55	51,9	1004909,98	2313579,06
274	55	12	58,2	124	55	48,2	55	12	58,2	124	55	48,2	1004766,90	2313514,18
275	55	12	53,6	124	55	44,4	55	12	53,6	124	55	44,4	1004624,69	2313447,43

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
																				Лист		
																				252		
																				20576-ПАТ1		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
276	55	12	49,0	124	55	40,5	55	12	49,0	124	55	40,5	1004483,35	2313378,82
277	55	12	44,5	124	55	36,5	55	12	44,5	124	55	36,5	1004342,93	2313308,38
278	55	12	40,0	124	55	32,4	55	12	40,0	124	55	32,4	1004203,44	2313236,09
279	55	12	35,5	124	55	28,2	55	12	35,5	124	55	28,2	1004064,91	2313161,99
280	55	12	31,1	124	55	23,8	55	12	31,1	124	55	23,8	1003927,36	2313086,09
281	55	12	26,7	124	55	19,4	55	12	26,7	124	55	19,4	1003790,82	2313008,39
282	55	12	22,3	124	55	14,9	55	12	22,3	124	55	14,9	1003655,30	2312928,91
283	55	12	18,0	124	55	10,3	55	12	18,0	124	55	10,3	1003520,84	2312847,66
284	55	12	13,6	124	55	05,6	55	12	13,6	124	55	05,6	1003387,45	2312764,66
285	55	12	09,4	124	55	00,8	55	12	09,4	124	55	00,8	1003255,16	2312679,92
286	55	12	05,1	124	54	55,9	55	12	05,1	124	54	55,9	1003123,99	2312593,46
287	55	12	00,9	124	54	50,8	55	12	00,9	124	54	50,8	1002993,96	2312505,29
288	55	11	56,8	124	54	45,7	55	11	56,8	124	54	45,7	1002865,09	2312415,43
289	55	11	52,7	124	54	40,5	55	11	52,7	124	54	40,5	1002737,42	2312323,88
290	55	11	48,6	124	54	35,3	55	11	48,6	124	54	35,3	1002610,95	2312230,68
291	55	11	44,5	124	54	29,9	55	11	44,5	124	54	29,9	1002485,71	2312135,82
292	55	11	40,5	124	54	24,4	55	11	40,5	124	54	24,4	1002361,73	2312039,34
293	55	11	36,6	124	54	18,8	55	11	36,6	124	54	18,8	1002239,01	2311941,24
294	55	11	32,7	124	54	13,2	55	11	32,7	124	54	13,2	1002117,60	2311841,54
295	55	11	28,8	124	54	07,4	55	11	28,8	124	54	07,4	1001997,49	2311740,27
296	55	11	25,0	124	54	01,6	55	11	25,0	124	54	01,6	1001878,72	2311637,43
297	55	11	21,2	124	53	55,7	55	11	21,2	124	53	55,7	1001761,31	2311533,05
298	55	11	17,4	124	53	49,7	55	11	17,4	124	53	49,7	1001645,28	2311427,13
299	55	11	13,7	124	53	43,6	55	11	13,7	124	53	43,6	1001530,64	2311319,71
300	55	11	10,1	124	53	37,4	55	11	10,1	124	53	37,4	1001417,41	2311210,80
301	55	11	06,5	124	53	31,2	55	11	06,5	124	53	31,2	1001305,62	2311100,42
302	55	11	02,9	124	53	24,8	55	11	02,9	124	53	24,8	1001195,29	2310988,58
303	55	10	59,4	124	53	18,4	55	10	59,4	124	53	18,4	1001086,43	2310875,31
304	55	10	55,9	124	53	11,9	55	10	55,9	124	53	11,9	1000979,06	2310760,62
305	55	10	52,5	124	53	05,4	55	10	52,5	124	53	05,4	1000873,19	2310644,54
306	55	10	49,2	124	52	58,7	55	10	49,2	124	52	58,7	1000768,86	2310527,08
307	55	10	45,8	124	52	52,0	55	10	45,8	124	52	52,0	1000666,08	2310408,27
308	55	10	42,6	124	52	45,2	55	10	42,6	124	52	45,2	1000564,85	2310288,12
309	55	10	39,4	124	52	38,3	55	10	39,4	124	52	38,3	1000465,21	2310166,66
310	55	10	36,2	124	52	31,3	55	10	36,2	124	52	31,3	1000367,17	2310043,90
311	55	10	33,1	124	52	24,3	55	10	33,1	124	52	24,3	1000270,74	2309919,87
312	55	10	30,0	124	52	17,2	55	10	30,0	124	52	17,2	1000175,94	2309794,59
313	55	10	27,0	124	52	10,1	55	10	27,0	124	52	10,1	1000082,79	2309668,08
314	55	10	24,1	124	52	02,9	55	10	24,1	124	52	02,9	999991,30	2309540,37
315	55	10	21,2	124	51	55,6	55	10	21,2	124	51	55,6	999901,49	2309411,46
316	55	10	18,4	124	51	48,2	55	10	18,4	124	51	48,2	999813,38	2309281,40
317	55	10	15,6	124	51	40,8	55	10	15,6	124	51	40,8	999726,98	2309150,19

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
318	55	10	12,8	124	51	33,3	55	10	12,8	124	51	33,3	999642,30	2309017,86
319	55	10	10,2	124	51	25,7	55	10	10,2	124	51	25,7	999559,36	2308884,43
320	55	10	07,5	124	51	18,1	55	10	07,5	124	51	18,1	999478,17	2308749,93
321	55	10	05,0	124	51	10,5	55	10	05,0	124	51	10,5	999398,75	2308614,38
322	55	10	02,5	124	51	02,7	55	10	02,5	124	51	02,7	999321,11	2308477,80
323	55	10	00,0	124	50	55,0	55	10	00,0	124	50	55,0	999245,26	2308340,22
324	55	9	57,7	124	50	47,1	55	9	57,7	124	50	47,1	999171,22	2308201,66
325	55	9	55,3	124	50	39,2	55	9	55,3	124	50	39,2	999099,00	2308062,14
326	55	9	53,1	124	50	31,3	55	9	53,1	124	50	31,3	999028,61	2307921,68
327	55	9	50,9	124	50	23,3	55	9	50,9	124	50	23,3	998960,07	2307780,32
328	55	9	48,7	124	50	15,3	55	9	48,7	124	50	15,3	998893,38	2307638,07
329	55	9	46,6	124	50	07,2	55	9	46,6	124	50	07,2	998828,56	2307494,96
330	55	9	44,6	124	49	59,0	55	9	44,6	124	49	59,0	998765,62	2307351,02
331	55	9	42,6	124	49	50,9	55	9	42,6	124	49	50,9	998704,57	2307206,27
332	55	9	40,7	124	49	42,6	55	9	40,7	124	49	42,6	998645,41	2307060,72
333	55	9	38,9	124	49	34,4	55	9	38,9	124	49	34,4	998588,17	2306914,42
334	55	9	37,1	124	49	26,1	55	9	37,1	124	49	26,1	998532,84	2306767,38
335	55	9	35,4	124	49	17,7	55	9	35,4	124	49	17,7	998479,45	2306619,63
336	55	9	33,7	124	49	09,3	55	9	33,7	124	49	09,3	998427,99	2306471,19
337	55	9	32,1	124	49	00,9	55	9	32,1	124	49	00,9	998378,48	2306322,09
338	55	9	30,6	124	48	52,4	55	9	30,6	124	48	52,4	998330,92	2306172,36
339	55	9	29,1	124	48	43,9	55	9	29,1	124	48	43,9	998285,33	2306022,02
340	55	9	27,7	124	48	35,4	55	9	27,7	124	48	35,4	998241,71	2305871,09
341	55	9	26,4	124	48	26,9	55	9	26,4	124	48	26,9	998200,07	2305719,61
342	55	9	25,1	124	48	18,3	55	9	25,1	124	48	18,3	998160,41	2305567,59
343	55	9	23,9	124	48	09,6	55	9	23,9	124	48	09,6	998122,75	2305415,07
344	55	9	22,7	124	48	01,0	55	9	22,7	124	48	01,0	998087,08	2305262,07
345	55	9	21,7	124	47	52,3	55	9	21,7	124	47	52,3	998053,42	2305108,61
346	55	9	20,6	124	47	43,6	55	9	20,6	124	47	43,6	998021,77	2304954,73
347	55	9	19,7	124	47	34,9	55	9	19,7	124	47	34,9	997992,14	2304800,44
348	55	9	18,8	124	47	26,2	55	9	18,8	124	47	26,2	997964,53	2304645,79
349	55	9	18,0	124	47	17,4	55	9	18,0	124	47	17,4	997938,95	2304490,78
350	55	9	17,2	124	47	08,7	55	9	17,2	124	47	08,7	997915,39	2304335,45
351	55	9	16,5	124	46	59,9	55	9	16,5	124	46	59,9	997893,87	2304179,83
352	55	9	15,9	124	46	51,1	55	9	15,9	124	46	51,1	997874,39	2304023,94
353	55	9	15,3	124	46	42,3	55	9	15,3	124	46	42,3	997856,95	2303867,80
354	55	9	14,9	124	46	33,4	55	9	14,9	124	46	33,4	997841,56	2303711,46
355	55	9	14,4	124	46	24,6	55	9	14,4	124	46	24,6	997828,21	2303554,92
356	55	9	14,1	124	46	15,7	55	9	14,1	124	46	15,7	997816,91	2303398,22
357	55	9	13,8	124	46	06,9	55	9	13,8	124	46	06,9	997807,67	2303241,39
358	55	9	13,5	124	45	58,0	55	9	13,5	124	45	58,0	997800,47	2303084,45
359	55	9	13,4	124	45	49,1	55	9	13,4	124	45	49,1	997795,33	2302927,43

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							253

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
360	55	9	13,3	124	45	40,3	55	9	13,3	124	45	40,3	997792,25	2302770,36
361	55	9	13,3	124	45	31,4	55	9	13,3	124	45	31,4	997791,22	2302613,26
362	55	9	13,3	124	45	22,5	55	9	13,3	124	45	22,5	997792,25	2302456,16
363	55	9	13,4	124	45	13,7	55	9	13,4	124	45	13,7	997795,33	2302299,09
364	55	9	13,6	124	45	04,8	55	9	13,6	124	45	04,8	997800,47	2302142,07
365	55	9	13,8	124	44	55,9	55	9	13,8	124	44	55,9	997807,67	2301985,13
366	55	9	14,1	124	44	47,1	55	9	14,1	124	44	47,1	997816,91	2301828,30
367	55	9	14,5	124	44	38,2	55	9	14,5	124	44	38,2	997828,21	2301671,60
368	55	9	14,9	124	44	29,4	55	9	14,9	124	44	29,4	997841,56	2301515,06
369	55	9	15,4	124	44	20,6	55	9	15,4	124	44	20,6	997856,95	2301358,72
370	55	9	16,0	124	44	11,7	55	9	16,0	124	44	11,7	997874,39	2301202,58
371	55	9	16,6	124	44	02,9	55	9	16,6	124	44	02,9	997893,87	2301046,69
372	55	9	17,3	124	43	54,1	55	9	17,3	124	43	54,1	997915,39	2300891,07
373	55	9	18,1	124	43	45,4	55	9	18,1	124	43	45,4	997938,94	2300735,74
374	55	9	18,9	124	43	36,6	55	9	18,9	124	43	36,6	997964,53	2300580,73
375	55	9	19,8	124	43	27,9	55	9	19,8	124	43	27,9	997992,14	2300426,08
376	55	9	20,7	124	43	19,2	55	9	20,7	124	43	19,2	998021,77	2300271,79
377	55	9	21,8	124	43	10,5	55	9	21,8	124	43	10,5	998053,42	2300117,91
378	55	9	22,8	124	43	01,8	55	9	22,8	124	43	01,8	998087,08	2299964,45
379	55	9	24,0	124	42	53,2	55	9	24,0	124	42	53,2	998122,74	2299811,45
380	55	9	25,2	124	42	44,6	55	9	25,2	124	42	44,6	998160,41	2299658,93
381	55	9	26,5	124	42	36,0	55	9	26,5	124	42	36,0	998200,06	2299506,91
382	55	9	27,8	124	42	27,4	55	9	27,8	124	42	27,4	998241,71	2299355,43
383	55	9	29,3	124	42	18,9	55	9	29,3	124	42	18,9	998285,33	2299204,50
384	55	9	30,7	124	42	10,4	55	9	30,7	124	42	10,4	998330,92	2299054,16
385	55	9	32,3	124	42	02,0	55	9	32,3	124	42	02,0	998378,48	2298904,43
386	55	9	33,9	124	41	53,5	55	9	33,9	124	41	53,5	998427,99	2298755,33
387	55	9	35,5	124	41	45,1	55	9	35,5	124	41	45,1	998479,45	2298606,89
388	55	9	37,3	124	41	36,8	55	9	37,3	124	41	36,8	998532,84	2298459,14
389	55	9	39,0	124	41	28,5	55	9	39,0	124	41	28,5	998588,17	2298312,10
390	55	9	40,9	124	41	20,2	55	9	40,9	124	41	20,2	998645,41	2298165,80
391	55	9	42,8	124	41	12,0	55	9	42,8	124	41	12,0	998704,56	2298020,25
392	55	9	44,8	124	41	03,8	55	9	44,8	124	41	03,8	998765,62	2297875,50
393	55	9	46,8	124	40	55,7	55	9	46,8	124	40	55,7	998828,56	2297731,55
394	55	9	48,9	124	40	47,6	55	9	48,9	124	40	47,6	998893,38	2297588,45
395	55	9	51,1	124	40	39,6	55	9	51,1	124	40	39,6	998960,07	2297446,20
396	55	9	53,3	124	40	31,6	55	9	53,3	124	40	31,6	999028,61	2297304,84
397	55	9	55,5	124	40	23,6	55	9	55,5	124	40	23,6	999099,00	2297164,38
398	55	9	57,9	124	40	15,8	55	9	57,9	124	40	15,8	999171,22	2297024,86
399	55	10	00,3	124	40	07,9	55	10	00,3	124	40	07,9	999245,26	2296886,30
400	55	10	02,7	124	40	00,2	55	10	02,7	124	40	00,2	999321,10	2296748,72
401	55	10	05,2	124	39	52,4	55	10	05,2	124	39	52,4	999398,74	2296612,14

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				20576-ПАТ1	Лист
429035	12.20						254
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №															Лист
429035	12.20															20576-ПАТ1	255
429035																	
429035																	
429035																	
429035																	
429035																	
429035																	
429035																	
429035																	
429035																	
Обозначение характерных точек границ		Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м		
402		55	10	07,8	124	39	44,8	55	10	07,8	124	39	44,8	999478,16	2296476,59		
403		55	10	10,4	124	39	37,2	55	10	10,4	124	39	37,2	999559,35	2296342,09		
404		55	10	13,1	124	39	29,6	55	10	13,1	124	39	29,6	999642,29	2296208,66		
405		55	10	15,8	124	39	22,2	55	10	15,8	124	39	22,2	999726,97	2296076,33		
406		55	10	18,6	124	39	14,7	55	10	18,6	124	39	14,7	999813,38	2295945,12		
407		55	10	21,5	124	39	07,4	55	10	21,5	124	39	07,4	999901,49	2295815,06		
408		55	10	24,4	124	39	00,1	55	10	24,4	124	39	00,1	999991,30	2295686,15		
409		55	10	27,3	124	38	52,9	55	10	27,3	124	38	52,9	1000082,78	2295558,44		
410		55	10	30,3	124	38	45,7	55	10	30,3	124	38	45,7	1000175,94	2295431,93		
411		55	10	33,4	124	38	38,6	55	10	33,4	124	38	38,6	1000270,73	2295306,65		
412		55	10	36,5	124	38	31,6	55	10	36,5	124	38	31,6	1000367,16	2295182,62		
413		55	10	39,7	124	38	24,7	55	10	39,7	124	38	24,7	1000465,21	2295059,86		
414		55	10	42,9	124	38	17,8	55	10	42,9	124	38	17,8	1000564,85	2294938,40		
415		55	10	46,1	124	38	11,0	55	10	46,1	124	38	11,0	1000666,07	2294818,25		
416		55	10	49,5	124	38	04,3	55	10	49,5	124	38	04,3	1000768,86	2294699,44		
417		55	10	52,8	124	37	57,7	55	10	52,8	124	37	57,7	1000873,19	2294581,98		
418		55	10	56,3	124	37	51,1	55	10	56,3	124	37	51,1	1000979,05	2294465,90		
419		55	10	59,7	124	37	44,6	55	10	59,7	124	37	44,6	1001086,42	2294351,21		
420		55	11	03,2	124	37	38,2	55	11	03,2	124	37	38,2	1001195,28	2294237,94		
421		55	11	06,8	124	37	31,9	55	11	06,8	124	37	31,9	1001305,62	2294126,10		
422		55	11	10,4	124	37	25,6	55	11	10,4	124	37	25,6	1001417,41	2294015,72		
423		55	11	14,1	124	37	19,4	55	11	14,1	124	37	19,4	1001530,63	2293906,81		
424		55	11	17,8	124	37	13,4	55	11	17,8	124	37	13,4	1001645,27	2293799,38		
425		55	11	21,5	124	37	07,4	55	11	21,5	124	37	07,4	1001761,31	2293693,47		
426		55	11	25,3	124	37	01,5	55	11	25,3	124	37	01,5	1001878,72	2293589,09		
427		55	11	29,1	124	36	55,6	55	11	29,1	124	36	55,6	1001997,49	2293486,25		
428		55	11	33,0	124	36	49,9	55	11	33,0	124	36	49,9	1002117,59	2293384,97		
429		55	11	36,9	124	36	44,3	55	11	36,9	124	36	44,3	1002239,01	2293285,28		
430		55	11	40,9	124	36	38,7	55	11	40,9	124	36	38,7	1002361,72	2293187,18		
431		55	11	44,9	124	36	33,2	55	11	44,9	124	36	33,2	1002485,71	2293090,70		
432		55	11	49,0	124	36	27,9	55	11	49,0	124	36	27,9	1002610,94	2292995,84		
433		55	11	53,0	124	36	22,6	55	11	53,0	124	36	22,6	1002737,41	2292902,64		
434		55	11	57,2	124	36	17,4	55	11	57,2	124	36	17,4	1002865,09	2292811,09		
435		55	12	01,3	124	36	12,3	55	12	01,3	124	36	12,3	1002993,95	2292721,23		
436		55	12	05,5	124	36	07,3	55	12	05,5	124	36	07,3	1003123,98	2292633,06		
437		55	12	09,8	124	36	02,4	55	12	09,8	124	36	02,4	1003255,15	2292546,59		
438		55	12	14,0	124	35	57,6	55	12	14,0	124	35	57,6	1003387,44	2292461,86		
439		55	12	18,4	124	35	52,9	55	12	18,4	124	35	52,9	1003520,83	2292378,86		
440		55	12	22,7	124	35	48,3	55	12	22,7	124	35	48,3	1003655,30	2292297,61		
441		55	12	27,1	124	35	43,8	55	12	27,1	124	35	43,8	1003790,81	2292218,13		
442		55	12	31,5	124	35	39,4	55	12	31,5	124	35	39,4	1003927,36	2292140,43		
443		55	12	35,9	124	35	35,1	55	12	35,9	124	35	35,1	1004064,91	2292064,52		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
444	55	12	40,4	124	35	30,9	55	12	40,4	124	35	30,9	1004203,44	2291990,42
445	55	12	44,9	124	35	26,8	55	12	44,9	124	35	26,8	1004342,93	2291918,14
446	55	12	49,4	124	35	22,8	55	12	49,4	124	35	22,8	1004483,35	2291847,69
447	55	12	54,0	124	35	18,9	55	12	54,0	124	35	18,9	1004624,68	2291779,09
448	55	12	58,6	124	35	15,1	55	12	58,6	124	35	15,1	1004766,90	2291712,34
449	55	13	03,2	124	35	11,4	55	13	03,2	124	35	11,4	1004909,98	2291647,45
450	55	13	07,9	124	35	07,8	55	13	07,9	124	35	07,8	1005053,89	2291584,45
451	55	13	12,6	124	35	04,3	55	13	12,6	124	35	04,3	1005198,62	2291523,33
452	55	13	17,3	124	35	01,0	55	13	17,3	124	35	01,0	1005344,14	2291464,11
453	55	13	22,0	124	34	57,7	55	13	22,0	124	34	57,7	1005490,42	2291406,80
454	55	13	26,7	124	34	54,6	55	13	26,7	124	34	54,6	1005637,43	2291351,41
455	55	13	31,5	124	34	51,5	55	13	31,5	124	34	51,5	1005785,16	2291297,95
456	55	13	36,3	124	34	48,6	55	13	36,3	124	34	48,6	1005933,57	2291246,43
457	55	13	41,1	124	34	45,8	55	13	41,1	124	34	45,8	1006082,65	2291196,85
458	55	13	46,0	124	34	43,1	55	13	46,0	124	34	43,1	1006232,36	2291149,23
459	55	13	50,8	124	34	40,5	55	13	50,8	124	34	40,5	1006382,68	2291103,57
460	55	13	55,7	124	34	38,0	55	13	55,7	124	34	38,0	1006533,59	2291059,88
461	55	14	00,6	124	34	35,6	55	14	00,6	124	34	35,6	1006685,06	2291018,17
462	55	14	05,5	124	34	33,3	55	14	05,5	124	34	33,3	1006837,06	2290978,45
463	55	14	10,4	124	34	31,2	55	14	10,4	124	34	31,2	1006989,56	2290940,72
464	55	14	15,4	124	34	29,1	55	14	15,4	124	34	29,1	1007142,55	2290904,99
465	55	14	20,3	124	34	27,2	55	14	20,3	124	34	27,2	1007295,99	2290871,26
466	55	14	25,3	124	34	25,4	55	14	25,3	124	34	25,4	1007449,86	2290839,54
467	55	14	30,3	124	34	23,7	55	14	30,3	124	34	23,7	1007604,13	2290809,84
468	55	14	35,3	124	34	22,1	55	14	35,3	124	34	22,1	1007758,77	2290782,16
469	55	14	40,3	124	34	20,6	55	14	40,3	124	34	20,6	1007913,77	2290756,51
470	55	14	45,3	124	34	19,3	55	14	45,3	124	34	19,3	1008069,09	2290732,89
471	55	14	50,4	124	34	18,1	55	14	50,4	124	34	18,1	1008224,70	2290711,30
472	55	14	55,4	124	34	16,9	55	14	55,4	124	34	16,9	1008380,58	2290691,75
473	55	15	00,4	124	34	15,9	55	15	00,4	124	34	15,9	1008536,71	2290674,24
474	55	15	05,5	124	34	15,0	55	15	05,5	124	34	15,0	1008693,05	2290658,78
475	55	15	10,6	124	34	14,2	55	15	10,6	124	34	14,2	1008849,58	2290645,36
476	55	15	15,6	124	34	13,6	55	15	15,6	124	34	13,6	1009006,27	2290634,00
477	55	15	20,7	124	34	13,0	55	15	20,7	124	34	13,0	1009163,10	2290624,68
478	55	15	25,8	124	34	12,6	55	15	25,8	124	34	12,6	1009320,03	2290617,42
479	55	15	30,8	124	34	12,3	55	15	30,8	124	34	12,3	1009477,05	2290612,21
480	55	15	35,9	124	34	12,1	55	15	35,9	124	34	12,1	1009634,12	2290609,06
1	55	15	41,0	124	34	12,0	55	15	41,0	124	34	12,0	1009791,22	2290607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 12500 м Н _{абс.} = 761,13 м (сектор 26)														
1	55	15	41,0	124	33	43,7	55	15	41,0	124	33	43,7	1009791,22	2290107,96
2	55	15	46,1	124	33	43,7	55	15	46,1	124	33	43,7	1009948,32	2290109,01
3	55	15	51,1	124	33	43,9	55	15	51,1	124	33	43,9	1010105,40	2290112,04

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
256							

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
88	55	21	40,3	124	40	06,0	55	21	40,3	124	40	06,0	1020893,08	2296867,50	
89	55	21	42,6	124	40	14,0	55	21	42,6	124	40	14,0	1020964,39	2297007,49	
90	55	21	44,8	124	40	22,0	55	21	44,8	124	40	22,0	1021033,93	2297148,36	
91	55	21	47,0	124	40	30,0	55	21	47,0	124	40	30,0	1021101,69	2297290,10	
92	55	21	49,2	124	40	38,1	55	21	49,2	124	40	38,1	1021167,68	2297432,67	
93	55	21	51,3	124	40	46,2	55	21	51,3	124	40	46,2	1021231,86	2297576,07	
94	55	21	53,3	124	40	54,4	55	21	53,3	124	40	54,4	1021294,24	2297720,26	
95	55	21	55,2	124	41	02,6	55	21	55,2	124	41	02,6	1021354,80	2297865,22	
96	55	21	57,1	124	41	10,9	55	21	57,1	124	41	10,9	1021413,53	2298010,93	
97	55	21	59,0	124	41	19,2	55	21	59,0	124	41	19,2	1021470,43	2298157,36	
98	55	22	00,8	124	41	27,6	55	22	00,8	124	41	27,6	1021525,49	2298304,50	
99	55	22	02,5	124	41	36,0	55	22	02,5	124	41	36,0	1021578,69	2298452,32	
100	55	22	04,1	124	41	44,4	55	22	04,1	124	41	44,4	1021630,03	2298600,80	
101	55	22	05,7	124	41	52,9	55	22	05,7	124	41	52,9	1021679,50	2298749,91	
102	55	22	07,3	124	42	01,4	55	22	07,3	124	42	01,4	1021727,10	2298899,63	
103	55	22	08,8	124	42	09,9	55	22	08,8	124	42	09,9	1021772,81	2299049,94	
104	55	22	10,2	124	42	18,5	55	22	10,2	124	42	18,5	1021816,63	2299200,81	
105	55	22	11,5	124	42	27,1	55	22	11,5	124	42	27,1	1021858,55	2299352,21	
106	55	22	12,8	124	42	35,7	55	22	12,8	124	42	35,7	1021898,56	2299504,13	
107	55	22	14,1	124	42	44,3	55	22	14,1	124	42	44,3	1021936,67	2299656,55	
108	55	22	15,2	124	42	53,0	55	22	15,2	124	42	53,0	1021972,85	2299809,42	
109	55	22	16,3	124	43	01,7	55	22	16,3	124	43	01,7	1022007,11	2299962,75	
110	55	22	17,4	124	43	10,5	55	22	17,4	124	43	10,5	1022039,45	2300116,49	
111	55	22	18,4	124	43	19,2	55	22	18,4	124	43	19,2	1022069,85	2300270,62	
112	55	22	19,3	124	43	28,0	55	22	19,3	124	43	28,0	1022098,31	2300425,12	
113	55	22	20,2	124	43	36,8	55	22	20,2	124	43	36,8	1022124,82	2300579,97	
114	55	22	20,9	124	43	45,6	55	22	20,9	124	43	45,6	1022149,39	2300735,14	
115	55	22	21,7	124	43	54,4	55	22	21,7	124	43	54,4	1022172,01	2300890,61	
116	55	22	22,3	124	44	03,3	55	22	22,3	124	44	03,3	1022192,68	2301046,34	
117	55	22	22,9	124	44	12,1	55	22	22,9	124	44	12,1	1022211,38	2301202,33	
118	55	22	23,5	124	44	21,0	55	22	23,5	124	44	21,0	1022228,13	2301358,54	
119	55	22	24,0	124	44	29,9	55	22	24,0	124	44	29,9	1022242,91	2301514,94	
120	55	22	24,4	124	44	38,8	55	22	24,4	124	44	38,8	1022255,72	2301671,52	
121	55	22	24,7	124	44	47,7	55	22	24,7	124	44	47,7	1022266,57	2301828,25	
122	55	22	25,0	124	44	56,6	55	22	25,0	124	44	56,6	1022275,44	2301985,10	
123	55	22	25,2	124	45	05,5	55	22	25,2	124	45	05,5	1022282,35	2302142,05	
124	55	22	25,4	124	45	14,4	55	22	25,4	124	45	14,4	1022287,28	2302299,08	
125	55	22	25,5	124	45	23,3	55	22	25,5	124	45	23,3	1022290,24	2302456,15	
126	55	22	25,5	124	45	32,2	55	22	25,5	124	45	32,2	1022291,23	2302613,25	
127	55	22	25,5	124	45	41,2	55	22	25,5	124	45	41,2	1022290,24	2302770,35	
128	55	22	25,4	124	45	50,1	55	22	25,4	124	45	50,1	1022287,28	2302927,43	
129	55	22	25,2	124	45	59,0	55	22	25,2	124	45	59,0	1022282,35	2303084,45	
						20576-ПАТ1									Лист
															259
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

[illegible]

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
172	55	21	19,5	124	51	59,9	55	21	19,5	124	51	59,9	1020260,54	2309444,45
173	55	21	16,7	124	52	07,3	55	21	16,7	124	52	07,3	1020173,89	2309575,50
174	55	21	13,9	124	52	14,7	55	21	13,9	124	52	14,7	1020085,61	2309705,45
175	55	21	10,9	124	52	22,0	55	21	10,9	124	52	22,0	1019995,70	2309834,28
176	55	21	08,0	124	52	29,2	55	21	08,0	124	52	29,2	1019904,18	2309961,97
177	55	21	05,0	124	52	36,4	55	21	05,0	124	52	36,4	1019811,06	2310088,50
178	55	21	01,9	124	52	43,5	55	21	01,9	124	52	43,5	1019716,36	2310213,86
179	55	20	58,8	124	52	50,5	55	20	58,8	124	52	50,5	1019620,09	2310338,01
180	55	20	55,6	124	52	57,5	55	20	55,6	124	52	57,5	1019522,27	2310460,94
181	55	20	52,4	124	53	04,4	55	20	52,4	124	53	04,4	1019422,92	2310582,64
182	55	20	49,1	124	53	11,2	55	20	49,1	124	53	11,2	1019322,04	2310703,07
183	55	20	45,8	124	53	17,9	55	20	45,8	124	53	17,9	1019219,66	2310822,23
184	55	20	42,4	124	53	24,6	55	20	42,4	124	53	24,6	1019115,79	2310940,10
185	55	20	39,0	124	53	31,2	55	20	39,0	124	53	31,2	1019010,44	2311056,65
186	55	20	35,5	124	53	37,7	55	20	35,5	124	53	37,7	1018903,64	2311171,87
187	55	20	32,0	124	53	44,2	55	20	32,0	124	53	44,2	1018795,41	2311285,74
188	55	20	28,5	124	53	50,6	55	20	28,5	124	53	50,6	1018685,75	2311398,23
189	55	20	24,9	124	53	56,8	55	20	24,9	124	53	56,8	1018574,68	2311509,35
190	55	20	21,2	124	54	03,0	55	20	21,2	124	54	03,0	1018462,23	2311619,05
191	55	20	17,5	124	54	09,2	55	20	17,5	124	54	09,2	1018348,41	2311727,34
192	55	20	13,8	124	54	15,2	55	20	13,8	124	54	15,2	1018233,23	2311834,19
193	55	20	10,0	124	54	21,2	55	20	10,0	124	54	21,2	1018116,73	2311939,58
194	55	20	06,2	124	54	27,1	55	20	06,2	124	54	27,1	1017998,91	2312043,50
195	55	20	02,3	124	54	32,8	55	20	02,3	124	54	32,8	1017879,79	2312145,94
196	55	19	58,4	124	54	38,6	55	19	58,4	124	54	38,6	1017759,40	2312246,86
197	55	19	54,5	124	54	44,2	55	19	54,5	124	54	44,2	1017637,74	2312346,27
198	55	19	50,5	124	54	49,7	55	19	50,5	124	54	49,7	1017514,85	2312444,14
199	55	19	46,5	124	54	55,2	55	19	46,5	124	54	55,2	1017390,74	2312540,46
200	55	19	42,4	124	55	00,5	55	19	42,4	124	55	00,5	1017265,43	2312635,22
201	55	19	38,3	124	55	05,8	55	19	38,3	124	55	05,8	1017138,93	2312728,39
202	55	19	34,2	124	55	10,9	55	19	34,2	124	55	10,9	1017011,28	2312819,96
203	55	19	30,0	124	55	16,0	55	19	30,0	124	55	16,0	1016882,49	2312909,93
204	55	19	25,8	124	55	21,0	55	19	25,8	124	55	21,0	1016752,57	2312998,27
205	55	19	21,6	124	55	25,9	55	19	21,6	124	55	25,9	1016621,56	2313084,97
206	55	19	17,3	124	55	30,7	55	19	17,3	124	55	30,7	1016489,47	2313170,01
207	55	19	13,0	124	55	35,4	55	19	13,0	124	55	35,4	1016356,32	2313253,39
208	55	19	08,6	124	55	40,0	55	19	08,6	124	55	40,0	1016222,13	2313335,10
209	55	19	04,2	124	55	44,5	55	19	04,2	124	55	44,5	1016086,93	2313415,11
210	55	18	59,8	124	55	49,0	55	18	59,8	124	55	49,0	1015950,73	2313493,41
211	55	18	55,4	124	55	53,3	55	18	55,4	124	55	53,3	1015813,56	2313570,00
212	55	18	50,9	124	55	57,5	55	18	50,9	124	55	57,5	1015675,44	2313644,86
213	55	18	46,4	124	56	01,6	55	18	46,4	124	56	01,6	1015536,39	2313717,97

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					261

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> - 12.20	

[illegible]

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №														
				429035													
				28-													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
424	55	10	08,4	124	38	50,8	55	10	08,4	124	38	50,8	999496,85	2295521,07	
425	55	10	11,3	124	38	43,5	55	10	11,3	124	38	43,5	999586,76	2295392,23	
426	55	10	14,2	124	38	36,3	55	10	14,2	124	38	36,3	999678,28	2295264,54	
427	55	10	17,2	124	38	29,1	55	10	17,2	124	38	29,1	999771,39	2295138,01	
428	55	10	20,3	124	38	22,1	55	10	20,3	124	38	22,1	999866,09	2295012,66	
429	55	10	23,4	124	38	15,0	55	10	23,4	124	38	15,0	999962,36	2294888,51	
430	55	10	26,6	124	38	08,1	55	10	26,6	124	38	08,1	1000060,18	2294765,57	
431	55	10	29,8	124	38	01,2	55	10	29,8	124	38	01,2	1000159,54	2294643,88	
432	55	10	33,0	124	37	54,4	55	10	33,0	124	37	54,4	1000260,41	2294523,44	
433	55	10	36,3	124	37	47,6	55	10	36,3	124	37	47,6	1000362,80	2294404,28	
434	55	10	39,7	124	37	41,0	55	10	39,7	124	37	41,0	1000466,67	2294286,41	
435	55	10	43,1	124	37	34,4	55	10	43,1	124	37	34,4	1000572,01	2294169,86	
436	55	10	46,5	124	37	27,9	55	10	46,5	124	37	27,9	1000678,81	2294054,65	
437	55	10	50,0	124	37	21,4	55	10	50,0	124	37	21,4	1000787,05	2293940,78	
438	55	10	53,6	124	37	15,1	55	10	53,6	124	37	15,1	1000896,71	2293828,28	
439	55	10	57,2	124	37	08,8	55	10	57,2	124	37	08,8	1001007,77	2293717,17	
440	55	11	00,8	124	37	02,6	55	11	00,8	124	37	02,6	1001120,23	2293607,46	
441	55	11	04,5	124	36	56,4	55	11	04,5	124	36	56,4	1001234,05	2293499,17	
442	55	11	08,2	124	36	50,4	55	11	08,2	124	36	50,4	1001349,22	2293392,33	
443	55	11	11,9	124	36	44,4	55	11	11,9	124	36	44,4	1001465,73	2293286,93	
444	55	11	15,7	124	36	38,5	55	11	15,7	124	36	38,5	1001583,55	2293183,01	
445	55	11	19,6	124	36	32,7	55	11	19,6	124	36	32,7	1001702,66	2293080,58	
446	55	11	23,5	124	36	27,0	55	11	23,5	124	36	27,0	1001823,06	2292979,65	
447	55	11	27,4	124	36	21,4	55	11	27,4	124	36	21,4	1001944,71	2292880,24	
448	55	11	31,4	124	36	15,8	55	11	31,4	124	36	15,8	1002067,60	2292782,37	
449	55	11	35,4	124	36	10,4	55	11	35,4	124	36	10,4	1002191,71	2292686,05	
450	55	11	39,4	124	36	05,0	55	11	39,4	124	36	05,0	1002317,03	2292591,30	
451	55	11	43,5	124	35	59,7	55	11	43,5	124	35	59,7	1002443,52	2292498,13	
452	55	11	47,6	124	35	54,6	55	11	47,6	124	35	54,6	1002571,17	2292406,55	
453	55	11	51,8	124	35	49,5	55	11	51,8	124	35	49,5	1002699,97	2292316,59	
454	55	11	56,0	124	35	44,5	55	11	56,0	124	35	44,5	1002829,88	2292228,25	
455	55	12	00,2	124	35	39,5	55	12	00,2	124	35	39,5	1002960,89	2292141,55	
456	55	12	04,5	124	35	34,7	55	12	04,5	124	35	34,7	1003092,98	2292056,50	
457	55	12	08,8	124	35	30,0	55	12	08,8	124	35	30,0	1003226,13	2291973,12	
458	55	12	13,1	124	35	25,4	55	12	13,1	124	35	25,4	1003360,32	2291891,42	
459	55	12	17,5	124	35	20,8	55	12	17,5	124	35	20,8	1003495,52	2291811,41	
460	55	12	21,9	124	35	16,4	55	12	21,9	124	35	16,4	1003631,72	2291733,10	
461	55	12	26,3	124	35	12,0	55	12	26,3	124	35	12,0	1003768,89	2291656,52	
462	55	12	30,8	124	35	07,8	55	12	30,8	124	35	07,8	1003907,01	2291581,66	
463	55	12	35,3	124	35	03,6	55	12	35,3	124	35	03,6	1004046,06	2291508,54	
464	55	12	39,8	124	34	59,6	55	12	39,8	124	34	59,6	1004186,02	2291437,18	
465	55	12	44,4	124	34	55,6	55	12	44,4	124	34	55,6	1004326,87	2291367,58	
							20576-ПАТ1								Лист
															267
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
466	55	12	48,9	124	34	51,8	55	12	48,9	124	34	51,8	1004468,57	2291299,75
467	55	12	53,5	124	34	48,0	55	12	53,5	124	34	48,0	1004611,12	2291233,71
468	55	12	58,2	124	34	44,4	55	12	58,2	124	34	44,4	1004754,49	2291169,46
469	55	13	02,8	124	34	40,8	55	13	02,8	124	34	40,8	1004898,65	2291107,03
470	55	13	07,5	124	34	37,4	55	13	07,5	124	34	37,4	1005043,58	2291046,40
471	55	13	12,2	124	34	34,0	55	13	12,2	124	34	34,0	1005189,27	2290987,61
472	55	13	16,9	124	34	30,8	55	13	16,9	124	34	30,8	1005335,68	2290930,65
473	55	13	21,7	124	34	27,7	55	13	21,7	124	34	27,7	1005482,80	2290875,53
474	55	13	26,5	124	34	24,6	55	13	26,5	124	34	24,6	1005630,60	2290822,26
475	55	13	31,3	124	34	21,7	55	13	31,3	124	34	21,7	1005779,05	2290770,86
476	55	13	36,1	124	34	18,9	55	13	36,1	124	34	18,9	1005928,14	2290721,32
477	55	13	40,9	124	34	16,2	55	13	40,9	124	34	16,2	1006077,84	2290673,66
478	55	13	45,8	124	34	13,6	55	13	45,8	124	34	13,6	1006228,13	2290627,89
479	55	13	50,7	124	34	11,1	55	13	50,7	124	34	11,1	1006378,98	2290584,01
480	55	13	55,6	124	34	08,7	55	13	55,6	124	34	08,7	1006530,37	2290542,02
481	55	14	00,5	124	34	06,4	55	14	00,5	124	34	06,4	1006682,27	2290501,94
482	55	14	05,4	124	34	04,2	55	14	05,4	124	34	04,2	1006834,67	2290463,77
483	55	14	10,3	124	34	02,1	55	14	10,3	124	34	02,1	1006987,53	2290427,52
484	55	14	15,3	124	34	00,2	55	14	15,3	124	34	00,2	1007140,84	2290393,20
485	55	14	20,3	124	33	58,3	55	14	20,3	124	33	58,3	1007294,56	2290360,80
486	55	14	25,2	124	33	56,6	55	14	25,2	124	33	56,6	1007448,68	2290330,34
487	55	14	30,2	124	33	55,0	55	14	30,2	124	33	55,0	1007603,17	2290301,81
488	55	14	35,2	124	33	53,4	55	14	35,2	124	33	53,4	1007758,01	2290275,23
489	55	14	40,3	124	33	52,0	55	14	40,3	124	33	52,0	1007913,17	2290250,59
490	55	14	45,3	124	33	50,7	55	14	45,3	124	33	50,7	1008068,63	2290227,91
491	55	14	50,3	124	33	49,5	55	14	50,3	124	33	49,5	1008224,36	2290207,18
492	55	14	55,4	124	33	48,4	55	14	55,4	124	33	48,4	1008380,33	2290188,41
493	55	15	00,4	124	33	47,5	55	15	00,4	124	33	47,5	1008536,53	2290171,60
494	55	15	05,5	124	33	46,6	55	15	05,5	124	33	46,6	1008692,93	2290156,75
495	55	15	10,5	124	33	45,9	55	15	10,5	124	33	45,9	1008849,51	2290143,87
496	55	15	15,6	124	33	45,2	55	15	15,6	124	33	45,2	1009006,23	2290132,95
497	55	15	20,7	124	33	44,7	55	15	20,7	124	33	44,7	1009163,08	2290124,01
498	55	15	25,7	124	33	44,3	55	15	25,7	124	33	44,3	1009320,03	2290117,04
499	55	15	30,8	124	33	44,0	55	15	30,8	124	33	44,0	1009477,05	2290112,04
500	55	15	35,9	124	33	43,8	55	15	35,9	124	33	43,8	1009634,12	2290109,01
1	55	15	41,0	124	33	43,7	55	15	41,0	124	33	43,7	1009791,22	2290107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 13000 м Н _{абс.} = 765,49 м (сектор 27)														
1	55	15	40,9	124	33	15,4	55	15	40,9	124	33	15,4	1009791,22	2289607,96
2	55	15	46,0	124	33	15,4	55	15	46,0	124	33	15,4	1009948,32	2289608,97
3	55	15	51,1	124	33	15,6	55	15	51,1	124	33	15,6	1010105,40	2289611,88
4	55	15	56,2	124	33	15,8	55	15	56,2	124	33	15,8	1010262,43	2289616,69
5	55	16	01,2	124	33	16,2	55	16	01,2	124	33	16,2	1010419,39	2289623,39

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

	Взам. инв. №	Подл. и дата		Инв. № подл.	429035																		
																						Лист	
																						271	
																						20576-ПАТ1	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
216	55	19	18,1	124	56	03,1	55	19	18,1	124	56	03,1	1016517,03	2313741,16		
217	55	19	13,8	124	56	07,6	55	19	13,8	124	56	07,6	1016382,12	2313821,65		
218	55	19	09,3	124	56	12,1	55	19	09,3	124	56	12,1	1016246,24	2313900,51		
219	55	19	04,9	124	56	16,4	55	19	04,9	124	56	16,4	1016109,43	2313977,73		
220	55	19	00,5	124	56	20,7	55	19	00,5	124	56	20,7	1015971,69	2314053,29		
221	55	18	56,0	124	56	24,9	55	18	56,0	124	56	24,9	1015833,04	2314127,17		
222	55	18	51,4	124	56	28,9	55	18	51,4	124	56	28,9	1015693,52	2314199,38		
223	55	18	46,9	124	56	32,9	55	18	46,9	124	56	32,9	1015553,13	2314269,89		
224	55	18	42,3	124	56	36,8	55	18	42,3	124	56	36,8	1015411,90	2314338,71		
225	55	18	37,7	124	56	40,6	55	18	37,7	124	56	40,6	1015269,85	2314405,81		
226	55	18	33,1	124	56	44,2	55	18	33,1	124	56	44,2	1015127,00	2314471,20		
227	55	18	28,4	124	56	47,8	55	18	28,4	124	56	47,8	1014983,38	2314534,85		
228	55	18	23,8	124	56	51,3	55	18	23,8	124	56	51,3	1014838,99	2314596,76		
229	55	18	19,1	124	56	54,7	55	18	19,1	124	56	54,7	1014693,86	2314656,93		
230	55	18	14,3	124	56	58,0	55	18	14,3	124	56	58,0	1014548,02	2314715,34		
231	55	18	09,6	124	57	01,2	55	18	09,6	124	57	01,2	1014401,49	2314771,98		
232	55	18	04,8	124	57	04,2	55	18	04,8	124	57	04,2	1014254,28	2314826,84		
233	55	18	00,1	124	57	07,2	55	18	00,1	124	57	07,2	1014106,41	2314879,93		
234	55	17	55,2	124	57	10,1	55	17	55,2	124	57	10,1	1013957,92	2314931,22		
235	55	17	50,4	124	57	12,9	55	17	50,4	124	57	12,9	1013808,82	2314980,72		
236	55	17	45,6	124	57	15,5	55	17	45,6	124	57	15,5	1013659,13	2315028,41		
237	55	17	40,7	124	57	18,1	55	17	40,7	124	57	18,1	1013508,88	2315074,29		
238	55	17	35,8	124	57	20,6	55	17	35,8	124	57	20,6	1013358,08	2315118,36		
239	55	17	30,9	124	57	23,0	55	17	30,9	124	57	23,0	1013206,77	2315160,60		
240	55	17	26,0	124	57	25,2	55	17	26,0	124	57	25,2	1013054,95	2315201,00		
241	55	17	21,1	124	57	27,4	55	17	21,1	124	57	27,4	1012902,66	2315239,57		
242	55	17	16,1	124	57	29,4	55	17	16,1	124	57	29,4	1012749,91	2315276,30		
243	55	17	11,2	124	57	31,4	55	17	11,2	124	57	31,4	1012596,73	2315311,18		
244	55	17	06,2	124	57	33,2	55	17	06,2	124	57	33,2	1012443,14	2315344,21		
245	55	17	01,2	124	57	34,9	55	17	01,2	124	57	34,9	1012289,16	2315375,38		
246	55	16	56,2	124	57	36,6	55	16	56,2	124	57	36,6	1012134,81	2315404,68		
247	55	16	51,2	124	57	38,1	55	16	51,2	124	57	38,1	1011980,13	2315432,12		
248	55	16	46,2	124	57	39,5	55	16	46,2	124	57	39,5	1011825,12	2315457,69		
249	55	16	41,2	124	57	40,8	55	16	41,2	124	57	40,8	1011669,81	2315481,39		
250	55	16	36,2	124	57	42,0	55	16	36,2	124	57	42,0	1011514,23	2315503,21		
251	55	16	31,1	124	57	43,1	55	16	31,1	124	57	43,1	1011358,40	2315523,14		
252	55	16	26,1	124	57	44,1	55	16	26,1	124	57	44,1	1011202,34	2315541,20		
253	55	16	21,0	124	57	45,0	55	16	21,0	124	57	45,0	1011046,07	2315557,36		
254	55	16	16,0	124	57	45,8	55	16	16,0	124	57	45,8	1010889,62	2315571,64		
255	55	16	10,9	124	57	46,5	55	16	10,9	124	57	46,5	1010733,01	2315584,03		
256	55	16	05,8	124	57	47,0	55	16	05,8	124	57	47,0	1010576,26	2315594,52		
257	55	16	00,7	124	57	47,5	55	16	00,7	124	57	47,5	1010419,39	2315603,12		

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №			20576-ПАТ1						Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							274

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
342	55	9	52,1	124	52	21,3	55	9	52,1	124	52	21,3	999003,77	2309869,59
343	55	9	49,3	124	52	13,9	55	9	49,3	124	52	13,9	998916,91	2309738,69
344	55	9	46,6	124	52	06,5	55	9	46,6	124	52	06,5	998831,63	2309606,75
345	55	9	43,9	124	51	58,9	55	9	43,9	124	51	58,9	998747,95	2309473,79
346	55	9	41,2	124	51	51,4	55	9	41,2	124	51	51,4	998665,88	2309339,82
347	55	9	38,7	124	51	43,7	55	9	38,7	124	51	43,7	998585,44	2309204,88
348	55	9	36,1	124	51	36,0	55	9	36,1	124	51	36,0	998506,64	2309068,97
349	55	9	33,6	124	51	28,3	55	9	33,6	124	51	28,3	998429,48	2308932,12
350	55	9	31,2	124	51	20,5	55	9	31,2	124	51	20,5	998353,98	2308794,35
351	55	9	28,8	124	51	12,7	55	9	28,8	124	51	12,7	998280,15	2308655,68
352	55	9	26,5	124	51	04,8	55	9	26,5	124	51	04,8	998208,00	2308516,13
353	55	9	24,2	124	50	56,9	55	9	24,2	124	50	56,9	998137,54	2308375,71
354	55	9	22,0	124	50	48,9	55	9	22,0	124	50	48,9	998068,78	2308234,45
355	55	9	19,8	124	50	40,8	55	9	19,8	124	50	40,8	998001,73	2308092,38
356	55	9	17,7	124	50	32,8	55	9	17,7	124	50	32,8	997936,41	2307949,50
357	55	9	15,7	124	50	24,6	55	9	15,7	124	50	24,6	997872,81	2307805,85
358	55	9	13,7	124	50	16,5	55	9	13,7	124	50	16,5	997810,96	2307661,43
359	55	9	11,8	124	50	08,3	55	9	11,8	124	50	08,3	997750,85	2307516,28
360	55	9	09,9	124	50	00,0	55	9	09,9	124	50	00,0	997692,51	2307370,42
361	55	9	08,1	124	49	51,8	55	9	08,1	124	49	51,8	997635,92	2307223,86
362	55	9	06,3	124	49	43,4	55	9	06,3	124	49	43,4	997581,12	2307076,63
363	55	9	04,6	124	49	35,1	55	9	04,6	124	49	35,1	997528,09	2306928,74
364	55	9	02,9	124	49	26,7	55	9	02,9	124	49	26,7	997476,86	2306780,23
365	55	9	01,4	124	49	18,3	55	9	01,4	124	49	18,3	997427,42	2306631,11
366	55	8	59,8	124	49	09,8	55	8	59,8	124	49	09,8	997379,79	2306481,40
367	55	8	58,3	124	49	01,3	55	8	58,3	124	49	01,3	997333,97	2306331,13
368	55	8	56,9	124	48	52,8	55	8	56,9	124	48	52,8	997289,97	2306180,32
369	55	8	55,6	124	48	44,2	55	8	55,6	124	48	44,2	997247,79	2306028,98
370	55	8	54,3	124	48	35,7	55	8	54,3	124	48	35,7	997207,45	2305877,15
371	55	8	53,0	124	48	27,1	55	8	53,0	124	48	27,1	997168,94	2305724,84
372	55	8	51,9	124	48	18,4	55	8	51,9	124	48	18,4	997132,27	2305572,08
373	55	8	50,7	124	48	09,8	55	8	50,7	124	48	09,8	997097,46	2305418,88
374	55	8	49,7	124	48	01,1	55	8	49,7	124	48	01,1	997064,49	2305265,28
375	55	8	48,7	124	47	52,4	55	8	48,7	124	47	52,4	997033,39	2305111,29
376	55	8	47,7	124	47	43,7	55	8	47,7	124	47	43,7	997004,14	2304956,93
377	55	8	46,9	124	47	35,0	55	8	46,9	124	47	35,0	996976,76	2304802,23
378	55	8	46,0	124	47	26,2	55	8	46,0	124	47	26,2	996951,26	2304647,21
379	55	8	45,3	124	47	17,4	55	8	45,3	124	47	17,4	996927,63	2304491,90
380	55	8	44,6	124	47	08,7	55	8	44,6	124	47	08,7	996905,87	2304336,31
381	55	8	43,9	124	46	59,9	55	8	43,9	124	46	59,9	996886,00	2304180,47
382	55	8	43,4	124	46	51,0	55	8	43,4	124	46	51,0	996868,01	2304024,40
383	55	8	42,8	124	46	42,2	55	8	42,8	124	46	42,2	996851,91	2303868,13

						20576-ПАТ1	Лист
							277
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
384	55	8	42,4	124	46	33,4	55	8	42,4	124	46	33,4	996837,69	2303711,67
385	55	8	42,0	124	46	24,5	55	8	42,0	124	46	24,5	996825,37	2303555,05
386	55	8	41,7	124	46	15,7	55	8	41,7	124	46	15,7	996814,94	2303398,30
387	55	8	41,4	124	46	06,8	55	8	41,4	124	46	06,8	996806,40	2303241,43
388	55	8	41,2	124	45	58,0	55	8	41,2	124	45	58,0	996799,76	2303084,47
389	55	8	41,0	124	45	49,1	55	8	41,0	124	45	49,1	996795,02	2302927,44
390	55	8	40,9	124	45	40,2	55	8	40,9	124	45	40,2	996792,17	2302770,36
391	55	8	40,9	124	45	31,4	55	8	40,9	124	45	31,4	996791,22	2302613,26
392	55	8	40,9	124	45	22,5	55	8	40,9	124	45	22,5	996792,17	2302456,16
393	55	8	41,0	124	45	13,6	55	8	41,0	124	45	13,6	996795,02	2302299,08
394	55	8	41,2	124	45	04,8	55	8	41,2	124	45	04,8	996799,76	2302142,05
395	55	8	41,4	124	44	55,9	55	8	41,4	124	44	55,9	996806,40	2301985,09
396	55	8	41,7	124	44	47,0	55	8	41,7	124	44	47,0	996814,94	2301828,22
397	55	8	42,0	124	44	38,2	55	8	42,0	124	44	38,2	996825,37	2301671,47
398	55	8	42,4	124	44	29,4	55	8	42,4	124	44	29,4	996837,69	2301514,85
399	55	8	42,9	124	44	20,5	55	8	42,9	124	44	20,5	996851,90	2301358,39
400	55	8	43,4	124	44	11,7	55	8	43,4	124	44	11,7	996868,01	2301202,12
401	55	8	44,0	124	44	02,9	55	8	44,0	124	44	02,9	996886,00	2301046,05
402	55	8	44,6	124	43	54,1	55	8	44,6	124	43	54,1	996905,87	2300890,21
403	55	8	45,3	124	43	45,3	55	8	45,3	124	43	45,3	996927,62	2300734,62
404	55	8	46,1	124	43	36,5	55	8	46,1	124	43	36,5	996951,26	2300579,31
405	55	8	46,9	124	43	27,8	55	8	46,9	124	43	27,8	996976,76	2300424,29
406	55	8	47,8	124	43	19,0	55	8	47,8	124	43	19,0	997004,14	2300269,59
407	55	8	48,8	124	43	10,3	55	8	48,8	124	43	10,3	997033,38	2300115,23
408	55	8	49,8	124	43	01,6	55	8	49,8	124	43	01,6	997064,49	2299961,24
409	55	8	50,8	124	42	53,0	55	8	50,8	124	42	53,0	997097,46	2299807,64
410	55	8	52,0	124	42	44,3	55	8	52,0	124	42	44,3	997132,27	2299654,44
411	55	8	53,2	124	42	35,7	55	8	53,2	124	42	35,7	997168,94	2299501,68
412	55	8	54,4	124	42	27,1	55	8	54,4	124	42	27,1	997207,45	2299349,37
413	55	8	55,7	124	42	18,5	55	8	55,7	124	42	18,5	997247,79	2299197,54
414	55	8	57,1	124	42	10,0	55	8	57,1	124	42	10,0	997289,97	2299046,20
415	55	8	58,5	124	42	01,5	55	8	58,5	124	42	01,5	997333,97	2298895,39
416	55	9	00,0	124	41	53,0	55	9	00,0	124	41	53,0	997379,79	2298745,12
417	55	9	01,5	124	41	44,5	55	9	01,5	124	41	44,5	997427,42	2298595,41
418	55	9	03,1	124	41	36,1	55	9	03,1	124	41	36,1	997476,86	2298446,29
419	55	9	04,8	124	41	27,7	55	9	04,8	124	41	27,7	997528,09	2298297,77
420	55	9	06,5	124	41	19,4	55	9	06,5	124	41	19,4	997581,11	2298149,89
421	55	9	08,2	124	41	11,0	55	9	08,2	124	41	11,0	997635,92	2298002,66
422	55	9	10,1	124	41	02,8	55	9	10,1	124	41	02,8	997692,50	2297856,10
423	55	9	12,0	124	40	54,5	55	9	12,0	124	40	54,5	997750,85	2297710,24
424	55	9	13,9	124	40	46,3	55	9	13,9	124	40	46,3	997810,96	2297565,09
425	55	9	15,9	124	40	38,2	55	9	15,9	124	40	38,2	997872,81	2297420,67

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 278
			20576-ПАТ1						
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
426	55	9	17,9	124	40	30,1	55	9	17,9	124	40	30,1	997936,41	2297277,02
427	55	9	20,1	124	40	22,0	55	9	20,1	124	40	22,0	998001,73	2297134,14
428	55	9	22,2	124	40	14,0	55	9	22,2	124	40	14,0	998068,78	2296992,07
429	55	9	24,4	124	40	06,0	55	9	24,4	124	40	06,0	998137,53	2296850,81
430	55	9	26,7	124	39	58,0	55	9	26,7	124	39	58,0	998207,99	2296710,39
431	55	9	29,0	124	39	50,2	55	9	29,0	124	39	50,2	998280,14	2296570,84
432	55	9	31,4	124	39	42,3	55	9	31,4	124	39	42,3	998353,97	2296432,17
433	55	9	33,9	124	39	34,5	55	9	33,9	124	39	34,5	998429,47	2296294,40
434	55	9	36,4	124	39	26,8	55	9	36,4	124	39	26,8	998506,63	2296157,55
435	55	9	38,9	124	39	19,1	55	9	38,9	124	39	19,1	998585,44	2296021,64
436	55	9	41,5	124	39	11,5	55	9	41,5	124	39	11,5	998665,88	2295886,70
437	55	9	44,2	124	39	03,9	55	9	44,2	124	39	03,9	998747,95	2295752,73
438	55	9	46,9	124	38	56,4	55	9	46,9	124	38	56,4	998831,63	2295619,77
439	55	9	49,6	124	38	49,0	55	9	49,6	124	38	49,0	998916,90	2295487,83
440	55	9	52,4	124	38	41,6	55	9	52,4	124	38	41,6	999003,77	2295356,93
441	55	9	55,3	124	38	34,2	55	9	55,3	124	38	34,2	999092,21	2295227,08
442	55	9	58,2	124	38	26,9	55	9	58,2	124	38	26,9	999182,22	2295098,32
443	55	10	01,1	124	38	19,7	55	10	01,1	124	38	19,7	999273,77	2294970,65
444	55	10	04,1	124	38	12,6	55	10	04,1	124	38	12,6	999366,86	2294844,10
445	55	10	07,2	124	38	05,5	55	10	07,2	124	38	05,5	999461,46	2294718,68
446	55	10	10,3	124	37	58,4	55	10	10,3	124	37	58,4	999557,58	2294594,41
447	55	10	13,4	124	37	51,5	55	10	13,4	124	37	51,5	999655,19	2294471,31
448	55	10	16,6	124	37	44,6	55	10	16,6	124	37	44,6	999754,29	2294349,40
449	55	10	19,9	124	37	37,8	55	10	19,9	124	37	37,8	999854,84	2294228,70
450	55	10	23,2	124	37	31,0	55	10	23,2	124	37	31,0	999956,85	2294109,22
451	55	10	26,5	124	37	24,3	55	10	26,5	124	37	24,3	1000060,29	2293990,98
452	55	10	29,9	124	37	17,7	55	10	29,9	124	37	17,7	1000165,16	2293874,00
453	55	10	33,3	124	37	11,2	55	10	33,3	124	37	11,2	1000271,43	2293758,29
454	55	10	36,8	124	37	04,7	55	10	36,8	124	37	04,7	1000379,09	2293643,88

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
468	55	11	29,9	124	35	42,2	55	11	29,9	124	35	42,2	1002023,11	2292186,76	
469	55	11	34,0	124	35	36,9	55	11	34,0	124	35	36,9	1002149,63	2292093,62	
470	55	11	38,1	124	35	31,7	55	11	38,1	124	35	31,7	1002277,26	2292002,01	
471	55	11	42,3	124	35	26,6	55	11	42,3	124	35	26,6	1002405,99	2291911,96	
472	55	11	46,5	124	35	21,6	55	11	46,5	124	35	21,6	1002535,79	2291823,46	
473	55	11	50,7	124	35	16,7	55	11	50,7	124	35	16,7	1002666,66	2291736,55	
474	55	11	55,0	124	35	11,8	55	11	55,0	124	35	11,8	1002798,57	2291651,21	
475	55	11	59,2	124	35	07,1	55	11	59,2	124	35	07,1	1002931,49	2291567,48	
476	55	12	03,6	124	35	02,4	55	12	03,6	124	35	02,4	1003065,42	2291485,36	
477	55	12	07,9	124	34	57,9	55	12	07,9	124	34	57,9	1003200,34	2291404,86	
478	55	12	12,3	124	34	53,4	55	12	12,3	124	34	53,4	1003336,21	2291326,00	
479	55	12	16,7	124	34	49,0	55	12	16,7	124	34	49,0	1003473,03	2291248,79	
480	55	12	21,2	124	34	44,7	55	12	21,2	124	34	44,7	1003610,77	2291173,23	
481	55	12	25,7	124	34	40,5	55	12	25,7	124	34	40,5	1003749,41	2291099,34	
482	55	12	30,2	124	34	36,4	55	12	30,2	124	34	36,4	1003888,93	2291027,14	
483	55	12	34,7	124	34	32,4	55	12	34,7	124	34	32,4	1004029,32	2290956,62	
484	55	12	39,3	124	34	28,5	55	12	39,3	124	34	28,5	1004170,55	2290887,80	
485	55	12	43,9	124	34	24,7	55	12	43,9	124	34	24,7	1004312,60	2290820,70	
486	55	12	48,5	124	34	21,0	55	12	48,5	124	34	21,0	1004455,45	2290755,32	
487	55	12	53,1	124	34	17,4	55	12	53,1	124	34	17,4	1004599,08	2290691,66	
488	55	12	57,8	124	34	13,9	55	12	57,8	124	34	13,9	1004743,47	2290629,75	
489	55	13	02,5	124	34	10,4	55	13	02,5	124	34	10,4	1004888,59	2290569,59	
490	55	13	07,2	124	34	07,1	55	13	07,2	124	34	07,1	1005034,43	2290511,18	
491	55	13	11,9	124	34	03,9	55	13	11,9	124	34	03,9	1005180,97	2290454,54	
492	55	13	16,7	124	34	00,8	55	13	16,7	124	34	00,8	1005328,18	2290399,67	
493	55	13	21,4	124	33	57,7	55	13	21,4	124	33	57,7	1005476,04	2290346,59	
494	55	13	26,2	124	33	54,8	55	13	26,2	124	33	54,8	1005624,53	2290295,29	
495	55	13	31,1	124	33	52,0	55	13	31,1	124	33	52,0	1005773,63	2290245,79	
496	55	13	35,9	124	33	49,3	55	13	35,9	124	33	49,3	1005923,32	2290198,10	
497	55	13	40,8	124	33	46,7	55	13	40,8	124	33	46,7	1006073,57	2290152,22	
498	55	13	45,6	124	33	44,2	55	13	45,6	124	33	44,2	1006224,37	2290108,16	
499	55	13	50,5	124	33	41,8	55	13	50,5	124	33	41,8	1006375,69	2290065,92	
500	55	13	55,4	124	33	39,5	55	13	55,4	124	33	39,5	1006527,50	2290025,51	
501	55	14	00,3	124	33	37,2	55	14	00,3	124	33	37,2	1006679,80	2289986,94	
502	55	14	05,3	124	33	35,2	55	14	05,3	124	33	35,2	1006832,55	2289950,21	
503	55	14	10,2	124	33	33,2	55	14	10,2	124	33	33,2	1006985,73	2289915,33	
504	55	14	15,2	124	33	31,3	55	14	15,2	124	33	31,3	1007139,32	2289882,31	
505	55	14	20,2	124	33	29,5	55	14	20,2	124	33	29,5	1007293,30	2289851,14	
506	55	14	25,2	124	33	27,8	55	14	25,2	124	33	27,8	1007447,64	2289821,83	
507	55	14	30,2	124	33	26,2	55	14	30,2	124	33	26,2	1007602,33	2289794,39	
508	55	14	35,2	124	33	24,8	55	14	35,2	124	33	24,8	1007757,34	2289768,82	
509	55	14	40,2	124	33	23,4	55	14	40,2	124	33	23,4	1007912,64	2289745,13	
							20576-ПАТ1							Лист	
														280	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
510	55	14	45,2	124	33	22,2	55	14	45,2	124	33	22,2	1008068,22	2289723,31
511	55	14	50,3	124	33	21,0	55	14	50,3	124	33	21,0	1008224,05	2289703,37
512	55	14	55,3	124	33	20,0	55	14	55,3	124	33	20,0	1008380,11	2289685,32
513	55	15	00,4	124	33	19,0	55	15	00,4	124	33	19,0	1008536,38	2289669,15
514	55	15	05,4	124	33	18,2	55	15	05,4	124	33	18,2	1008692,83	2289654,87
515	55	15	10,5	124	33	17,5	55	15	10,5	124	33	17,5	1008849,45	2289642,49
516	55	15	15,6	124	33	16,9	55	15	15,6	124	33	16,9	1009006,20	2289631,99
517	55	15	20,6	124	33	16,4	55	15	20,6	124	33	16,4	1009163,06	2289623,39
518	55	15	25,7	124	33	16,0	55	15	25,7	124	33	16,0	1009320,02	2289616,69
519	55	15	30,8	124	33	15,7	55	15	30,8	124	33	15,7	1009477,05	2289611,88
520	55	15	35,9	124	33	15,5	55	15	35,9	124	33	15,5	1009634,13	2289608,97
1	55	15	40,9	124	33	15,4	55	15	40,9	124	33	15,4	1009791,22	2289607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 13500 м Н _{абс.} = 769,86 м (сектор 28)														
1	55	15	40,9	124	32	47,1	55	15	40,9	124	32	47,1	1009791,22	2289107,96
2	55	15	46,0	124	32	47,1	55	15	46,0	124	32	47,1	1009948,32	2289108,93
3	55	15	51,1	124	32	47,3	55	15	51,1	124	32	47,3	1010105,40	2289111,74
4	55	15	56,1	124	32	47,5	55	15	56,1	124	32	47,5	1010262,43	2289116,37
5	55	16	01,2	124	32	47,8	55	16	01,2	124	32	47,8	1010419,40	2289122,82
6	55	16	06,3	124	32	48,3	55	16	06,3	124	32	48,3	1010576,28	2289131,10
7	55	16	11,4	124	32	48,8	55	16	11,4	124	32	48,8	1010733,06	2289141,21
8	55	16	16,4	124	32	49,5	55	16	16,4	124	32	49,5	1010889,71	2289153,14
9	55	16	21,5	124	32	50,2	55	16	21,5	124	32	50,2	1011046,20	2289166,89
10	55	16	26,5	124	32	51,1	55	16	26,5	124	32	51,1	1011202,53	2289182,46
11	55	16	31,6	124	32	52,1	55	16	31,6	124	32	52,1	1011358,67	2289199,85
12	55	16	36,6	124	32	53,1	55	16	36,6	124	32	53,1	1011514,59	2289219,05
13	55	16	41,7	124	32	54,3	55	16	41,7	124	32	54,3	1011670,28	2289240,06
14	55	16	46,7	124	32	55,6	55	16	46,7	124	32	55,6	1011825,72	2289262,89
15	55	16	51,7	124	32	57,0	55	16	51,7	124	32	57,0	1011980,87	2289287,52
16	55	16	56,7	124	32	58,4	55	16	56,7	124	32	58,4	1012135,73	2289313,95
17	55	17	01,7	124	33	00,0	55	17	01,7	124	33	00,0	1012290,28	2289342,18
18	55	17	06,7	124	33	01,7	55	17	06,7	124	33	01,7	1012444,48	2289372,21
19	55	17	11,7	124	33	03,5	55	17	11,7	124	33	03,5	1012598,33	2289404,04
20	55	17	16,7	124	33	05,4	55	17	16,7	124	33	05,4	1012751,79	2289437,64
21	55	17	21,6	124	33	07,3	55	17	21,6	124	33	07,3	1012904,85	2289473,04
22	55	17	26,5	124	33	09,4	55	17	26,5	124	33	09,4	1013057,50	2289510,20
23	55	17	31,5	124	33	11,6	55	17	31,5	124	33	11,6	1013209,69	2289549,15
24	55	17	36,4	124	33	13,9	55	17	36,4	124	33	13,9	1013361,43	2289589,86
25	55	17	41,3	124	33	16,3	55	17	41,3	124	33	16,3	1013512,68	2289632,33
26	55	17	46,2	124	33	18,8	55	17	46,2	124	33	18,8	1013663,43	2289676,56
27	55	17	51,0	124	33	21,4	55	17	51,0	124	33	21,4	1013813,65	2289722,54
28	55	17	55,9	124	33	24,0	55	17	55,9	124	33	24,0	1013963,32	2289770,26
29	55	18	00,7	124	33	26,8	55	18	00,7	124	33	26,8	1014112,44	2289819,72

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата 	Взам. инв. № 12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							281

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Иив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
198	55	21	08,6	124	53	58,3	55	21	08,6	124	53	58,3	1019928,40	2311530,85
199	55	21	05,3	124	54	04,9	55	21	05,3	124	54	04,9	1019823,98	2311648,23
200	55	21	01,8	124	54	11,5	55	21	01,8	124	54	11,5	1019718,20	2311764,38
201	55	20	58,3	124	54	18,0	55	20	58,3	124	54	18,0	1019611,08	2311879,30
202	55	20	54,8	124	54	24,4	55	20	54,8	124	54	24,4	1019502,63	2311992,96
203	55	20	51,3	124	54	30,8	55	20	51,3	124	54	30,8	1019392,87	2312105,36
204	55	20	47,7	124	54	37,1	55	20	47,7	124	54	37,1	1019281,80	2312216,46
205	55	20	44,0	124	54	43,3	55	20	44,0	124	54	43,3	1019169,45	2312326,27
206	55	20	40,3	124	54	49,4	55	20	40,3	124	54	49,4	1019055,83	2312434,77
207	55	20	36,6	124	54	55,5	55	20	36,6	124	54	55,5	1018940,96	2312541,94
208	55	20	32,9	124	55	01,5	55	20	32,9	124	55	01,5	1018824,84	2312647,76
209	55	20	29,0	124	55	07,4	55	20	29,0	124	55	07,4	1018707,51	2312752,22
210	55	20	25,2	124	55	13,2	55	20	25,2	124	55	13,2	1018588,96	2312855,32
211	55	20	21,3	124	55	19,0	55	20	21,3	124	55	19,0	1018469,23	2312957,02
212	55	20	17,4	124	55	24,6	55	20	17,4	124	55	24,6	1018348,32	2313057,33
213	55	20	13,4	124	55	30,2	55	20	13,4	124	55	30,2	1018226,25	2313156,22
214	55	20	09,5	124	55	35,7	55	20	09,5	124	55	35,7	1018103,04	2313253,69
215	55	20	05,4	124	55	41,2	55	20	05,4	124	55	41,2	1017978,70	2313349,72
216	55	20	01,4	124	55	46,5	55	20	01,4	124	55	46,5	1017853,26	2313444,29
217	55	19	57,3	124	55	51,8	55	19	57,3	124	55	51,8	1017726,72	2313537,40
218	55	19	53,1	124	55	56,9	55	19	53,1	124	55	56,9	1017599,11	2313629,03
219	55	19	49,0	124	56	02,0	55	19	49,0	124	56	02,0	1017470,44	2313719,18
220	55	19	44,7	124	56	07,0	55	19	44,7	124	56	07,0	1017340,73	2313807,81
221	55	19	40,5	124	56	11,9	55	19	40,5	124	56	11,9	1017210,00	2313894,94
222	55	19	36,2	124	56	16,8	55	19	36,2	124	56	16,8	1017078,27	2313980,53
223	55	19	31,9	124	56	21,5	55	19	31,9	124	56	21,5	1016945,55	2314064,59
224	55	19	27,6	124	56	26,2	55	19	27,6	124	56	26,2	1016811,86	2314147,10
225	55	19	23,3	124	56	30,7	55	19	23,3	124	56	30,7	1016677,21	2314228,05
226	55	19	18,9	124	56	35,2	55	19	18,9	124	56	35,2	1016541,64	2314307,42
227	55	19	14,4	124	56	39,6	55	19	14,4	124	56	39,6	1016405,15	2314385,22
228	55	19	10,0	124	56	43,9	55	19	10,0	124	56	43,9	1016267,77	2314461,42
229	55	19	05,5	124	56	48,1	55	19	05,5	124	56	48,1	1016129,51	2314536,01
230	55	19	01,0	124	56	52,2	55	19	01,0	124	56	52,2	1015990,39	2314609,00
231	55	18	56,5	124	56	56,2	55	18	56,5	124	56	56,2	1015850,43	2314680,36
232	55	18	51,9	124	57	00,2	55	18	51,9	124	57	00,2	1015709,65	2314750,09
233	55	18	47,3	124	57	04,0	55	18	47,3	124	57	04,0	1015568,07	2314818,17
234	55	18	42,7	124	57	07,7	55	18	42,7	124	57	07,7	1015425,71	2314884,61
235	55	18	38,1	124	57	11,4	55	18	38,1	124	57	11,4	1015282,58	2314949,38
236	55	18	33,4	124	57	14,9	55	18	33,4	124	57	14,9	1015138,71	2315012,48
237	55	18	28,7	124	57	18,4	55	18	28,7	124	57	18,4	1014994,12	2315073,91
238	55	18	24,0	124	57	21,7	55	18	24,0	124	57	21,7	1014848,82	2315133,65
239	55	18	19,3	124	57	25,0	55	18	19,3	124	57	25,0	1014702,83	2315191,70

						20576-ПАТ1		Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			286


	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20																								
Обозначение характерных точек границ						Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28											
B, о ‘ “ N						L, о ‘ “ W						B, о ‘ “ N						L, о ‘ “ W						X, м			Y, м		
240						55 18 14,6 124 57 28,2						55 18 14,6 124 57 28,2						1014556,18 2315248,04											
241						55 18 09,8 124 57 31,2						55 18 09,8 124 57 31,2						1014408,89 2315302,68											
242						55 18 05,0 124 57 34,2						55 18 05,0 124 57 34,2						1014260,97 2315355,59											
243						55 18 00,2 124 57 37,1						55 18 00,2 124 57 37,1						1014112,44 2315406,79											
244						55 17 55,4 124 57 39,9						55 17 55,4 124 57 39,9						1013963,33 2315456,25											
245						55 17 50,5 124 57 42,5						55 17 50,5 124 57 42,5						1013813,65 2315503,97											
246						55 17 45,7 124 57 45,1						55 17 45,7 124 57 45,1						1013663,43 2315549,95											
247						55 17 40,8 124 57 47,6						55 17 40,8 124 57 47,6						1013512,68 2315594,18											
248						55 17 35,9 124 57 50,0						55 17 35,9 124 57 50,0						1013361,43 2315636,65											
249						55 17 31,0 124 57 52,2						55 17 31,0 124 57 52,2						1013209,70 2315677,37											
250						55 17 26,0 124 57 54,4						55 17 26,0 124 57 54,4						1013057,50 2315716,31											
251						55 17 21,1 124 57 56,5						55 17 21,1 124 57 56,5						1012904,86 2315753,48											
252						55 17 16,1 124 57 58,5						55 17 16,1 124 57 58,5						1012751,80 2315788,87											
253						55 17 11,2 124 58 00,3						55 17 11,2 124 58 00,3						1012598,33 2315822,48											
254						55 17 06,2 124 58 02,1						55 17 06,2 124 58 02,1						1012444,49 2315854,30											
255						55 17 01,2 124 58 03,8						55 17 01,2 124 58 03,8						1012290,28 2315884,33											
256						55 16 56,2 124 58 05,3						55 16 56,2 124 58 05,3						1012135,74 2315912,56											
257						55 16 51,2 124 58 06,8						55 16 51,2 124 58 06,8						1011980,88 2315939,00											
258						55 16 46,2 124 58 08,2						55 16 46,2 124 58 08,2						1011825,72 2315963,63											
259						55 16 41,1 124 58 09,4						55 16 41,1 124 58 09,4						1011670,29 2315986,45											
260						55 16 36,1 124 58 10,6						55 16 36,1 124 58 10,6						1011514,60 2316007,47											
261						55 16 31,1 124 58 11,6						55 16 31,1 124 58 11,6						1011358,67 2316026,67											
262						55 16 26,0 124 58 12,6						55 16 26,0 124 58 12,6						1011202,54 2316044,05											
263						55 16 21,0 124 58 13,5						55 16 21,0 124 58 13,5						1011046,21 2316059,62											
264						55 16 15,9 124 58 14,2						55 16 15,9 124 58 14,2						1010889,71 2316073,37											
265						55 16 10,8 124 58 14,8						55 16 10,8 124 58 14,8						1010733,06 2316085,30											
266						55 16 05,8 124 58 15,4						55 16 05,8 124 58 15,4						1010576,29 2316095,41											
267						55 16 00,7 124 58 15,8						55 16 00,7 124 58 15,8						1010419,41 2316103,69											
268						55 15 55,6 124 58 16,2						55 15 55,6 124 58 16,2						1010262,44 2316110,15											
269						55 15 50,5 124 58 16,4						55 15 50,5 124 58 16,4						1010105,40 2316114,78											
270						55 15 45,5 124 58 16,5						55 15 45,5 124 58 16,5						1009948,33 2316117,58											
271						55 15 40,4 124 58 16,5						55 15 40,4 124 58 16,5						1009791,23 2316118,56											
272						55 15 35,3 124 58 16,4						55 15 35,3 124 58 16,4						1009634,13 2316117,58											
273						55 15 30,2 124 58 16,3						55 15 30,2 124 58 16,3						1009477,06 2316114,78											
274						55 15 25,1 124 58 16,0						55 15 25,1 124 58 16,0						1009320,02 2316110,15											
275						55 15 20,1 124 58 15,6						55 15 20,1 124 58 15,6						1009163,05 2316103,69											
276						55 15 15,0 124 58 15,1						55 15 15,0 124 58 15,1						1009006,17 2316095,41											
277						55 15 09,9 124 58 14,5						55 15 09,9 124 58 14,5						1008849,40 2316085,30											
278						55 15 04,9 124 58 13,7						55 15 04,9 124 58 13,7						1008692,75 2316073,38											
279						55 14 59,8 124 58 12,9						55 14 59,8 124 58 12,9						1008536,25 2316059,63											
280						55 14 54,7 124 58 12,0						55 14 54,7 124 58 12,0						1008379,92 2316044,06											
281						55 14 49,7 124 58 11,0						55 14 49,7 124 58 11,0						1008223,79 2316026,67											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
324	55	11	28,2	124	55	54,2	55	11	28,2	124	55	54,2	1001983,35	2313629,04
325	55	11	24,0	124	55	49,0	55	11	24,0	124	55	49,0	1001855,74	2313537,41
326	55	11	20,0	124	55	43,7	55	11	20,0	124	55	43,7	1001729,20	2313444,30
327	55	11	15,9	124	55	38,4	55	11	15,9	124	55	38,4	1001603,76	2313349,72
328	55	11	11,9	124	55	32,9	55	11	11,9	124	55	32,9	1001479,42	2313253,70
329	55	11	07,9	124	55	27,4	55	11	07,9	124	55	27,4	1001356,21	2313156,23
330	55	11	04,0	124	55	21,8	55	11	04,0	124	55	21,8	1001234,14	2313057,33
331	55	11	00,1	124	55	16,1	55	11	00,1	124	55	16,1	1001113,23	2312957,03
332	55	10	56,2	124	55	10,3	55	10	56,2	124	55	10,3	1000993,50	2312855,32
333	55	10	52,4	124	55	04,5	55	10	52,4	124	55	04,5	1000874,95	2312752,23
334	55	10	48,6	124	54	58,5	55	10	48,6	124	54	58,5	1000757,62	2312647,76
335	55	10	44,9	124	54	52,5	55	10	44,9	124	54	52,5	1000641,50	2312541,94
336	55	10	41,2	124	54	46,5	55	10	41,2	124	54	46,5	1000526,63	2312434,77
337	55	10	37,5	124	54	40,3	55	10	37,5	124	54	40,3	1000413,01	2312326,28
338	55	10	33,9	124	54	34,1	55	10	33,9	124	54	34,1	1000300,66	2312216,47
339	55	10	30,3	124	54	27,8	55	10	30,3	124	54	27,8	1000189,59	2312105,36
340	55	10	26,8	124	54	21,4	55	10	26,8	124	54	21,4	1000079,83	2311992,97
341	55	10	23,3	124	54	15,0	55	10	23,3	124	54	15,0	999971,38	2311879,30
342	55	10	19,8	124	54	08,5	55	10	19,8	124	54	08,5	999864,26	2311764,39
343	55	10	16,4	124	54	01,9	55	10	16,4	124	54	01,9	999758,48	2311648,23
344	55	10	13,0	124	53	55,3	55	10	13,0	124	53	55,3	999654,06	2311530,85
345	55	10	09,7	124	53	48,5	55	10	09,7	124	53	48,5	999551,01	2311412,27
346	55	10	06,4	124	53	41,8	55	10	06,4	124	53	41,8	999449,35	2311292,50
347	55	10	03,2	124	53	34,9	55	10	03,2	124	53	34,9	999349,09	2311171,55
348	55	10	00,0	124	53	28,0	55	10	00,0	124	53	28,0	999250,25	2311049,44
349	55	9	56,9	124	53	21,0	55	9	56,9	124	53	21,0	999152,83	2310926,19
350	55	9	53,8	124	53	14,0	55	9	53,8	124	53	14,0	999056,85	2310801,82
351	55	9	50,7	124	53	06,9	55	9	50,7	124	53	06,9	998962,32	2310676,33
352	55	9	47,7	124	52	59,7	55	9	47,7	124	52	59,7	998869,26	2310549,76
353	55	9	44,8	124	52	52,5	55	9	44,8	124	52	52,5	998777,68	2310422,11
354	55	9	41,9	124	52	45,2	55	9	41,9	124	52	45,2	998687,59	2310293,41
355	55	9	39,0	124	52	37,9	55	9	39,0	124	52	37,9	998599,01	2310163,67
356	55	9	36,2	124	52	30,5	55	9	36,2	124	52	30,5	998511,93	2310032,90
357	55	9	33,5	124	52	23,0	55	9	33,5	124	52	23,0	998426,39	2309901,14
358	55	9	30,8	124	52	15,5	55	9	30,8	124	52	15,5	998342,38	2309768,38
359	55	9	28,1	124	52	08,0	55	9	28,1	124	52	08,0	998259,93	2309634,66
360	55	9	25,5	124	52	00,4	55	9	25,5	124	52	00,4	998179,03	2309499,99
361	55	9	22,9	124	51	52,7	55	9	22,9	124	51	52,7	998099,71	2309364,38
362	55	9	20,4	124	51	45,0	55	9	20,4	124	51	45,0	998021,97	2309227,86
363	55	9	18,0	124	51	37,2	55	9	18,0	124	51	37,2	997945,82	2309090,45
364	55	9	15,6	124	51	29,4	55	9	15,6	124	51	29,4	997871,28	2308952,16
365	55	9	13,2	124	51	21,5	55	9	13,2	124	51	21,5	997798,35	2308813,01

						20576-ПАТ1	Лист
							289
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	429035															Лист
						20576-ПАТ1														290
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата															

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035		12.20	Координата ГСК-2011												Координата ПЗ-90.11												Координата МСК-28											
						B, о ‘ “ N						L, о ‘ “ W						B, о ‘ “ N						L, о ‘ “ W						X, м						Y, м					
						408	55	8	24,9	124	45	13,6	55	8	24,9	124	45	13,6	55	8	24,9	124	45	13,6	996294,88	2302299,08															
						409	55	8	25,0	124	45	04,7	55	8	25,0	124	45	04,7	55	8	25,0	124	45	04,7	996299,45	2302142,05															
						410	55	8	25,2	124	44	55,9	55	8	25,2	124	44	55,9	55	8	25,2	124	44	55,9	996305,84	2301985,08															
						411	55	8	25,5	124	44	47,0	55	8	25,5	124	44	47,0	55	8	25,5	124	44	47,0	996314,06	2301828,19															
						412	55	8	25,8	124	44	38,2	55	8	25,8	124	44	38,2	55	8	25,8	124	44	38,2	996324,10	2301671,41															
						413	55	8	26,2	124	44	29,3	55	8	26,2	124	44	29,3	55	8	26,2	124	44	29,3	996335,97	2301514,76															
						414	55	8	26,7	124	44	20,5	55	8	26,7	124	44	20,5	55	8	26,7	124	44	20,5	996349,66	2301358,26															
						415	55	8	27,2	124	44	11,7	55	8	27,2	124	44	11,7	55	8	27,2	124	44	11,7	996365,17	2301201,92															
						416	55	8	27,7	124	44	02,9	55	8	27,7	124	44	02,9	55	8	27,7	124	44	02,9	996382,50	2301045,78															
						417	55	8	28,3	124	43	54,1	55	8	28,3	124	43	54,1	55	8	28,3	124	43	54,1	996401,64	2300889,85															
						418	55	8	29,0	124	43	45,3	55	8	29,0	124	43	45,3	55	8	29,0	124	43	45,3	996422,59	2300734,15															
						419	55	8	29,8	124	43	36,5	55	8	29,8	124	43	36,5	55	8	29,8	124	43	36,5	996445,35	2300578,71															
						420	55	8	30,6	124	43	27,7	55	8	30,6	124	43	27,7	55	8	30,6	124	43	27,7	996469,92	2300423,54															
						421	55	8	31,4	124	43	19,0	55	8	31,4	124	43	19,0	55	8	31,4	124	43	19,0	996496,30	2300268,67															
						422	55	8	32,3	124	43	10,3	55	8	32,3	124	43	10,3	55	8	32,3	124	43	10,3	996524,47	2300114,11															
						423	55	8	33,3	124	43	01,6	55	8	33,3	124	43	01,6	55	8	33,3	124	43	01,6	996554,44	2299959,90															
						424	55	8	34,3	124	42	52,9	55	8	34,3	124	42	52,9	55	8	34,3	124	42	52,9	996586,20	2299806,04															
						425	55	8	35,4	124	42	44,2	55	8	35,4	124	42	44,2	55	8	35,4	124	42	44,2	996619,75	2299652,56															
						426	55	8	36,5	124	42	35,6	55	8	36,5	124	42	35,6	55	8	36,5	124	42	35,6	996655,08	2299499,49															
						427	55	8	37,7	124	42	26,9	55	8	37,7	124	42	26,9	55	8	37,7	124	42	26,9	996692,19	2299346,83															
						428	55	8	39,0	124	42	18,4	55	8	39,0	124	42	18,4	55	8	39,0	124	42	18,4	996731,07	2299194,62															
						429	55	8	40,3	124	42	09,8	55	8	40,3	124	42	09,8	55	8	40,3	124	42	09,8	996771,72	2299042,87															
						430	55	8	41,7	124	42	01,2	55	8	41,7	124	42	01,2	55	8	41,7	124	42	01,2	996814,14	2298891,60															
						431	55	8	43,1	124	41	52,7	55	8	43,1	124	41	52,7	55	8	43,1	124	41	52,7	996858,31	2298740,84															
						432	55	8	44,6	124	41	44,3	55	8	44,6	124	41	44,3	55	8	44,6	124	41	44,3	996904,23	2298590,60															
						433	55	8	46,1	124	41	35,8	55	8	46,1	124	41	35,8	55	8	46,1	124	41	35,8	996951,89	2298440,90															
						434	55	8	47,7	124	41	27,4	55	8	47,7	124	41	27,4	55	8	47,7	124	41	27,4	997001,29	2298291,77															
						435	55	8	49,4	124	41	19,0	55	8	49,4	124	41	19,0	55	8	49,4	124	41	19,0	997052,43	2298143,22															
						436	55	8	51,1	124	41	10,6	55	8	51,1	124	41	10,6	55	8	51,1	124	41	10,6	997105,29	2297995,28															
						437	55	8	52,8	124	41	02,3	55	8	52,8	124	41	02,3	55	8	52,8	124	41	02,3	997159,87	2297847,96															
						438	55	8	54,7	124	40	54,0	55	8	54,7	124	40	54,0	55	8	54,7	124	40	54,0	997216,15	2297701,29															
						439	55	8	56,5	124	40	45,8	55	8	56,5	124	40	45,8	55	8	56,5	124	40	45,8	997274,14	2297555,29															
						440	55	8	58,5	124	40	37,6	55	8	58,5	124	40	37,6	55	8	58,5	124	40	37,6	997333,82	2297409,96															
						441	55	9	00,4	124	40	29,4	55	9	00,4	124	40	29,4	55	9	00,4	124	40	29,4	997395,19	2297265,34															
						442	55	9	02,5	124	40	21,3	55	9	02,5	124	40	21,3	55	9	02,5	124	40	21,3	997458,24	2297121,45															
						443	55	9	04,6	124	40	13,2	55	9	04,6	124	40	13,2	55	9	04,6	124	40	13,2	997522,96	2296978,30															
						444	55	9	06,7	124	40	05,2	55	9	06,7	124	40	05,2	55	9	06,7	124	40	05,2	997589,34	2296835,91															
						445	55	9	08,9	124	39	57,2	55	9	08,9	124	39	57,2	55	9	08,9	124	39	57,2	997657,37	2296694,30															
						446	55	9	11,2	124	39	49,2	55	9	11,2	124	39	49,2	55	9	11,2	124	39	49,2	997727,04	2296553,49															
						447	55	9	13,5	124	39	41,3	55	9	13,5	124	39	41,3	55	9	13,5	124	39	41,3	997798,35	2296413,51															
						448	55	9	15,8	124	39	33,4	55	9	15,8	124	39	33,4	55	9	15,8	124	39	33,4	997871,28	2296274,36															
						449	55	9	18,2	124	39	25,6	55	9	18,2	124	39	25,6	55	9	18,2	124	39	25,6	997945,82	2296136,07															
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1																		Лист																	
																								291																	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
450	55	9	20,7	124	39	17,9	55	9	20,7	124	39	17,9	998021,97	2295998,66
451	55	9	23,2	124	39	10,1	55	9	23,2	124	39	10,1	998099,71	2295862,14
452	55	9	25,8	124	39	02,5	55	9	25,8	124	39	02,5	998179,03	2295726,53
453	55	9	28,4	124	38	54,9	55	9	28,4	124	38	54,9	998259,92	2295591,86
454	55	9	31,0	124	38	47,3	55	9	31,0	124	38	47,3	998342,38	2295458,14
455	55	9	33,7	124	38	39,8	55	9	33,7	124	38	39,8	998426,39	2295325,38
456	55	9	36,5	124	38	32,4	55	9	36,5	124	38	32,4	998511,93	2295193,61
457	55	9	39,3	124	38	25,0	55	9	39,3	124	38	25,0	998599,00	2295062,85
458	55	9	42,2	124	38	17,6	55	9	42,2	124	38	17,6	998687,59	2294933,11
459	55	9	45,1	124	38	10,4	55	9	45,1	124	38	10,4	998777,68	2294804,40
460	55	9	48,0	124	38	03,1	55	9	48,0	124	38	03,1	998869,26	2294676,76
461	55	9	51,0	124	37	56,0	55	9	51,0	124	37	56,0	998962,32	2294550,18
462	55	9	54,1	124	37	48,9	55	9	54,1	124	37	48,9	999056,84	2294424,70
463	55	9	57,2	124	37	41,9	55	9	57,2	124	37	41,9	999152,82	2294300,33
464	55	10	00,3	124	37	34,9	55	10	00,3	124	37	34,9	999250,24	2294177,08
465	55	10	03,5	124	37	28,0	55	10	03,5	124	37	28,0	999349,09	2294054,97
466	55	10	06,8	124	37	21,1	55	10	06,8	124	37	21,1	999449,35	2293934,02
467	55	10	10,0	124	37	14,4	55	10	10,0	124	37	14,4	999551,01	2293814,25
468	55	10	13,4	124	37	07,7	55	10	13,4	124	37	07,7	999654,05	2293695,66
469	55	10	16,7	124	37	01,0	55	10	16,7	124	37	01,0	999758,47	2293578,29
470	55	10	20,2	124	36	54,5	55	10	20,2	124	36	54,5	999864,25	2293462,13
471	55	10	23,6	124	36	48,0	55	10	23,6	124	36	48,0	999971,37	2293347,22
472	55	10	27,1	124	36	41,5	55	10	27,1	124	36	41,5	1000079,82	2293233,55
473	55	10	30,7	124	36	35,2	55	10	30,7	124	36	35,2	1000189,59	2293121,16
474	55	10	34,3	124	36	28,9	55	10	34,3	124	36	28,9	1000300,65	2293010,05
475	55	10	37,9	124	36	22,7	55	10	37,9	124	36	22,7	1000413,00	2292900,24
476	55	10	41,5	124	36	16,5	55	10	41,5	124	36	16,5	1000526,62	2292791,74
477	55	10	45,3	124	36	10,5	55	10	45,3	124	36	10,5	1000641,50	2292684,58
478	55	10	49,0	124	36	04,5	55	10	49,0	124	36	04,5	1000757,61	2292578

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
492	55	11	45,4	124	34	49,0	55	11	45,4	124	34	49,0	1002504,19	2291245,98
493	55	11	49,7	124	34	44,2	55	11	49,7	124	34	44,2	1002636,91	2291161,92
494	55	11	54,0	124	34	39,5	55	11	54,0	124	34	39,5	1002770,60	2291079,42
495	55	11	58,4	124	34	34,9	55	11	58,4	124	34	34,9	1002905,24	2290998,47
496	55	12	02,7	124	34	30,4	55	12	02,7	124	34	30,4	1003040,81	2290919,09
497	55	12	07,1	124	34	26,0	55	12	07,1	124	34	26,0	1003177,30	2290841,30
498	55	12	11,6	124	34	21,7	55	12	11,6	124	34	21,7	1003314,68	2290765,10
499	55	12	16,1	124	34	17,4	55	12	16,1	124	34	17,4	1003452,95	2290690,50
500	55	12	20,5	124	34	13,3	55	12	20,5	124	34	13,3	1003592,06	2290617,52
501	55	12	25,1	124	34	09,2	55	12	25,1	124	34	09,2	1003732,02	2290546,16
502	55	12	29,6	124	34	05,3	55	12	29,6	124	34	05,3	1003872,80	2290476,43
503	55	12	34,2	124	34	01,4	55	12	34,2	124	34	01,4	1004014,38	2290408,34
504	55	12	38,8	124	33	57,6	55	12	38,8	124	33	57,6	1004156,75	2290341,91
505	55	12	43,4	124	33	54,0	55	12	43,4	124	33	54,0	1004299,87	2290277,13
506	55	12	48,1	124	33	50,4	55	12	48,1	124	33	50,4	1004443,74	2290214,03
507	55	12	52,7	124	33	46,9	55	12	52,7	124	33	46,9	1004588,34	2290152,60
508	55	12	57,4	124	33	43,5	55	12	57,4	124	33	43,5	1004733,64	2290092,86
509	55	13	02,1	124	33	40,2	55	13	02,1	124	33	40,2	1004879,62	2290034,82
510	55	13	06,9	124	33	37,0	55	13	06,9	124	33	37,0	1005026,27	2289978,47
511	55	13	11,6	124	33	33,9	55	13	11,6	124	33	33,9	1005173,57	2289923,84
512	55	13	16,4	124	33	30,9	55	13	16,4	124	33	30,9	1005321,49	2289870,92
513	55	13	21,2	124	33	27,9	55	13	21,2	124	33	27,9	1005470,01	2289819,73
514	55	13	26,0	124	33	25,1	55	13	26,0	124	33	25,1	1005619,12	2289770,26
515	55	13	30,9	124	33	22,4	55	13	30,9	124	33	22,4	1005768,80	2289722,54
516	55	13	35,7	124	33	19,8	55	13	35,7	124	33	19,8	1005919,02	2289676,56
517	55	13	40,6	124	33	17,3	55	13	40,6	124	33	17,3	1006069,77	2289632,33
518	55	13	45,5	124	33	14,8	55	13	45,5	124	33	14,8	1006221,02	2289589,86
519	55	13	50,4	124	33	12,5	55	13	50,4	124	33	12,5	1006372,76	2289549,15
520	55	13	55,3	124	33	10,3	55	13	55,3	124	33	10,3	1006524,95	2289510,21
521	55	14	00,2	124	33	08,2	55	14	00,2	124	33	08,2	1006677,59	2289473,04
522	55	14	05,2	124	33	06,1	55	14	05,2	124	33	06,1	1006830,66	2289437,65
523	55	14	10,1	124	33	04,2	55	14	10,1	124	33	04,2	1006984,12	2289404,04
524	55	14	15,1	124	33	02,4	55	14	15,1	124	33	02,4	1007137,97	2289372,22
525	55	14	20,1	124	33	00,7	55	14	20,1	124	33	00,7	1007292,17	2289342,19
526	55	14	25,1	124	32	59,1	55	14	25,1	124	32	59,1	1007446,71	2289313,95
527	55	14	30,1	124	32	57,5	55	14	30,1	124	32	57,5	1007601,57	2289287,52
528	55	14	35,1	124	32	56,1	55	14	35,1	124	32	56,1	1007756,73	2289262,89
529	55	14	40,1	124	32	54,8	55	14	40,1	124	32	54,8	1007912,17	2289240,06
530	55	14	45,2	124	32	53,6	55	14	45,2	124	32	53,6	1008067,86	2289219,05
531	55	14	50,2	124	32	52,5	55	14	50,2	124	32	52,5	1008223,78	2289199,85
532	55	14	55,3	124	32	51,5	55	14	55,3	124	32	51,5	1008379,92	2289182,46
533	55	15	00,3	124	32	50,6	55	15	00,3	124	32	50,6	1008536,24	2289166,89

						20576-ПАТ1	Лист
							293
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
534	55	15	05,4	124	32	49,8	55	15	05,4	124	32	49,8	1008692,74	2289153,14
535	55	15	10,4	124	32	49,1	55	15	10,4	124	32	49,1	1008849,39	2289141,21
536	55	15	15,5	124	32	48,5	55	15	15,5	124	32	48,5	1009006,17	2289131,10
537	55	15	20,6	124	32	48,0	55	15	20,6	124	32	48,0	1009163,05	2289122,82
538	55	15	25,7	124	32	47,6	55	15	25,7	124	32	47,6	1009320,02	2289116,37
539	55	15	30,7	124	32	47,3	55	15	30,7	124	32	47,3	1009477,05	2289111,74
540	55	15	35,8	124	32	47,2	55	15	35,8	124	32	47,2	1009634,13	2289108,93
1	55	15	40,9	124	32	47,1	55	15	40,9	124	32	47,1	1009791,22	2289107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 14000 м Н _{абс.} = 774,22 м (сектор 29)														
1	55	15	40,9	124	32	18,8	55	15	40,9	124	32	18,8	1009791,22	2288607,96
2	55	15	45,9	124	32	18,8	55	15	45,9	124	32	18,8	1009948,32	2288608,90
3	55	15	51,0	124	32	18,9	55	15	51,0	124	32	18,9	1010105,40	2288611,60
4	55	15	56,1	124	32	19,2	55	15	56,1	124	32	19,2	1010262,44	2288616,07
5	55	16	01,2	124	32	19,5	55	16	01,2	124	32	19,5	1010419,41	2288622,29
6	55	16	06,2	124	32	19,9	55	16	06,2	124	32	19,9	1010576,31	2288630,28
7	55	16	11,3	124	32	20,4	55	16	11,3	124	32	20,4	1010733,11	2288640,02
8	55	16	16,4	124	32	21,1	55	16	16,4	124	32	21,1	1010889,79	2288651,53
9	55	16	21,4	124	32	21,8	55	16	21,4	124	32	21,8	1011046,33	2288664,79
10	55	16	26,5	124	32	22,6	55	16	26,5	124	32	22,6	1011202,71	2288679,80
11	55	16	31,6	124	32	23,6	55	16	31,6	124	32	23,6	1011358,91	2288696,57
12	55	16	36,6	124	32	24,6	55	16	36,6	124	32	24,6	1011514,92	2288715,09
13	55	16	41,6	124	32	25,7	55	16	41,6	124	32	25,7	1011670,70	2288735,36
14	55	16	46,7	124	32	26,9	55	16	46,7	124	32	26,9	1011826,25	2288757,37
15	55	16	51,7	124	32	28,3	55	16	51,7	124	32	28,3	1011981,55	2288781,13
16	55	16	56,7	124	32	29,7	55	16	56,7	124	32	29,7	1012136,56	2288806,63
17	55	17	01,7	124	32	31,2	55	17	01,7	124	32	31,2	1012291,29	2288833,87
18	55	17	06,7	124	32	32,8	55	17	06,7	124	32	32,8	1012445,69	2288862,84
19	55	17	11,7	124	32	34,5	55	17	11,7	124	32	34,5	1012599,76	2288893,54
20	55	17	16,7	124	32	36,4	55	17	16,7	124	32	36,4	1012753,48	2288925,96
21	55	17	21,6	124	32	38,3	55	17	21,6	124	32	38,3	1012906,83	2288960,11
22	55	17	26,6	124	32	40,3	55	17	26,6	124	32	40,3	1013059,78	2288995,98
23	55	17	31,5	124	32	42,4	55	17	31,5	124	32	42,4	1013212,32	2289033,56
24	55	17	36,4	124	32	44,6	55	17	36,4	124	32	44,6	1013364,43	2289072,84
25	55	17	41,3	124	32	46,9	55	17	41,3	124	32	46,9	1013516,08	2289113,84
26	55	17	46,2	124	32	49,3	55	17	46,2	124	32	49,3	1013667,27	2289156,53
27	55	17	51,1	124	32	51,8	55	17	51,1	124	32	51,8	1013817,97	2289200,91
28	55	17	56,0	124	32	54,4	55	17	56,0	124	32	54,4	1013968,17	2289246,98
29	55	18	00,8	124	32	57,1	55	18	00,8	124	32	57,1	1014117,83	2289294,73
30	55	18	05,6	124	32	59,8	55	18	05,6	124	32	59,8	1014266,95	2289344,16
31	55	18	10,5	124	33	02,7	55	18	10,5	124	33	02,7	1014415,51	2289395,26
32	55	18	15,2	124	33	05,7	55	18	15,2	124	33	05,7	1014563,49	2289448,02
33	55	18	20,0	124	33	08,8	55	18	20,0	124	33	08,8	1014710,86	2289502,44

Ивв. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							294

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="4">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="2">X, м</th><th colspan="2">Y, м</th></tr><tr><td>76</td><td>55</td><td>21</td><td>18,7</td><td>124</td><td>36</td><td>42,6</td><td>55</td><td>21</td><td>18,7</td><td>124</td><td>36</td><td>42,6</td><td>1020230,51</td><td colspan="2">2293282,70</td></tr><tr><td>77</td><td>55</td><td>21</td><td>22,1</td><td>124</td><td>36</td><td>49,3</td><td>55</td><td>21</td><td>22,1</td><td>124</td><td>36</td><td>49,3</td><td>1020334,51</td><td colspan="2">2293400,45</td></tr><tr><td>78</td><td>55</td><td>21</td><td>25,4</td><td>124</td><td>36</td><td>56,0</td><td>55</td><td>21</td><td>25,4</td><td>124</td><td>36</td><td>56,0</td><td>1020437,19</td><td colspan="2">2293519,35</td></tr><tr><td>79</td><td>55</td><td>21</td><td>28,7</td><td>124</td><td>37</td><td>02,8</td><td>55</td><td>21</td><td>28,7</td><td>124</td><td>37</td><td>02,8</td><td>1020538,53</td><td colspan="2">2293639,40</td></tr><tr><td>80</td><td>55</td><td>21</td><td>32,0</td><td>124</td><td>37</td><td>09,7</td><td>55</td><td>21</td><td>32,0</td><td>124</td><td>37</td><td>09,7</td><td>1020638,51</td><td colspan="2">2293760,58</td></tr><tr><td>81</td><td>55</td><td>21</td><td>35,1</td><td>124</td><td>37</td><td>16,6</td><td>55</td><td>21</td><td>35,1</td><td>124</td><td>37</td><td>16,6</td><td>1020737,13</td><td colspan="2">2293882,87</td></tr><tr><td>82</td><td>55</td><td>21</td><td>38,3</td><td>124</td><td>37</td><td>23,6</td><td>55</td><td>21</td><td>38,3</td><td>124</td><td>37</td><td>23,6</td><td>1020834,37</td><td colspan="2">2294006,26</td></tr><tr><td>83</td><td>55</td><td>21</td><td>41,4</td><td>124</td><td>37</td><td>30,7</td><td>55</td><td>21</td><td>41,4</td><td>124</td><td>37</td><td>30,7</td><td>1020930,22</td><td colspan="2">2294130,73</td></tr><tr><td>84</td><td>55</td><td>21</td><td>44,5</td><td>124</td><td>37</td><td>37,8</td><td>55</td><td>21</td><td>44,5</td><td>124</td><td>37</td><td>37,8</td><td>1021024,67</td><td colspan="2">2294256,27</td></tr><tr><td>85</td><td>55</td><td>21</td><td>47,5</td><td>124</td><td>37</td><td>45,0</td><td>55</td><td>21</td><td>47,5</td><td>124</td><td>37</td><td>45,0</td><td>1021117,70</td><td colspan="2">2294382,86</td></tr><tr><td>86</td><td>55</td><td>21</td><td>50,4</td><td>124</td><td>37</td><td>52,2</td><td>55</td><td>21</td><td>50,4</td><td>124</td><td>37</td><td>52,2</td><td>1021209,31</td><td colspan="2">2294510,49</td></tr><tr><td>87</td><td>55</td><td>21</td><td>53,4</td><td>124</td><td>37</td><td>59,5</td><td>55</td><td>21</td><td>53,4</td><td>124</td><td>37</td><td>59,5</td><td>1021299,48</td><td colspan="2">2294639,13</td></tr><tr><td>88</td><td>55</td><td>21</td><td>56,2</td><td>124</td><td>38</td><td>06,9</td><td>55</td><td>21</td><td>56,2</td><td>124</td><td>38</td><td>06,9</td><td>1021388,20</td><td colspan="2">2294768,78</td></tr><tr><td>89</td><td>55</td><td>21</td><td>59,1</td><td>124</td><td>38</td><td>14,3</td><td>55</td><td>21</td><td>59,1</td><td>124</td><td>38</td><td>14,3</td><td>1021475,46</td><td colspan="2">2294899,42</td></tr><tr><td>90</td><td>55</td><td>22</td><td>01,8</td><td>124</td><td>38</td><td>21,7</td><td>55</td><td>22</td><td>01,8</td><td>124</td><td>38</td><td>21,7</td><td>1021561,25</td><td colspan="2">2295031,03</td></tr><tr><td>91</td><td>55</td><td>22</td><td>04,6</td><td>124</td><td>38</td><td>29,2</td><td>55</td><td>22</td><td>04,6</td><td>124</td><td>38</td><td>29,2</td><td>1021645,56</td><td colspan="2">2295163,59</td></tr><tr><td>92</td><td>55</td><td>22</td><td>07,3</td><td>124</td><td>38</td><td>36,8</td><td>55</td><td>22</td><td>07,3</td><td>124</td><td>38</td><td>36,8</td><td>1021728,38</td><td colspan="2">2295297,09</td></tr><tr><td>93</td><td>55</td><td>22</td><td>09,9</td><td>124</td><td>38</td><td>44,5</td><td>55</td><td>22</td><td>09,9</td><td>124</td><td>38</td><td>44,5</td><td>1021809,69</td><td colspan="2">2295431,51</td></tr><tr><td>94</td><td>55</td><td>22</td><td>12,5</td><td>124</td><td>38</td><td>52,1</td><td>55</td><td>22</td><td>12,5</td><td>124</td><td>38</td><td>52,1</td><td>1021889,50</td><td colspan="2">2295566,83</td></tr><tr><td>95</td><td>55</td><td>22</td><td>15,0</td><td>124</td><td>38</td><td>59,9</td><td>55</td><td>22</td><td>15,0</td><td>124</td><td>38</td><td>59,9</td><td>1021967,77</td><td colspan="2">2295703,04</td></tr><tr><td>96</td><td>55</td><td>22</td><td>17,5</td><td>124</td><td>39</td><td>07,6</td><td>55</td><td>22</td><td>17,5</td><td>124</td><td>39</td><td>07,6</td><td>1022044,52</td><td colspan="2">2295840,12</td></tr><tr><td>97</td><td>55</td><td>22</td><td>19,9</td><td>124</td><td>39</td><td>15,5</td><td>55</td><td>22</td><td>19,9</td><td>124</td><td>39</td><td>15,5</td><td>1022119,72</td><td colspan="2">2295978,05</td></tr><tr><td>98</td><td>55</td><td>22</td><td>22,3</td><td>124</td><td>39</td><td>23,3</td><td>55</td><td>22</td><td>22,3</td><td>124</td><td>39</td><td>23,3</td><td>1022193,37</td><td colspan="2">2296116,81</td></tr><tr><td>99</td><td>55</td><td>22</td><td>24,7</td><td>124</td><td>39</td><td>31,3</td><td>55</td><td>22</td><td>24,7</td><td>124</td><td>39</td><td>31,3</td><td>1022265,46</td><td colspan="2">2296256,40</td></tr><tr><td>100</td><td>55</td><td>22</td><td>26,9</td><td>124</td><td>39</td><td>39,2</td><td>55</td><td>22</td><td>26,9</td><td>124</td><td>39</td><td>39,2</td><td>1022335,98</td><td colspan="2">2296396,78</td></tr><tr><td>101</td><td>55</td><td>22</td><td>29,2</td><td>124</td><td>39</td><td>47,2</td><td>55</td><td>22</td><td>29,2</td><td>124</td><td>39</td><td>47,2</td><td>1022404,93</td><td colspan="2">2296537,95</td></tr><tr><td>102</td><td>55</td><td>22</td><td>31,3</td><td>124</td><td>39</td><td>55,3</td><td>55</td><td>22</td><td>31,3</td><td>124</td><td>39</td><td>55,3</td><td>1022472,28</td><td colspan="2">2296679,88</td></tr><tr><td>103</td><td>55</td><td>22</td><td>33,5</td><td>124</td><td>40</td><td>03,4</td><td>55</td><td>22</td><td>33,5</td><td>124</td><td>40</td><td>03,4</td><td>1022538,04</td><td colspan="2">2296822,55</td></tr><tr><td>104</td><td>55</td><td>22</td><td>35,6</td><td>124</td><td>40</td><td>11,5</td><td>55</td><td>22</td><td>35,6</td><td>124</td><td>40</td><td>11,5</td><td>1022602,19</td><td colspan="2">2296965,96</td></tr><tr><td>105</td><td>55</td><td>22</td><td>37,6</td><td>124</td><td>40</td><td>19,7</td><td>55</td><td>22</td><td>37,6</td><td>124</td><td>40</td><td>19,7</td><td>1022664,73</td><td colspan="2">2297110,07</td></tr><tr><td>106</td><td>55</td><td>22</td><td>39,6</td><td>124</td><td>40</td><td>27,9</td><td>55</td><td>22</td><td>39,6</td><td>124</td><td>40</td><td>27,9</td><td>1022725,65</td><td colspan="2">2297254,88</td></tr><tr><td>107</td><td>55</td><td>22</td><td>41,5</td><td>124</td><td>40</td><td>36,2</td><td>55</td><td>22</td><td>41,5</td><td>124</td><td>40</td><td>36,2</td><td>1022784,94</td><td colspan="2">2297400,36</td></tr><tr><td>108</td><td>55</td><td>22</td><td>43,3</td><td>124</td><td>40</td><td>44,5</td><td>55</td><td>22</td><td>43,3</td><td>124</td><td>40</td><td>44,5</td><td>1022842,59</td><td colspan="2">2297546,50</td></tr><tr><td>109</td><td>55</td><td>22</td><td>45,2</td><td>124</td><td>40</td><td>52,8</td><td>55</td><td>22</td><td>45,2</td><td>124</td><td>40</td><td>52,8</td><td>1022898,61</td><td colspan="2">2297693,28</td></tr><tr><td>110</td><td>55</td><td>22</td><td>46,9</td><td>124</td><td>41</td><td>01,2</td><td>55</td><td>22</td><td>46,9</td><td>124</td><td>41</td><td>01,2</td><td>1022952,97</td><td colspan="2">2297840,67</td></tr><tr><td>111</td><td>55</td><td>22</td><td>48,6</td><td>124</td><td>41</td><td>09,6</td><td>55</td><td>22</td><td>48,6</td><td>124</td><td>41</td><td>09,6</td><td>1023005,67</td><td colspan="2">2297988,67</td></tr><tr><td>112</td><td>55</td><td>22</td><td>50,3</td><td>124</td><td>41</td><td>18,0</td><td>55</td><td>22</td><td>50,3</td><td>124</td><td>41</td><td>18,0</td><td>1023056,72</td><td colspan="2">2298137,25</td></tr><tr><td>113</td><td>55</td><td>22</td><td>51,9</td><td>124</td><td>41</td><td>26,5</td><td>55</td><td>22</td><td>51,9</td><td>124</td><td>41</td><td>26,5</td><td>1023106,09</td><td colspan="2">2298286,39</td></tr><tr><td>114</td><td>55</td><td>22</td><td>53,4</td><td>124</td><td>41</td><td>35,0</td><td>55</td><td>22</td><td>53,4</td><td>124</td><td>41</td><td>35,0</td><td>1023153,79</td><td colspan="2">2298436,07</td></tr><tr><td>115</td><td>55</td><td>22</td><td>54,9</td><td>124</td><td>41</td><td>43,5</td><td>55</td><td>22</td><td>54,9</td><td>124</td><td>41</td><td>43,5</td><td>1023199,80</td><td colspan="2">2298586,28</td></tr><tr><td>116</td><td>55</td><td>22</td><td>56,3</td><td>124</td><td>41</td><td>52,1</td><td>55</td><td>22</td><td>56,3</td><td>124</td><td>41</td><td>52,1</td><td>1023244,13</td><td colspan="2">2298737,00</td></tr><tr><td>117</td><td>55</td><td>22</td><td>57,7</td><td>124</td><td>42</td><td>00,7</td><td>55</td><td>22</td><td>57,7</td><td>124</td><td>42</td><td>00,7</td><td>1023286,76</td><td colspan="2">2298888,20</td></tr></table>																						Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м		76	55	21	18,7	124	36	42,6	55	21	18,7	124	36	42,6	1020230,51	2293282,70		77	55	21	22,1	124	36	49,3	55	21	22,1	124	36	49,3	1020334,51	2293400,45		78	55	21	25,4	124	36	56,0	55	21	25,4	124	36	56,0	1020437,19	2293519,35		79	55	21	28,7	124	37	02,8	55	21	28,7	124	37	02,8	1020538,53	2293639,40		80	55	21	32,0	124	37	09,7	55	21	32,0	124	37	09,7	1020638,51	2293760,58		81	55	21	35,1	124	37	16,6	55	21	35,1	124	37	16,6	1020737,13	2293882,87		82	55	21	38,3	124	37	23,6	55	21	38,3	124	37	23,6	1020834,37	2294006,26		83	55	21	41,4	124	37	30,7	55	21	41,4	124	37	30,7	1020930,22	2294130,73		84	55	21	44,5	124	37	37,8	55	21	44,5	124	37	37,8	1021024,67	2294256,27		85	55	21	47,5	124	37	45,0	55	21	47,5	124	37	45,0	1021117,70	2294382,86		86	55	21	50,4	124	37	52,2	55	21	50,4	124	37	52,2	1021209,31	2294510,49		87	55	21	53,4	124	37	59,5	55	21	53,4	124	37	59,5	1021299,48	2294639,13		88	55	21	56,2	124	38	06,9	55	21	56,2	124	38	06,9	1021388,20	2294768,78		89	55	21	59,1	124	38	14,3	55	21	59,1	124	38	14,3	1021475,46	2294899,42		90	55	22	01,8	124	38	21,7	55	22	01,8	124	38	21,7	1021561,25	2295031,03		91	55	22	04,6	124	38	29,2	55	22	04,6	124	38	29,2	1021645,56	2295163,59		92	55	22	07,3	124	38	36,8	55	22	07,3	124	38	36,8	1021728,38	2295297,09		93	55	22	09,9	124	38	44,5	55	22	09,9	124	38	44,5	1021809,69	2295431,51		94	55	22	12,5	124	38	52,1	55	22	12,5	124	38	52,1	1021889,50	2295566,83		95	55	22	15,0	124	38	59,9	55	22	15,0	124	38	59,9	1021967,77	2295703,04		96	55	22	17,5	124	39	07,6	55	22	17,5	124	39	07,6	1022044,52	2295840,12		97	55	22	19,9	124	39	15,5	55	22	19,9	124	39	15,5	1022119,72	2295978,05		98	55	22	22,3	124	39	23,3	55	22	22,3	124	39	23,3	1022193,37	2296116,81		99	55	22	24,7	124	39	31,3	55	22	24,7	124	39	31,3	1022265,46	2296256,40		100	55	22	26,9	124	39	39,2	55	22	26,9	124	39	39,2	1022335,98	2296396,78		101	55	22	29,2	124	39	47,2	55	22	29,2	124	39	47,2	1022404,93	2296537,95		102	55	22	31,3	124	39	55,3	55	22	31,3	124	39	55,3	1022472,28	2296679,88		103	55	22	33,5	124	40	03,4	55	22	33,5	124	40	03,4	1022538,04	2296822,55		104	55	22	35,6	124	40	11,5	55	22	35,6	124	40	11,5	1022602,19	2296965,96		105	55	22	37,6	124	40	19,7	55	22	37,6	124	40	19,7	1022664,73	2297110,07		106	55	22	39,6	124	40	27,9	55	22	39,6	124	40	27,9	1022725,65	2297254,88		107	55	22	41,5	124	40	36,2	55	22	41,5	124	40	36,2	1022784,94	2297400,36		108	55	22	43,3	124	40	44,5	55	22	43,3	124	40	44,5	1022842,59	2297546,50		109	55	22	45,2	124	40	52,8	55	22	45,2	124	40	52,8	1022898,61	2297693,28		110	55	22	46,9	124	41	01,2	55	22	46,9	124	41	01,2	1022952,97	2297840,67		111	55	22	48,6	124	41	09,6	55	22	48,6	124	41	09,6	1023005,67	2297988,67		112	55	22	50,3	124	41	18,0	55	22	50,3	124	41	18,0	1023056,72	2298137,25		113	55	22	51,9	124	41	26,5	55	22	51,9	124	41	26,5	1023106,09	2298286,39		114	55	22	53,4	124	41	35,0	55	22	53,4	124	41	35,0	1023153,79	2298436,07		115	55	22	54,9	124	41	43,5	55	22	54,9	124	41	43,5	1023199,80	2298586,28		116	55	22	56,3	124	41	52,1	55	22	56,3	124	41	52,1	1023244,13	2298737,00		117	55	22	57,7	124	42	00,7	55	22	57,7	124	42	00,7	1023286,76	2298888,20								20576-ПАТ1						Лист	
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
76	55	21	18,7	124	36	42,6	55	21	18,7	124	36	42,6	1020230,51	2293282,70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
77	55	21	22,1	124	36	49,3	55	21	22,1	124	36	49,3	1020334,51	2293400,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
78	55	21	25,4	124	36	56,0	55	21	25,4	124	36	56,0	1020437,19	2293519,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
79	55	21	28,7	124	37	02,8	55	21	28,7	124	37	02,8	1020538,53	2293639,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
80	55	21	32,0	124	37	09,7	55	21	32,0	124	37	09,7	1020638,51	2293760,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
81	55	21	35,1	124	37	16,6	55	21	35,1	124	37	16,6	1020737,13	2293882,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
82	55	21	38,3	124	37	23,6	55	21	38,3	124	37	23,6	1020834,37	2294006,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
83	55	21	41,4	124	37	30,7	55	21	41,4	124	37	30,7	1020930,22	2294130,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
84	55	21	44,5	124	37	37,8	55	21	44,5	124	37	37,8	1021024,67	2294256,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
85	55	21	47,5	124	37	45,0	55	21	47,5	124	37	45,0	1021117,70	2294382,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
86	55	21	50,4	124	37	52,2	55	21	50,4	124	37	52,2	1021209,31	2294510,49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
87	55	21	53,4	124	37	59,5	55	21	53,4	124	37	59,5	1021299,48	2294639,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
88	55	21	56,2	124	38	06,9	55	21	56,2	124	38	06,9	1021388,20	2294768,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
89	55	21	59,1	124	38	14,3	55	21	59,1	124	38	14,3	1021475,46	2294899,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
90	55	22	01,8	124	38	21,7	55	22	01,8	124	38	21,7	1021561,25	2295031,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
91	55	22	04,6	124	38	29,2	55	22	04,6	124	38	29,2	1021645,56	2295163,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
92	55	22	07,3	124	38	36,8	55	22	07,3	124	38	36,8	1021728,38	2295297,09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
93	55	22	09,9	124	38	44,5	55	22	09,9	124	38	44,5	1021809,69	2295431,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
94	55	22	12,5	124	38	52,1	55	22	12,5	124	38	52,1	1021889,50	2295566,83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
95	55	22	15,0	124	38	59,9	55	22	15,0	124	38	59,9	1021967,77	2295703,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
96	55	22	17,5	124	39	07,6	55	22	17,5	124	39	07,6	1022044,52	2295840,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
97	55	22	19,9	124	39	15,5	55	22	19,9	124	39	15,5	1022119,72	2295978,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
98	55	22	22,3	124	39	23,3	55	22	22,3	124	39	23,3	1022193,37	2296116,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
99	55	22	24,7	124	39	31,3	55	22	24,7	124	39	31,3	1022265,46	2296256,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
100	55	22	26,9	124	39	39,2	55	22	26,9	124	39	39,2	1022335,98	2296396,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
101	55	22	29,2	124	39	47,2	55	22	29,2	124	39	47,2	1022404,93	2296537,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
102	55	22	31,3	124	39	55,3	55	22	31,3	124	39	55,3	1022472,28	2296679,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
103	55	22	33,5	124	40	03,4	55	22	33,5	124	40	03,4	1022538,04	2296822,55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
104	55	22	35,6	124	40	11,5	55	22	35,6	124	40	11,5	1022602,19	2296965,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
105	55	22	37,6	124	40	19,7	55	22	37,6	124	40	19,7	1022664,73	2297110,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
106	55	22	39,6	124	40	27,9	55	22	39,6	124	40	27,9	1022725,65	2297254,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
107	55	22	41,5	124	40	36,2	55	22	41,5	124	40	36,2	1022784,94	2297400,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
108	55	22	43,3	124	40	44,5	55	22	43,3	124	40	44,5	1022842,59	2297546,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
109	55	22	45,2	124	40	52,8	55	22	45,2	124	40	52,8	1022898,61	2297693,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
110	55	22	46,9	124	41	01,2	55	22	46,9	124	41	01,2	1022952,97	2297840,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
111	55	22	48,6	124	41	09,6	55	22	48,6	124	41	09,6	1023005,67	2297988,67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
112	55	22	50,3	124	41	18,0	55	22	50,3	124	41	18,0	1023056,72	2298137,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
113	55	22	51,9	124	41	26,5	55	22	51,9	124	41	26,5	1023106,09	2298286,39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
114	55	22	53,4	124	41	35,0	55	22	53,4	124	41	35,0	1023153,79	2298436,07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
115	55	22	54,9	124	41	43,5	55	22	54,9	124	41	43,5	1023199,80	2298586,28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
116	55	22	56,3	124	41	52,1	55	22	56,3	124	41	52,1	1023244,13	2298737,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
117	55	22	57,7	124	42	00,7	55	22	57,7	124	42	00,7	1023286,76	2298888,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																		296																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №															Лист	
																	297	
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1									

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
118	55	22	59,0	124	42	09,3	55	22	59,0	124	42	09,3	1023327,70	2299039,88
119	55	23	00,3	124	42	17,9	55	23	00,3	124	42	17,9	1023366,93	2299192,00
120	55	23	01,5	124	42	26,6	55	23	01,5	124	42	26,6	1023404,45	2299344,55
121	55	23	02,7	124	42	35,3	55	23	02,7	124	42	35,3	1023440,26	2299497,52
122	55	23	03,8	124	42	44,0	55	23	03,8	124	42	44,0	1023474,35	2299650,88
123	55	23	04,8	124	42	52,7	55	23	04,8	124	42	52,7	1023506,71	2299804,61
124	55	23	05,8	124	43	01,5	55	23	05,8	124	43	01,5	1023537,36	2299958,69
125	55	23	06,8	124	43	10,3	55	23	06,8	124	43	10,3	1023566,27	2300113,11
126	55	23	07,6	124	43	19,1	55	23	07,6	124	43	19,1	1023593,45	2300267,84
127	55	23	08,5	124	43	27,9	55	23	08,5	124	43	27,9	1023618,89	2300422,87
128	55	23	09,2	124	43	36,7	55	23	09,2	124	43	36,7	1023642,58	2300578,17
129	55	23	09,9	124	43	45,5	55	23	09,9	124	43	45,5	1023664,54	2300733,73
130	55	23	10,6	124	43	54,4	55	23	10,6	124	43	54,4	1023684,75	2300889,52
131	55	23	11,2	124	44	03,2	55	23	11,2	124	44	03,2	1023703,21	2301045,53
132	55	23	11,7	124	44	12,1	55	23	11,7	124	44	12,1	1023719,92	2301201,74
133	55	23	12,2	124	44	21,0	55	23	12,2	124	44	21,0	1023734,88	2301358,13
134	55	23	12,6	124	44	29,9	55	23	12,6	124	44	29,9	1023748,08	2301514,67
135	55	23	13,0	124	44	38,8	55	23	13,0	124	44	38,8	1023759,52	2301671,36
136	55	23	13,3	124	44	47,7	55	23	13,3	124	44	47,7	1023769,21	2301828,16
137	55	23	13,6	124	44	56,6	55	23	13,6	124	44	56,6	1023777,14	2301985,06
138	55	23	13,8	124	45	05,5	55	23	13,8	124	45	05,5	1023783,30	2302142,04
139	55	23	13,9	124	45	14,4	55	23	13,9	124	45	14,4	1023787,71	2302299,08
140	55	23	14,0	124	45	23,4	55	23	14,0	124	45	23,4	1023790,35	2302456,16
141	55	23	14,0	124	45	32,3	55	23	14,0	124	45	32,3	1023791,23	2302613,25
142	55	23	14,0	124	45	41,2	55	23	14,0	124	45	41,2	1023790,35	2302770,35
143	55	23	13,9	124	45	50,1	55	23	13,9	124	45	50,1	1023787,71	2302927,43
144	55	23	13,7	124	45	59,1	55	23	13,7	124	45	59,1	1023783,30	2303084,47
145	55	23	13,5	124	46	08,0	55	23	13,5	124	46	08,0	1023777,14	2303241,45
146	55	23	13,3	124	46	16,9	55	23	13,3	124	46	16,9	1023769,21	2303398,35
147	55	23	13,0	124	46	25,8	55	23	13,0	124	46	25,8	1023759,52	2303555,15
148	55	23	12,6	124	46	34,7	55	23	12,6	124	46	34,7	1023748,08	2303711,83
149	55	23	12,2	124	46	43,6	55	23	12,2	124	46	43,6	1023734,88	2303868,38
150	55	23	11,7	124	46	52,5	55	23	11,7	124	46	52,5	1023719,92	2304024,76
151	55	23	11,1	124	47	01,3	55	23	11,1	124	47	01,3	1023703,21	2304180,97
152	55	23	10,5	124	47	10,2	55	23	10,5	124	47	10,2	1023684,75	2304336,99
153	55	23	09,9	124	47	19,0	55	23	09,9	124	47	19,0	1023664,54	2304492,78
154	55	23	09,2	124	47	27,9	55	23	09,2	124	47	27,9	1023642,59	2304648,34
155	55	23	08,4	124	47	36,7	55	23	08,4	124	47	36,7	1023618,89	2304803,64
156	55	23	07,6	124	47	45,5	55	23	07,6	124	47	45,5	1023593,45	2304958,67
157	55	23	06,7	124	47	54,3	55	23	06,7	124	47	54,3	1023566,27	2305113,40
158	55	23	05,7	124	48	03,1	55	23	05,7	124	48	03,1	1023537,36	2305267,82
159	55	23	04,7	124	48	11,8	55	23	04,7	124	48	11,8	1023506,72	2305421,90

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
160	55	23	03,7	124	48	20,5	55	23	03,7	124	48	20,5	1023474,35	2305575,63
161	55	23	02,6	124	48	29,2	55	23	02,6	124	48	29,2	1023440,26	2305728,99
162	55	23	01,4	124	48	37,9	55	23	01,4	124	48	37,9	1023404,45	2305881,95
163	55	23	00,2	124	48	46,6	55	23	00,2	124	48	46,6	1023366,93	2306034,51
164	55	22	58,9	124	48	55,2	55	22	58,9	124	48	55,2	1023327,70	2306186,63
165	55	22	57,6	124	49	03,8	55	22	57,6	124	49	03,8	1023286,76	2306338,30
166	55	22	56,2	124	49	12,4	55	22	56,2	124	49	12,4	1023244,13	2306489,51
167	55	22	54,7	124	49	21,0	55	22	54,7	124	49	21,0	1023199,80	2306640,23
168	55	22	53,3	124	49	29,5	55	22	53,3	124	49	29,5	1023153,79	2306790,44
169	55	22	51,7	124	49	38,0	55	22	51,7	124	49	38,0	1023106,09	2306940,12
170	55	22	50,1	124	49	46,5	55	22	50,1	124	49	46,5	1023056,72	2307089,26
171	55	22	48,4	124	49	54,9	55	22	48,4	124	49	54,9	1023005,68	2307237,84
172	55	22	46,7	124	50	03,3	55	22	46,7	124	50	03,3	1022952,97	2307385,84
173	55	22	45,0	124	50	11,7	55	22	45,0	124	50	11,7	1022898,61	2307533,23
174	55	22	43,1	124	50	20,0	55	22	43,1	124	50	20,0	1022842,60	2307680,01
175	55	22	41,3	124	50	28,3	55	22	41,3	124	50	28,3	1022784,94	2307826,14
176	55	22	39,3	124	50	36,6	55	22	39,3	124	50	36,6	1022725,65	2307971,63
177	55	22	37,4	124	50	44,8	55	22	37,4	124	50	44,8	1022664,73	2308116,44
178	55	22	35,3	124	50	52,9	55	22	35,3	124	50	52,9	1022602,19	2308260,55
179	55	22	33,3	124	51	01,1	55	22	33,3	124	51	01,1	1022538,04	2308403,96
180	55	22	31,1	124	51	09,2	55	22	31,1	124	51	09,2	1022472,28	2308546,63
181	55	22	28,9	124	51	17,2	55	22	28,9	124	51	17,2	1022404,93	2308688,56
182	55	22	26,7	124	51	25,2	55	22	26,7	124	51	25,2	1022335,99	2308829,73
183	55	22	24,4	124	51	33,2	55	22	24,4	124	51	33,2	1022265,47	2308970,11
184	55	22	22,1	124	51	41,1	55	22	22,1	124	51	41,1	1022193,38	2309109,70
185	55	22	19,7	124	51	49,0	55	22	19,7	124	51	49,0	1022119,73	2309248,46
186	55	22	17,2	124	51	56,8	55	22	17,2	124	51	56,8	1022044,52	2309386,39
187	55	22	14,7	124	52	04,6	55	22	14,7	124	52	04,6	1021967,78	2309523,47
188	55	22	12,2	124	52	12,3	55	22	12,2	124	52	12,3	1021889,50	2309659,68
189	55	22	09,6	124	52	20,0	55	22	09,6	124	52	20,0	1021809,70	2309795,00
190	55	22	07,0	124	52	27,6	55	22	07,0	124	52	27,6	1021728,38	2309929,42
191	55	22	04,3	124	52	35,2	55	22	04,3	124	52	35,2	1021645,57	2310062,92
192	55	22	01,5	124	52	42,7	55	22	01,5	124	52	42,7	1021561,26	2310195,48
193	55	21	58,8	124	52	50,2	55	21	58,8	124	52	50,2	1021475,47	2310327,09
194	55	21	55,9	124	52	57,6	55	21	55,9	124	52	57,6	1021388,20	2310457,73
195	55	21	53,0	124	53	04,9	55	21	53,0	124	53	04,9	1021299,48	2310587,38
196	55	21	50,1	124	53	12,2	55	21	50,1	124	53	12,2	1021209,31	2310716,02
197	55	21	47,2	124	53	19,4	55	21	47,2	124	53	19,4	1021117,70	2310843,65
198	55	21	44,1	124	53	26,6	55	21	44,1	124	53	26,6	1021024,67	2310970,24
199	55	21	41,1	124	53	33,7	55	21	41,1	124	53	33,7	1020930,22	2311095,78
200	55	21	38,0	124	53	40,8	55	21	38,0	124	53	40,8	1020834,37	2311220,25
201	55	21	34,8	124	53	47,8	55	21	34,8	124	53	47,8	1020737,13	2311343,64
							20576-ПАТ1							Лист
														298
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
202	55	21	31,6	124	53	54,7	55	21	31,6	124	53	54,7	1020638,51	2311465,93	
203	55	21	28,4	124	54	01,5	55	21	28,4	124	54	01,5	1020538,53	2311587,11	
204	55	21	25,1	124	54	08,3	55	21	25,1	124	54	08,3	1020437,19	2311707,16	
205	55	21	21,7	124	54	15,1	55	21	21,7	124	54	15,1	1020334,52	2311826,06	
206	55	21	18,4	124	54	21,7	55	21	18,4	124	54	21,7	1020230,51	2311943,80	
207	55	21	15,0	124	54	28,3	55	21	15,0	124	54	28,3	1020125,20	2312060,37	
208	55	21	11,5	124	54	34,9	55	21	11,5	124	54	34,9	1020018,58	2312175,76	
209	55	21	08,0	124	54	41,3	55	21	08,0	124	54	41,3	1019910,67	2312289,93	
210	55	21	04,5	124	54	47,7	55	21	04,5	124	54	47,7	1019801,49	2312402,90	
211	55	21	00,9	124	54	54,1	55	21	00,9	124	54	54,1	1019691,05	2312514,62	
212	55	20	57,3	124	55	00,3	55	20	57,3	124	55	00,3	1019579,36	2312625,11	
213	55	20	53,6	124	55	06,5	55	20	53,6	124	55	06,5	1019466,44	2312734,33	
214	55	20	49,9	124	55	12,6	55	20	49,9	124	55	12,6	1019352,30	2312842,28	
215	55	20	46,2	124	55	18,6	55	20	46,2	124	55	18,6	1019236,96	2312948,94	
216	55	20	42,4	124	55	24,6	55	20	42,4	124	55	24,6	1019120,43	2313054,31	
217	55	20	38,6	124	55	30,5	55	20	38,6	124	55	30,5	1019002,73	2313158,35	
218	55	20	34,7	124	55	36,3	55	20	34,7	124	55	36,3	1018883,86	2313261,08	
219	55	20	30,8	124	55	42,0	55	20	30,8	124	55	42,0	1018763,85	2313362,46	
220	55	20	26,9	124	55	47,7	55	20	26,9	124	55	47,7	1018642,71	2313462,49	
221	55	20	22,9	124	55	53,2	55	20	22,9	124	55	53,2	1018520,46	2313561,15	
222	55	20	18,9	124	55	58,7	55	20	18,9	124	55	58,7	1018397,11	2313658,44	
223	55	20	14,9	124	56	04,2	55	20	14,9	124	56	04,2	1018272,67	2313754,34	
224	55	20	10,8	124	56	09,5	55	20	10,8	124	56	09,5	1018147,17	2313848,83	
225	55	20	06,7	124	56	14,8	55	20	06,7	124	56	14,8	1018020,61	2313941,91	
226	55	20	02,6	124	56	19,9	55	20	02,6	124	56	19,9	1017893,02	2314033,57	
227	55	19	58,4	124	56	25,0	55	19	58,4	124	56	25,0	1017764,41	2314123,79	
228	55	19	54,2	124	56	30,0	55	19	54,2	124	56	30,0	1017634,79	2314212,56	
229	55	19	50,0	124	56	35,0	55	19	50,0	124	56	35,0	1017504,19	2314299,87	
230	55	19	45,7	124	56	39,8	55	19	45,7	124	56	39,8	1017372,61	2314385,71	
231	55	19	41,4	124	56	44,6	55	19	41,4	124	56	44,6	1017240,08	2314470,07	
232	55	19	37,1	124	56	49,2	55	19	37,1	124	56	49,2	1017106,62	2314552,94	
233	55	19	32,7	124	56	53,8	55	19	32,7	124	56	53,8	1016972,23	2314634,30	
234	55	19	28,4	124	56	58,3	55	19	28,4	124	56	58,3	1016836,94	2314714,16	
235	55	19	24,0	124	57	02,8	55	19	24,0	124	57	02,8	1016700,76	2314792,49	
236	55	19	19,5	124	57	07,1	55	19	19,5	124	57	07,1	1016563,71	2314869,28	
237	55	19	15,0	124	57	11,3	55	19	15,0	124	57	11,3	1016425,80	2314944,54	
238	55	19	10,6	124	57	15,5	55	19	10,6	124	57	15,5	1016287,07	2315018,24	
239	55	19	06,0	124	57	19,5	55	19	06,0	124	57	19,5	1016147,51	2315090,39	
240	55	19	01,5	124	57	23,5	55	19	01,5	124	57	23,5	1016007,15	2315160,96	
241	55	18	56,9	124	57	27,4	55	18	56,9	124	57	27,4	1015866,01	2315229,95	
242	55	18	52,3	124	57	31,2	55	18	52,3	124	57	31,2	1015724,11	2315297,36	
243	55	18	47,7	124	57	34,9	55	18	47,7	124	57	34,9	1015581,46	2315363,17	
							20576-ПАТ1							Лист	
														299	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
244	55	18	43,1	124	57	38,5	55	18	43,1	124	57	38,5	1015438,08	2315427,38
245	55	18	38,4	124	57	42,0	55	18	38,4	124	57	42,0	1015293,98	2315489,97
246	55	18	33,7	124	57	45,5	55	18	33,7	124	57	45,5	1015149,20	2315550,94
247	55	18	29,0	124	57	48,8	55	18	29,0	124	57	48,8	1015003,74	2315610,29
248	55	18	24,3	124	57	52,0	55	18	24,3	124	57	52,0	1014857,62	2315668,00
249	55	18	19,5	124	57	55,2	55	18	19,5	124	57	55,2	1014710,87	2315724,07
250	55	18	14,7	124	57	58,2	55	18	14,7	124	57	58,2	1014563,49	2315778,49
251	55	18	09,9	124	58	01,2	55	18	09,9	124	58	01,2	1014415,52	2315831,25
252	55	18	05,1	124	58	04,1	55	18	05,1	124	58	04,1	1014266,96	2315882,35
253	55	18	00,3	124	58	06,8	55	18	00,3	124	58	06,8	1014117,84	2315931,78
254	55	17	55,5	124	58	09,5	55	17	55,5	124	58	09,5	1013968,17	2315979,53
255	55	17	50,6	124	58	12,1	55	17	50,6	124	58	12,1	1013817,98	2316025,60
256	55	17	45,7	124	58	14,6	55	17	45,7	124	58	14,6	1013667,28	2316069,99
257	55	17	40,8	124	58	17,0	55	17	40,8	124	58	17,0	1013516,09	2316112,68
258	55	17	35,9	124	58	19,3	55	17	35,9	124	58	19,3	1013364,43	2316153,67
259	55	17	31,0	124	58	21,5	55	17	31,0	124	58	21,5	1013212,32	2316192,96
260	55	17	26,1	124	58	23,6	55	17	26,1	124	58	23,6	1013059,78	2316230,54
261	55	17	21,1	124	58	25,6	55	17	21,1	124	58	25,6	1012906,83	2316266,40
262	55	17	16,1	124	58	27,5	55	17	16,1	124	58	27,5	1012753,49	2316300,55
263	55	17	11,2	124	58	29,3	55	17	11,2	124	58	29,3	1012599,77	2316332,98
264	55	17	06,2	124	58	31,0	55	17	06,2	124	58	31,0	1012445,70	2316363,68
265	55	17	01,2	124	58	32,6	55	17	01,2	124	58	32,6	1012291,29	2316392,65
266	55	16	56,2	124	58	34,1	55	16	56,2	124	58	34,1	1012136,57	2316419,88
267	55	16	51,2	124	58	35,5	55	16	51,2	124	58	35,5	1011981,55	2316445,38
268	55	16	46,1	124	58	36,8	55	16	46,1	124	58	36,8	1011826,26	2316469,14
269	55	16	41,1	124	58	38,0	55	16	41,1	124	58	38,0	1011670,71	2316491,15
270	55	16	36,1	124	58	39,1	55	16	36,1	124	58	39,1	1011514,92	2316511,42
271	55	16	31,0	124	58	40,2	55	16	31,0	124	58	40,2	1011358,92	2316529,94
272	55	16	26,0	124	58	41,1	55	16	26,0	124	58	41,1	1011202,71	2316546,71
273	55	16	20,9	124	58	41,9	55	16	20,9	124	58	41,9	1011046,33	2316561,73
274	55	16	15,8	124	58	42,6	55	16	15,8	124	58	42,6	1010889,79	2316574,99
275	55	16	10,8	124	58	43,2	55	16	10,8	124	58	43,2	1010733,11	2316586,49
276	55	16	05,7	124	58	43,7	55	16	05,7	124	58	43,7	1010576,32	2316596,24
277	55	16	00,6	124	58	44,2	55	16	00,6	124	58	44,2	1010419,42	2316604,22
278	55	15	55,6	124	58	44,5	55	15	55,6	124	58	44,5	1010262,44	2316610,45
279	55	15	50,5	124	58	44,7	55	15	50,5	124	58	44,7	1010105,40	2316614,91
280	55	15	45,4	124	58	44,8	55	15	45,4	124	58	44,8	1009948,33	2316617,61
281	55	15	40,3	124	58	44,8	55	15	40,3	124	58	44,8	1009791,23	2316618,56
282	55	15	35,2	124	58	44,8	55	15	35,2	124	58	44,8	1009634,13	2316617,61
283	55	15	30,2	124	58	44,6	55	15	30,2	124	58	44,6	1009477,06	2316614,91
284	55	15	25,1	124	58	44,3	55	15	25,1	124	58	44,3	1009320,02	2316610,45
285	55	15	20,0	124	58	43,9	55	15	20,0	124	58	43,9	1009163,04	2316604,22

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					300

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
Обозначение характерных точек границ					Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28					
B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м								
286	55	15	14,9	124	58	43,4	55	15	14,9	124	58	43,4	1009006,14	2316596,24								
287	55	15	09,9	124	58	42,8	55	15	09,9	124	58	42,8	1008849,35	2316586,49								
288	55	15	04,8	124	58	42,1	55	15	04,8	124	58	42,1	1008692,67	2316574,99								
289	55	14	59,7	124	58	41,4	55	14	59,7	124	58	41,4	1008536,13	2316561,73								
290	55	14	54,7	124	58	40,5	55	14	54,7	124	58	40,5	1008379,75	2316546,71								
291	55	14	49,6	124	58	39,5	55	14	49,6	124	58	39,5	1008223,54	2316529,94								
292	55	14	44,6	124	58	38,4	55	14	44,6	124	58	38,4	1008067,54	2316511,42								
293	55	14	39,6	124	58	37,2	55	14	39,6	124	58	37,2	1007911,75	2316491,15								
294	55	14	34,5	124	58	36,0	55	14	34,5	124	58	36,0	1007756,20	2316469,14								
295	55	14	29,5	124	58	34,6	55	14	29,5	124	58	34,6	1007600,91	2316445,38								
296	55	14	24,5	124	58	33,1	55	14	24,5	124	58	33,1	1007445,89	2316419,88								
297	55	14	19,5	124	58	31,5	55	14	19,5	124	58	31,5	1007291,17	2316392,65								
298	55	14	14,5	124	58	29,9	55	14	14,5	124	58	29,9	1007136,76	2316363,68								
299	55	14	09,5	124	58	28,1	55	14	09,5	124	58	28,1	1006982,69	2316332,98								
300	55	14	04,6	124	58	26,2	55	14	04,6	124	58	26,2	1006828,97	2316300,55								
301	55	13	59,6	124	58	24,3	55	13	59,6	124	58	24,3	1006675,63	2316266,40								
302	55	13	54,7	124	58	22,2	55	13	54,7	124	58	22,2	1006522,68	2316230,54								
303	55	13	49,7	124	58	20,0	55	13	49,7	124	58	20,0	1006370,14	2316192,96								
304	55	13	44,8	124	58	17,8	55	13	44,8	124	58	17,8	1006218,03	2316153,67								
305	55	13	39,9	124	58	15,4	55	13	39,9	124	58	15,4	1006066,37	2316112,68								
306	55	13	35,0	124	58	13,0	55	13	35,0	124	58	13,0	1005915,18	2316069,99								
307	55	13	30,2	124	58	10,4	55	13	30,2	124	58	10,4	1005764,48	2316025,60								
308	55	13	25,3	124	58	07,8	55	13	25,3	124	58	07,8	1005614,29	2315979,53								
309	55	13	20,5	124	58	05,1	55	13	20,5	124	58	05,1	1005464,62	2315931,78								
310	55	13	15,7	124	58	02,2	55	13	15,7	124	58	02,2	1005315,50	2315882,35								
311	55	13	10,9	124	57	59,3	55	13	10,9	124	57	59,3	1005166,94	2315831,25								
312	55	13	06,1	124	57	56,3	55	13	06,1	124	57	56,3	1005018,97	2315778,49								
313	55	13	01,3	124	57	53,2	55	13	01,3	124	57	53,2	1004871,59	2315724,07								
314	55	12	56,6	124	57	50,0	55	12	56,6	124	57	50,0	1004724,84	2315668,00								
315	55	12	51,9	124	57	46,7	55	12	51,9	124	57	46,7	1004578,72	2315610,29								
316	55	12	47,2	124	57	43,3	55	12	47,2	124	57	43,3	1004433,26	2315550,95								
317	55	12	42,5	124	57	39,8	55	12	42,5	124	57	39,8	1004288,48	2315489,97								
318	55	12	37,9	124	57	36,3	55	12	37,9	124	57	36,3	1004144,38	2315427,38								
319	55	12	33,2	124	57	32,6	55	12	33,2	124	57	32,6	1004001,00	2315363,17								
320	55	12	28,6	124	57	28,9	55	12	28,6	124	57	28,9	1003858,35	2315297,36								
321	55	12	24,0	124	57	25,0	55	12	24,0	124	57	25,0	1003716,45	2315229,96								
322	55	12	19,5	124	57	21,1	55	12	19,5	124	57	21,1	1003575,31	2315160,96								
323	55	12	14,9	124	57	17,1	55	12	14,9	124	57	17,1	1003434,95	2315090,39								
324	55	12	10,4	124	57	13,0	55	12	10,4	124	57	13,0	1003295,39	2315018,25								
325	55	12	06,0	124	57	08,8	55	12	06,0	124	57	08,8	1003156,66	2314944,54								
326	55	12	01,5	124	57	04,5	55	12	01,5	124	57	04,5	1003018,75	2314869,29								
327	55	11	57,1	124	57	00,1	55	11	57,1	124	57	00,1	1002881,70	2314792,49								
															Лист							
					20576-ПАТ1										301							
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
412	55	8	10,8	124	46	51,0	55	8	10,8	124	46	51,0	995862,53	2304024,77
413	55	8	10,4	124	46	42,2	55	8	10,4	124	46	42,2	995847,58	2303868,38
414	55	8	09,9	124	46	33,3	55	8	09,9	124	46	33,3	995834,38	2303711,84
415	55	8	09,6	124	46	24,5	55	8	09,6	124	46	24,5	995822,93	2303555,16
416	55	8	09,3	124	46	15,6	55	8	09,3	124	46	15,6	995813,25	2303398,35
417	55	8	09,0	124	46	06,8	55	8	09,0	124	46	06,8	995805,32	2303241,45
418	55	8	08,8	124	45	57,9	55	8	08,8	124	45	57,9	995799,15	2303084,47
419	55	8	08,7	124	45	49,1	55	8	08,7	124	45	49,1	995794,75	2302927,44
420	55	8	08,6	124	45	40,2	55	8	08,6	124	45	40,2	995792,10	2302770,36
421	55	8	08,6	124	45	31,3	55	8	08,6	124	45	31,3	995791,22	2302613,26
422	55	8	08,6	124	45	22,5	55	8	08,6	124	45	22,5	995792,10	2302456,16
423	55	8	08,7	124	45	13,6	55	8	08,7	124	45	13,6	995794,75	2302299,08
424	55	8	08,8	124	45	04,7	55	8	08,8	124	45	04,7	995799,15	2302142,05
425	55	8	09,0	124	44	55,9	55	8	09,0	124	44	55,9	995805,32	2301985,07
426	55	8	09,3	124	44	47,0	55	8	09,3	124	44	47,0	995813,25	2301828,17
427	55	8	09,6	124	44	38,2	55	8	09,6	124	44	38,2	995822,93	2301671,36
428	55	8	10,0	124	44	29,3	55	8	10,0	124	44	29,3	995834,38	2301514,68
429	55	8	10,4	124	44	20,5	55	8	10,4	124	44	20,5	995847,58	2301358,14
430	55	8	10,9	124	44	11,7	55	8	10,9	124	44	11,7	995862,53	2301201,75
431	55	8	11,4	124	44	02,8	55	8	11,4	124	44	02,8	995879,24	2301045,54
432	55	8	12,0	124	43	54,0	55	8	12,0	124	43	54,0	995897,70	2300889,53
433	55	8	12,7	124	43	45,2	55	8	12,7	124	43	45,2	995917,91	2300733,73
434	55	8	13,4	124	43	36,5	55	8	13,4	124	43	36,5	995939,87	2300578,17
435	55	8	14,2	124	43	27,7	55	8	14,2	124	43	27,7	995963,57	2300422,87
436	55	8	15,0	124	43	18,9	55	8	15,0	124	43	18,9	995989,01	2300267,84
437	55	8	15,9	124	43	10,2	55	8	15,9	124	43	10,2	996016,19	2300113,11
438	55	8	16,8	124	43	01,5	55	8	16,8	124	43	01,5	996045,10	2299958,70
439	55	8	17,8	124	42	52,8	55	8	17,8	124	42	52,8	996075,74	2299804,61
440	55	8	18,9	124	42	44,1	55	8	18,9	124	42	44,1	996108,11	2299650,88
441	55	8	20,0	124	42	35,5	55	8	20,0	124	42	35,5	996142,20	2299497,53
442	55	8	21,1	124	42	26,8	55	8	21,1	124	42	26,8	996178,00	2299344,56
443	55	8	22,3	124	42	18,2	55	8	22,3	124	42	18,2	996215,53	2299192,01
444	55	8	23,6	124	42	09,6	55	8	23,6	124	42	09,6	996254,76	2299039,88
445	55	8	24,9	124	42	01,1	55	8	24,9	124	42	01,1	996295,69	2298888,21
446	55	8	26,3	124	41	52,5	55	8	26,3	124	41	52,5	996338,33	2298737,00
447	55	8	27,7	124	41	44,0	55	8	27,7	124	41	44,0	996382,65	2298586,29
448	55	8	29,2	124	41	35,5	55	8	29,2	124	41	35,5	996428,67	2298436,08
449	55	8	30,7	124	41	27,1	55	8	30,7	124	41	27,1	996476,36	2298286,39
450	55	8	32,3	124	41	18,7	55	8	32,3	124	41	18,7	996525,74	2298137,25
451	55	8	34,0	124	41	10,3	55	8	34,0	124	41	10,3	996576,78	2297988,67
452	55	8	35,7	124	41	01,9	55	8	35,7	124	41	01,9	996629,48	2297840,68
453	55	8	37,5	124	40	53,6	55	8	37,5	124	40	53,6	996683,85	2297693,28

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
454	55	8	39,3	124	40	45,3	55	8	39,3	124	40	45,3	996739,86	2297546,51
455	55	8	41,1	124	40	37,1	55	8	41,1	124	40	37,1	996797,51	2297400,37
456	55	8	43,0	124	40	28,8	55	8	43,0	124	40	28,8	996856,81	2297254,89
457	55	8	45,0	124	40	20,7	55	8	45,0	124	40	20,7	996917,72	2297110,08
458	55	8	47,0	124	40	12,5	55	8	47,0	124	40	12,5	996980,26	2296965,96
459	55	8	49,1	124	40	04,4	55	8	49,1	124	40	04,4	997044,42	2296822,56
460	55	8	51,2	124	39	56,4	55	8	51,2	124	39	56,4	997110,17	2296679,88
461	55	8	53,4	124	39	48,3	55	8	53,4	124	39	48,3	997177,53	2296537,95
462	55	8	55,6	124	39	40,4	55	8	55,6	124	39	40,4	997246,47	2296396,79
463	55	8	57,9	124	39	32,4	55	8	57,9	124	39	32,4	997316,99	2296256,40
464	55	9	00,2	124	39	24,6	55	9	00,2	124	39	24,6	997389,08	2296116,82
465	55	9	02,6	124	39	16,7	55	9	02,6	124	39	16,7	997462,73	2295978,05
466	55	9	05,0	124	39	08,9	55	9	05,0	124	39	08,9	997537,93	2295840,12
467	55	9	07,5	124	39	01,2	55	9	07,5	124	39	01,2	997614,68	2295703,04
468	55	9	10,0	124	38	53,5	55	9	10,0	124	38	53,5	997692,96	2295566,83
469	55	9	12,6	124	38	45,8	55	9	12,6	124	38	45,8	997772,76	2295431,51
470	55	9	15,2	124	38	38,2	55	9	15,2	124	38	38,2	997854,07	2295297,09
471	55	9	17,9	124	38	30,7	55	9	17,9	124	38	30,7	997936,89	2295163,59
472	55	9	20,6	124	38	23,2	55	9	20,6	124	38	23,2	998021,20	2295031,03
473	55	9	23,4	124	38	15,8	55	9	23,4	124	38	15,8	998106,99	2294899,42
474	55	9	26,2	124	38	08,4	55	9	26,2	124	38	08,4	998194,25	2294768,79
475	55	9	29,1	124	38	01,1	55	9	29,1	124	38	01,1	998282,97	2294639,14
476	55	9	32,0	124	37	53,8	55	9	32,0	124	37	53,8	998373,14	2294510,49
477	55	9	34,9	124	37	46,6	55	9	34,9	124	37	46,6	998464,75	2294382,86
478	55	9	37,9	124	37	39,4	55	9	37,9	124	37	39,4	998557,78	2294256,27
479	55	9	41,0	124	37	32,3	55	9	41,0	124	37	32,3	998652,23	2294130,73
480	55	9	44,1	124	37	25,3	55	9	44,1	124	37	25,3	998748,08	2294006,26
481	55	9	47,2	124	37	18,3	55	9	47,2	124	37	18,3	998845,32	2293882,87
482	55	9	50,4	124	37	11,4	55	9	50,4	124	37	11,4	998943,94	2293760,58
483	55	9	53,6	124	37	04,5	55	9	53,6	124	37	04,5	999043,92	2293639,40
484	55	9	56,9	124	36	57,7	55	9	56,9	124	36	57,7	999145,26	2293519,36
485	55	10	00,2	124	36	51,0	55	10	00,2	124	36	51,0	999247,94	2293400,45
486	55	10	03,6	124	36	44,4	55	10	03,6	124	36	44,4	999351,94	2293282,71
487	55	10	07,0	124	36	37,8	55	10	07,0	124	36	37,8	999457,26	2293166,14
488	55	10	10,4	124	36	31,2	55	10	10,4	124	36	31,2	999563,88	2293050,76
489	55	10	13,9	124	36	24,8	55	10	13,9	124	36	24,8	999671,78	2292936,58
490	55	10	17,4	124	36	18,4	55	10	17,4	124	36	18,4	999780,97	2292823,62
491	55	10	21,0	124	36	12,1	55	10	21,0	124	36	12,1	999891,41	2292711,89
492	55	10	24,6	124	36	05,8	55	10	24,6	124	36	05,8	1000003,09	2292601,41
493	55	10	28,3	124	35	59,6	55	10	28,3	124	35	59,6	1000116,01	2292492,18
494	55	10	31,9	124	35	53,5	55	10	31,9	124	35	53,5	1000230,15	2292384,23
495	55	10	35,7	124	35	47,5	55	10	35,7	124	35	47,5	1000345,49	2292277,57
							20576-ПАТ1							Лист
														305
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о “ N			L, о “ W			B, о “ N			L, о “ W			X, м		Y, м	
496	55	10	39,4	124	35	41,5	55	10	39,4	124	35	41,5	1000462,02	2292172,21		
497	55	10	43,2	124	35	35,6	55	10	43,2	124	35	35,6	1000579,73	2292068,16		
498	55	10	47,1	124	35	29,8	55	10	47,1	124	35	29,8	1000698,59	2291965,44		
499	55	10	50,9	124	35	24,1	55	10	50,9	124	35	24,1	1000818,60	2291864,06		
500	55	10	54,8	124	35	18,4	55	10	54,8	124	35	18,4	1000939,74	2291764,03		
501	55	10	58,8	124	35	12,8	55	10	58,8	124	35	12,8	1001061,99	2291665,36		
502	55	11	02,8	124	35	07,3	55	11	02,8	124	35	07,3	1001185,35	2291568,08		
503	55	11	06,8	124	35	01,9	55	11	06,8	124	35	01,9	1001309,78	2291472,18		
504	55	11	10,9	124	34	56,5	55	11	10,9	124	34	56,5	1001435,29	2291377,68		
505	55	11	14,9	124	34	51,2	55	11	14,9	124	34	51,2	1001561,84	2291284,60		
506	55	11	19,1	124	34	46,0	55	11	19,1	124	34	46,0	1001689,43	2291192,95		
507	55	11	23,2	124	34	40,9	55	11	23,2	124	34	40,9	1001818,05	2291102,73		
508	55	11	27,4	124	34	35,9	55	11	27,4	124	34	35,9	1001947,66	2291013,96		
509	55	11	31,6	124	34	30,9	55	11	31,6	124	34	30,9	1002078,27	2290926,64		
510	55	11	35,9	124	34	26,1	55	11	35,9	124	34	26,1	1002209,84	2290840,80		
511	55	11	40,1	124	34	21,3	55	11	40,1	124	34	21,3	1002342,37	2290756,44		
512	55	11	44,5	124	34	16,6	55	11	44,5	124	34	16,6	1002475,84	2290673,58		
513	55	11	48,8	124	34	12,0	55	11	48,8	124	34	12,0	1002610,23	2290592,21		
514	55	11	53,2	124	34	07,5	55	11	53,2	124	34	07,5	1002745,52	2290512,36		
515	55	11	57,6	124	34	03,0	55	11	57,6	124	34	03,0	1002881,70	2290434,03		
516	55	12	02,0	124	33	58,6	55	12	02,0	124	33	58,6	1003018,75	2290357,23		
517	55	12	06,4	124	33	54,4	55	12	06,4	124	33	54,4	1003156,65	2290281,98		
518	55	12	10,9	124	33	50,2	55	12	10,9	124	33	50,2	1003295,39	2290208,27		
519	55	12	15,4	124	33	46,1	55	12	15,4	124	33	46,1	1003434,94	2290136,13		
520	55	12	20,0	124	33	42,1	55	12	20,0	124	33	42,1	1003575,30	2290065,56		
521	55	12	24,5	124	33	38,2	55	12	24,5	124	33	38,2	1003716,44	2289996,56		
522	55	12	29,1	124	33	34,3	55	12	29,1	124	33	34,3	1003858,35	2289929,15		
523	55	12	33,7	124	33	30,6	55	12	33,7	124	33	30,6	1004001,00	2289863,34		
524	55	12	38,3	124	33	27,0	55	12	38,3	124	33	27,0	1004144,38	2289799,14		
525	55	12	43,0	124	33	23,4	55	12	43,0	124	33	23,4	1004288,47	2289736,54		
526	55	12	47,7	124	33	19,9	55	12	47,7	124	33	19,9	1004433,25	2289675,57		
527	55	12	52,4	124	33	16,5	55	12	52,4	124	33	16,5	1004578,71	2289616,22		
528	55	12	57,1	124	33	13,3	55	12	57,1	124	33	13,3	1004724,83	2289558,51		
529	55	13	01,8	124	33	10,1	55	13	01,8	124	33	10,1	1004871,59	2289502,44		
530	55	13	06,6	124	33	07,0	55	13	06,6	124	33	07,0	1005018,96	2289448,03		
531	55	13	11,4	124	33	04,0	55	13	11,4	124	33	04,0	1005166,94	2289395,26		
532	55	13	16,2	124	33	01,1	55	13	16,2	124	33	01,1	1005315,49	2289344,17		
533	55	13	21,0	124	32	58,2	55	13	21,0	124	32	58,2	1005464,62	2289294,74		
534	55	13	25,8	124	32	55,5	55	13	25,8	124	32	55,5	1005614,28	2289246,98		
535	55	13	30,7	124	32	52,9	55	13	30,7	124	32	52,9	1005764,48	2289200,91		
536	55	13	35,6	124	32	50,4	55	13	35,6	124	32	50,4	1005915,18	2289156,53		
537	55	13	40,4	124	32	47,9	55	13	40,4	124	32	47,9	1006066,36	2289113,84		

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №			20576-ПАТ1						Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							306

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			B, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
538	55	13	45,3	124	32	45,6	55	13	45,3	124	32	45,6	1006218,02	2289072,85
539	55	13	50,3	124	32	43,3	55	13	50,3	124	32	43,3	1006370,13	2289033,56
540	55	13	55,2	124	32	41,2	55	13	55,2	124	32	41,2	1006522,67	2288995,98
541	55	14	00,1	124	32	39,1	55	14	00,1	124	32	39,1	1006675,62	2288960,11
542	55	14	05,1	124	32	37,2	55	14	05,1	124	32	37,2	1006828,97	2288925,96
543	55	14	10,1	124	32	35,3	55	14	10,1	124	32	35,3	1006982,68	2288893,54
544	55	14	15,0	124	32	33,6	55	14	15,0	124	32	33,6	1007136,76	2288862,84
545	55	14	20,0	124	32	31,9	55	14	20,0	124	32	31,9	1007291,16	2288833,87
546	55	14	25,0	124	32	30,4	55	14	25,0	124	32	30,4	1007445,88	2288806,63
547	55	14	30,0	124	32	28,9	55	14	30,0	124	32	28,9	1007600,90	2288781,13
548	55	14	35,1	124	32	27,5	55	14	35,1	124	32	27,5	1007756,19	2288757,38
549	55	14	40,1	124	32	26,3	55	14	40,1	124	32	26,3	1007911,74	2288735,36
550	55	14	45,1	124	32	25,1	55	14	45,1	124	32	25,1	1008067,53	2288715,09
551	55	14	50,2	124	32	24,0	55	14	50,2	124	32	24,0	1008223,54	2288696,57
552	55	14	55,2	124	32	23,0	55	14	55,2	124	32	23,0	1008379,74	2288679,80
553	55	15	00,3	124	32	22,2	55	15	00,3	124	32	22,2	1008536,12	2288664,79
554	55	15	05,3	124	32	21,4	55	15	05,3	124	32	21,4	1008692,66	2288651,53
555	55	15	10,4	124	32	20,7	55	15	10,4	124	32	20,7	1008849,34	2288640,02
556	55	15	15,5	124	32	20,1	55	15	15,5	124	32	20,1	1009006,14	2288630,28
557	55	15	20,5	124	32	19,7	55	15	20,5	124	32	19,7	1009163,04	2288622,29
558	55	15	25,6	124	32	19,3	55	15	25,6	124	32	19,3	1009320,01	2288616,07
559	55	15	30,7	124	32	19,0	55	15	30,7	124	32	19,0	1009477,05	2288611,60
560	55	15	35,8	124	32	18,8	55	15	35,8	124	32	18,8	1009634,13	2288608,90
1	55	15	40,9	124	32	18,8	55	15	40,9	124	32	18,8	1009791,22	2288607,96
ОРЛ-А удаление от антенны 14500 м Н _{абс.} = 778,59 м (сектор 30)														
1	55	15	40,8	124	31	50,5	55	15	40,8	124	31	50,5	1009791,22	2288107,96
2	55	15	45,9	124	31	50,5	55	15	45,9	124	31	50,5	1009948,32	2288108,87
3	55	15	51,0	124	31	50,6	55	15	51,0	124	31	50,6	1010105,40	2288111,48
4	55	15	56,1	124	31	50,8	55	15	56,1	124	31	50,8	1010262,44	2288115,79
5	55	16	01,1	124	31	51,1	55	16	01,1	124	31	51,1	1010419,42	2288121,80
6	55	16	06,2	124	31	51,6	55	16	06,2	124	31	51,6	1010576,34	2288129,51
7	55	16	11,3	124	31	52,1	55	16	11,3	124	31	52,1	1010733,15	2288138,92
8	55	16	16,3	124	31	52,7	55	16	16,3	124	31	52,7	1010889,86	2288150,03
9	55	16	21,4	124	31	53,4	55	16	21,4	124	31	53,4	1011046,44	2288162,83
10	55	16	26,5	124	31	54,2	55	16	26,5	124	31	54,2	1011202,87	2288177,33
11	55	16	31,5	124	31	55,1	55	16	31,5	124	31	55,1	1011359,13	2288193,52
12	55	16	36,6	124	31	56,1	55	16	36,6	124	31	56,1	1011515,21	2288211,41
13	55	16	41,6	124	31	57,1	55	16	41,6	124	31	57,1	1011671,08	2288230,98
14	55	16	46,6	124	31	58,3	55	16	46,6	124	31	58,3	1011826,74	2288252,24
15	55	16	51,7	124	31	59,6	55	16	51,7	124	31	59,6	1011982,15	2288275,18
16	55	16	56,7	124	32	01,0	55	16	56,7	124	32	01,0	1012137,31	2288299,81
17	55	17	01,7	124	32	02,4	55	17	01,7	124	32	02,4	1012292,19	2288326,12

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
429035					
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

20576-ПАТ1

Лист

307

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
18	55	17	06,7	124	32	04,0	55	17	06,7	124	32	04,0	1012446,78	2288354,10
19	55	17	11,7	124	32	05,7	55	17	11,7	124	32	05,7	1012601,05	2288383,75
20	55	17	16,7	124	32	07,4	55	17	16,7	124	32	07,4	1012755,00	2288415,08
21	55	17	21,6	124	32	09,3	55	17	21,6	124	32	09,3	1012908,60	2288448,07
22	55	17	26,6	124	32	11,2	55	17	26,6	124	32	11,2	1013061,83	2288482,72
23	55	17	31,6	124	32	13,2	55	17	31,6	124	32	13,2	1013214,67	2288519,02
24	55	17	36,5	124	32	15,4	55	17	36,5	124	32	15,4	1013367,12	2288556,98
25	55	17	41,4	124	32	17,6	55	17	41,4	124	32	17,6	1013519,14	2288596,59
26	55	17	46,3	124	32	19,9	55	17	46,3	124	32	19,9	1013670,73	2288637,85
27	55	17	51,2	124	32	22,3	55	17	51,2	124	32	22,3	1013821,86	2288680,74
28	55	17	56,1	124	32	24,8	55	17	56,1	124	32	24,8	1013972,52	2288725,27
29	55	18	00,9	124	32	27,4	55	18	00,9	124	32	27,4	1014122,68	2288771,43
30	55	18	05,8	124	32	30,1	55	18	05,8	124	32	30,1	1014272,34	2288819,21
31	55	18	10,6	124	32	32,9	55	18	10,6	124	32	32,9	1014421,47	2288868,60
32	55	18	15,4	124	32	35,7	55	18	15,4	124	32	35,7	1014570,06	2288919,62
33	55	18	20,2	124	32	38,7	55	18	20,2	124	32	38,7	1014718,09	2288972,23
34	55	18	25,0	124	32	41,8	55	18	25,0	124	32	41,8	1014865,53	2289026,45
35	55	18	29,7	124	32	44,9	55	18	29,7	124	32	44,9	1015012,39	2289082,26
36	55	18	34,5	124	32	48,1	55	18	34,5	124	32	48,1	1015158,63	2289139,66
37	55	18	39,2	124	32	51,5	55	18	39,2	124	32	51,5	1015304,23	2289198,64
38	55	18	43,9	124	32	54,9	55	18	43,9	124	32	54,9	1015449,20	2289259,19
39	55	18	48,5	124	32	58,4	55	18	48,5	124	32	58,4	1015593,49	2289321,31
40	55	18	53,2	124	33	02,0	55	18	53,2	124	33	02,0	1015737,11	2289384,98
41	55	18	57,8	124	33	05,6	55	18	57,8	124	33	05,6	1015880,03	2289450,21
42	55	19	02,4	124	33	09,4	55	19	02,4	124	33	09,4	1016022,23	2289516,99
43	55	19	07,0	124	33	13,3	55	19	07,0	124	33	13,3	1016163,70	2289585,30
44	55	19	11,6	124	33	17,2	55	19	11,6	124	33	17,2	1016304,42	2289655,13
45	55	19	16,1	124	33	21,2	55	19	16,1	124	33	21,2	1016444,38	2289726,49
46	55	19	20,6	124	33	25,3	55	19	20,6	124	33	25,3	1016583,56	2289799,36
47	55	19	25,1	124	33	29,5	55	19	25,1	124	33	29,5	1016721,94	2289873,73
48	55	19	29,5	124	33	33,8	55	19	29,5	124	33	33,8	1016859,51	2289949,60
49	55	19	34,0	124	33	38,2	55	19	34,0	124	33	38,2	1016996,24	2290026,95
50	55	19	38,4	124	33	42,7	55	19	38,4	124	33	42,7	1017132,14	2290105,78
51	55	19	42,7	124	33	47,2	55	19	42,7	124	33	47,2	1017267,16	2290186,07
52	55	19	47,1	124	33	51,8	55	19	47,1	124	33	51,8	1017401,32	2290267,83
53	55	19	51,4	124	33	56,5	55	19	51,4	124	33	56,5	1017534,58	2290351,03
54	55	19	55,7	124	34	01,3	55	19	55,7	124	34	01,3	1017666,93	2290435,67
55	55	19	59,9	124	34	06,2	55	19	59,9	124	34	06,2	1017798,35	2290521,74
56	55	20	04,2	124	34	11,1	55	20	04,2	124	34	11,1	1017928,84	2290609,22
57	55	20	08,3	124	34	16,1	55	20	08,3	124	34	16,1	1018058,37	2290698,12
58	55	20	12,5	124	34	21,3	55	20	12,5	124	34	21,3	1018186,93	2290788,41
59	55	20	16,6	124	34	26,4	55	20	16,6	124	34	26,4	1018314,50	2290880,09

						20576-ПАТ1	Лист
							308
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
60	55	20	20,7	124	34	31,7	55	20	20,7	124	34	31,7	1018441,07	2290973,15
61	55	20	24,8	124	34	37,0	55	20	24,8	124	34	37,0	1018566,63	2291067,57
62	55	20	28,8	124	34	42,5	55	20	28,8	124	34	42,5	1018691,16	2291163,34
63	55	20	32,8	124	34	48,0	55	20	32,8	124	34	48,0	1018814,65	2291260,46
64	55	20	36,8	124	34	53,5	55	20	36,8	124	34	53,5	1018937,07	2291358,91
65	55	20	40,7	124	34	59,2	55	20	40,7	124	34	59,2	1019058,42	2291458,68
66	55	20	44,6	124	35	04,9	55	20	44,6	124	35	04,9	1019178,69	2291559,76
67	55	20	48,5	124	35	10,7	55	20	48,5	124	35	10,7	1019297,85	2291662,13
68	55	20	52,3	124	35	16,6	55	20	52,3	124	35	16,6	1019415,90	2291765,79
69	55	20	56,1	124	35	22,5	55	20	56,1	124	35	22,5	1019532,81	2291870,72
70	55	20	59,8	124	35	28,5	55	20	59,8	124	35	28,5	1019648,59	2291976,92
71	55	21	03,6	124	35	34,6	55	21	03,6	124	35	34,6	1019763,20	2292084,36
72	55	21	07,2	124	35	40,8	55	21	07,2	124	35	40,8	1019876,65	2292193,03
73	55	21	10,9	124	35	47,0	55	21	10,9	124	35	47,0	1019988,91	2292302,93
74	55	21	14,5	124	35	53,3	55	21	14,5	124	35	53,3	1020099,98	2292414,04
75	55	21	18,0	124	35	59,7	55	21	18,0	124	35	59,7	1020209,84	2292526,34
76	55	21	21,5	124	36	06,1	55	21	21,5	124	36	06,1	1020318,47	2292639,82
77	55	21	25,0	124	36	12,6	55	21	25,0	124	36	12,6	1020425,87	2292754,48
78	55	21	28,5	124	36	19,1	55	21	28,5	124	36	19,1	1020532,02	2292870,29
79	55	21	31,9	124	36	25,8	55	21	31,9	124	36	25,8	1020636,91	2292987,25
80	55	21	35,2	124	36	32,5	55	21	35,2	124	36	32,5	1020740,52	2293105,33
81	55	21	38,5	124	36	39,2	55	21	38,5	124	36	39,2	1020842,86	2293224,53
82	55	21	41,8	124	36	46,0	55	21	41,8	124	36	46,0	1020943,89	2293344,83
83	55	21	45,0	124	36	52,9	55	21	45,0	124	36	52,9	1021043,62	2293466,22
84	55	21	48,2	124	36	59,9	55	21	48,2	124	36	59,9	1021142,02	2293588,68
85	55	21	51,4	124	37	06,9	55	21	51,4	124	37	06,9	1021239,09	2293712,20
86	55	21	54,5	124	37	13,9	55	21	54,5	124	37	13,9	1021334,82	2293836,77
87	55	21	57,5	124	37	21,1	55	21	57,5	124	37	21,1	1021429,20	2293962,36
88	55	22	00,5	124	37	28,2	55	22	00,5	124	37	28,2	1021522,21	2294088,97
89	55	22	03,5	124	37	35,5	55	22	03,5	124	37	35,5	1021613,84	2294216,58
90	55	22	06,4	124	37	42,8	55	22	06,4	124	37	42,8	1021704,09	2294345,17
91	55	22	09,3	124	37	50,1	55	22	09,3	124	37	50,1	1021792,93	2294474,73
92	55	22	12,1	124	37	57,5	55	22	12,1	124	37	57,5	1021880,37	2294605,25
93	55	22	14,9	124	38	05,0	55	22	14,9	124	38	05,0	1021966,39	2294736,70
94	55	22	17,7	124	38	12,5	55	22	17,7	124	38	12,5	1022050,98	2294869,09
95	55	22	20,4	124	38	20,1	55	22	20,4	124	38	20,1	1022134,14	2295002,37
96	55	22	23,0	124	38	27,7	55	22	23,0	124	38	27,7	1022215,84	2295136,56
97	55	22	25,6	124	38	35,3	55	22	25,6	124	38	35,3	1022296,09	2295271,61
98	55	22	28,2	124	38	43,1	55	22	28,2	124	38	43,1	1022374,87	2295407,53
99	55	22	30,7	124	38	50,8	55	22	30,7	124	38	50,8	1022452,17	2295544,30
100	55	22	33,1	124	38	58,6	55	22	33,1	124	38	58,6	1022527,98	2295681,89
101	55	22	35,5	124	39	06,5	55	22	35,5	124	39	06,5	1022602,31	2295820,30

						20576-ПАТ1	Лист
							309
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035	12.20																Лист
																				311
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1									

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
144	55	23	30,1	124	45	14,5	55	23	30,1	124	45	14,5	1024287,83	2302299,08
145	55	23	30,2	124	45	23,4	55	23	30,2	124	45	23,4	1024290,38	2302456,16
146	55	23	30,2	124	45	32,3	55	23	30,2	124	45	32,3	1024291,23	2302613,25
147	55	23	30,1	124	45	41,2	55	23	30,1	124	45	41,2	1024290,38	2302770,35
148	55	23	30,1	124	45	50,2	55	23	30,1	124	45	50,2	1024287,83	2302927,43
149	55	23	29,9	124	45	59,1	55	23	29,9	124	45	59,1	1024283,58	2303084,47
150	55	23	29,7	124	46	08,0	55	23	29,7	124	46	08,0	1024277,62	2303241,46
151	55	23	29,5	124	46	16,9	55	23	29,5	124	46	16,9	1024269,97	2303398,37
152	55	23	29,2	124	46	25,8	55	23	29,2	124	46	25,8	1024260,62	2303555,19
153	55	23	28,8	124	46	34,7	55	23	28,8	124	46	34,7	1024249,56	2303711,90
154	55	23	28,4	124	46	43,6	55	23	28,4	124	46	43,6	1024236,82	2303868,49
155	55	23	27,9	124	46	52,5	55	23	27,9	124	46	52,5	1024222,38	2304024,92
156	55	23	27,4	124	47	01,4	55	23	27,4	124	47	01,4	1024206,24	2304181,19
157	55	23	26,8	124	47	10,2	55	23	26,8	124	47	10,2	1024188,41	2304337,27
158	55	23	26,2	124	47	19,1	55	23	26,2	124	47	19,1	1024168,90	2304493,16
159	55	23	25,5	124	47	27,9	55	23	25,5	124	47	27,9	1024147,69	2304648,82
160	55	23	24,7	124	47	36,8	55	23	24,7	124	47	36,8	1024124,81	2304804,24
161	55	23	23,9	124	47	45,6	55	23	23,9	124	47	45,6	1024100,23	2304959,41
162	55	23	23,1	124	47	54,4	55	23	23,1	124	47	54,4	1024073,99	2305114,30
163	55	23	22,2	124	48	03,2	55	23	22,2	124	48	03,2	1024046,06	2305268,90
164	55	23	21,2	124	48	11,9	55	23	21,2	124	48	11,9	1024016,46	2305423,19
165	55	23	20,2	124	48	20,7	55	23	20,2	124	48	20,7	1023985,20	2305577,14
166	55	23	19,1	124	48	29,4	55	23	19,1	124	48	29,4	1023952,26	2305730,75
167	55	23	18,0	124	48	38,1	55	23	18,0	124	48	38,1	1023917,67	2305883,99
168	55	23	16,8	124	48	46,8	55	23	16,8	124	48	46,8	1023881,42	2306036,85
169	55	23	15,6	124	48	55,4	55	23	15,6	124	48	55,4	1023843,51	2306189,31
170	55	23	14,3	124	49	04,1	55	23	14,3	124	49	04,1	1023803,96	2306341,35
171	55	23	13,0	124	49	12,7	55	23	13,0	124	49	12,7	1023762,76	2306492,95
172	55	23	11,6	124	49	21,2	55	23	11,6	124	49	21,2	1023719,92	2306644,10
173	55	23	10,1	124	49	29,8	55	23	10,1	124	49	29,8	1023675,45	2306794,77
174	55	23	08,6	124	49	38,3	55	23	08,6	124	49	38,3	1023629,35	2306944,96
175	55	23	07,1	124	49	46,8	55	23	07,1	124	49	46,8	1023581,62	2307094,63
176	55	23	05,5	124	49	55,3	55	23	05,5	124	49	55,3	1023532,28	2307243,78
177	55	23	03,8	124	50	03,7	55	23	03,8	124	50	03,7	1023481,32	2307392,39
178	55	23	02,1	124	50	12,1	55	23	02,1	124	50	12,1	1023428,76	2307540,43
179	55	23	00,3	124	50	20,5	55	23	00,3	124	50	20,5	1023374,59	2307687,90
180	55	22	58,5	124	50	28,8	55	22	58,5	124	50	28,8	1023318,84	2307834,77
181	55	22	56,7	124	50	37,1	55	22	56,7	124	50	37,1	1023261,49	2307981,03
182	55	22	54,8	124	50	45,4	55	22	54,8	124	50	45,4	1023202,57	2308126,66
183	55	22	52,8	124	50	53,6	55	22	52,8	124	50	53,6	1023142,07	2308271,65
184	55	22	50,8	124	51	01,8	55	22	50,8	124	51	01,8	1023080,00	2308415,96
185	55	22	48,7	124	51	10,0	55	22	48,7	124	51	10,0	1023016,38	2308559,60

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
186	55	22	46,6	124	51	18,1	55	22	46,6	124	51	18,1	1022951,20	2308702,55
187	55	22	44,4	124	51	26,2	55	22	44,4	124	51	26,2	1022884,48	2308844,77
188	55	22	42,2	124	51	34,2	55	22	42,2	124	51	34,2	1022816,22	2308986,27
189	55	22	39,9	124	51	42,2	55	22	39,9	124	51	42,2	1022746,43	2309127,02
190	55	22	37,6	124	51	50,1	55	22	37,6	124	51	50,1	1022675,13	2309267,00
191	55	22	35,3	124	51	58,0	55	22	35,3	124	51	58,0	1022602,31	2309406,21
192	55	22	32,9	124	52	05,9	55	22	32,9	124	52	05,9	1022527,99	2309544,61
193	55	22	30,4	124	52	13,7	55	22	30,4	124	52	13,7	1022452,17	2309682,21
194	55	22	27,9	124	52	21,4	55	22	27,9	124	52	21,4	1022374,87	2309818,97
195	55	22	25,3	124	52	29,1	55	22	25,3	124	52	29,1	1022296,09	2309954,89
196	55	22	22,7	124	52	36,8	55	22	22,7	124	52	36,8	1022215,84	2310089,95
197	55	22	20,1	124	52	44,4	55	22	20,1	124	52	44,4	1022134,14	2310224,13
198	55	22	17,4	124	52	51,9	55	22	17,4	124	52	51,9	1022050,99	2310357,42
199	55	22	14,6	124	52	59,5	55	22	14,6	124	52	59,5	1021966,40	2310489,80
200	55	22	11,8	124	53	06,9	55	22	11,8	124	53	06,9	1021880,38	2310621,26
201	55	22	09,0	124	53	14,3	55	22	09,0	124	53	14,3	1021792,94	2310751,78
202	55	22	06,1	124	53	21,6	55	22	06,1	124	53	21,6	1021704,09	2310881,34
203	55	22	03,2	124	53	28,9	55	22	03,2	124	53	28,9	1021613,84	2311009,93
204	55	22	00,2	124	53	36,2	55	22	00,2	124	53	36,2	1021522,21	2311137,54
205	55	21	57,2	124	53	43,3	55	21	57,2	124	53	43,3	1021429,20	2311264,15
206	55	21	54,1	124	53	50,5	55	21	54,1	124	53	50,5	1021334,83	2311389,74
207	55	21	51,0	124	53	57,5	55	21	51,0	124	53	57,5	1021239,10	2311514,31
208	55	21	47,9	124	54	04,5	55	21	47,9	124	54	04,5	1021142,02	2311637,83
209	55	21	44,7	124	54	11,5	55	21	44,7	124	54	11,5	1021043,62	2311760,29
210	55	21	41,4	124	54	18,3	55	21	41,4	124	54	18,3	1020943,89	2311881,68
211	55	21	38,2	124	54	25,1	55	21	38,2	124	54	25,1	1020842,86	2312001,98
212	55	21	34,8	124	54	31,9	55	21	34,8	124	54	31,9	1020740,53	2312121,18
213	55	21	31,5	124	54	38,6	55	21	31,5	124	54	38,6	1020636,91	2312239,26
214	55	21	28,1	124	54	45,2	55	21	28,1	124	54	45,2	1020532,02	2312356,22
215	55	21	24,6	124	54	51,8	55	21	24,6	124	54	51,8	1020425,87	2312472,03
216	55	21	21,2	124	54	58,2	55	21	21,2	124	54	58,2	1020318,47	2312586,69
217	55	21	17,6	124	55	04,7	55	21	17,6	124	55	04,7	1020209,84	2312700,17
218	55	21	14,1	124	55	11,0	55	21	14,1	124	55	11,0	1020099,98	2312812,47
219	55	21	10,5	124	55	17,3	55	21	10,5	124	55	17,3	1019988,92	2312923,58
220	55	21	06,8	124	55	23,5	55	21	06,8	124	55	23,5	1019876,66	2313033,48
221	55	21	03,1	124	55	29,7	55	21	03,1	124	55	29,7	1019763,21	2313142,15
222	55	20	59,4	124	55	35,8	55	20	59,4	124	55	35,8	1019648,59	2313249,59
223	55	20	55,7	124	55	41,8	55	20	55,7	124	55	41,8	1019532,82	2313355,79
224	55	20	51,9	124	55	47,7	55	20	51,9	124	55	47,7	1019415,90	2313460,72
225	55	20	48,1	124	55	53,6	55	20	48,1	124	55	53,6	1019297,85	2313564,38
226	55	20	44,2	124	55	59,3	55	20	44,2	124	55	59,3	1019178,69	2313666,75
227	55	20	40,3	124	56	05,1	55	20	40,3	124	56	05,1	1019058,43	2313767,83

</

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
228	55	20	36,4	124	56	10,7	55	20	36,4	124	56	10,7	1018937,08	2313867,60		
229	55	20	32,4	124	56	16,3	55	20	32,4	124	56	16,3	1018814,65	2313966,05		
230	55	20	28,4	124	56	21,8	55	20	28,4	124	56	21,8	1018691,17	2314063,17		
231	55	20	24,4	124	56	27,2	55	20	24,4	124	56	27,2	1018566,64	2314158,94		
232	55	20	20,3	124	56	32,5	55	20	20,3	124	56	32,5	1018441,08	2314253,37		
233	55	20	16,2	124	56	37,8	55	20	16,2	124	56	37,8	1018314,51	2314346,42		
234	55	20	12,0	124	56	42,9	55	20	12,0	124	56	42,9	1018186,93	2314438,10		
235	55	20	07,9	124	56	48,0	55	20	07,9	124	56	48,0	1018058,37	2314528,39		
236	55	20	03,7	124	56	53,1	55	20	03,7	124	56	53,1	1017928,84	2314617,29		
237	55	19	59,5	124	56	58,0	55	19	59,5	124	56	58,0	1017798,36	2314704,77		
238	55	19	55,2	124	57	02,8	55	19	55,2	124	57	02,8	1017666,93	2314790,84		
239	55	19	50,9	124	57	07,6	55	19	50,9	124	57	07,6	1017534,58	2314875,48		
240	55	19	46,6	124	57	12,3	55	19	46,6	124	57	12,3	1017401,32	2314958,68		
241	55	19	42,2	124	57	16,9	55	19	42,2	124	57	16,9	1017267,17	2315040,44		
242	55	19	37,9	124	57	21,5	55	19	37,9	124	57	21,5	1017132,14	2315120,73		
243	55	19	33,5	124	57	25,9	55	19	33,5	124	57	25,9	1016996,25	2315199,56		
244	55	19	29,0	124	57	30,3	55	19	29,0	124	57	30,3	1016859,51	2315276,91		
245	55	19	24,6	124	57	34,5	55	19	24,6	124	57	34,5	1016721,95	2315352,78		
246	55	19	20,1	124	57	38,7	55	19	20,1	124	57	38,7	1016583,57	2315427,15		
247	55	19	15,6	124	57	42,8	55	19	15,6	124	57	42,8	1016444,39	2315500,02		
248	55	19	11,0	124	57	46,8	55	19	11,0	124	57	46,8	1016304,43	2315571,38		
249	55	19	06,5	124	57	50,8	55	19	06,5	124	57	50,8	1016163,71	2315641,22		
250	55	19	01,9	124	57	54,6	55	19	01,9	124	57	54,6	1016022,23	2315709,52		
251	55	18	57,3	124	57	58,4	55	18	57,3	124	57	58,4	1015880,03	2315776,30		
252	55	18	52,7	124	58	02,1	55	18	52,7	124	58	02,1	1015737,11	2315841,53		
253	55	18	48,0	124	58	05,6	55	18	48,0	124	58	05,6	1015593,50	2315905,20		
254	55	18	43,3	124	58	09,1	55	18	43,3	124	58	09,1	1015449,20	2315967,32		
255	55	18	38,7	124	58	12,5	55	18	38,7	124	58	12,5	1015304,24	2316027,88		
256	55	18	33,9	124	58	15,8	55	18	33,9	124	58	15,8	1015158,63	2316086,85		
257	55	18	29,2	124	58	19,1	55	18	29,2	124	58	19,1	1015012,39	2316144,25		
258	55	18	24,4	124	58	22,2	55	18	24,4	124	58	22,2	1014865,54	2316200,06		
259	55	18	19,7	124	58	25,2	55	18	19,7	124	58	25,2	1014718,09	2316254,28		
260	55	18	14,9	124	58	28,2	55	18	14,9	124	58	28,2	1014570,07	2316306,90		
261	55	18	10,1	124	58	31,1	55	18	10,1	124	58	31,1	1014421,48	2316357,91		
262	55	18	05,2	124	58	33,8	55	18	05,2	124	58	33,8	1014272,35	2316407,31		
263	55	18	00,4	124	58	36,5	55	18	00,4	124	58	36,5	1014122,69	2316455,09		
264	55	17	55,5	124	58	39,1	55	17	55,5	124	58	39,1	1013972,52	2316501,24		
265	55	17	50,7	124	58	41,6	55	17	50,7	124	58	41,6	1013821,87	2316545,77		
266	55	17	45,8	124	58	44,0	55	17	45,8	124	58	44,0	1013670,74	2316588,66		
267	55	17	40,9	124	58	46,3	55	17	40,9	124	58	46,3	1013519,15	2316629,92		
268	55	17	35,9	124	58	48,5	55	17	35,9	124	58	48,5	1013367,13	2316669,53		
269	55	17	31,0	124	58	50,6	55	17	31,0	124	58	50,6	1013214,68	2316707,49		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
										313

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
			429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
270	55	17	26,1	124	58	52,6	55	17	26,1	124	58	52,6	1013061,83	2316743,80
271	55	17	21,1	124	58	54,6	55	17	21,1	124	58	54,6	1012908,60	2316778,45
272	55	17	16,1	124	58	56,4	55	17	16,1	124	58	56,4	1012755,01	2316811,44
273	55	17	11,1	124	58	58,1	55	17	11,1	124	58	58,1	1012601,06	2316842,76
274	55	17	06,2	124	58	59,8	55	17	06,2	124	58	59,8	1012446,79	2316872,41
275	55	17	01,2	124	59	01,3	55	17	01,2	124	59	01,3	1012292,20	2316900,40
276	55	16	56,1	124	59	02,8	55	16	56,1	124	59	02,8	1012137,32	2316926,70
277	55	16	51,1	124	59	04,2	55	16	51,1	124	59	04,2	1011982,16	2316951,33
278	55	16	46,1	124	59	05,4	55	16	46,1	124	59	05,4	1011826,74	2316974,27
279	55	16	41,1	124	59	06,6	55	16	41,1	124	59	06,6	1011671,09	2316995,53
280	55	16	36,0	124	59	07,7	55	16	36,0	124	59	07,7	1011515,21	2317015,11
281	55	16	31,0	124	59	08,7	55	16	31,0	124	59	08,7	1011359,13	2317032,99
282	55	16	25,9	124	59	09,5	55	16	25,9	124	59	09,5	1011202,87	2317049,18
283	55	16	20,8	124	59	10,3	55	16	20,8	124	59	10,3	1011046,44	2317063,68
284	55	16	15,8	124	59	11,0	55	16	15,8	124	59	11,0	1010889,87	2317076,49
285	55	16	10,7	124	59	11,6	55	16	10,7	124	59	11,6	1010733,16	2317087,59
286	55	16	05,6	124	59	12,1	55	16	05,6	124	59	12,1	1010576,34	2317097,00
287	55	16	00,6	124	59	12,5	55	16	00,6	124	59	12,5	1010419,43	2317104,72
288	55	15	55,5	124	59	12,8	55	15	55,5	124	59	12,8	1010262,45	2317110,73
289	55	15	50,4	124	59	13,0	55	15	50,4	124	59	13,0	1010105,41	2317115,04
290	55	15	45,3	124	59	13,1	55	15	45,3	124	59	13,1	1009948,33	2317117,65
291	55	15	40,3	124	59	13,2	55	15	40,3	124	59	13,2	1009791,23	2317118,56
292	55	15	35,2	124	59	13,1	55	15	35,2	124	59	13,1	1009634,13	2317117,65
293	55	15	30,1	124	59	12,9	55	15	30,1	124	59	12,9	1009477,05	2317115,04
294	55	15	25,0	124	59	12,6	55	15	25,0	124	59	12,6	1009320,01	2317110,73
295	55	15	19,9	124	59	12,2	55	15	19,9	124	59	12,2	1009163,03	2317104,72
296	55	15	14,9	124	59	11,8	55	15	14,9	124	59	11,8	1009006,12	2317097,01
297	55	15	09,8	124	59	11,2	55	15	09,8	124	59	11,2	1008849,30	2317087,60
298	55	15	04,7	124	59	10,5	55	15	04,7	124	59	10,5	1008692,59	2317076,49
299	55	14	59,7	124	59	09,8	55	14	59,7	124	59	09,8	1008536,02	2317063,68
300	55	14	54,6	124	59	08,9	55	14	54,6	124	59	08,9	1008379,59	2317049,18
301	55	14	49,6	124	59	08,0	55	14	49,6	124	59	08,0	1008223,33	2317032,99
302	55	14	44,5	124	59	06,9	55	14	44,5	124	59	06,9	1008067,25	2317015,11
303	55	14	39,5	124	59	05,8	55	14	39,5	124	59	05,8	1007911,37	2316995,53
304	55	14	34,4	124	59	04,5	55	14	34,4	124	59	04,5	1007755,72	2316974,27
305	55	14	29,4	124	59	03,2	55	14	29,4	124	59	03,2	1007600,30	2316951,33
306	55	14	24,4	124	59	01,8	55	14	24,4	124	59	01,8	1007445,14	2316926,70
307	55	14	19,4	124	59	00,3	55	14	19,4	124	59	00,3	1007290,26	2316900,40
308	55	14	14,4	124	58	58,6	55	14	14,4	124	58	58,6	1007135,67	2316872,42
309	55	14	09,4	124	58	56,9	55	14	09,4	124	58	56,9	1006981,40	2316842,76
310	55	14	04,4	124	58	55,1	55	14	04,4	124	58	55,1	1006827,45	2316811,44
311	55	13	59,5	124	58	53,2	55	13	59,5	124	58	53,2	1006673,86	2316778,45

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
			429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
312	55	13	54,5	124	58	51,2	55	13	54,5	124	58	51,2	1006520,63	2316743,80
313	55	13	49,6	124	58	49,1	55	13	49,6	124	58	49,1	1006367,78	2316707,49
314	55	13	44,7	124	58	47,0	55	13	44,7	124	58	47,0	1006215,34	2316669,53
315	55	13	39,8	124	58	44,7	55	13	39,8	124	58	44,7	1006063,31	2316629,92
316	55	13	34,9	124	58	42,3	55	13	34,9	124	58	42,3	1005911,72	2316588,67
317	55	13	30,0	124	58	39,9	55	13	30,0	124	58	39,9	1005760,59	2316545,77
318	55	13	25,1	124	58	37,3	55	13	25,1	124	58	37,3	1005609,94	2316501,24
319	55	13	20,3	124	58	34,7	55	13	20,3	124	58	34,7	1005459,77	2316455,09
320	55	13	15,4	124	58	31,9	55	13	15,4	124	58	31,9	1005310,11	2316407,31
321	55	13	10,6	124	58	29,1	55	13	10,6	124	58	29,1	1005160,98	2316357,91
322	55	13	05,8	124	58	26,2	55	13	05,8	124	58	26,2	1005012,39	2316306,90
323	55	13	01,0	124	58	23,2	55	13	01,0	124	58	23,2	1004864,37	2316254,28
324	55	12	56,3	124	58	20,1	55	12	56,3	124	58	20,1	1004716,92	2316200,06
325	55	12	51,5	124	58	16,9	55	12	51,5	124	58	16,9	1004570,07	2316144,25
326	55	12	46,8	124	58	13,6	55	12	46,8	124	58	13,6	1004423,83	2316086,86
327	55	12	42,1	124	58	10,3	55	12	42,1	124	58	10,3	1004278,22	2316027,88
328	55	12	37,4	124	58	06,8	55	12	37,4	124	58	06,8	1004133,26	2315967,33
329	55	12	32,8	124	58	03,3	55	12	32,8	124	58	03,3	1003988,96	2315905,21
330	55	12	28,1	124	57	59,6	55	12	28,1	124	57	59,6	1003845,35	2315841,53
331	55	12	23,5	124	57	55,9	55	12	23,5	124	57	55,9	1003702,43	2315776,30
332	55	12	18,9	124	57	52,1	55	12	18,9	124	57	52,1	1003560,23	2315709,53
333	55	12	14,4	124	57	48,2	55	12	14,4	124	57	48,2	1003418,75	2315641,22
334	55	12	09,8	124	57	44,3	55	12	09,8	124	57	44,3	1003278,03	2315571,38
335	55	12	05,3	124	57	40,2	55	12	05,3	124	57	40,2	1003138,07	2315500,02
336	55	12	00,8	124	57	36,0	55	12	00,8	124	57	36,0	1002998,89	2315427,15
337	55	11	56,3	124	57	31,8	55	11	56,3	124	57	31,8	1002860,51	2315352,78
338	55	11	51,9	124	57	27,5	55	11	51,9	124	57	27,5	1002722,95	2315276,92
339	55	11	47,5	124	57	23,1	55	11	47,5	124	57	23,1	1002586,21	2315199,56
340	55	11	43,1	124	57	18,6	55	11	43,1	124	57	18,6	1002450,32	2315120,73
341	55	11	38,7	124	57	14,0	55	11	38,7	124	57	14,0	1002315,29	2315040,44
342	55	11	34,4	124	57	09,4	55	11	34,4	124	57	09,4	1002181,14	2314958,69
343	55	11	30,1	124	57	04,7	55	11	30,1	124	57	04,7	1002047,88	2314875,48
344	55	11	25,8	124	56	59,9	55	11	25,8	124	56	59,9	1001915,53	2314790,84
345	55	11	21,6	124	56	55,0	55	11	21,6	124	56	55,0	1001784,10	2314704,78
346	55	11	17,4	124	56	50,0	55	11	17,4	124	56	50,0	1001653,62	2314617,29
347	55	11	13,2	124	56	45,0	55	11	13,2	124	56	45,0	1001524,09	2314528,40
348	55	11	09,1	124	56	39,8	55	11	09,1	124	56	39,8	1001395,53	2314438,10
349	55	11	05,0	124	56	34,6	55	11	05,0	124	56	34,6	1001267,95	2314346,42
350	55	11	00,9	124	56	29,3	55	11	00,9	124	56	29,3	1001141,38	2314253,37
351	55	10	56,8	124	56	24,0	55	10	56,8	124	56	24,0	1001015,82	2314158,95
352	55	10	52,8	124	56	18,5	55	10	52,8	124	56	18,5	1000891,29	2314063,17
353	55	10	48,8	124	56	13,0	55	10	48,8	124	56	13,0	1000767,81	2313966,05

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																	Лист
					20576-ПАТ1																316
					Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
354	55	10	44,9	124	56	07,5	55	10	44,9	124	56	07,5	1000645,38	2313867,60
355	55	10	41,0	124	56	01,8	55	10	41,0	124	56	01,8	1000524,03	2313767,83
356	55	10	37,1	124	55	56,1	55	10	37,1	124	55	56,1	1000403,77	2313666,76
357	55	10	33,2	124	55	50,3	55	10	33,2	124	55	50,3	1000284,60	2313564,38
358	55	10	29,4	124	55	44,4	55	10	29,4	124	55	44,4	1000166,56	2313460,72
359	55	10	25,7	124	55	38,4	55	10	25,7	124	55	38,4	1000049,64	2313355,79
360	55	10	21,9	124	55	32,4	55	10	21,9	124	55	32,4	999933,87	2313249,60
361	55	10	18,2	124	55	26,3	55	10	18,2	124	55	26,3	999819,25	2313142,16
362	55	10	14,6	124	55	20,2	55	10	14,6	124	55	20,2	999705,80	2313033,48
363	55	10	10,9	124	55	13,9	55	10	10,9	124	55	13,9	999593,54	2312923,59
364	55	10	07,4	124	55	07,6	55	10	07,4	124	55	07,6	999482,47	2312812,48
365	55	10	03,8	124	55	01,3	55	10	03,8	124	55	01,3	999372,62	2312700,18
366	55	10	00,3	124	54	54,8	55	10	00,3	124	54	54,8	999263,98	2312586,69
367	55	9	56,9	124	54	48,4	55	9	56,9	124	54	48,4	999156,59	2312472,03
368	55	9	53,4	124	54	41,8	55	9	53,4	124	54	41,8	999050,44	2312356,22
369	55	9	50,1	124	54	35,2	55	9	50,1	124	54	35,2	998945,55	2312239,27
370	55	9	46,7	124	54	28,5	55	9	46,7	124	54	28,5	998841,93	2312121,18
371	55	9	43,4	124	54	21,7	55	9	43,4	124	54	21,7	998739,60	2312001,98
372	55	9	40,2	124	54	14,9	55	9	40,2	124	54	14,9	998638,56	2311881,68
373	55	9	36,9	124	54	08,1	55	9	36,9	124	54	08,1	998538,84	2311760,29
374	55	9	33,8	124	54	01,1	55	9	33,8	124	54	01,1	998440,43	2311637,83
375	55	9	30,6	124	53	54,1	55	9	30,6	124	53	54,1	998343,36	2311514,31
376	55	9	27,6	124	53	47,1	55	9	27,6	124	53	47,1	998247,63	2311389,75
377	55	9	24,5	124	53	40,0	55	9	24,5	124	53	40,0	998153,26	2311264,15
378	55	9	21,5	124	53	32,8	55	9	21,5	124	53	32,8	998060,25	2311137,55
379	55	9	18,6	124	53	25,6	55	9	18,6	124	53	25,6	997968,61	2311009,94
380	55	9	15,7	124	53	18,3	55	9	15,7	124	53	18,3	997878,37	2310881,35
381	55	9	12,8	124	53	11,0	55	9	12,8	124	53	11,0	997789,52	2310751,78
382	55	9	10,0	124	53	03,6	55	9	10,0	124	53	03,6	997702,08	2310621,27
383	55	9	07,2	124	52	56,2	55	9	07,2	124	52	56,2	997616,06	2310489,81
384	55	9	04,5	124	52	48,7	55	9	04,5	124	52	48,7	997531,47	2310357,43
385	55	9	01,8	124	52	41,2	55	9	01,8	124	52	41,2	997448,32	2310224,14
386	55	8	59,2	124	52	33,6	55	8	59,2	124	52	33,6	997366,61	2310089,96
387	55	8	56,6	124	52	25,9	55	8	56,6	124	52	25,9	997286,37	2309954,90
388	55	8	54,1	124	52	18,2	55	8	54,1	124	52	18,2	997207,59	2309818,98
389	55	8	51,6	124	52	10,5	55	8	51,6	124	52	10,5	997130,29	2309682,21
390	55	8	49,1	124	52	02,7	55	8	49,1	124	52	02,7	997054,47	2309544,62
391	55	8	46,7	124	51	54,9	55	8	46,7	124	51	54,9	996980,15	2309406,21
392	55	8	44,4	124	51	47,0	55	8	44,4	124	51	47,0	996907,33	2309267,01
393	55	8	42,1	124	51	39,1	55	8	42,1	124	51	39,1	996836,02	2309127,02
394	55	8	39,8	124	51	31,2	55	8	39,8	124	51	31,2	996766,24	2308986,27
395	55	8	37,6	124	51	23,2	55	8	37,6	124	51	23,2	996697,98	2308844,78

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
396	55	8	35,5	124	51	15,1	55	8	35,5	124	51	15,1	996631,26	2308702,55	
397	55	8	33,4	124	51	07,1	55	8	33,4	124	51	07,1	996566,08	2308559,61	
398	55	8	31,3	124	50	58,9	55	8	31,3	124	50	58,9	996502,46	2308415,97	
399	55	8	29,3	124	50	50,8	55	8	29,3	124	50	50,8	996440,39	2308271,65	
400	55	8	27,4	124	50	42,6	55	8	27,4	124	50	42,6	996379,89	2308126,67	
401	55	8	25,5	124	50	34,4	55	8	25,5	124	50	34,4	996320,97	2307981,04	
402	55	8	23,7	124	50	26,1	55	8	23,7	124	50	26,1	996263,62	2307834,78	
403	55	8	21,9	124	50	17,8	55	8	21,9	124	50	17,8	996207,86	2307687,90	
404	55	8	20,1	124	50	09,5	55	8	20,1	124	50	09,5	996153,70	2307540,44	
405	55	8	18,4	124	50	01,1	55	8	18,4	124	50	01,1	996101,14	2307392,39	
406	55	8	16,8	124	49	52,7	55	8	16,8	124	49	52,7	996050,18	2307243,79	
407	55	8	15,2	124	49	44,3	55	8	15,2	124	49	44,3	996000,84	2307094,64	
408	55	8	13,7	124	49	35,9	55	8	13,7	124	49	35,9	995953,11	2306944,96	
409	55	8	12,2	124	49	27,4	55	8	12,2	124	49	27,4	995907,01	2306794,78	
410	55	8	10,7	124	49	18,9	55	8	10,7	124	49	18,9	995862,54	2306644,11	
411	55	8	09,4	124	49	10,3	55	8	09,4	124	49	10,3	995819,70	2306492,96	
412	55	8	08,0	124	49	01,8	55	8	08,0	124	49	01,8	995778,50	2306341,36	
413	55	8	06,8	124	48	53,2	55	8	06,8	124	48	53,2	995738,94	2306189,32	
414	55	8	05,6	124	48	44,6	55	8	05,6	124	48	44,6	995701,04	2306036,86	
415	55	8	04,4	124	48	35,9	55	8	04,4	124	48	35,9	995664,79	2305884,00	
416	55	8	03,3	124	48	27,3	55	8	03,3	124	48	27,3	995630,19	2305730,76	
417	55	8	02,2	124	48	18,6	55	8	02,2	124	48	18,6	995597,26	2305577,15	
418	55	8	01,2	124	48	09,9	55	8	01,2	124	48	09,9	995565,99	2305423,19	
419	55	8	00,3	124	48	01,2	55	8	00,3	124	48	01,2	995536,39	2305268,90	
420	55	7	59,4	124	47	52,5	55	7	59,4	124	47	52,5	995508,47	2305114,31	
421	55	7	58,5	124	47	43,7	55	7	58,5	124	47	43,7	995482,22	2304959,42	
422	55	7	57,7	124	47	35,0	55	7	57,7	124	47	35,0	995457,65	2304804,25	
423	55	7	57,0	124	47	26,2	55	7	57,0	124	47	26,2	995434,76	2304648,83	
424	55	7	56,3	124	47	17,4	55	7	56,3	124	47	17,4	995413,56	2304493,16	
425	55	7	55,7	124	47	08,6	55	7	55,7	124	47	08,6	995394,04	2304337,28	
426	55	7	55,1	124	46	59,8	55	7	55,1	124	46	59,8	995376,21	2304181,20	
427	55	7	54,6	124	46	51,0	55	7	54,6	124	46	51,0	995360,08	2304024,93	
428	55	7	54,1	124	46	42,2	55	7	54,1	124	46	42,2	995345,64	2303868,49	
429	55	7	53,7	124	46	33,3	55	7	53,7	124	46	33,3	995332,89	2303711,91	
430	55	7	53,4	124	46	24,5	55	7	53,4	124	46	24,5	995321,84	2303555,20	
431	55	7	53,1	124	46	15,6	55	7	53,1	124	46	15,6	995312,49	2303398,38	
432	55	7	52,8	124	46	06,8	55	7	52,8	124	46	06,8	995304,83	2303241,47	
433	55	7	52,6	124	45	57,9	55	7	52,6	124	45	57,9	995298,88	2303084,48	
434	55	7	52,5	124	45	49,0	55	7	52,5	124	45	49,0	995294,63	2302927,44	
435	55	7	52,4	124	45	40,2	55	7	52,4	124	45	40,2	995292,07	2302770,36	
436	55	7	52,4	124	45	31,3	55	7	52,4	124	45	31,3	995291,22	2302613,26	
437	55	7	52,4	124	45	22,5	55	7	52,4	124	45	22,5	995292,07	2302456,16	
							20576-ПАТ1							Лист	
														317	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
438	55	7	52,5	124	45	13,6	55	7	52,5	124	45	13,6	995294,63	2302299,08
439	55	7	52,7	124	45	04,7	55	7	52,7	124	45	04,7	995298,88	2302142,04
440	55	7	52,9	124	44	55,9	55	7	52,9	124	44	55,9	995304,83	2301985,05
441	55	7	53,1	124	44	47,0	55	7	53,1	124	44	47,0	995312,49	2301828,14
442	55	7	53,4	124	44	38,2	55	7	53,4	124	44	38,2	995321,84	2301671,32
443	55	7	53,8	124	44	29,3	55	7	53,8	124	44	29,3	995332,89	2301514,61
444	55	7	54,2	124	44	20,5	55	7	54,2	124	44	20,5	995345,64	2301358,03
445	55	7	54,7	124	44	11,6	55	7	54,7	124	44	11,6	995360,08	2301201,59
446	55	7	55,2	124	44	02,8	55	7	55,2	124	44	02,8	995376,21	2301045,32
447	55	7	55,8	124	43	54,0	55	7	55,8	124	43	54,0	995394,04	2300889,24
448	55	7	56,4	124	43	45,2	55	7	56,4	124	43	45,2	995413,56	2300733,36
449	55	7	57,1	124	43	36,4	55	7	57,1	124	43	36,4	995434,76	2300577,69
450	55	7	57,8	124	43	27,7	55	7	57,8	124	43	27,7	995457,65	2300422,27
451	55	7	58,6	124	43	18,9	55	7	58,6	124	43	18,9	995482,22	2300267,10
452	55	7	59,5	124	43	10,2	55	7	59,5	124	43	10,2	995508,47	2300112,21
453	55	8	00,4	124	43	01,4	55	8	00,4	124	43	01,4	995536,39	2299957,62
454	55	8	01,3	124	42	52,7	55	8	01,3	124	42	52,7	995565,99	2299803,33
455	55	8	02,3	124	42	44,0	55	8	02,3	124	42	44,0	995597,26	2299649,37
456	55	8	03,4	124	42	35,4	55	8	03,4	124	42	35,4	995630,19	2299495,76
457	55	8	04,5	124	42	26,7	55	8	04,5	124	42	26,7	995664,79	2299342,52
458	55	8	05,7	124	42	18,1	55	8	05,7	124	42	18,1	995701,04	2299189,66
459	55	8	06,9	124	42	09,5	55	8	06,9	124	42	09,5	995738,94	2299037,20
460	55	8	08,2	124	42	00,9	55	8	08,2	124	42	00,9	995778,50	2298885,16
461	55	8	09,5	124	41	52,3	55	8	09,5	124	41	52,3	995819,70	2298733,56
462	55	8	10,9	124	41	43,8	55	8	10,9	124	41	43,8	995862,53	2298582,41
463	55	8	12,3	124	41	35,3	55	8	12,3	124	41	35,3	995907,01	2298431,74
464	55	8	13,8	124	41	26,8	55	8	13,8	124	41	26,8	995953,11	2298281,56
465	55	8	15,4	124	41	18,4	55	8	15,4	124	41	18,4	996000,83	2298131,88
466	55	8	17,0	124	41	10,0	55	8	17,0	124	41	10,0	996050,18	2297982,73
467	55	8	18,6	124	41	01,6	55	8	18,6	124	41	01,6	996101,14	2297834,13
468	55	8	20,3	124	40	53,2	55	8	20,3	124	40	53,2	996153,70	2297686,08
469	55	8	22,1	124	40	44,9	55	8	22,1	124	40	44,9	996207,86	2297538,61
470	55	8	23,9	124	40	36,6	55	8	23,9	124	40	36,6	996263,62	2297391,74
471	55	8	25,7	124	40	28,3	55	8	25,7	124	40	28,3	996320,96	2297245,48
472	55	8	27,6	124	40	20,1	55	8	27,6	124	40	20,1	996379,89	2297099,85
473	55	8	29,6	124	40	11,9	55	8	29,6	124	40	11,9	996440,39	2296954,87
474	55	8	31,6	124	40	03,8	55	8	31,6	124	40	03,8	996502,45	2296810,55
475	55	8	33,6	124	39	55,7	55	8	33,6	124	39	55,7	996566,08	2296666,91
476	55	8	35,7	124	39	47,6	55	8	35,7	124	39	47,6	996631,25	2296523,97
477	55	8	37,9	124	39	39,5	55	8	37,9	124	39	39,5	996697,98	2296381,74
478	55	8	40,1	124	39	31,6	55	8	40,1	124	39	31,6	996766,23	2296240,24
479	55	8	42,3	124	39	23,6	55	8	42,3	124	39	23,6	996836,02	2296099,50

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 318
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

20576-ПАТ1

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
480	55	8	44,6	124	39	15,7	55	8	44,6	124	39	15,7	996907,33	2295959,51		
481	55	8	47,0	124	39	07,8	55	8	47,0	124	39	07,8	996980,14	2295820,31		
482	55	8	49,4	124	39	00,0	55	8	49,4	124	39	00,0	997054,47	2295681,90		
483	55	8	51,8	124	38	52,2	55	8	51,8	124	38	52,2	997130,28	2295544,31		
484	55	8	54,3	124	38	44,5	55	8	54,3	124	38	44,5	997207,58	2295407,54		
485	55	8	56,9	124	38	36,8	55	8	56,9	124	38	36,8	997286,36	2295271,62		
486	55	8	59,5	124	38	29,2	55	8	59,5	124	38	29,2	997366,61	2295136,56		
487	55	9	02,1	124	38	21,6	55	9	02,1	124	38	21,6	997448,31	2295002,38		
488	55	9	04,8	124	38	14,1	55	9	04,8	124	38	14,1	997531,47	2294869,09		
489	55	9	07,5	124	38	06,6	55	9	07,5	124	38	06,6	997616,06	2294736,71		
490	55	9	10,3	124	37	59,2	55	9	10,3	124	37	59,2	997702,08	2294605,25		
491	55	9	13,1	124	37	51,8	55	9	13,1	124	37	51,8	997789,52	2294474,74		
492	55	9	16,0	124	37	44,5	55	9	16,0	124	37	44,5	997878,36	2294345,17		
493	55	9	18,9	124	37	37,2	55	9	18,9	124	37	37,2	997968,61	2294216,58		
494	55	9	21,9	124	37	30,0	55	9	21,9	124	37	30,0	998060,24	2294088,97		
495	55	9	24,9	124	37	22,8	55	9	24,9	124	37	22,8	998153,25	2293962,36		
496	55	9	27,9	124	37	15,7	55	9	27,9	124	37	15,7	998247,63	2293836,77		
497	55	9	31,0	124	37	08,7	55	9	31,0	124	37	08,7	998343,36	2293712,21		
498	55	9	34,1	124	37	01,7	55	9	34,1	124	37	01,7	998440,43	2293588,69		
499	55	9	37,3	124	36	54,8	55	9	37,3	124	36	54,8	998538,83	2293466,23		
500	55	9	40,5	124	36	47,9	55	9	40,5	124	36	47,9	998638,56	2293344,84		
501	55	9	43,8	124	36	41,1	55	9	43,8	124	36	41,1	998739,60	2293224,54		
502	55	9	47,1	124	36	34,4	55	9	47,1	124	36	34,4	998841,93	2293105,34		
503	55	9	50,4	124	36	27,7	55	9	50,4	124	36	27,7	998945,54	2292987,25		
504	55	9	53,8	124	36	21,1	55	9	53,8	124	36	21,1	999050,43	2292870,30		
505	55	9	57,2	124	36	14,5	55	9	57,2	124	36	14,5	999156,58	2292754,48		
506	55	10	00,7	124	36	08,1	55	10	00,7	124	36	08,1	999263,98	2292639,83		
507	55	10	04,2	124	36	01,6	55	10	04,2	124	36	01,6	999372,61	2292526,34		
508	55	10	07,8	124	35	55,3	55	10	07,8	124	35	55,3	999482,47	2292414,04		
509	55	10	11,3	124	35	49,0	55	10	11,3	124	35	49,0	999593,54	2292302,93		
510	55	10	15,0	124	35	42,8	55	10	15,0	124	35	42,8	999705,80	2292193,04		
511	55	10	18,6	124	35	36,6	55	10	18,6	124	35	36,6	999819,25	2292084,36		
512	55	10	22,3	124	35	30,5	55	10	22,3	124	35	30,5	999933,86	2291976,92		
513	55	10	26,1	124	35	24,5	55	10	26,1	124	35	24,5	1000049,64	2291870,73		
514	55	10	29,8	124	35	18,6	55	10	29,8	124	35	18,6	1000166,55	2291765,80		
515	55	10	33,7	124	35	12,7	55	10	33,7	124	35	12,7	1000284,60	2291662,14		
516	55	10	37,5	124	35	06,9	55	10	37,5	124	35	06,9	1000403,76	2291559,76		
517	55	10	41,4	124	35	01,2	55	10	41,4	124	35	01,2	1000524,03	2291458,68		
518	55	10	45,3	124	34	55,5	55	10	45,3	124	34	55,5	1000645,38	2291358,91		
519	55	10	49,3	124	34	50,0	55	10	49,3	124	34	50,0	1000767,80	2291260,46		
520	55	10	53,2	124	34	44,5	55	10	53,2	124	34	44,5	1000891,29	2291163,34		
521	55	10	57,3	124	34	39,0	55	10	57,3	124	34	39,0	1001015,82	2291067,57		
							20576-ПАТ1								Лист	
															319	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

[illegible]

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
564	55	14	15,0	124	32	04,8	55	14	15,0	124	32	04,8	1007135,67	2288354,10
565	55	14	20,0	124	32	03,2	55	14	20,0	124	32	03,2	1007290,26	2288326,12
566	55	14	25,0	124	32	01,7	55	14	25,0	124	32	01,7	1007445,14	2288299,81
567	55	14	30,0	124	32	00,3	55	14	30,0	124	32	00,3	1007600,30	2288275,19
568	55	14	35,0	124	31	58,9	55	14	35,0	124	31	58,9	1007755,71	2288252,24
569	55	14	40,0	124	31	57,7	55	14	40,0	124	31	57,7	1007911,37	2288230,98
570	55	14	45,1	124	31	56,6	55	14	45,1	124	31	56,6	1008067,24	2288211,41
571	55	14	50,1	124	31	55,5	55	14	50,1	124	31	55,5	1008223,32	2288193,52
572	55	14	55,2	124	31	54,6	55	14	55,2	124	31	54,6	1008379,58	2288177,33
573	55	15	00,2	124	31	53,8	55	15	00,2	124	31	53,8	1008536,01	2288162,83
574	55	15	05,3	124	31	53,0	55	15	05,3	124	31	53,0	1008692,59	2288150,03
575	55	15	10,4	124	31	52,4	55	15	10,4	124	31	52,4	1008849,30	2288138,92
576	55	15	15,4	124	31	51,8	55	15	15,4	124	31	51,8	1009006,11	2288129,51
577	55	15	20,5	124	31	51,3	55	15	20,5	124	31	51,3	1009163,02	2288121,80
578	55	15	25,6	124	31	51,0	55	15	25,6	124	31	51,0	1009320,01	2288115,79
579	55	15	30,7	124	31	50,7	55	15	30,7	124	31	50,7	1009477,05	2288111,48
580	55	15	35,7	124	31	50,5	55	15	35,7	124	31	50,5	1009634,13	2288108,87
1	55	15	40,8	124	31	50,5	55	15	40,8	124	31	50,5	1009791,22	2288107,96
ОРЛ-А удаление от антенны 15000 м Н _{абс.} = 782,95 м (сектор 31)														
1	55	15	40,8	124	31	22,2	55	15	40,8	124	31	22,2	1009791,63	2287608,11
2	55	15	45,9	124	31	22,2	55	15	45,9	124	31	22,2	1009948,73	2287608,99
3	55	15	50,9	124	31	22,3	55	15	50,9	124	31	22,3	1010105,81	2287611,51
4	55	15	56,0	124	31	22,5	55	15	56,0	124	31	22,5	1010262,85	2287615,67
5	55	16	01,1	124	31	22,8	55	16	01,1	124	31	22,8	1010419,84	2287621,49
6	55	16	06,2	124	31	23,2	55	16	06,2	124	31	23,2	1010576,76	2287628,94
7	55	16	11,2	124	31	23,7	55	16	11,2	124	31	23,7	1010733,60	2287638,04
8	55	16	16,3	124	31	24,3	55	16	16,3	124	31	24,3	1010890,33	2287648,77
9	55	16	21,4	124	31	25,0	55	16	21,4	124	31	25,0	1011046,94	2287661,15
10	55	16	26,4	124	31	25,7	55	16	26,4	124	31	25,7	1011203,41	2287675,17
11	55	16	31,5	124	31	26,6	55	16	31,5	124	31	26,6	1011359,73	2287690,82
12	55	16	36,5	124	31	27,5	55	16	36,5	124	31	27,5	1011515,88	2287708,11
13	55	16	41,6	124	31	28,6	55	16	41,6	124	31	28,6	1011671,83	2287727,04
14	55	16	46,6	124	31	29,7	55	16	46,6	124	31	29,7	1011827,58	2287747,59
15	55	16	51,7	124	31	31,0	55	16	51,7	124	31	31,0	1011983,10	2287769,78
16	55	16	56,7	124	31	32,3	55	16	56,7	124	31	32,3	1012138,39	2287793,59
17	55	17	01,7	124	31	33,7	55	17	01,7	124	31	33,7	1012293,41	2287819,03
18	55	17	06,7	124	31	35,2	55	17	06,7	124	31	35,2	1012448,17	2287846,09
19	55	17	11,7	124	31	36,8	55	17	11,7	124	31	36,8	1012602,63	2287874,77
20	55	17	16,7	124	31	38,5	55	17	16,7	124	31	38,5	1012756,78	2287905,06
21	55	17	21,7	124	31	40,3	55	17	21,7	124	31	40,3	1012910,60	2287936,96
22	55	17	26,6	124	31	42,2	55	17	26,6	124	31	42,2	1013064,08	2287970,48
23	55	17	31,6	124	31	44,1	55	17	31,6	124	31	44,1	1013217,21	2288005,59

						20576-ПАТ1	Лист
							321
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	
24	55	17	36,5	124	31	46,2	55	17	36,5	124	31	46,2	1013369,96	2288042,31	
25	55	17	41,5	124	31	48,3	55	17	41,5	124	31	48,3	1013522,31	2288080,63	
26	55	17	46,4	124	31	50,6	55	17	46,4	124	31	50,6	1013674,26	2288120,54	
27	55	17	51,3	124	31	52,9	55	17	51,3	124	31	52,9	1013825,77	2288162,04	
28	55	17	56,2	124	31	55,3	55	17	56,2	124	31	55,3	1013976,85	2288205,12	
29	55	18	01,0	124	31	57,8	55	18	01,0	124	31	57,8	1014127,47	2288249,78	
30	55	18	05,9	124	32	00,4	55	18	05,9	124	32	00,4	1014277,61	2288296,02	
31	55	18	10,7	124	32	03,1	55	18	10,7	124	32	03,1	1014427,26	2288343,83	
32	55	18	15,6	124	32	05,9	55	18	15,6	124	32	05,9	1014576,40	2288393,20	
33	55	18	20,4	124	32	08,8	55	18	20,4	124	32	08,8	1014725,01	2288444,13	
34	55	18	25,2	124	32	11,7	55	18	25,2	124	32	11,7	1014873,09	2288496,61	
35	55	18	30,0	124	32	14,8	55	18	30,0	124	32	14,8	1015020,60	2288550,64	
36	55	18	34,7	124	32	17,9	55	18	34,7	124	32	17,9	1015167,54	2288606,21	
37	55	18	39,4	124	32	21,1	55	18	39,4	124	32	21,1	1015313,90	2288663,31	
38	55	18	44,2	124	32	24,4	55	18	44,2	124	32	24,4	1015459,64	2288721,95	
39	55	18	48,9	124	32	27,8	55	18	48,9	124	32	27,8	1015604,77	2288782,10	
40	55	18	53,5	124	32	31,3	55	18	53,5	124	32	31,3	1015749,25	2288843,78	
41	55	18	58,2	124	32	34,8	55	18	58,2	124	32	34,8	1015893,09	2288906,96	
42	55	19	02,8	124	32	38,5	55	19	02,8	124	32	38,5	1016036,25	2288971,65	
43	55	19	07,4	124	32	42,2	55	19	07,4	124	32	42,2	1016178,73	2289037,83	
44	55	19	12,0	124	32	46,0	55	19	12,0	124	32	46,0	1016320,51	2289105,50	
45	55	19	16,6	124	32	49,9	55	19	16,6	124	32	49,9	1016461,57	2289174,65	
46	55	19	21,1	124	32	53,9	55	19	21,1	124	32	53,9	1016601,90	2289245,27	
47	55	19	25,7	124	32	58,0	55	19	25,7	124	32	58,0	1016741,49	2289317,36	
48	55	19	30,2	124	33	02,1	55	19	30,2	124	33	02,1	1016880,31	2289390,90	
49	55	19	34,6	124	33	06,4	55	19	34,6	124	33	06,4	1017018,35	2289465,90	
50	55	19	39,1	124	33	10,7	55	19	39,1	124	33	10,7	1017155,60	2289542,33	
51	55	19	43,5	124	33	15,1	55	19	43,5	124	33	15,1	1017292,04	2289620,20	
52	55	19	47,9	124	33	19,6	55	19	47,9	124	33	19,6	1017427,66	2289699,49	
53	55	19	52,2	124	33	24,1	55	19	52,2	124	33	24,1	1017562,45	2289780,20	
54	55	19	56,6	124	33	28,8	55	19	56,6	124	33	28,8	1017696,38	2289862,31	
55	55	20	00,9	124	33	33,5	55	20	00,9	124	33	33,5	1017829,44	2289945,83	
56	55	20	05,2	124	33	38,3	55	20	05,2	124	33	38,3	1017961,62	2290030,73	
57	55	20	09,4	124	33	43,2	55	20	09,4	124	33	43,2	1018092,91	2290117,01	
58	55	20	13,6	124	33	48,1	55	20	13,6	124	33	48,1	1018223,28	2290204,66	
59	55	20	17,8	124	33	53,2	55	20	17,8	124	33	53,2	1018352,73	2290293,67	
60	55	20	22,0	124	33	58,3	55	20	22,0	124	33	58,3	1018481,24	2290384,03	
61	55	20	26,1	124	34	03,5	55	20	26,1	124	34	03,5	1018608,80	2290475,73	
62	55	20	30,2	124	34	08,7	55	20	30,2	124	34	08,7	1018735,39	2290568,76	
63	55	20	34,3	124	34	14,1	55	20	34,3	124	34	14,1	1018861,00	2290663,11	
64	55	20	38,3	124	34	19,5	55	20	38,3	124	34	19,5	1018985,62	2290758,77	
65	55	20	42,3	124	34	25,0	55	20	42,3	124	34	25,0	1019109,22	2290855,74	
							20576-ПАТ1								Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									322	

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																	Лист	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1																323

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
66	55	20	46,3	124	34	30,5	55	20	46,3	124	34	30,5	1019231,81	2290953,98
67	55	20	50,2	124	34	36,2	55	20	50,2	124	34	36,2	1019353,36	2291053,51
68	55	20	54,1	124	34	41,9	55	20	54,1	124	34	41,9	1019473,86	2291154,31
69	55	20	58,0	124	34	47,6	55	20	58,0	124	34	47,6	1019593,30	2291256,36
70	55	21	01,8	124	34	53,5	55	21	01,8	124	34	53,5	1019711,66	2291359,65
71	55	21	05,6	124	34	59,4	55	21	05,6	124	34	59,4	1019828,94	2291464,18
72	55	21	09,4	124	35	05,4	55	21	09,4	124	35	05,4	1019945,12	2291569,93
73	55	21	13,1	124	35	11,5	55	21	13,1	124	35	11,5	1020060,18	2291676,90
74	55	21	16,8	124	35	17,6	55	21	16,8	124	35	17,6	1020174,11	2291785,06
75	55	21	20,5	124	35	23,8	55	21	20,5	124	35	23,8	1020286,91	2291894,40
76	55	21	24,1	124	35	30,0	55	21	24,1	124	35	30,0	1020398,56	2292004,93
77	55	21	27,7	124	35	36,4	55	21	27,7	124	35	36,4	1020509,04	2292116,61
78	55	21	31,2	124	35	42,8	55	21	31,2	124	35	42,8	1020618,35	2292229,45
79	55	21	34,7	124	35	49,2	55	21	34,7	124	35	49,2	1020726,47	2292343,42
80	55	21	38,2	124	35	55,7	55	21	38,2	124	35	55,7	1020833,39	2292458,52
81	55	21	41,6	124	36	02,3	55	21	41,6	124	36	02,3	1020939,10	2292574,74
82	55	21	45,0	124	36	09,0	55	21	45,0	124	36	09,0	1021043,59	2292692,05
83	55	21	48,3	124	36	15,7	55	21	48,3	124	36	15,7	1021146,84	2292810,45
84	55	21	51,6	124	36	22,5	55	21	51,6	124	36	22,5	1021248,85	2292929,92
85	55	21	54,9	124	36	29,3	55	21	54,9	124	36	29,3	1021349,60	2293050,46
86	55	21	58,1	124	36	36,2	55	21	58,1	124	36	36,2	1021449,09	2293172,05
87	55	22	01,3	124	36	43,1	55	22	01,3	124	36	43,1	1021547,29	2293294,67
88	55	22	04,5	124	36	50,2	55	22	04,5	124	36	50,2	1021644,21	2293418,31
89	55	22	07,6	124	36	57,2	55	22	07,6	124	36	57,2	1021739,83	2293542,96
90	55	22	10,6	124	37	04,4	55	22	10,6	124	37	04,4	1021834,14	2293668,60
91	55	22	13,6	124	37	11,5	55	22	13,6	124	37	11,5	1021927,12	2293795,22
92	55	22	16,6	124	37	18,8	55	22	16,6	124	37	18,8	1022018,78	2293922,81
93	55	22	19,5	124	37	26,1	55	22	19,5	124	37	26,1	1022109,09	2294051,36
94	55	22	22,4	124	37	33,4	55	22	22,4	124	37	33,4	1022198,06	2294180,84
95	55	22	25,2	124	37	40,8	55	22	25,2	124	37	40,8	1022285,66	2294311,24
96	55	22	28,0	124	37	48,3	55	22	28,0	124	37	48,3	1022371,90	2294442,56
97	55	22	30,8	124	37	55,8	55	22	30,8	124	37	55,8	1022456,75	2294574,77
98	55	22	33,5	124	38	03,3	55	22	33,5	124	38	03,3	1022540,22	2294707,86
99	55	22	36,1	124	38	10,9	55	22	36,1	124	38	10,9	1022622,28	2294841,82
100	55	22	38,8	124	38	18,6	55	22	38,8	124	38	18,6	1022702,95	2294976,63
101	55	22	41,3	124	38	26,3	55	22	41,3	124	38	26,3	1022782,19	2295112,28
102	55	22	43,8	124	38	34,0	55	22	43,8	124	38	34,0	1022860,01	2295248,75
103	55	22	46,3	124	38	41,8	55	22	46,3	124	38	41,8	1022936,40	2295386,03
104	55	22	48,7	124	38	49,6	55	22	48,7	124	38	49,6	1023011,34	2295524,10
105	55	22	51,1	124	38	57,5	55	22	51,1	124	38	57,5	1023084,84	2295662,95
106	55	22	53,5	124	39	05,4	55	22	53,5	124	39	05,4	1023156,88	2295802,56
107	55	22	55,7	124	39	13,4	55	22	55,7	124	39	13,4	1023227,45	2295942,91

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
108	55	22	58,0	124	39	21,4	55	22	58,0	124	39	21,4	1023296,55	2296084,00		
109	55	23	00,2	124	39	29,5	55	23	00,2	124	39	29,5	1023364,17	2296225,80		
110	55	23	02,3	124	39	37,6	55	23	02,3	124	39	37,6	1023430,30	2296368,30		
111	55	23	04,4	124	39	45,7	55	23	04,4	124	39	45,7	1023494,93	2296511,49		
112	55	23	06,5	124	39	53,9	55	23	06,5	124	39	53,9	1023558,07	2296655,34		
113	55	23	08,5	124	40	02,1	55	23	08,5	124	40	02,1	1023619,69	2296799,85		
114	55	23	10,4	124	40	10,3	55	23	10,4	124	40	10,3	1023679,80	2296945,00		
115	55	23	12,3	124	40	18,6	55	23	12,3	124	40	18,6	1023738,38	2297090,77		
116	55	23	14,1	124	40	26,9	55	23	14,1	124	40	26,9	1023795,43	2297237,14		
117	55	23	15,9	124	40	35,2	55	23	15,9	124	40	35,2	1023850,95	2297384,10		
118	55	23	17,7	124	40	43,6	55	23	17,7	124	40	43,6	1023904,93	2297531,64		
119	55	23	19,4	124	40	52,0	55	23	19,4	124	40	52,0	1023957,36	2297679,73		
120	55	23	21,0	124	41	00,5	55	23	21,0	124	41	00,5	1024008,24	2297828,36		
121	55	23	22,6	124	41	09,0	55	23	22,6	124	41	09,0	1024057,55	2297977,52		
122	55	23	24,2	124	41	17,5	55	23	24,2	124	41	17,5	1024105,31	2298127,18		
123	55	23	25,7	124	41	26,0	55	23	25,7	124	41	26,0	1024151,49	2298277,34		
124	55	23	27,1	124	41	34,5	55	23	27,1	124	41	34,5	1024196,10	2298427,97		
125	55	23	28,5	124	41	43,1	55	23	28,5	124	41	43,1	1024239,13	2298579,06		
126	55	23	29,9	124	41	51,7	55	23	29,9	124	41	51,7	1024280,57	2298730,60		
127	55	23	31,1	124	42	00,4	55	23	31,1	124	42	00,4	1024320,43	2298882,56		
128	55	23	32,4	124	42	09,0	55	23	32,4	124	42	09,0	1024358,69	2299034,93		
129	55	23	33,6	124	42	17,7	55	23	33,6	124	42	17,7	1024395,36	2299187,69		
130	55	23	34,7	124	42	26,4	55	23	34,7	124	42	26,4	1024430,42	2299340,82		
131	55	23	35,8	124	42	35,1	55	23	35,8	124	42	35,1	1024463,88	2299494,32		
132	55	23	36,8	124	42	43,9	55	23	36,8	124	42	43,9	1024495,73	2299648,15		
133	55	23	37,8	124	42	52,6	55	23	37,8	124	42	52,6	1024525,97	2299802,31		
134	55	23	38,7	124	43	01,4	55	23	38,7	124	43	01,4	1024554,59	2299956,78		
135	55	23	39,6	124	43	10,2	55	23	39,6	124	43	10,2	1024581,60	2300111,54		
136	55	23	40,4	124	43	19,0	55	23	40,4	124	43	19,0	1024606,98	2300266,58		
137	55	23	41,2	124	43	27,8	55	23	41,2	124	43	27,8	1024630,74	2300421,87		
138	55	23	41,9	124	43	36,6	55	23	41,9	124	43	36,6	1024652,87	2300577,40		
139	55	23	42,6	124	43	45,5	55	23	42,6	124	43	45,5	1024673,37	2300733,16		
140	55	23	43,2	124	43	54,4	55	23	43,2	124	43	54,4	1024692,24	2300889,12		
141	55	23	43,7	124	44	03,2	55	23	43,7	124	44	03,2	1024709,47	2301045,27		
142	55	23	44,2	124	44	12,1	55	23	44,2	124	44	12,1	1024725,07	2301201,60		
143	55	23	44,7	124	44	21,0	55	23	44,7	124	44	21,0	1024739,04	2301358,07		
144	55	23	45,1	124	44	29,9	55	23	45,1	124	44	29,9	1024751,36	2301514,69		
145	55	23	45,4	124	44	38,8	55	23	45,4	124	44	38,8	1024762,04	2301671,42		
146	55	23	45,7	124	44	47,7	55	23	45,7	124	44	47,7	1024771,08	2301828,26		
147	55	23	45,9	124	44	56,6	55	23	45,9	124	44	56,6	1024778,48	2301985,19		
148	55	23	46,1	124	45	05,6	55	23	46,1	124	45	05,6	1024784,24	2302142,18		
149	55	23	46,3	124	45	14,5	55	23	46,3	124	45	14,5	1024788,35	2302299,23		

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					324

[illegible]

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																		
																					Лист	
					20576-ПАТ1																326	
					Обозначение характерных точек границ		Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
					B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м			
					192	55	23	02,1	124	51	27,0	55	23	02,1	124	51	27,0	1023430,30	2308858,50			
					193	55	22	59,9	124	51	35,1	55	22	59,9	124	51	35,1	1023364,17	2309001,01			
					194	55	22	57,7	124	51	43,1	55	22	57,7	124	51	43,1	1023296,55	2309142,81			
					195	55	22	55,5	124	51	51,1	55	22	55,5	124	51	51,1	1023227,45	2309283,90			
					196	55	22	53,2	124	51	59,1	55	22	53,2	124	51	59,1	1023156,88	2309424,25			
					197	55	22	50,9	124	52	07,0	55	22	50,9	124	52	07,0	1023084,84	2309563,86			
					198	55	22	48,5	124	52	14,9	55	22	48,5	124	52	14,9	1023011,35	2309702,71			
					199	55	22	46,0	124	52	22,7	55	22	46,0	124	52	22,7	1022936,40	2309840,78			
					200	55	22	43,6	124	52	30,5	55	22	43,6	124	52	30,5	1022860,01	2309978,05			
					201	55	22	41,0	124	52	38,3	55	22	41,0	124	52	38,3	1022782,19	2310114,52			
					202	55	22	38,5	124	52	45,9	55	22	38,5	124	52	45,9	1022702,95	2310250,17			
					203	55	22	35,8	124	52	53,6	55	22	35,8	124	52	53,6	1022622,29	2310384,98			
					204	55	22	33,2	124	53	01,2	55	22	33,2	124	53	01,2	1022540,22	2310518,94			
					205	55	22	30,5	124	53	08,7	55	22	30,5	124	53	08,7	1022456,75	2310652,03			
					206	55	22	27,7	124	53	16,2	55	22	27,7	124	53	16,2	1022371,90	2310784,25			
					207	55	22	24,9	124	53	23,7	55	22	24,9	124	53	23,7	1022285,67	2310915,56			
					208	55	22	22,1	124	53	31,1	55	22	22,1	124	53	31,1	1022198,06	2311045,97			
					209	55	22	19,2	124	53	38,4	55	22	19,2	124	53	38,4	1022109,10	2311175,45			
					210	55	22	16,3	124	53	45,7	55	22	16,3	124	53	45,7	1022018,78	2311303,99			
					211	55	22	13,3	124	53	52,9	55	22	13,3	124	53	52,9	1021927,13	2311431,58			
					212	55	22	10,3	124	54	00,1	55	22	10,3	124	54	00,1	1021834,14	2311558,21			
					213	55	22	07,2	124	54	07,2	55	22	07,2	124	54	07,2	1021739,83	2311683,85			
					214	55	22	04,1	124	54	14,3	55	22	04,1	124	54	14,3	1021644,22	2311808,50			
					215	55	22	01,0	124	54	21,3	55	22	01,0	124	54	21,3	1021547,30	2311932,14			
					216	55	21	57,8	124	54	28,2	55	21	57,8	124	54	28,2	1021449,09	2312054,76			
					217	55	21	54,5	124	54	35,1	55	21	54,5	124	54	35,1	1021349,61	2312176,35			
					218	55	21	51,3	124	54	41,9	55	21	51,3	124	54	41,9	1021248,86	2312296,88			
					219	55	21	48,0	124	54	48,7	55	21	48,0	124	54	48,7	1021146,85	2312416,36			
					220	55	21	44,6	124	54	55,4	55	21	44,6	124	54	55,4	1021043,59	2312534,76			
					221	55	21	41,2	124	55	02,1	55	21	41,2	124	55	02,1	1020939,10	2312652,07			
					222	55	21	37,8	124	55	08,6	55	21	37,8	124	55	08,6	1020833,39	2312768,28			
					223	55	21	34,3	124	55	15,2	55	21	34,3	124	55	15,2	1020726,47	2312883,38			
					224	55	21	30,8	124	55	21,6	55	21	30,8	124	55	21,6	1020618,35	2312997,36			
					225	55	21	27,3	124	55	28,0	55	21	27,3	124	55	28,0	1020509,04	2313110,19			
					226	55	21	23,7	124	55	34,3	55	21	23,7	124	55	34,3	1020398,56	2313221,88			
					227	55	21	20,1	124	55	40,6	55	21	20,1	124	55	40,6	1020286,92	2313332,40			
					228	55	21	16,4	124	55	46,8	55	21	16,4	124	55	46,8	1020174,12	2313441,75			
					229	55	21	12,7	124	55	52,9	55	21	12,7	124	55	52,9	1020060,18	2313549,91			
					230	55	21	09,0	124	55	58,9	55	21	09,0	124	55	58,9	1019945,12	2313656,87			
					231	55	21	05,2	124	56	04,9	55	21	05,2	124	56	04,9	1019828,94	2313762,62			
					232	55	21	01,4	124	56	10,8	55	21	01,4	124	56	10,8	1019711,67	2313867,15			
					233	55	20	57,6	124	56	16,7	55	20	57,6	124	56	16,7	1019593,30	2313970,45			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035													Лист	
																328	
				Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1							

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
276	55	17	45,8	124	59	13,3	55	17	45,8	124	59	13,3	1013674,26	2317106,27
277	55	17	40,9	124	59	15,5	55	17	40,9	124	59	15,5	1013522,32	2317146,18
278	55	17	36,0	124	59	17,7	55	17	36,0	124	59	17,7	1013369,96	2317184,50
279	55	17	31,0	124	59	19,7	55	17	31,0	124	59	19,7	1013217,21	2317221,21
280	55	17	26,1	124	59	21,7	55	17	26,1	124	59	21,7	1013064,09	2317256,33
281	55	17	21,1	124	59	23,5	55	17	21,1	124	59	23,5	1012910,61	2317289,85
282	55	17	16,1	124	59	25,3	55	17	16,1	124	59	25,3	1012756,78	2317321,75
283	55	17	11,1	124	59	27,0	55	17	11,1	124	59	27,0	1012602,63	2317352,05
284	55	17	06,1	124	59	28,6	55	17	06,1	124	59	28,6	1012448,17	2317380,72
285	55	17	01,1	124	59	30,1	55	17	01,1	124	59	30,1	1012293,42	2317407,78
286	55	16	56,1	124	59	31,5	55	16	56,1	124	59	31,5	1012138,39	2317433,22
287	55	16	51,1	124	59	32,8	55	16	51,1	124	59	32,8	1011983,11	2317457,03
288	55	16	46,1	124	59	34,0	55	16	46,1	124	59	34,0	1011827,59	2317479,22
289	55	16	41,0	124	59	35,2	55	16	41,0	124	59	35,2	1011671,84	2317499,77
290	55	16	36,0	124	59	36,2	55	16	36,0	124	59	36,2	1011515,88	2317518,70
291	55	16	30,9	124	59	37,1	55	16	30,9	124	59	37,1	1011359,74	2317535,99
292	55	16	25,9	124	59	38,0	55	16	25,9	124	59	38,0	1011203,42	2317551,64
293	55	16	20,8	124	59	38,8	55	16	20,8	124	59	38,8	1011046,95	2317565,66
294	55	16	15,7	124	59	39,4	55	16	15,7	124	59	39,4	1010890,34	2317578,04
295	55	16	10,7	124	59	40,0	55	16	10,7	124	59	40,0	1010733,61	2317588,77
296	55	16	05,6	124	59	40,5	55	16	05,6	124	59	40,5	1010576,77	2317597,87
297	55	16	00,5	124	59	40,9	55	16	00,5	124	59	40,9	1010419,85	2317605,33
298	55	15	55,4	124	59	41,2	55	15	55,4	124	59	41,2	1010262,86	2317611,14
299	55	15	50,4	124	59	41,4	55	15	50,4	124	59	41,4	1010105,81	2317615,30
300	55	15	45,3	124	59	41,5	55	15	45,3	124	59	41,5	1009948,73	2317617,83
301	55	15	40,2	124	59	41,5	55	15	40,2	124	59	41,5	1009791,64	2317618,70
302	55	15	35,1	124	59	41,4	55	15	35,1	124	59	41,4	1009634,54	2317617,83
303	55	15	30,0	124	59	41,2	55	15	30,0	124	59	41,2	1009477,46	2317615,30
304	55	15	25,0	124	59	40,9	55	15	25,0	124	59	40,9	1009320,42	2317611,14
305	55	15	19,9	124	59	40,6	55	15	19,9	124	59	40,6	1009163,43	2317605,33
306	55	15	14,8	124	59	40,1	55	15	14,8	124	59	40,1	1009006,50	2317597,87
307	55	15	09,7	124	59	39,6	55	15	09,7	124	59	39,6	1008849,67	2317588,78
308	55	15	04,7	124	59	38,9	55	15	04,7	124	59	38,9	1008692,94	2317578,04
309	55	14	59,6	124	59	38,2	55	14	59,6	124	59	38,2	1008536,33	2317565,66
310	55	14	54,6	124	59	37,4	55	14	54,6	124	59	37,4	1008379,85	2317551,64
311	55	14	49,5	124	59	36,4	55	14	49,5	124	59	36,4	1008223,54	2317535,99
312	55	14	44,5	124	59	35,4	55	14	44,5	124	59	35,4	1008067,39	2317518,70
313	55	14	39,4	124	59	34,3	55	14	39,4	124	59	34,3	1007911,44	2317499,77
314	55	14	34,4	124	59	33,1	55	14	34,4	124	59	33,1	1007755,69	2317479,22
315	55	14	29,4	124	59	31,8	55	14	29,4	124	59	31,8	1007600,16	2317457,03
316	55	14	24,3	124	59	30,4	55	14	24,3	124	59	30,4	1007444,88	2317433,22
317	55	14	19,3	124	59	29,0	55	14	19,3	124	59	29,0	1007289,85	2317407,78

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
360	55	10	59,5	124	57	02,6	55	10	59,5	124	57	02,6	1001102,03	2314842,78
361	55	10	55,4	124	56	57,4	55	10	55,4	124	56	57,4	1000974,47	2314751,08
362	55	10	51,3	124	56	52,2	55	10	51,3	124	56	52,2	1000847,88	2314658,05
363	55	10	47,3	124	56	46,8	55	10	47,3	124	56	46,8	1000722,27	2314563,70
364	55	10	43,3	124	56	41,4	55	10	43,3	124	56	41,4	1000597,65	2314468,04
365	55	10	39,3	124	56	35,9	55	10	39,3	124	56	35,9	1000474,04	2314371,08
366	55	10	35,3	124	56	30,3	55	10	35,3	124	56	30,3	1000351,46	2314272,83
367	55	10	31,4	124	56	24,7	55	10	31,4	124	56	24,7	1000229,91	2314173,30
368	55	10	27,5	124	56	18,9	55	10	27,5	124	56	18,9	1000109,41	2314072,50
369	55	10	23,7	124	56	13,1	55	10	23,7	124	56	13,1	999989,97	2313970,45
370	55	10	19,8	124	56	07,3	55	10	19,8	124	56	07,3	999871,60	2313867,16
371	55	10	16,1	124	56	01,4	55	10	16,1	124	56	01,4	999754,33	2313762,63
372	55	10	12,3	124	55	55,4	55	10	12,3	124	55	55,4	999638,15	2313656,88
373	55	10	08,6	124	55	49,3	55	10	08,6	124	55	49,3	999523,09	2313549,91
374	55	10	04,9	124	55	43,2	55	10	04,9	124	55	43,2	999409,15	2313441,75
375	55	10	01,3	124	55	37,0	55	10	01,3	124	55	37,0	999296,36	2313332,41
376	55	9	57,7	124	55	30,7	55	9	57,7	124	55	30,7	999184,71	2313221,88
377	55	9	54,1	124	55	24,4	55	9	54,1	124	55	24,4	999074,23	2313110,20
378	55	9	50,6	124	55	18,0	55	9	50,6	124	55	18,0	998964,92	2312997,36
379	55	9	47,1	124	55	11,5	55	9	47,1	124	55	11,5	998856,80	2312883,39
380	55	9	43,7	124	55	05,0	55	9	43,7	124	55	05,0	998749,88	2312768,29
381	55	9	40,3	124	54	58,4	55	9	40,3	124	54	58,4	998644,17	2312652,08
382	55	9	36,9	124	54	51,8	55	9	36,9	124	54	51,8	998539,68	2312534,76
383	55	9	33,6	124	54	45,1	55	9	33,6	124	54	45,1	998436,43	2312416,36
384	55	9	30,3	124	54	38,3	55	9	30,3	124	54	38,3	998334,42	2312296,89
385	55	9	27,0	124	54	31,5	55	9	27,0	124	54	31,5	998233,66	2312176,35
386	55	9	23,8	124	54	24,6	55	9	23,8	124	54	24,6	998134,18	2312054,77
387	55	9	20,7	124	54	17,7	55	9	20,7	124	54	17,7	998035,97	2311932,15
388	55	9	17,5	124	54	10,7	55	9	17,5	124	54	10,7	997939,06	231

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
402	55	8	38,4	124	52	27,2	55	8	38,4	124	52	27,2	996723,26	2309978,06
403	55	8	35,9	124	52	19,4	55	8	35,9	124	52	19,4	996646,87	2309840,78
404	55	8	33,5	124	52	11,6	55	8	33,5	124	52	11,6	996571,92	2309702,71
405	55	8	31,1	124	52	03,8	55	8	31,1	124	52	03,8	996498,43	2309563,86
406	55	8	28,8	124	51	55,9	55	8	28,8	124	51	55,9	996426,39	2309424,26
407	55	8	26,5	124	51	47,9	55	8	26,5	124	51	47,9	996355,82	2309283,90
408	55	8	24,3	124	51	40,0	55	8	24,3	124	51	40,0	996286,72	2309142,81
409	55	8	22,1	124	51	31,9	55	8	22,1	124	51	31,9	996219,10	2309001,01
410	55	8	20,0	124	51	23,9	55	8	20,0	124	51	23,9	996152,97	2308858,51
411	55	8	17,9	124	51	15,8	55	8	17,9	124	51	15,8	996088,33	2308715,32
412	55	8	15,9	124	51	07,7	55	8	15,9	124	51	07,7	996025,20	2308571,47
413	55	8	13,9	124	50	59,5	55	8	13,9	124	50	59,5	995963,58	2308426,96
414	55	8	12,0	124	50	51,3	55	8	12,0	124	50	51,3	995903,47	2308281,81
415	55	8	10,1	124	50	43,1	55	8	10,1	124	50	43,1	995844,89	2308136,05
416	55	8	08,3	124	50	34,8	55	8	08,3	124	50	34,8	995787,83	2307989,67
417	55	8	06,5	124	50	26,5	55	8	06,5	124	50	26,5	995732,32	2307842,71
418	55	8	04,7	124	50	18,2	55	8	04,7	124	50	18,2	995678,34	2307695,18
419	55	8	03,0	124	50	09,8	55	8	03,0	124	50	09,8	995625,91	2307547,08
420	55	8	01,4	124	50	01,4	55	8	01,4	124	50	01,4	995575,03	2307398,45
421	55	7	59,8	124	49	53,0	55	7	59,8	124	49	53,0	995525,72	2307249,29
422	55	7	58,3	124	49	44,5	55	7	58,3	124	49	44,5	995477,96	2307099,63
423	55	7	56,8	124	49	36,1	55	7	56,8	124	49	36,1	995431,78	2306949,47
424	55	7	55,4	124	49	27,6	55	7	55,4	124	49	27,6	995387,17	2306798,84
425	55	7	54,0	124	49	19,0	55	7	54,0	124	49	19,0	995344,14	2306647,75
426	55	7	52,7	124	49	10,5	55	7	52,7	124	49	10,5	995302,70	2306496,21
427	55	7	51,4	124	49	01,9	55	7	51,4	124	49	01,9	995262,84	2306344,25
428	55	7	50,1	124	48	53,3	55	7	50,1	124	48	53,3	995224,58	2306191,89
429	55	7	49,0	124	48	44,7	55	7	49,0	124	48	44,7	995187,91	2306039,13
430	55	7	47,8	124	48	36,0	55	7	47,8	124	48	36,0	995152,85	2305885,99
431	55	7	46,8	124	48	27,4	55	7	46,8	124	48	27,4	995119,39	2305732,50
432	55	7	45,7	124	48	18,7	55	7	45,7	124	48	18,7	995087,53	2305578,66
433	55	7	44,8	124	48	10,0	55	7	44,8	124	48	10,0	995057,30	2305424,50
434	55	7	43,8	124	48	01,2	55	7	43,8	124	48	01,2	995028,67	2305270,03
435	55	7	43,0	124	47	52,5	55	7	43,0	124	47	52,5	995001,67	2305115,27
436	55	7	42,2	124	47	43,8	55	7	42,2	124	47	43,8	994976,29	2304960,23
437	55	7	41,4	124	47	35,0	55	7	41,4	124	47	35,0	994952,53	2304804,94
438	55	7	40,7	124	47	26,2	55	7	40,7	124	47	26,2	994930,40	2304649,41
439	55	7	40,0	124	47	17,4	55	7	40,0	124	47	17,4	994909,90	2304493,65
440	55	7	39,4	124	47	08,6	55	7	39,4	124	47	08,6	994891,03	2304337,69
441	55	7	38,9	124	46	59,8	55	7	38,9	124	46	59,8	994873,79	2304181,54
442	55	7	38,4	124	46	51,0	55	7	38,4	124	46	51,0	994858,19	2304025,22
443	55	7	37,9	124	46	42,2	55	7	37,9	124	46	42,2	994844,23	2303868,74

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
										331

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
444	55	7	37,5	124	46	33,3	55	7	37,5	124	46	33,3	994831,91	2303712,12
445	55	7	37,2	124	46	24,5	55	7	37,2	124	46	24,5	994821,23	2303555,39
446	55	7	36,9	124	46	15,6	55	7	36,9	124	46	15,6	994812,19	2303398,55
447	55	7	36,7	124	46	06,8	55	7	36,7	124	46	06,8	994804,79	2303241,62
448	55	7	36,5	124	45	57,9	55	7	36,5	124	45	57,9	994799,03	2303084,63
449	55	7	36,4	124	45	49,0	55	7	36,4	124	45	49,0	994794,92	2302927,59
450	55	7	36,3	124	45	40,2	55	7	36,3	124	45	40,2	994792,45	2302770,51
451	55	7	36,3	124	45	31,3	55	7	36,3	124	45	31,3	994791,63	2302613,41
452	55	7	36,3	124	45	22,4	55	7	36,3	124	45	22,4	994792,45	2302456,31
453	55	7	36,4	124	45	13,6	55	7	36,4	124	45	13,6	994794,92	2302299,23
454	55	7	36,5	124	45	04,7	55	7	36,5	124	45	04,7	994799,03	2302142,19
455	55	7	36,7	124	44	55,9	55	7	36,7	124	44	55,9	994804,79	2301985,19
456	55	7	36,9	124	44	47,0	55	7	36,9	124	44	47,0	994812,18	2301828,27
457	55	7	37,2	124	44	38,1	55	7	37,2	124	44	38,1	994821,23	2301671,43
458	55	7	37,6	124	44	29,3	55	7	37,6	124	44	29,3	994831,91	2301514,69
459	55	7	38,0	124	44	20,5	55	7	38,0	124	44	20,5	994844,23	2301358,08
460	55	7	38,4	124	44	11,6	55	7	38,4	124	44	11,6	994858,19	2301201,60
461	55	7	38,9	124	44	02,8	55	7	38,9	124	44	02,8	994873,79	2301045,28
462	55	7	39,5	124	43	54,0	55	7	39,5	124	43	54,0	994891,03	2300889,13
463	55	7	40,1	124	43	45,2	55	7	40,1	124	43	45,2	994909,90	2300733,17
464	55	7	40,8	124	43	36,4	55	7	40,8	124	43	36,4	994930,40	2300577,41
465	55	7	41,5	124	43	27,6	55	7	41,5	124	43	27,6	994952,53	2300421,88
466	55	7	42,3	124	43	18,9	55	7	42,3	124	43	18,9	994976,29	2300266,59
467	55	7	43,1	124	43	10,1	55	7	43,1	124	43	10,1	995001,67	2300111,55
468	55	7	43,9	124	43	01,4	55	7	43,9	124	43	01,4	995028,67	2299956,79
469	55	7	44,9	124	42	52,7	55	7	44,9	124	42	52,7	995057,30	2299802,32
470	55	7	45,8	124	42	44,0	55	7	45,8	124	42	44,0	995087,53	2299648,16
471	55	7	46,9	124	42	35,3	55	7	46,9	124	42	35,3	995119,38	2299494,32
472	55	7	48,0	124	42	26,6	55	7	48,0	124	42	26,6	995152,84	2299340,83
473	55	7	49,1	124	42	18,0	55	7	49,1	124	42	18,0	995187,91	2299187,69
474	55	7	50,3	124	42	09,4	55	7	50,3	124	42	09,4	995224,57	2299034,93
475	55	7	51,5	124	42	00,8	55	7	51,5	124	42	00,8	995262,84	2298882,56
476	55	7	52,8	124	41	52,2	55	7	52,8	124	41	52,2	995302,69	2298730,60
477	55	7	54,1	124	41	43,6	55	7	54,1	124	41	43,6	995344,14	2298579,07
478	55	7	55,5	124	41	35,1	55	7	55,5	124	41	35,1	995387,17	2298427,98
479	55	7	57,0	124	41	26,6	55	7	57,0	124	41	26,6	995431,78	2298277,35
480	55	7	58,5	124	41	18,1	55	7	58,5	124	41	18,1	995477,96	2298127,19
481	55	8	00,0	124	41	09,7	55	8	00,0	124	41	09,7	995525,71	2297977,52
482	55	8	01,6	124	41	01,3	55	8	01,6	124	41	01,3	995575,03	2297828,37
483	55	8	03,2	124	40	52,9	55	8	03,2	124	40	52,9	995625,91	2297679,73
484	55	8	04,9	124	40	44,5	55	8	04,9	124	40	44,5	995678,34	2297531,64
485	55	8	06,7	124	40	36,2	55	8	06,7	124	40	36,2	995732,31	2297384,11

						20576-ПАТ1	Лист
							332
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
528	55	10	05,4	124	35	19,7	55	10	05,4	124	35	19,7	999409,15	2291785,06
529	55	10	09,0	124	35	13,6	55	10	09,0	124	35	13,6	999523,09	2291676,90
530	55	10	12,7	124	35	07,6	55	10	12,7	124	35	07,6	999638,15	2291569,94
531	55	10	16,5	124	35	01,6	55	10	16,5	124	35	01,6	999754,32	2291464,19
532	55	10	20,3	124	34	55,7	55	10	20,3	124	34	55,7	999871,60	2291359,66
533	55	10	24,1	124	34	49,8	55	10	24,1	124	34	49,8	999989,96	2291256,36
534	55	10	28,0	124	34	44,0	55	10	28,0	124	34	44,0	1000109,40	2291154,31
535	55	10	31,9	124	34	38,3	55	10	31,9	124	34	38,3	1000229,90	2291053,52
536	55	10	35,8	124	34	32,7	55	10	35,8	124	34	32,7	1000351,45	2290953,99
537	55	10	39,7	124	34	27,1	55	10	39,7	124	34	27,1	1000474,04	2290855,74
538	55	10	43,7	124	34	21,6	55	10	43,7	124	34	21,6	1000597,65	2290758,78
539	55	10	47,7	124	34	16,2	55	10	47,7	124	34	16,2	1000722,26	2290663,12
540	55	10	51,8	124	34	10,9	55	10	51,8	124	34	10,9	1000847,87	2290568,76
541	55	10	55,9	124	34	05,6	55	10	55,9	124	34	05,6	1000974,46	2290475,73
542	55	11	00,0	124	34	00,4	55	11	00,0	124	34	00,4	1001102,02	2290384,03
543	55	11	04,2	124	33	55,3	55	11	04,2	124	33	55,3	1001230,53	2290293,67
544	55	11	08,3	124	33	50,2	55	11	08,3	124	33	50,2	1001359,98	2290204,66
545	55	11	12,5	124	33	45,3	55	11	12,5	124	33	45,3	1001490,36	2290117,01
546	55	11	16,8	124	33	40,4	55	11	16,8	124	33	40,4	1001621,64	2290030,73
547	55	11	21,1	124	33	35,6	55	11	21,1	124	33	35,6	1001753,82	2289945,83
548	55	11	25,4	124	33	30,8	55	11	25,4	124	33	30,8	1001886,89	2289862,32
549	55	11	29,7	124	33	26,2	55	11	29,7	124	33	26,2	1002020,82	2289780,20
550	55	11	34,0	124	33	21,6	55	11	34,0	124	33	21,6	1002155,60	2289699,49
551	55	11	38,4	124	33	17,1	55	11	38,4	124	33	17,1	1002291,22	2289620,20
552	55	11	42,8	124	33	12,7	55	11	42,8	124	33	12,7	1002427,66	2289542,33
553	55	11	47,2	124	33	08,3	55	11	47,2	124	33	08,3	1002564,91	2289465,90
554	55	11	51,7	124	33	04,1	55	11	51,7	124	33	04,1	1002702,96	2289390,90
555	55	11	56,2	124	32	59,9	55	11	56,2	124	32	59,9	1002841,78	2289317,36
556	55	12	00,7	124	32	55,8	55	12	00,7	124	32	55,8	1002981,36	2289245,27
557	55	12	05,2	124	32	51,8	55	12	05,2	124	32	51,8	1003121,69	2289174,65
558	55	12	09,8	124	32	47,8	55	12	09,8	124	32	47,8	1003262,75	2289105,50
559	55	12	14,4	124	32	44,0	55	12	14,4	124	32	44,0	1003404,53	2289037,83
560	55	12	19,0	124	32	40,2	55	12	19,0	124	32	40,2	1003547,01	2288971,65
561	55	12	23,6	124	32	36,6	55	12	23,6	124	32	36,6	1003690,17	2288906,96
562	55	12	28,2	124	32	33,0	55	12	28,2	124	32	33,0	1003834,01	2288843,78
563	55	12	32,9	124	32	29,5	55	12	32,9	124	32	29,5	1003978,49	2288782,11
564	55	12	37,6	124	32	26,0	55	12	37,6	124	32	26,0	1004123,62	2288721,95
565	55	12	42,3	124	32	22,7	55	12	42,3	124	32	22,7	1004269,37	2288663,31
566	55	12	47,0	124	32	19,4	55	12	47,0	124	32	19,4	1004415,72	2288606,21
567	55	12	51,8	124	32	16,3	55	12	51,8	124	32	16,3	1004562,66	2288550,64
568	55	12	56,5	124	32	13,2	55	12	56,5	124	32	13,2	1004710,18	2288496,61
569	55	13	01,3	124	32	10,2	55	13	01,3	124	32	10,2	1004858,25	2288444,13

						20576-ПАТ1	Лист
							334
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Таблица 4.2

4.2 Зона ограничений строительства для автоматического радиопеленгатора (приложение 4.2)

Ближняя зона АРП

Удаление от антенны АРП L=400 м, Набс.= 624,0 м (сектор 32)

20576-ПАТ1

Взам. инв. №

Подп. и дата

12.20

Инв. № подл.

429035

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
15	55	16	27.6	124	45	46.3	55	16	27.6	124	45	46.3	1011222.93	2302868.53
16	55	16	24.5	124	45	47.7	55	16	24.5	124	45	47.7	1011126.00	2302892.42
17	55	16	22.2	124	45	47.9	55	16	22.2	124	45	47.9	1011055.44	2302897.42
18	55	16	19.0	124	45	47.4	55	16	19.0	124	45	47.4	1010956.10	2302887.46
19	55	16	15.9	124	45	45.7	55	16	15.9	124	45	45.7	1010860.73	2302857.95
20	55	16	13.0	124	45	43.0	55	16	13.0	124	45	43.0	1010773.11	2302810.09
21	55	16	10.6	124	45	39.3	55	16	10.6	124	45	39.3	1010696.76	2302745.78
22	55	16	08.6	124	45	34.9	55	16	08.6	124	45	34.9	1010634.70	2302667.57
23	55	16	07.1	124	45	29.9	55	16	07.1	124	45	29.9	1010589.42	2302578.60
24	55	16	06.2	124	45	24.4	55	16	06.2	124	45	24.4	1010562.71	2302482.41
25	55	16	06.0	124	45	18.8	55	16	06.0	124	45	18.8	1010555.65	2302382.82
26	55	16	06.4	124	45	13.2	55	16	06.4	124	45	13.2	1010568.51	2302283.82
27	55	16	07.5	124	45	07.8	55	16	07.5	124	45	07.8	1010600.79	2302189.35
28	55	16	09.1	124	45	02.9	55	16	09.1	124	45	02.9	1010651.19	2302103.17
29	55	16	11.3	124	44	58.7	55	16	11.3	124	44	58.7	1010717.70	2302028.73
30	55	16	13.9	124	44	55.4	55	16	13.9	124	44	55.4	1010797.68	2301968.98
31	55	16	16.8	124	44	52.9	55	16	16.8	124	44	52.9	1010887.94	2301926.31
32	55	16	19.9	124	44	51.6	55	16	19.9	124	44	51.6	1010984.88	2301902.43
1	55	16	22.2	124	44	51.3	55	16	22.2	124	44	51.3	1011055.44	2301897.42
Удаление от антенны АРП L=500...1000 м Набс.= 626,7...635,4 м (сектор 34)														
1	55	16	22.2	124	44	23.0	55	16	22.2	124	44	23.0	1011055.44	2301397.42
2	55	16	25.4	124	44	23.3	55	16	25.4	124	44	23.3	1011155.27	2301402.42
3	55	16	28.6	124	44	24.1	55	16	28.6	124	44	24.1	1011254.10	2301417.36
4	55	16	31.8	124	44	25.5	55	16	31.8	124	44	25.5	1011350.96	2301442.09
5	55	16	34.8	124	44	27.5	55	16	34.8	124	44	27.5	1011444.85	2301476.36
6	55	16	37.7	124	44	29.9	55	16	37.7	124	44	29.9	1011534.86	2301519.84
7	55	16	40.5	124	44	32.9	55	16	40.5	124	44	32.9	1011620.08	2301572.09
8	55	16	43.0	124	44	36.3	55	16	43.0	124	44	36.3	1011699.65	2301632.58
9	55	16	45.4	124	44	40.2	55	16	45.4	124	44	40.2	1011772.79	2301700.72
10	55	16	47.5	124	44	44.4	55	16	47.5	124	44	44.4	1011838.76	2301775.81
11	55	16	49.4	124	44	49.0	55	16	49.4	124	44	49.0	1011896.91	2301857.12
12	55	16	51.0	124	44	54.0	55	16	51.0	124	44	54.0	1011946.64	2301943.83
13	55	16	52.3	124	44	59.1	55	16	52.3	124	44	59.1	1011987.47	2302035.07
14	55	16	53.3	124	45	04.5	55	16	53.3	124	45	04.5	1012018.99	2302129.92
15	55	16	54.1	124	45	10.0	55	16	54.1	124	45	10.0	1012040.89	2302227.46
16	55	16	54.4	124	45	15.6	55	16	54.4	124	45	15.6	1012052.93	2302326.69
17	55	16	54.5	124	45	21.3	55	16	54.5	124	45	21.3	1012055.01	2302426.62
18	55	16	54.2	124	45	27.0	55	16	54.2	124	45	27.0	1012047.10	2302526.27
19	55	16	53.7	124	45	32.5	55	16	53.7	124	45	32.5	1012029.28	2302624.63
20	55	16	52.8	124	45	38.0	55	16	52.8	124	45	38.0	1012001.74	2302720.71
21	55	16	51.6	124	45	43.2	55	16	51.6	124	45	43.2	1011964.73	2302813.57
22	55	16	50.1	124	45	48.3	55	16	50.1	124	45	48.3	1011918.64	2302902.27

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
1	55	16	22.2	124	44	23.0	55	16	22.2	124	44	23.0	1011055.44		2301397.42	
Удаление от антенны АРП L=1000...1500 м, Набс.= 635,4...644,1 м (сектор 35)																
1	55	16	22.2	124	43	54.7	55	16	22.2	124	43	54.7	1011055.44	2300897.42		
2	55	16	25.4	124	43	54.9	55	16	25.4	124	43	54.9	1011155.36	2300900.76		
3	55	16	28.7	124	43	55.4	55	16	28.7	124	43	55.4	1011254.84	2300910.74		
4	55	16	31.8	124	43	56.4	55	16	31.8	124	43	56.4	1011353.44	2300927.32		
5	55	16	35.0	124	43	57.7	55	16	35.0	124	43	57.7	1011450.71	2300950.44		
6	55	16	38.1	124	43	59.3	55	16	38.1	124	43	59.3	1011546.23	2300979.99		
7	55	16	41.1	124	44	01.4	55	16	41.1	124	44	01.4	1011639.56	2301015.83		
8	55	16	44.0	124	44	03.8	55	16	44.0	124	44	03.8	1011730.30	2301057.81		
9	55	16	46.9	124	44	06.5	55	16	46.9	124	44	06.5	1011818.05	2301105.75		
10	55	16	49.6	124	44	09.5	55	16	49.6	124	44	09.5	1011902.40	2301159.42		
11	55	16	52.2	124	44	12.9	55	16	52.2	124	44	12.9	1011982.99	2301218.59		
12	55	16	54.7	124	44	16.5	55	16	54.7	124	44	16.5	1012059.46	2301283.00		
13	55	16	57.0	124	44	20.5	55	16	57.0	124	44	20.5	1012131.47	2301352.36		
14	55	16	59.2	124	44	24.6	55	16	59.2	124	44	24.6	1012198.70	2301426.37		
15	55	17	01.2	124	44	29.1	55	17	01.2	124	44	29.1	1012260.85	2301504.69		
16	55	17	03.0	124	44	33.7	55	17	03.0	124	44	33.7	1012317.64	2301586.97		
17	55	17	04.7	124	44	38.6	55	17	04.7	124	44	38.6	1012368.83	2301672.85		
18	55	17	06.1	124	44	43.7	55	17	06.1	124	44	43.7	1012414.18	2301761.96		
19	55	17	07.4	124	44	48.9	55	17	07.4	124	44	48.9	1012453.49	2301853.89		
20	55	17	08.5	124	44	54.2	55	17	08.5	124	44	54.2	1012486.60	2301948.23		
21	55	17	09.3	124	44	59.7	55	17	09.3	124	44	59.7	1012513.34	2302044.57		
22	55	17	10.0	124	45	05.2	55	17	10.0	124	45	05.2	1012533.61	2302142.47		
23	55	17	10.4	124	45	10.8	55	17	10.4	124	45	10.8	1012547.31	2302241.51		
24	55	17	10.7	124	45	16.5	55	17	10.7	124	45	16.5	1012554.38	2302341.24		
25	55	17	10.7	124	45	22.2	55	17	10.7	124	45	22.2	1012554.80	2302441.22		
26	55	17	10.5	124	45	27.8	55	17	10.5	124	45	27.8	1012548.55	2302541.01		
27	55	17	10.0	124	45	33.4	55	17	10.0	124	45	33.4	1012535.67	2302640.16		
28	55	17	09.4	124	45	39.0	55	17	09.4	124	45	39.0	1012516.21	2302738.23		
29	55	17	08.6	124	45	44.5	55	17	08.6	124	45	44.5	1012490.26	2302834.78		
30	55	17	07.5	124	45	49.8	55	17	07.5	124	45	49.8	1012457.94	2302929.39		
31	55	17	06.3	124	45	55.0	55	17	06.3	124	45	55.0	1012419.38	2303021.64		
32	55	17	04.8	124	46	00.1	55	17	04.8	124	46	00.1	1012374.77	2303111.12		
33	55	17	03.2	124	46	05.0	55	17	03.2	124	46	05.0	1012324.29	2303197.42		
34	55	17	01.4	124	46	09.7	55	17	01.4	124	46	09.7	1012268.18	2303280.17		
35	55	16	59.4	124	46	14.1	55	16	59.4	124	46	14.1	1012206.68	2303359.00		
36	55	16	57.2	124	46	18.4	55	16	57.2	124	46	18.4	1012140.06	2303433.56		
37	55	16	54.9	124	46	22.3	55	16	54.9	124	46	22.3	1012068.63	2303503.51		
38	55	16	52.5	124	46	26.0	55	16	52.5	124	46	26.0	1011992.69	2303568.55		
39	55	16	49.9	124	46	29.4	55	16	49.9	124	46	29.4	1011912.60	2303628.39		
40	55	16	47.2	124	46	32.5	55	16	47.2	124	46	32.5	1011828.69	2303682.76		

						20576-ПАТ1	Лист
							339
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	20576-ПАТ1	Лист													
							340													
							Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
83	55	15	47.1	124	44	20.9	55	15	47.1	124	44	20.9	1009970.81	2301361.29		
84	55	15	49.4	124	44	17.0	55	15	49.4	124	44	17.0	1010042.24	2301291.33		
85	55	15	51.9	124	44	13.3	55	15	51.9	124	44	13.3	1010118.18	2301226.29		
86	55	15	54.5	124	44	09.9	55	15	54.5	124	44	09.9	1010198.28	2301166.46		
87	55	15	57.2	124	44	06.8	55	15	57.2	124	44	06.8	1010282.18	2301112.09		
88	55	16	00.0	124	44	04.1	55	16	00.0	124	44	04.1	1010369.53	2301063.43		
89	55	16	02.9	124	44	01.6	55	16	02.9	124	44	01.6	1010459.92	2301020.70		
90	55	16	06.0	124	43	59.6	55	16	06.0	124	43	59.6	1010552.95	2300984.09		
91	55	16	09.0	124	43	57.9	55	16	09.0	124	43	57.9	1010648.22	2300953.76		
92	55	16	12.2	124	43	56.5	55	16	12.2	124	43	56.5	1010745.30	2300929.83		
93	55	16	15.4	124	43	55.5	55	16	15.4	124	43	55.5	1010843.76	2300912.43		
94	55	16	18.6	124	43	54.9	55	16	18.6	124	43	54.9	1010943.15	2300901.63		
1	55	16	22.2	124	43	54.7	55	16	22.2	124	43	54.7	1011055.44	2300897.42		
Удаление от антенны АРП L=1500...2000 м, Набс.= 644,1...652,8 м (сектор 36)																
1	55	16	22.2	124	43	26.3	55	16	22.2	124	43	26.3	1011055.44	2300397.42		
2	55	16	25.4	124	43	26.5	55	16	25.4	124	43	26.5	1011155.39	2300399.92		
3	55	16	28.7	124	43	26.9	55	16	28.7	124	43	26.9	1011255.10	2300407.41		
4	55	16	31.9	124	43	27.6	55	16	31.9	124	43	27.6	1011354.31	2300419.88		
5	55	16	35.1	124	43	28.6	55	16	35.1	124	43	28.6	1011452.77	2300437.29		
6	55	16	38.2	124	43	29.9	55	16	38.2	124	43	29.9	1011550.24	2300459.60		
7	55	16	41.3	124	43	31.4	55	16	41.3	124	43	31.4	1011646.48	2300486.75		
8	55	16	44.4	124	43	33.2	55	16	44.4	124	43	33.2	1011741.23	2300518.68		
9	55	16	47.4	124	43	35.3	55	16	47.4	124	43	35.3	1011834.27	2300555.30		
10	55	16	50.3	124	43	37.6	55	16	50.3	124	43	37.6	1011925.37	2300596.53		
11	55	16	53.2	124	43	40.2	55	16	53.2	124	43	40.2	1012014.29	2300642.26		
12	55	16	56.0	124	43	43.1	55	16	56.0	124	43	43.1	1012100.81	2300692.37		
13	55	16	58.7	124	43	46.1	55	16	58.7	124	43	46.1	1012184.72	2300746.75		
14	55	17	01.3	124	43	49.5	55	17	01.3	124	43	49.5	1012265.81	2300805.26		
15	55	17	03.9	124	43	53.0	55	17	03.9	124	43	53.0	1012343.87	2300867.74		
16	55	17	06.3	124	43	56.8	55	17	06.3	124	43	56.8	1012418.71	2300934.05		
17	55	17	08.6	124	44	00.7	55	17	08.6	124	44	00.7	1012490.15	2301004.01		
18	55	17	10.8	124	44	04.9	55	17	10.8	124	44	04.9	1012558.00	2301077.46		
19	55	17	12.9	124	44	09.2	55	17	12.9	124	44	09.2	1012622.09	2301154.20		
20	55	17	14.8	124	44	13.8	55	17	14.8	124	44	13.8	1012682.27	2301234.06		
21	55	17	16.6	124	44	18.4	55	17	16.6	124	44	18.4	1012738.38	2301316.82		
22	55	17	18.3	124	44	23.3	55	17	18.3	124	44	23.3	1012790.28	2301402.28		
23	55	17	19.8	124	44	28.3	55	17	19.8	124	44	28.3	1012837.85	2301490.23		
24	55	17	21.2	124	44	33.4	55	17	21.2	124	44	33.4	1012880.96	2301580.45		
25	55	17	22.5	124	44	38.6	55	17	22.5	124	44	38.6	1012919.51	2301672.71		
26	55	17	23.6	124	44	44.0	55	17	23.6	124	44	44.0	1012953.40	2301766.78		
27	55	17	24.5	124	44	49.4	55	17	24.5	124	44	49.4	1012982.55	2301862.43		
28	55	17	25.3	124	44	54.9	55	17	25.3	124	44	54.9	1013006.88	2301959.41		

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							341

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>ДБ</i> - 12.20	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
71	55	16	00.0	124	47	06.0	55	16	00.0	124	47	06.0	1010369.64	2304276.17
72	55	15	57.0	124	47	03.9	55	15	57.0	124	47	03.9	1010276.60	2304239.55
73	55	15	54.0	124	47	01.6	55	15	54.0	124	47	01.6	1010185.50	2304198.32
74	55	15	51.1	124	46	59.0	55	15	51.1	124	46	59.0	1010096.58	2304152.59
75	55	15	48.3	124	46	56.1	55	15	48.3	124	46	56.1	1010010.06	2304102.47
76	55	15	45.6	124	46	53.1	55	15	45.6	124	46	53.1	1009926.15	2304048.09
77	55	15	43.0	124	46	49.7	55	15	43.0	124	46	49.7	1009845.06	2303989.59
78	55	15	40.5	124	46	46.2	55	15	40.5	124	46	46.2	1009767.00	2303927.11
79	55	15	38.1	124	46	42.4	55	15	38.1	124	46	42.4	1009692.16	2303860.80
80	55	15	35.8	124	46	38.5	55	15	35.8	124	46	38.5	1009620.72	2303790.84
81	55	15	33.6	124	46	34.3	55	15	33.6	124	46	34.3	1009552.87	2303717.39
82	55	15	31.5	124	46	30.0	55	15	31.5	124	46	30.0	1009488.78	2303640.64
83	55	15	29.6	124	46	25.4	55	15	29.6	124	46	25.4	1009428.60	2303560.79
84	55	15	27.7	124	46	20.8	55	15	27.7	124	46	20.8	1009372.49	2303478.03
85	55	15	26.1	124	46	15.9	55	15	26.1	124	46	15.9	1009320.59	2303392.57
86	55	15	24.5	124	46	10.9	55	15	24.5	124	46	10.9	1009273.02	2303304.62
87	55	15	23.1	124	46	05.8	55	15	23.1	124	46	05.8	1009229.91	2303214.40
88	55	15	21.9	124	46	00.6	55	15	21.9	124	46	00.6	1009191.36	2303122.14
89	55	15	20.8	124	45	55.3	55	15	20.8	124	45	55.3	1009157.47	2303028.07
90	55	15	19.9	124	45	49.9	55	15	19.9	124	45	49.9	1009128.32	2302932.42
91	55	15	19.1	124	45	44.4	55	15	19.1	124	45	44.4	1009103.99	2302835.44
92	55	15	18.4	124	45	38.8	55	15	18.4	124	45	38.8	1009084.54	2302737.36
93	55	15	18.0	124	45	33.2	55	15	18.0	124	45	33.2	1009070.01	2302638.43
94	55	15	17.7	124	45	27.6	55	15	17.7	124	45	27.6	1009060.45	2302538.90
95	55	15	17.5	124	45	21.9	55	15	17.5	124	45	21.9	1009055.87	2302439.01
96	55	15	17.5	124	45	16.3	55	15	17.5	124	45	16.3	1009056.29	2302339.02
97	55	15	17.7	124	45	10.6	55	15	17.7	124	45	10.6	1009061.71	2302239.18
98	55	15	18.1	124	45	05.0	55	15	18.1	124	45	05.0	1009072.11	2302139.73
99	55	15	18.6	124	44	59.4	55	15	18.6	124	44	59.4	1009087.46	2302040.93
100	55	15	19.2	124	44	53.8	55	15	19.2	124	44	53.8	1009107.74	2301943.02
101	55	15	20.0	124	44	48.4	55	15	20.0	124	44	48.4	1009132.89	2301846.24
102	55	15	21.0	124	44	43.0	55	15	21.0	124	44	43.0	1009162.84	2301750.84
103	55	15	22.1	124	44	37.7	55	15	22.1	124	44	37.7	1009197.52	2301657.06
104	55	15	23.4	124	44	32.4	55	15	23.4	124	44	32.4	1009236.84	2301565.13
105	55	15	24.8	124	44	27.4	55	15	24.8	124	44	27.4	1009280.71	2301475.28
106	55	15	26.4	124	44	22.4	55	15	26.4	124	44	22.4	1009329.02	2301387.73
107	55	15	28.1	124	44	17.6	55	15	28.1	124	44	17.6	1009381.64	2301302.71
108	55	15	29.9	124	44	12.9	55	15	29.9	124	44	12.9	1009438.44	2301220.42
109	55	15	31.9	124	44	08.4	55	15	31.9	124	44	08.4	1009499.29	2301141.08
110	55	15	34.0	124	44	04.1	55	15	34.0	124	44	04.1	1009564.03	2301064.87
111	55	15	36.2	124	44	00.0	55	15	36.2	124	44	00.0	1009632.49	2300992.00
112	55	15	38.5	124	43	56.1	55	15	38.5	124	43	56.1	1009704.51	2300922.64

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		
			429035	12.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
113	55	15	41.0	124	43	52.4	55	15	41.0	124	43	52.4	1009779.91	2300856.96
114	55	15	43.5	124	43	48.9	55	15	43.5	124	43	48.9	1009858.49	2300795.14
115	55	15	46.1	124	43	45.6	55	15	46.1	124	43	45.6	1009940.07	2300737.32
116	55	15	48.9	124	43	42.5	55	15	48.9	124	43	42.5	1010024.43	2300683.65
117	55	15	51.7	124	43	39.8	55	15	51.7	124	43	39.8	1010111.37	2300634.26
118	55	15	54.6	124	43	37.2	55	15	54.6	124	43	37.2	1010200.68	2300589.28
119	55	15	57.5	124	43	34.9	55	15	57.5	124	43	34.9	1010292.11	2300548.82
120	55	16	00.5	124	43	32.9	55	16	00.5	124	43	32.9	1010385.46	2300512.98
121	55	16	03.6	124	43	31.1	55	16	03.6	124	43	31.1	1010480.48	2300481.85
122	55	16	06.7	124	43	29.6	55	16	06.7	124	43	29.6	1010576.94	2300455.51
123	55	16	09.9	124	43	28.4	55	16	09.9	124	43	28.4	1010674.59	2300434.02
124	55	16	13.1	124	43	27.5	55	16	13.1	124	43	27.5	1010773.20	2300417.44
125	55	16	16.3	124	43	26.8	55	16	16.3	124	43	26.8	1010872.51	2300405.81
126	55	16	19.5	124	43	26.4	55	16	19.5	124	43	26.4	1010972.27	2300399.15
1	55	16	22.2	124	43	26.3	55	16	22.2	124	43	26.3	1011055.44	2300397.42
Удаление от антенны АРП L=2000...2500 м, Набс.= 652,8...661,5 м (сектор 37)														
1	55	16	22.2	124	42	58.0	55	16	22.2	124	42	58.0	1011055.44	2299897.42
2	55	16	25.4	124	42	58.1	55	16	25.4	124	42	58.1	1011155.41	2299899.42
3	55	16	28.7	124	42	58.5	55	16	28.7	124	42	58.5	1011255.22	2299905.42
4	55	16	31.9	124	42	59.0	55	16	31.9	124	42	59.0	1011354.72	2299915.40
5	55	16	35.1	124	42	59.8	55	16	35.1	124	42	59.8	1011453.73	2299929.35
6	55	16	38.3	124	43	00.8	55	16	38.3	124	43	00.8	1011552.11	2299947.26
7	55	16	41.4	124	43	02.1	55	16	41.4	124	43	02.1	1011649.69	2299969.08
8	55	16	44.5	124	43	03.5	55	16	44.5	124	43	03.5	1011746.32	2299994.78
9	55	16	47.6	124	43	05.2	55	16	47.6	124	43	05.2	1011841.85	2300024.33
10	55	16	50.7	124	43	07.1	55	16	50.7	124	43	07.1	1011936.12	2300057.68
11	55	16	53.7	124	43	09.2	55	16	53.7	124	43	09.2	1012028.98	2300094.77
12	55	16	56.6	124	43	11.5	55	16	56.6	124	43	11.5	1012120.28	2300135.54
13	55	16	59.5	124	43	14.0	55	16	59.5	124	43	14.0	1012209.88	2300179.94
14	55	17	02.4	124	43	16.7	55	17	02.4	124	43	16.7	1012297.64	2300227.88
15	55	17	05.1	124	43	19.7	55	17	05.1	124	43	19.7	1012383.40	2300279.29
16	55	17	07.9	124	43	22.8	55	17	07.9	124	43	22.8	1012467.04	2300334.08
17	55	17	10.5	124	43	26.1	55	17	10.5	124	43	26.1	1012548.42	2300392.18
18	55	17	13.0	124	43	29.5	55	17	13.0	124	43	29.5	1012627.42	2300453.49
19	55	17	15.5	124	43	33.2	55	17	15.5	124	43	33.2	1012703.90	2300517.91
20	55	17	17.9	124	43	37.0	55	17	17.9	124	43	37.0	1012777.74	2300585.33
21	55	17	20.2	124	43	41.0	55	17	20.2	124	43	41.0	1012848.83	2300655.66
22	55	17	22.4	124	43	45.1	55	17	22.4	124	43	45.1	1012917.04	2300728.77
23	55	17	24.5	124	43	49.4	55	17	24.5	124	43	49.4	1012982.28	2300804.55
24	55	17	26.5	124	43	53.9	55	17	26.5	124	43	53.9	1013044.44	2300882.87
25	55	17	28.4	124	43	58.4	55	17	28.4	124	43	58.4	1013103.41	2300963.62
26	55	17	30.2	124	44	03.1	55	17	30.2	124	44	03.1	1013159.11	2301046.67

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
27	55	17	31.9	124	44	08.0	55	17	31.9	124	44	08.0	1013211.45	2301131.87
28	55	17	33.5	124	44	12.9	55	17	33.5	124	44	12.9	1013260.33	2301219.10
29	55	17	35.0	124	44	18.0	55	17	35.0	124	44	18.0	1013305.69	2301308.22
30	55	17	36.3	124	44	23.1	55	17	36.3	124	44	23.1	1013347.44	2301399.07
31	55	17	37.5	124	44	28.4	55	17	37.5	124	44	28.4	1013385.53	2301491.53
32	55	17	38.7	124	44	33.7	55	17	38.7	124	44	33.7	1013419.90	2301585.43
33	55	17	39.6	124	44	39.1	55	17	39.6	124	44	39.1	1013450.48	2301680.64
34	55	17	40.5	124	44	44.5	55	17	40.5	124	44	44.5	1013477.22	2301776.98
35	55	17	41.2	124	44	50.1	55	17	41.2	124	44	50.1	1013500.10	2301874.33
36	55	17	41.9	124	44	55.6	55	17	41.9	124	44	55.6	1013519.06	2301972.51
37	55	17	42.3	124	45	01.2	55	17	42.3	124	45	01.2	1013534.08	2302071.36
38	55	17	42.7	124	45	06.9	55	17	42.7	124	45	06.9	1013545.14	2302170.74
39	55	17	42.9	124	45	12.5	55	17	42.9	124	45	12.5	1013552.21	2302270.49
40	55	17	43.0	124	45	18.2	55	17	43.0	124	45	18.2	1013555.29	2302370.43
41	55	17	43.0	124	45	23.8	55	17	43.0	124	45	23.8	1013554.37	2302470.42
42	55	17	42.8	124	45	29.5	55	17	42.8	124	45	29.5	1013549.45	2302570.29
43	55	17	42.5	124	45	35.1	55	17	42.5	124	45	35.1	1013540.54	2302669.89
44	55	17	42.1	124	45	40.8	55	17	42.1	124	45	40.8	1013527.66	2302769.05
45	55	17	41.6	124	45	46.3	55	17	41.6	124	45	46.3	1013510.82	2302867.62
46	55	17	40.9	124	45	51.9	55	17	40.9	124	45	51.9	1013490.05	2302965.43
47	55	17	40.1	124	45	57.4	55	17	40.1	124	45	57.4	1013465.39	2303062.33
48	55	17	39.2	124	46	02.8	55	17	39.2	124	46	02.8	1013436.88	2303158.17
49	55	17	38.1	124	46	08.2	55	17	38.1	124	46	08.2	1013404.55	2303252.80
50	55	17	37.0	124	46	13.5	55	17	37.0	124	46	13.5	1013368.46	2303346.05
51	55	17	35.7	124	46	18.7	55	17	35.7	124	46	18.7	1013328.68	2303437.79
52	55	17	34.3	124	46	23.8	55	17	34.3	124	46	23.8	1013285.26	2303527.86
53	55	17	32.7	124	46	28.8	55	17	32.7	124	46	28.8	1013238.27	2303616.13
54	55	17	31.1	124	46	33.6	55	17	31.1	124	46	33.6	1013187.79	2303702.44
55	55	17	29.4	124	46	38.4	55	17	29.4	124	46	38.4	1013133.89	2303786.67
56	55	17	27.5	124	46	43.1	55	17	27.5	124	46	43.1	1013076.68	2303868.68
57	55	17	25.6	124	46	47.6	55	17	25.6	124	46	47.6	1013016.23	2303948.33
58	55	17	23.5	124	46	51.9	55	17	23.5	124	46	51.9	1012952.64	2304025.50
59	55	17	21.3	124	46	56.2	55	17	21.3	124	46	56.2	1012886.01	2304100.06
60	55	17	19.1	124	47	00.2	55	17	19.1	124	47	00.2	1012816.46	2304171.90
61	55	17	16.7	124	47	04.1	55	17	16.7	124	47	04.1	1012744.09	2304240.91
62	55	17	14.3	124	47	07.9	55	17	14.3	124	47	07.9	1012669.02	2304306.96
63	55	17	11.8	124	47	11.4	55	17	11.8	124	47	11.4	1012591.37	2304369.96
64	55	17	09.2	124	47	14.8	55	17	09.2	124	47	14.8	1012511.26	2304429.80
65	55	17	06.5	124	47	18.0	55	17	06.5	124	47	18.0	1012428.82	2304486.40
66	55	17	03.8	124	47	21.0	55	17	03.8	124	47	21.0	1012344.19	2304539.64
67	55	17	01.0	124	47	23.9	55	17	01.0	124	47	23.9	1012257.49	2304589.47
68	55	16	58.1	124	47	26.5	55	16	58.1	124	47	26.5	1012168.87	2304635.78

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

345

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
69	55	16	55.2	124	47	28.9	55	16	55.2	124	47	28.9	1012078.47	2304678.52
70	55	16	52.2	124	47	31.1	55	16	52.2	124	47	31.1	1011986.43	2304717.60
71	55	16	49.2	124	47	33.1	55	16	49.2	124	47	33.1	1011892.91	2304752.98
72	55	16	46.1	124	47	34.9	55	16	46.1	124	47	34.9	1011798.04	2304784.58
73	55	16	43.0	124	47	36.4	55	16	43.0	124	47	36.4	1011701.98	2304812.37
74	55	16	39.9	124	47	37.8	55	16	39.9	124	47	37.8	1011604.89	2304836.29
75	55	16	36.7	124	47	38.9	55	16	36.7	124	47	38.9	1011506.93	2304856.32
76	55	16	33.5	124	47	39.8	55	16	33.5	124	47	39.8	1011408.24	2304872.40
77	55	16	30.3	124	47	40.5	55	16	30.3	124	47	40.5	1011308.98	2304884.53
78	55	16	27.1	124	47	41.0	55	16	27.1	124	47	41.0	1011209.32	2304892.68
79	55	16	23.9	124	47	41.2	55	16	23.9	124	47	41.2	1011109.41	2304896.84
80	55	16	22.1	124	47	41.2	55	16	22.1	124	47	41.2	1011055.44	2304897.42
81	55	16	18.9	124	47	41.1	55	16	18.9	124	47	41.1	1010955.46	2304895.42
82	55	16	15.7	124	47	40.8	55	16	15.7	124	47	40.8	1010855.65	2304889.43
83	55	16	12.4	124	47	40.2	55	16	12.4	124	47	40.2	1010756.15	2304879.44
84	55	16	09.2	124	47	39.4	55	16	09.2	124	47	39.4	1010657.14	2304865.49
85	55	16	06.1	124	47	38.4	55	16	06.1	124	47	38.4	1010558.76	2304847.59
86	55	16	02.9	124	47	37.1	55	16	02.9	124	47	37.1	1010461.18	2304825.77
87	55	15	59.8	124	47	35.7	55	15	59.8	124	47	35.7	1010364.55	2304800.06
88	55	15	56.7	124	47	34.0	55	15	56.7	124	47	34.0	1010269.02	2304770.51
89	55	15	53.6	124	47	32.1	55	15	53.6	124	47	32.1	1010174.75	2304737.17
90	55	15	50.6	124	47	30.0	55	15	50.6	124	47	30.0	1010081.89	2304700.08
91	55	15	47.7	124	47	27.7	55	15	47.7	124	47	27.7	1009990.59	2304659.30
92	55	15	44.8	124	47	25.2	55	15	44.8	124	47	25.2	1009900.99	2304614.91
93	55	15	42.0	124	47	22.4	55	15	42.0	124	47	22.4	1009813.24	2304566.97
94	55	15	39.2	124	47	19.5	55	15	39.2	124	47	19.5	1009727.47	2304515.56
95	55	15	36.5	124	47	16.4	55	15	36.5	124	47	16.4	1009643.83	2304460.76
96	55	15	33.9	124	47	13.1	55	15	33.9	124	47	13.1	1009562.45	2304402.66
97	55	15	31.3	124	47	09.6	55	15	31.3	124	47	09.6	1009483.45	2304341.35
98	55	15	28.8	124	47	06.0	55	15	28.8	124	47	06.0	1009406.97	2304276.94
99	55	15	26.4	124	47	02.2	55	15	26.4	124	47	02.2	1009333.13	2304209.51
100	55	15	24.1	124	46	58.2	55	15	24.1	124	46	58.2	1009262.05	2304139.19
101	55	15	21.9	124	46	54.0	55	15	21.9	124	46	54.0	1009193.83	2304066.08
102	55	15	19.8	124	46	49.7	55	15	19.8	124	46	49.7	1009128.59	2303990.30
103	55	15	17.8	124	46	45.3	55	15	17.8	124	46	45.3	1009066.43	2303911.97
104	55	15	15.9	124	46	40.7	55	15	15.9	124	46	40.7	1009007.46	2303831.22
105	55	15	14.1	124	46	36.0	55	15	14.1	124	46	36.0	1008951.76	2303748.18
106	55	15	12.4	124	46	31.2	55	15	12.4	124	46	31.2	1008899.42	2303662.97
107	55	15	10.9	124	46	26.3	55	15	10.9	124	46	26.3	1008850.54	2303575.74
108	55	15	09.4	124	46	21.2	55	15	09.4	124	46	21.2	1008805.18	2303486.63
109	55	15	08.0	124	46	16.1	55	15	08.0	124	46	16.1	1008763.43	2303395.77
110	55	15	06.8	124	46	10.8	55	15	06.8	124	46	10.8	1008725.34	2303303.32

<

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	20576-ПАТ1															Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
429035	12.20		Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="2">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th>X, м</th><th>Y, м</th></tr><tr><td>111</td><td>55</td><td>15</td><td>05.7</td><td>124</td><td>46</td><td>05.5</td><td>55</td><td>15</td><td>05.7</td><td>124</td><td>46</td><td>05.5</td><td>1008690.98</td><td>2303209.41</td></tr><tr><td>112</td><td>55</td><td>15</td><td>04.7</td><td>124</td><td>46</td><td>00.1</td><td>55</td><td>15</td><td>04.7</td><td>124</td><td>46</td><td>00.1</td><td>1008660.40</td><td>2303114.21</td></tr><tr><td>113</td><td>55</td><td>15</td><td>03.9</td><td>124</td><td>45</td><td>54.7</td><td>55</td><td>15</td><td>03.9</td><td>124</td><td>45</td><td>54.7</td><td>1008633.65</td><td>2303017.86</td></tr><tr><td>114</td><td>55</td><td>15</td><td>03.1</td><td>124</td><td>45</td><td>49.2</td><td>55</td><td>15</td><td>03.1</td><td>124</td><td>45</td><td>49.2</td><td>1008610.77</td><td>2302920.52</td></tr><tr><td>115</td><td>55</td><td>15</td><td>02.5</td><td>124</td><td>45</td><td>43.6</td><td>55</td><td>15</td><td>02.5</td><td>124</td><td>45</td><td>43.6</td><td>1008591.81</td><td>2302822.34</td></tr><tr><td>116</td><td>55</td><td>15</td><td>02.0</td><td>124</td><td>45</td><td>38.0</td><td>55</td><td>15</td><td>02.0</td><td>124</td><td>45</td><td>38.0</td><td>1008576.79</td><td>2302723.48</td></tr><tr><td>117</td><td>55</td><td>15</td><td>01.7</td><td>124</td><td>45</td><td>32.4</td><td>55</td><td>15</td><td>01.7</td><td>124</td><td>45</td><td>32.4</td><td>1008565.73</td><td>2302624.10</td></tr><tr><td>118</td><td>55</td><td>15</td><td>01.4</td><td>124</td><td>45</td><td>26.7</td><td>55</td><td>15</td><td>01.4</td><td>124</td><td>45</td><td>26.7</td><td>1008558.66</td><td>2302524.36</td></tr><tr><td>119</td><td>55</td><td>15</td><td>01.3</td><td>124</td><td>45</td><td>21.1</td><td>55</td><td>15</td><td>01.3</td><td>124</td><td>45</td><td>21.1</td><td>1008555.58</td><td>2302424.41</td></tr><tr><td>120</td><td>55</td><td>15</td><td>01.4</td><td>124</td><td>45</td><td>15.4</td><td>55</td><td>15</td><td>01.4</td><td>124</td><td>45</td><td>15.4</td><td>1008556.50</td><td>2302324.42</td></tr><tr><td>121</td><td>55</td><td>15</td><td>01.5</td><td>124</td><td>45</td><td>09.8</td><td>55</td><td>15</td><td>01.5</td><td>124</td><td>45</td><td>09.8</td><td>1008561.42</td><td>2302224.55</td></tr><tr><td>122</td><td>55</td><td>15</td><td>01.8</td><td>124</td><td>45</td><td>04.1</td><td>55</td><td>15</td><td>01.8</td><td>124</td><td>45</td><td>04.1</td><td>1008570.33</td><td>2302124.96</td></tr><tr><td>123</td><td>55</td><td>15</td><td>02.2</td><td>124</td><td>44</td><td>58.5</td><td>55</td><td>15</td><td>02.2</td><td>124</td><td>44</td><td>58.5</td><td>1008583.21</td><td>2302025.80</td></tr><tr><td>124</td><td>55</td><td>15</td><td>02.8</td><td>124</td><td>44</td><td>52.9</td><td>55</td><td>15</td><td>02.8</td><td>124</td><td>44</td><td>52.9</td><td>1008600.05</td><td>2301927.23</td></tr><tr><td>125</td><td>55</td><td>15</td><td>03.5</td><td>124</td><td>44</td><td>47.4</td><td>55</td><td>15</td><td>03.5</td><td>124</td><td>44</td><td>47.4</td><td>1008620.82</td><td>2301829.42</td></tr><tr><td>126</td><td>55</td><td>15</td><td>04.3</td><td>124</td><td>44</td><td>41.9</td><td>55</td><td>15</td><td>04.3</td><td>124</td><td>44</td><td>41.9</td><td>1008645.48</td><td>2301732.51</td></tr><tr><td>127</td><td>55</td><td>15</td><td>05.2</td><td>124</td><td>44</td><td>36.5</td><td>55</td><td>15</td><td>05.2</td><td>124</td><td>44</td><td>36.5</td><td>1008674.00</td><td>2301636.67</td></tr><tr><td>128</td><td>55</td><td>15</td><td>06.2</td><td>124</td><td>44</td><td>31.1</td><td>55</td><td>15</td><td>06.2</td><td>124</td><td>44</td><td>31.1</td><td>1008706.32</td><td>2301542.05</td></tr><tr><td>129</td><td>55</td><td>15</td><td>07.4</td><td>124</td><td>44</td><td>25.9</td><td>55</td><td>15</td><td>07.4</td><td>124</td><td>44</td><td>25.9</td><td>1008742.41</td><td>2301448.79</td></tr><tr><td>130</td><td>55</td><td>15</td><td>08.7</td><td>124</td><td>44</td><td>20.7</td><td>55</td><td>15</td><td>08.7</td><td>124</td><td>44</td><td>20.7</td><td>1008782.19</td><td>2301357.06</td></tr><tr><td>131</td><td>55</td><td>15</td><td>10.1</td><td>124</td><td>44</td><td>15.6</td><td>55</td><td>15</td><td>10.1</td><td>124</td><td>44</td><td>15.6</td><td>1008825.61</td><td>2301266.98</td></tr><tr><td>132</td><td>55</td><td>15</td><td>11.6</td><td>124</td><td>44</td><td>10.6</td><td>55</td><td>15</td><td>11.6</td><td>124</td><td>44</td><td>10.6</td><td>1008872.60</td><td>2301178.72</td></tr><tr><td>133</td><td>55</td><td>15</td><td>13.2</td><td>124</td><td>44</td><td>05.7</td><td>55</td><td>15</td><td>13.2</td><td>124</td><td>44</td><td>05.7</td><td>1008923.08</td><td>2301092.40</td></tr><tr><td>134</td><td>55</td><td>15</td><td>15.0</td><td>124</td><td>44</td><td>00.9</td><td>55</td><td>15</td><td>15.0</td><td>124</td><td>44</td><td>00.9</td><td>1008976.98</td><td>2301008.18</td></tr><tr><td>135</td><td>55</td><td>15</td><td>16.8</td><td>124</td><td>43</td><td>56.3</td><td>55</td><td>15</td><td>16.8</td><td>124</td><td>43</td><td>56.3</td><td>1009034.19</td><td>2300926.17</td></tr><tr><td>136</td><td>55</td><td>15</td><td>18.8</td><td>124</td><td>43</td><td>51.8</td><td>55</td><td>15</td><td>18.8</td><td>124</td><td>43</td><td>51.8</td><td>1009094.65</td><td>2300846.52</td></tr><tr><td>137</td><td>55</td><td>15</td><td>20.9</td><td>124</td><td>43</td><td>47.4</td><td>55</td><td>15</td><td>20.9</td><td>124</td><td>43</td><td>47.4</td><td>1009158.23</td><td>2300769.35</td></tr><tr><td>138</td><td>55</td><td>15</td><td>23.0</td><td>124</td><td>43</td><td>43.2</td><td>55</td><td>15</td><td>23.0</td><td>124</td><td>43</td><td>43.2</td><td>1009224.86</td><td>2300694.78</td></tr><tr><td>139</td><td>55</td><td>15</td><td>25.3</td><td>124</td><td>43</td><td>39.1</td><td>55</td><td>15</td><td>25.3</td><td>124</td><td>43</td><td>39.1</td><td>1009294.41</td><td>2300622.94</td></tr><tr><td>140</td><td>55</td><td>15</td><td>27.6</td><td>124</td><td>43</td><td>35.2</td><td>55</td><td>15</td><td>27.6</td><td>124</td><td>43</td><td>35.2</td><td>1009366.78</td><td>2300553.94</td></tr><tr><td>141</td><td>55</td><td>15</td><td>30.0</td><td>124</td><td>43</td><td>31.5</td><td>55</td><td>15</td><td>30.0</td><td>124</td><td>43</td><td>31.5</td><td>1009441.85</td><td>2300487.89</td></tr><tr><td>142</td><td>55</td><td>15</td><td>32.5</td><td>124</td><td>43</td><td>27.9</td><td>55</td><td>15</td><td>32.5</td><td>124</td><td>43</td><td>27.9</td><td>1009519.50</td><td>2300424.89</td></tr><tr><td>143</td><td>55</td><td>15</td><td>35.1</td><td>124</td><td>43</td><td>24.5</td><td>55</td><td>15</td><td>35.1</td><td>124</td><td>43</td><td>24.5</td><td>1009599.61</td><td>2300365.04</td></tr><tr><td>144</td><td>55</td><td>15</td><td>37.8</td><td>124</td><td>43</td><td>21.3</td><td>55</td><td>15</td><td>37.8</td><td>124</td><td>43</td><td>21.3</td><td>1009682.05</td><td>2300308.45</td></tr><tr><td>145</td><td>55</td><td>15</td><td>40.5</td><td>124</td><td>43</td><td>18.3</td><td>55</td><td>15</td><td>40.5</td><td>124</td><td>43</td><td>18.3</td><td>1009766.68</td><td>2300255.20</td></tr><tr><td>146</td><td>55</td><td>15</td><td>43.3</td><td>124</td><td>43</td><td>15.5</td><td>55</td><td>15</td><td>43.3</td><td>124</td><td>43</td><td>15.5</td><td>1009853.38</td><td>2300205.38</td></tr><tr><td>147</td><td>55</td><td>15</td><td>46.2</td><td>124</td><td>43</td><td>12.8</td><td>55</td><td>15</td><td>46.2</td><td>124</td><td>43</td><td>12.8</td><td>1009942.00</td><td>2300159.06</td></tr><tr><td>148</td><td>55</td><td>15</td><td>49.1</td><td>124</td><td>43</td><td>10.4</td><td>55</td><td>15</td><td>49.1</td><td>124</td><td>43</td><td>10.4</td><td>1010032.40</td><td>2300116.33</td></tr><tr><td>149</td><td>55</td><td>15</td><td>52.1</td><td>124</td><td>43</td><td>08.2</td><td>55</td><td>15</td><td>52.1</td><td>124</td><td>43</td><td>08.2</td><td>1010124.44</td><td>2300077.24</td></tr><tr><td>150</td><td>55</td><td>15</td><td>55.1</td><td>124</td><td>43</td><td>06.2</td><td>55</td><td>15</td><td>55.1</td><td>124</td><td>43</td><td>06.2</td><td>1010217.97</td><td>2300041.87</td></tr><tr><td>151</td><td>55</td><td>15</td><td>58.2</td><td>124</td><td>43</td><td>04.4</td><td>55</td><td>15</td><td>58.2</td><td>124</td><td>43</td><td>04.4</td><td>1010312.83</td><td>2300010.26</td></tr><tr><td>152</td><td>55</td><td>16</td><td>01.3</td><td>124</td><td>43</td><td>02.8</td><td>55</td><td>16</td><td>01.3</td><td>124</td><td>43</td><td>02.8</td><td>1010408.89</td><td>2299982.47</td></tr></table>																		Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	111	55	15	05.7	124	46	05.5	55	15	05.7	124	46	05.5	1008690.98	2303209.41	112	55	15	04.7	124	46	00.1	55	15	04.7	124	46	00.1	1008660.40	2303114.21	113	55	15	03.9	124	45	54.7	55	15	03.9	124	45	54.7	1008633.65	2303017.86	114	55	15	03.1	124	45	49.2	55	15	03.1	124	45	49.2	1008610.77	2302920.52	115	55	15	02.5	124	45	43.6	55	15	02.5	124	45	43.6	1008591.81	2302822.34	116	55	15	02.0	124	45	38.0	55	15	02.0	124	45	38.0	1008576.79	2302723.48	117	55	15	01.7	124	45	32.4	55	15	01.7	124	45	32.4	1008565.73	2302624.10	118	55	15	01.4	124	45	26.7	55	15	01.4	124	45	26.7	1008558.66	2302524.36	119	55	15	01.3	124	45	21.1	55	15	01.3	124	45	21.1	1008555.58	2302424.41	120	55	15	01.4	124	45	15.4	55	15	01.4	124	45	15.4	1008556.50	2302324.42	121	55	15	01.5	124	45	09.8	55	15	01.5	124	45	09.8	1008561.42	2302224.55	122	55	15	01.8	124	45	04.1	55	15	01.8	124	45	04.1	1008570.33	2302124.96	123	55	15	02.2	124	44	58.5	55	15	02.2	124	44	58.5	1008583.21	2302025.80	124	55	15	02.8	124	44	52.9	55	15	02.8	124	44	52.9	1008600.05	2301927.23	125	55	15	03.5	124	44	47.4	55	15	03.5	124	44	47.4	1008620.82	2301829.42	126	55	15	04.3	124	44	41.9	55	15	04.3	124	44	41.9	1008645.48	2301732.51	127	55	15	05.2	124	44	36.5	55	15	05.2	124	44	36.5	1008674.00	2301636.67	128	55	15	06.2	124	44	31.1	55	15	06.2	124	44	31.1	1008706.32	2301542.05	129	55	15	07.4	124	44	25.9	55	15	07.4	124	44	25.9	1008742.41	2301448.79	130	55	15	08.7	124	44	20.7	55	15	08.7	124	44	20.7	1008782.19	2301357.06	131	55	15	10.1	124	44	15.6	55	15	10.1	124	44	15.6	1008825.61	2301266.98	132	55	15	11.6	124	44	10.6	55	15	11.6	124	44	10.6	1008872.60	2301178.72	133	55	15	13.2	124	44	05.7	55	15	13.2	124	44	05.7	1008923.08	2301092.40	134	55	15	15.0	124	44	00.9	55	15	15.0	124	44	00.9	1008976.98	2301008.18	135	55	15	16.8	124	43	56.3	55	15	16.8	124	43	56.3	1009034.19	2300926.17	136	55	15	18.8	124	43	51.8	55	15	18.8	124	43	51.8	1009094.65	2300846.52	137	55	15	20.9	124	43	47.4	55	15	20.9	124	43	47.4	1009158.23	2300769.35	138	55	15	23.0	124	43	43.2	55	15	23.0	124	43	43.2	1009224.86	2300694.78	139	55	15	25.3	124	43	39.1	55	15	25.3	124	43	39.1	1009294.41	2300622.94	140	55	15	27.6	124	43	35.2	55	15	27.6	124	43	35.2	1009366.78	2300553.94	141	55	15	30.0	124	43	31.5	55	15	30.0	124	43	31.5	1009441.85	2300487.89	142	55	15	32.5	124	43	27.9	55	15	32.5	124	43	27.9	1009519.50	2300424.89	143	55	15	35.1	124	43	24.5	55	15	35.1	124	43	24.5	1009599.61	2300365.04	144	55	15	37.8	124	43	21.3	55	15	37.8	124	43	21.3	1009682.05	2300308.45	145	55	15	40.5	124	43	18.3	55	15	40.5	124	43	18.3	1009766.68	2300255.20	146	55	15	43.3	124	43	15.5	55	15	43.3	124	43	15.5	1009853.38	2300205.38	147	55	15	46.2	124	43	12.8	55	15	46.2	124	43	12.8	1009942.00	2300159.06	148	55	15	49.1	124	43	10.4	55	15	49.1	124	43	10.4	1010032.40	2300116.33	149	55	15	52.1	124	43	08.2	55	15	52.1	124	43	08.2	1010124.44	2300077.24	150	55	15	55.1	124	43	06.2	55	15	55.1	124	43	06.2	1010217.97	2300041.87	151	55	15	58.2	124	43	04.4	55	15	58.2	124	43	04.4	1010312.83	2300010.26	152	55	16	01.3	124	43	02.8	55	16	01.3	124	43	02.8	1010408.89	2299982.47
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
111	55	15	05.7	124	46	05.5	55	15	05.7	124	46	05.5	1008690.98	2303209.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
112	55	15	04.7	124	46	00.1	55	15	04.7	124	46	00.1	1008660.40	2303114.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
113	55	15	03.9	124	45	54.7	55	15	03.9	124	45	54.7	1008633.65	2303017.86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
114	55	15	03.1	124	45	49.2	55	15	03.1	124	45	49.2	1008610.77	2302920.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
115	55	15	02.5	124	45	43.6	55	15	02.5	124	45	43.6	1008591.81	2302822.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
116	55	15	02.0	124	45	38.0	55	15	02.0	124	45	38.0	1008576.79	2302723.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
117	55	15	01.7	124	45	32.4	55	15	01.7	124	45	32.4	1008565.73	2302624.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
118	55	15	01.4	124	45	26.7	55	15	01.4	124	45	26.7	1008558.66	2302524.36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
119	55	15	01.3	124	45	21.1	55	15	01.3	124	45	21.1	1008555.58	2302424.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
120	55	15	01.4	124	45	15.4	55	15	01.4	124	45	15.4	1008556.50	2302324.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
121	55	15	01.5	124	45	09.8	55	15	01.5	124	45	09.8	1008561.42	2302224.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
122	55	15	01.8	124	45	04.1	55	15	01.8	124	45	04.1	1008570.33	2302124.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
123	55	15	02.2	124	44	58.5	55	15	02.2	124	44	58.5	1008583.21	2302025.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
124	55	15	02.8	124	44	52.9	55	15	02.8	124	44	52.9	1008600.05	2301927.23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
125	55	15	03.5	124	44	47.4	55	15	03.5	124	44	47.4	1008620.82	2301829.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
126	55	15	04.3	124	44	41.9	55	15	04.3	124	44	41.9	1008645.48	2301732.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
127	55	15	05.2	124	44	36.5	55	15	05.2	124	44	36.5	1008674.00	2301636.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
128	55	15	06.2	124	44	31.1	55	15	06.2	124	44	31.1	1008706.32	2301542.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
129	55	15	07.4	124	44	25.9	55	15	07.4	124	44	25.9	1008742.41	2301448.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
130	55	15	08.7	124	44	20.7	55	15	08.7	124	44	20.7	1008782.19	2301357.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
131	55	15	10.1	124	44	15.6	55	15	10.1	124	44	15.6	1008825.61	2301266.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
132	55	15	11.6	124	44	10.6	55	15	11.6	124	44	10.6	1008872.60	2301178.72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
133	55	15	13.2	124	44	05.7	55	15	13.2	124	44	05.7	1008923.08	2301092.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
134	55	15	15.0	124	44	00.9	55	15	15.0	124	44	00.9	1008976.98	2301008.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
135	55	15	16.8	124	43	56.3	55	15	16.8	124	43	56.3	1009034.19	2300926.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
136	55	15	18.8	124	43	51.8	55	15	18.8	124	43	51.8	1009094.65	2300846.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
137	55	15	20.9	124	43	47.4	55	15	20.9	124	43	47.4	1009158.23	2300769.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
138	55	15	23.0	124	43	43.2	55	15	23.0	124	43	43.2	1009224.86	2300694.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
139	55	15	25.3	124	43	39.1	55	15	25.3	124	43	39.1	1009294.41	2300622.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
140	55	15	27.6	124	43	35.2	55	15	27.6	124	43	35.2	1009366.78	2300553.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
141	55	15	30.0	124	43	31.5	55	15	30.0	124	43	31.5	1009441.85	2300487.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
142	55	15	32.5	124	43	27.9	55	15	32.5	124	43	27.9	1009519.50	2300424.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
143	55	15	35.1	124	43	24.5	55	15	35.1	124	43	24.5	1009599.61	2300365.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
144	55	15	37.8	124	43	21.3	55	15	37.8	124	43	21.3	1009682.05	2300308.45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
145	55	15	40.5	124	43	18.3	55	15	40.5	124	43	18.3	1009766.68	2300255.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
146	55	15	43.3	124	43	15.5	55	15	43.3	124	43	15.5	1009853.38	2300205.38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
147	55	15	46.2	124	43	12.8	55	15	46.2	124	43	12.8	1009942.00	2300159.06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
148	55	15	49.1	124	43	10.4	55	15	49.1	124	43	10.4	1010032.40	2300116.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
149	55	15	52.1	124	43	08.2	55	15	52.1	124	43	08.2	1010124.44	2300077.24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
150	55	15	55.1	124	43	06.2	55	15	55.1	124	43	06.2	1010217.97	2300041.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
151	55	15	58.2	124	43	04.4	55	15	58.2	124	43	04.4	1010312.83	2300010.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
152	55	16	01.3	124	43	02.8	55	16	01.3	124	43	02.8	1010408.89	2299982.47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
153	55	16	04.4	124	43	01.5	55	16	04.4	124	43	01.5	1010505.98	2299958.55		
154	55	16	07.6	124	43	00.4	55	16	07.6	124	43	00.4	1010603.94	2299938.53		
155	55	16	10.8	124	42	59.4	55	16	10.8	124	42	59.4	1010702.64	2299922.44		
156	55	16	14.0	124	42	58.8	55	16	14.0	124	42	58.8	1010801.89	2299910.31		
157	55	16	17.2	124	42	58.3	55	16	17.2	124	42	58.3	1010901.55	2299902.16		
158	55	16	20.5	124	42	58.1	55	16	20.5	124	42	58.1	1011001.46	2299898.01		
1	55	16	22.2	124	42	58.0	55	16	22.2	124	42	58.0	1011055.44	2299897.42		
Удаление от антенны АРП L=2500...3000 м, Набс.= 661,5...670,2 м (сектор 38)																
1	55	16	22.2	124	42	29.7	55	16	22.2	124	42	29.7	1011055.44	2299397.42		
2	55	16	25.4	124	42	29.8	55	16	25.4	124	42	29.8	1011155.42	2299399.09		
3	55	16	28.7	124	42	30.1	55	16	28.7	124	42	30.1	1011255.29	2299404.09		
4	55	16	31.9	124	42	30.6	55	16	31.9	124	42	30.6	1011354.94	2299412.41		
5	55	16	35.1	124	42	31.2	55	16	35.1	124	42	31.2	1011454.25	2299424.05		
6	55	16	38.3	124	42	32.1	55	16	38.3	124	42	32.1	1011553.12	2299438.99		
7	55	16	41.5	124	42	33.1	55	16	41.5	124	42	33.1	1011651.44	2299457.22		
8	55	16	44.6	124	42	34.3	55	16	44.6	124	42	34.3	1011749.10	2299478.72		
9	55	16	47.8	124	42	35.7	55	16	47.8	124	42	35.7	1011845.99	2299503.46		
10	55	16	50.9	124	42	37.3	55	16	50.9	124	42	37.3	1011942.00	2299531.41		
11	55	16	53.9	124	42	39.1	55	16	53.9	124	42	39.1	1012037.02	2299562.55		
12	55	16	57.0	124	42	41.0	55	16	57.0	124	42	41.0	1012130.95	2299596.84		
13	55	17	00.0	124	42	43.1	55	17	00.0	124	42	43.1	1012223.69	2299634.24		
14	55	17	02.9	124	42	45.4	55	17	02.9	124	42	45.4	1012315.13	2299674.71		
15	55	17	05.9	124	42	47.9	55	17	05.9	124	42	47.9	1012405.17	2299718.20		
16	55	17	08.7	124	42	50.5	55	17	08.7	124	42	50.5	1012493.71	2299764.68		
17	55	17	11.5	124	42	53.3	55	17	11.5	124	42	53.3	1012580.66	2299814.07		
18	55	17	14.3	124	42	56.3	55	17	14.3	124	42	56.3	1012665.90	2299866.34		
19	55	17	17.0	124	42	59.4	55	17	17.0	124	42	59.4	1012749.36	2299921.42		
20	55	17	19.6	124	43	02.7	55	17	19.6	124	43	02.7	1012830.94	2299979.25		
21	55	17	22.2	124	43	06.1	55	17	22.2	124	43	06.1	1012910.54	2300039.76		
22	55	17	24.7	124	43	09.7	55	17	24.7	124	43	09.7	1012988.09	2300102.90		
23	55	17	27.1	124	43	13.4	55	17	27.1	124	43	13.4	1013063.49	2300168.58		
24	55	17	29.5	124	43	17.3	55	17	29.5	124	43	17.3	1013136.65	2300236.74		
25	55	17	31.8	124	43	21.3	55	17	31.8	124	43	21.3	1013207.50	2300307.30		
26	55	17	34.0	124	43	25.4	55	17	34.0	124	43	25.4	1013275.97	2300380.19		
27	55	17	36.1	124	43	29.6	55	17	36.1	124	43	29.6	1013341.96	2300455.31		
28	55	17	38.2	124	43	34.0	55	17	38.2	124	43	34.0	1013405.42	2300532.59		
29	55	17	40.2	124	43	38.5	55	17	40.2	124	43	38.5	1013466.26	2300611.95		
30	55	17	42.0	124	43	43.1	55	17	42.0	124	43	43.1	1013524.43	2300693.29		
31	55	17	43.8	124	43	47.8	55	17	43.8	124	43	47.8	1013579.85	2300776.52		
32	55	17	45.5	124	43	52.7	55	17	45.5	124	43	52.7	1013632.47	2300861.55		
33	55	17	47.1	124	43	57.6	55	17	47.1	124	43	57.6	1013682.22	2300948.29		
34	55	17	48.7	124	44	02.6	55	17	48.7	124	44	02.6	1013729.06	2301036.63		

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

348

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
35	55	17	50.1	124	44	07.7	55	17	50.1	124	44	07.7	1013772.92	2301126.49
36	55	17	51.4	124	44	12.9	55	17	51.4	124	44	12.9	1013813.77	2301217.77
37	55	17	52.6	124	44	18.1	55	17	52.6	124	44	18.1	1013851.55	2301310.35
38	55	17	53.7	124	44	23.4	55	17	53.7	124	44	23.4	1013886.23	2301404.14
39	55	17	54.8	124	44	28.8	55	17	54.8	124	44	28.8	1013917.76	2301499.03
40	55	17	55.7	124	44	34.2	55	17	55.7	124	44	34.2	1013946.11	2301594.93
41	55	17	56.5	124	44	39.7	55	17	56.5	124	44	39.7	1013971.25	2301691.71
42	55	17	57.2	124	44	45.2	55	17	57.2	124	44	45.2	1013993.15	2301789.28
43	55	17	57.8	124	44	50.8	55	17	57.8	124	44	50.8	1014011.78	2301887.52
44	55	17	58.3	124	44	56.4	55	17	58.3	124	44	56.4	1014027.14	2301986.33
45	55	17	58.7	124	45	02.0	55	17	58.7	124	45	02.0	1014039.19	2302085.60
46	55	17	59.0	124	45	07.7	55	17	59.0	124	45	07.7	1014047.92	2302185.21
47	55	17	59.1	124	45	13.4	55	17	59.1	124	45	13.4	1014053.33	2302285.06
48	55	17	59.2	124	45	19.0	55	17	59.2	124	45	19.0	1014055.41	2302385.03
49	55	17	59.2	124	45	24.7	55	17	59.2	124	45	24.7	1014054.16	2302485.02
50	55	17	59.0	124	45	30.3	55	17	59.0	124	45	30.3	1014049.57	2302584.91
51	55	17	58.7	124	45	36.0	55	17	58.7	124	45	36.0	1014041.66	2302684.59
52	55	17	58.4	124	45	41.6	55	17	58.4	124	45	41.6	1014030.43	2302783.96
53	55	17	57.9	124	45	47.2	55	17	57.9	124	45	47.2	1014015.90	2302882.89
54	55	17	57.3	124	45	52.8	55	17	57.3	124	45	52.8	1013998.07	2302981.28
55	55	17	56.6	124	45	58.3	55	17	56.6	124	45	58.3	1013976.98	2303079.03
56	55	17	55.9	124	46	03.8	55	17	55.9	124	46	03.8	1013952.64	2303176.02
57	55	17	55.0	124	46	09.3	55	17	55.0	124	46	09.3	1013925.08	2303272.14
58	55	17	54.0	124	46	14.7	55	17	54.0	124	46	14.7	1013894.34	2303367.29
59	55	17	52.9	124	46	20.0	55	17	52.9	124	46	20.0	1013860.44	2303461.37
60	55	17	51.7	124	46	25.3	55	17	51.7	124	46	25.3	1013823.42	2303554.26
61	55	17	50.4	124	46	30.5	55	17	50.4	124	46	30.5	1013783.33	2303645.86
62	55	17	49.0	124	46	35.6	55	17	49.0	124	46	35.6	1013740.21	2303736.08
63	55	17	47.5	124	46	40.6	55	17	47.5	124	46	40.6	1013694.10	2303824.82
64	55	17	45.9	124	46	45.5	55	17	45.9	124	46	45.5	1013645.06	2303911.96
65	55	17	44.2	124	46	50.4	55	17	44.2	124	46	50.4	1013593.15	2303997.42
66	55	17	42.4	124	46	55.1	55	17	42.4	124	46	55.1	1013538.42	2304081.11
67	55	17	40.6	124	46	59.8	55	17	40.6	124	46	59.8	1013480.92	2304162.93
68	55	17	38.6	124	47	04.3	55	17	38.6	124	47	04.3	1013420.74	2304242.78
69	55	17	36.6	124	47	08.7	55	17	36.6	124	47	08.7	1013357.92	2304320.58
70	55	17	34.5	124	47	13.0	55	17	34.5	124	47	13.0	1013292.55	2304396.25
71	55	17	32.3	124	47	17.1	55	17	32.3	124	47	17.1	1013224.69	2304469.70
72	55	17	30.0	124	47	21.2	55	17	30.0	124	47	21.2	1013154.43	2304540.84
73	55	17	27.7	124	47	25.0	55	17	27.7	124	47	25.0	1013081.83	2304609.60
74	55	17	25.2	124	47	28.8	55	17	25.2	124	47	28.8	1013006.97	2304675.91
75	55	17	22.7	124	47	32.4	55	17	22.7	124	47	32.4	1012929.95	2304739.68
76	55	17	20.2	124	47	35.9	55	17	20.2	124	47	35.9	1012850.85	2304800.85

						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
							349

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="2">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">B, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th>X, м</th><th>Y, м</th></tr><tr><td>119</td><td>55</td><td>15</td><td>12.5</td><td>124</td><td>47</td><td>17.9</td><td>55</td><td>15</td><td>12.5</td><td>124</td><td>47</td><td>17.9</td><td>1008903.37</td><td>2304487.54</td></tr><tr><td>120</td><td>55</td><td>15</td><td>10.3</td><td>124</td><td>47</td><td>13.8</td><td>55</td><td>15</td><td>10.3</td><td>124</td><td>47</td><td>13.8</td><td>1008834.90</td><td>2304414.66</td></tr><tr><td>121</td><td>55</td><td>15</td><td>08.2</td><td>124</td><td>47</td><td>09.5</td><td>55</td><td>15</td><td>08.2</td><td>124</td><td>47</td><td>09.5</td><td>1008768.91</td><td>2304339.54</td></tr><tr><td>122</td><td>55</td><td>15</td><td>06.1</td><td>124</td><td>47</td><td>05.1</td><td>55</td><td>15</td><td>06.1</td><td>124</td><td>47</td><td>05.1</td><td>1008705.45</td><td>2304262.25</td></tr><tr><td>123</td><td>55</td><td>15</td><td>04.2</td><td>124</td><td>47</td><td>00.6</td><td>55</td><td>15</td><td>04.2</td><td>124</td><td>47</td><td>00.6</td><td>1008644.61</td><td>2304182.90</td></tr><tr><td>124</td><td>55</td><td>15</td><td>02.3</td><td>124</td><td>46</td><td>56.0</td><td>55</td><td>15</td><td>02.3</td><td>124</td><td>46</td><td>56.0</td><td>1008586.45</td><td>2304101.56</td></tr><tr><td>125</td><td>55</td><td>15</td><td>00.5</td><td>124</td><td>46</td><td>51.3</td><td>55</td><td>15</td><td>00.5</td><td>124</td><td>46</td><td>51.3</td><td>1008531.02</td><td>2304018.33</td></tr><tr><td>126</td><td>55</td><td>14</td><td>58.8</td><td>124</td><td>46</td><td>46.5</td><td>55</td><td>14</td><td>58.8</td><td>124</td><td>46</td><td>46.5</td><td>1008478.40</td><td>2303933.30</td></tr><tr><td>127</td><td>55</td><td>14</td><td>57.2</td><td>124</td><td>46</td><td>41.6</td><td>55</td><td>14</td><td>57.2</td><td>124</td><td>46</td><td>41.6</td><td>1008428.65</td><td>2303846.56</td></tr><tr><td>128</td><td>55</td><td>14</td><td>55.7</td><td>124</td><td>46</td><td>36.6</td><td>55</td><td>14</td><td>55.7</td><td>124</td><td>46</td><td>36.6</td><td>1008381.81</td><td>2303758.21</td></tr><tr><td>129</td><td>55</td><td>14</td><td>54.3</td><td>124</td><td>46</td><td>31.5</td><td>55</td><td>14</td><td>54.3</td><td>124</td><td>46</td><td>31.5</td><td>1008337.95</td><td>2303668.35</td></tr><tr><td>130</td><td>55</td><td>14</td><td>53.0</td><td>124</td><td>46</td><td>26.3</td><td>55</td><td>14</td><td>53.0</td><td>124</td><td>46</td><td>26.3</td><td>1008297.10</td><td>2303577.08</td></tr><tr><td>131</td><td>55</td><td>14</td><td>51.7</td><td>124</td><td>46</td><td>21.1</td><td>55</td><td>14</td><td>51.7</td><td>124</td><td>46</td><td>21.1</td><td>1008259.32</td><td>2303484.50</td></tr><tr><td>132</td><td>55</td><td>14</td><td>50.6</td><td>124</td><td>46</td><td>15.8</td><td>55</td><td>14</td><td>50.6</td><td>124</td><td>46</td><td>15.8</td><td>1008224.64</td><td>2303390.71</td></tr><tr><td>133</td><td>55</td><td>14</td><td>49.6</td><td>124</td><td>46</td><td>10.4</td><td>55</td><td>14</td><td>49.6</td><td>124</td><td>46</td><td>10.4</td><td>1008193.11</td><td>2303295.81</td></tr><tr><td>134</td><td>55</td><td>14</td><td>48.7</td><td>124</td><td>46</td><td>05.0</td><td>55</td><td>14</td><td>48.7</td><td>124</td><td>46</td><td>05.0</td><td>1008164.76</td><td>2303199.92</td></tr><tr><td>135</td><td>55</td><td>14</td><td>47.9</td><td>124</td><td>45</td><td>59.5</td><td>55</td><td>14</td><td>47.9</td><td>124</td><td>45</td><td>59.5</td><td>1008139.62</td><td>2303103.14</td></tr><tr><td>136</td><td>55</td><td>14</td><td>47.2</td><td>124</td><td>45</td><td>54.0</td><td>55</td><td>14</td><td>47.2</td><td>124</td><td>45</td><td>54.0</td><td>1008117.72</td><td>2303005.57</td></tr><tr><td>137</td><td>55</td><td>14</td><td>46.6</td><td>124</td><td>45</td><td>48.4</td><td>55</td><td>14</td><td>46.6</td><td>124</td><td>45</td><td>48.4</td><td>1008099.09</td><td>2302907.32</td></tr><tr><td>138</td><td>55</td><td>14</td><td>46.1</td><td>124</td><td>45</td><td>42.8</td><td>55</td><td>14</td><td>46.1</td><td>124</td><td>45</td><td>42.8</td><td>1008083.74</td><td>2302808.51</td></tr><tr><td>139</td><td>55</td><td>14</td><td>45.7</td><td>124</td><td>45</td><td>37.2</td><td>55</td><td>14</td><td>45.7</td><td>124</td><td>45</td><td>37.2</td><td>1008071.69</td><td>2302709.25</td></tr><tr><td>140</td><td>55</td><td>14</td><td>45.4</td><td>124</td><td>45</td><td>31.5</td><td>55</td><td>14</td><td>45.4</td><td>124</td><td>45</td><td>31.5</td><td>1008062.95</td><td>2302609.63</td></tr><tr><td>141</td><td>55</td><td>14</td><td>45.2</td><td>124</td><td>45</td><td>25.9</td><td>55</td><td>14</td><td>45.2</td><td>124</td><td>45</td><td>25.9</td><td>1008057.54</td><td>2302509.79</td></tr><tr><td>142</td><td>55</td><td>14</td><td>45.2</td><td>124</td><td>45</td><td>20.2</td><td>55</td><td>14</td><td>45.2</td><td>124</td><td>45</td><td>20.2</td><td>1008055.46</td><td>2302409.81</td></tr><tr><td>143</td><td>55</td><td>14</td><td>45.2</td><td>124</td><td>45</td><td>14.6</td><td>55</td><td>14</td><td>45.2</td><td>124</td><td>45</td><td>14.6</td><td>1008056.71</td><td>2302309.82</td></tr><tr><td>144</td><td>55</td><td>14</td><td>45.4</td><td>124</td><td>45</td><td>08.9</td><td>55</td><td>14</td><td>45.4</td><td>124</td><td>45</td><td>08.9</td><td>1008061.30</td><td>2302209.93</td></tr><tr><td>145</td><td>55</td><td>14</td><td>45.6</td><td>124</td><td>45</td><td>03.3</td><td>55</td><td>14</td><td>45.6</td><td>124</td><td>45</td><td>03.3</td><td>1008069.21</td><td>2302110.25</td></tr><tr><td>146</td><td>55</td><td>14</td><td>46.0</td><td>124</td><td>44</td><td>57.7</td><td>55</td><td>14</td><td>46.0</td><td>124</td><td>44</td><td>57.7</td><td>1008080.44</td><td>2302010.89</td></tr><tr><td>147</td><td>55</td><td>14</td><td>46.5</td><td>124</td><td>44</td><td>52.1</td><td>55</td><td>14</td><td>46.5</td><td>124</td><td>44</td><td>52.1</td><td>1008094.98</td><td>2301911.96</td></tr><tr><td>148</td><td>55</td><td>14</td><td>47.0</td><td>124</td><td>44</td><td>46.5</td><td>55</td><td>14</td><td>47.0</td><td>124</td><td>44</td><td>46.5</td><td>1008112.80</td><td>2301813.56</td></tr><tr><td>149</td><td>55</td><td>14</td><td>47.7</td><td>124</td><td>44</td><td>41.0</td><td>55</td><td>14</td><td>47.7</td><td>124</td><td>44</td><td>41.0</td><td>1008133.89</td><td>2301715.82</td></tr><tr><td>150</td><td>55</td><td>14</td><td>48.5</td><td>124</td><td>44</td><td>35.5</td><td>55</td><td>14</td><td>48.5</td><td>124</td><td>44</td><td>35.5</td><td>1008158.23</td><td>2301618.83</td></tr><tr><td>151</td><td>55</td><td>14</td><td>49.4</td><td>124</td><td>44</td><td>30.0</td><td>55</td><td>14</td><td>49.4</td><td>124</td><td>44</td><td>30.0</td><td>1008185.79</td><td>2301522.71</td></tr><tr><td>152</td><td>55</td><td>14</td><td>50.4</td><td>124</td><td>44</td><td>24.6</td><td>55</td><td>14</td><td>50.4</td><td>124</td><td>44</td><td>24.6</td><td>1008216.54</td><td>2301427.55</td></tr><tr><td>153</td><td>55</td><td>14</td><td>51.5</td><td>124</td><td>44</td><td>19.3</td><td>55</td><td>14</td><td>51.5</td><td>124</td><td>44</td><td>19.3</td><td>1008250.44</td><td>2301333.48</td></tr><tr><td>154</td><td>55</td><td>14</td><td>52.7</td><td>124</td><td>44</td><td>14.1</td><td>55</td><td>14</td><td>52.7</td><td>124</td><td>44</td><td>14.1</td><td>1008287.45</td><td>2301240.59</td></tr><tr><td>155</td><td>55</td><td>14</td><td>54.0</td><td>124</td><td>44</td><td>08.9</td><td>55</td><td>14</td><td>54.0</td><td>124</td><td>44</td><td>08.9</td><td>1008327.54</td><td>2301148.98</td></tr><tr><td>156</td><td>55</td><td>14</td><td>55.4</td><td>124</td><td>44</td><td>03.8</td><td>55</td><td>14</td><td>55.4</td><td>124</td><td>44</td><td>03.8</td><td>1008370.67</td><td>2301058.76</td></tr><tr><td>157</td><td>55</td><td>14</td><td>56.9</td><td>124</td><td>43</td><td>58.7</td><td>55</td><td>14</td><td>56.9</td><td>124</td><td>43</td><td>58.7</td><td>1008416.77</td><td>2300970.03</td></tr><tr><td>158</td><td>55</td><td>14</td><td>58.5</td><td>124</td><td>43</td><td>53.8</td><td>55</td><td>14</td><td>58.5</td><td>124</td><td>43</td><td>53.8</td><td>1008465.81</td><td>2300882.88</td></tr><tr><td>159</td><td>55</td><td>15</td><td>00.1</td><td>124</td><td>43</td><td>49.0</td><td>55</td><td>15</td><td>00.1</td><td>124</td><td>43</td><td>49.0</td><td>1008517.72</td><td>2300797.42</td></tr><tr><td>160</td><td>55</td><td>15</td><td>01.9</td><td>124</td><td>43</td><td>44.2</td><td>55</td><td>15</td><td>01.9</td><td>124</td><td>43</td><td>44.2</td><td>1008572.45</td><td>2300713.74</td></tr></table>															Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м	119	55	15	12.5	124	47	17.9	55	15	12.5	124	47	17.9	1008903.37	2304487.54	120	55	15	10.3	124	47	13.8	55	15	10.3	124	47	13.8	1008834.90	2304414.66	121	55	15	08.2	124	47	09.5	55	15	08.2	124	47	09.5	1008768.91	2304339.54	122	55	15	06.1	124	47	05.1	55	15	06.1	124	47	05.1	1008705.45	2304262.25	123	55	15	04.2	124	47	00.6	55	15	04.2	124	47	00.6	1008644.61	2304182.90	124	55	15	02.3	124	46	56.0	55	15	02.3	124	46	56.0	1008586.45	2304101.56	125	55	15	00.5	124	46	51.3	55	15	00.5	124	46	51.3	1008531.02	2304018.33	126	55	14	58.8	124	46	46.5	55	14	58.8	124	46	46.5	1008478.40	2303933.30	127	55	14	57.2	124	46	41.6	55	14	57.2	124	46	41.6	1008428.65	2303846.56	128	55	14	55.7	124	46	36.6	55	14	55.7	124	46	36.6	1008381.81	2303758.21	129	55	14	54.3	124	46	31.5	55	14	54.3	124	46	31.5	1008337.95	2303668.35	130	55	14	53.0	124	46	26.3	55	14	53.0	124	46	26.3	1008297.10	2303577.08	131	55	14	51.7	124	46	21.1	55	14	51.7	124	46	21.1	1008259.32	2303484.50	132	55	14	50.6	124	46	15.8	55	14	50.6	124	46	15.8	1008224.64	2303390.71	133	55	14	49.6	124	46	10.4	55	14	49.6	124	46	10.4	1008193.11	2303295.81	134	55	14	48.7	124	46	05.0	55	14	48.7	124	46	05.0	1008164.76	2303199.92	135	55	14	47.9	124	45	59.5	55	14	47.9	124	45	59.5	1008139.62	2303103.14	136	55	14	47.2	124	45	54.0	55	14	47.2	124	45	54.0	1008117.72	2303005.57	137	55	14	46.6	124	45	48.4	55	14	46.6	124	45	48.4	1008099.09	2302907.32	138	55	14	46.1	124	45	42.8	55	14	46.1	124	45	42.8	1008083.74	2302808.51	139	55	14	45.7	124	45	37.2	55	14	45.7	124	45	37.2	1008071.69	2302709.25	140	55	14	45.4	124	45	31.5	55	14	45.4	124	45	31.5	1008062.95	2302609.63	141	55	14	45.2	124	45	25.9	55	14	45.2	124	45	25.9	1008057.54	2302509.79	142	55	14	45.2	124	45	20.2	55	14	45.2	124	45	20.2	1008055.46	2302409.81	143	55	14	45.2	124	45	14.6	55	14	45.2	124	45	14.6	1008056.71	2302309.82	144	55	14	45.4	124	45	08.9	55	14	45.4	124	45	08.9	1008061.30	2302209.93	145	55	14	45.6	124	45	03.3	55	14	45.6	124	45	03.3	1008069.21	2302110.25	146	55	14	46.0	124	44	57.7	55	14	46.0	124	44	57.7	1008080.44	2302010.89	147	55	14	46.5	124	44	52.1	55	14	46.5	124	44	52.1	1008094.98	2301911.96	148	55	14	47.0	124	44	46.5	55	14	47.0	124	44	46.5	1008112.80	2301813.56	149	55	14	47.7	124	44	41.0	55	14	47.7	124	44	41.0	1008133.89	2301715.82	150	55	14	48.5	124	44	35.5	55	14	48.5	124	44	35.5	1008158.23	2301618.83	151	55	14	49.4	124	44	30.0	55	14	49.4	124	44	30.0	1008185.79	2301522.71	152	55	14	50.4	124	44	24.6	55	14	50.4	124	44	24.6	1008216.54	2301427.55	153	55	14	51.5	124	44	19.3	55	14	51.5	124	44	19.3	1008250.44	2301333.48	154	55	14	52.7	124	44	14.1	55	14	52.7	124	44	14.1	1008287.45	2301240.59	155	55	14	54.0	124	44	08.9	55	14	54.0	124	44	08.9	1008327.54	2301148.98	156	55	14	55.4	124	44	03.8	55	14	55.4	124	44	03.8	1008370.67	2301058.76	157	55	14	56.9	124	43	58.7	55	14	56.9	124	43	58.7	1008416.77	2300970.03	158	55	14	58.5	124	43	53.8	55	14	58.5	124	43	53.8	1008465.81	2300882.88	159	55	15	00.1	124	43	49.0	55	15	00.1	124	43	49.0	1008517.72	2300797.42	160	55	15	01.9	124	43	44.2	55	15	01.9	124	43	44.2	1008572.45	2300713.74
Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
119	55	15	12.5	124	47	17.9	55	15	12.5	124	47	17.9	1008903.37	2304487.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
120	55	15	10.3	124	47	13.8	55	15	10.3	124	47	13.8	1008834.90	2304414.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
121	55	15	08.2	124	47	09.5	55	15	08.2	124	47	09.5	1008768.91	2304339.54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
122	55	15	06.1	124	47	05.1	55	15	06.1	124	47	05.1	1008705.45	2304262.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
123	55	15	04.2	124	47	00.6	55	15	04.2	124	47	00.6	1008644.61	2304182.90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
124	55	15	02.3	124	46	56.0	55	15	02.3	124	46	56.0	1008586.45	2304101.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
125	55	15	00.5	124	46	51.3	55	15	00.5	124	46	51.3	1008531.02	2304018.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
126	55	14	58.8	124	46	46.5	55	14	58.8	124	46	46.5	1008478.40	2303933.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
127	55	14	57.2	124	46	41.6	55	14	57.2	124	46	41.6	1008428.65	2303846.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
128	55	14	55.7	124	46	36.6	55	14	55.7	124	46	36.6	1008381.81	2303758.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
129	55	14	54.3	124	46	31.5	55	14	54.3	124	46	31.5	1008337.95	2303668.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
130	55	14	53.0	124	46	26.3	55	14	53.0	124	46	26.3	1008297.10	2303577.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
131	55	14	51.7	124	46	21.1	55	14	51.7	124	46	21.1	1008259.32	2303484.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
132	55	14	50.6	124	46	15.8	55	14	50.6	124	46	15.8	1008224.64	2303390.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
133	55	14	49.6	124	46	10.4	55	14	49.6	124	46	10.4	1008193.11	2303295.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
134	55	14	48.7	124	46	05.0	55	14	48.7	124	46	05.0	1008164.76	2303199.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
135	55	14	47.9	124	45	59.5	55	14	47.9	124	45	59.5	1008139.62	2303103.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
136	55	14	47.2	124	45	54.0	55	14	47.2	124	45	54.0	1008117.72	2303005.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
137	55	14	46.6	124	45	48.4	55	14	46.6	124	45	48.4	1008099.09	2302907.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
138	55	14	46.1	124	45	42.8	55	14	46.1	124	45	42.8	1008083.74	2302808.51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
139	55	14	45.7	124	45	37.2	55	14	45.7	124	45	37.2	1008071.69	2302709.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
140	55	14	45.4	124	45	31.5	55	14	45.4	124	45	31.5	1008062.95	2302609.63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
141	55	14	45.2	124	45	25.9	55	14	45.2	124	45	25.9	1008057.54	2302509.79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
142	55	14	45.2	124	45	20.2	55	14	45.2	124	45	20.2	1008055.46	2302409.81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
143	55	14	45.2	124	45	14.6	55	14	45.2	124	45	14.6	1008056.71	2302309.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
144	55	14	45.4	124	45	08.9	55	14	45.4	124	45	08.9	1008061.30	2302209.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
145	55	14	45.6	124	45	03.3	55	14	45.6	124	45	03.3	1008069.21	2302110.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
146	55	14	46.0	124	44	57.7	55	14	46.0	124	44	57.7	1008080.44	2302010.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
147	55	14	46.5	124	44	52.1	55	14	46.5	124	44	52.1	1008094.98	2301911.96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
148	55	14	47.0	124	44	46.5	55	14	47.0	124	44	46.5	1008112.80	2301813.56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
149	55	14	47.7	124	44	41.0	55	14	47.7	124	44	41.0	1008133.89	2301715.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
150	55	14	48.5	124	44	35.5	55	14	48.5	124	44	35.5	1008158.23	2301618.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
151	55	14	49.4	124	44	30.0	55	14	49.4	124	44	30.0	1008185.79	2301522.71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
152	55	14	50.4	124	44	24.6	55	14	50.4	124	44	24.6	1008216.54	2301427.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
153	55	14	51.5	124	44	19.3	55	14	51.5	124	44	19.3	1008250.44	2301333.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
154	55	14	52.7	124	44	14.1	55	14	52.7	124	44	14.1	1008287.45	2301240.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
155	55	14	54.0	124	44	08.9	55	14	54.0	124	44	08.9	1008327.54	2301148.98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
156	55	14	55.4	124	44	03.8	55	14	55.4	124	44	03.8	1008370.67	2301058.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
157	55	14	56.9	124	43	58.7	55	14	56.9	124	43	58.7	1008416.77	2300970.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
158	55	14	58.5	124	43	53.8	55	14	58.5	124	43	53.8	1008465.81	2300882.88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
159	55	15	00.1	124	43	49.0	55	15	00.1	124	43	49.0	1008517.72	2300797.42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
160	55	15	01.9	124	43	44.2	55	15	01.9	124	43	44.2	1008572.45	2300713.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															351																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
161	55	15	03.8	124	43	39.6	55	15	03.8	124	43	39.6	1008629.95	2300631.92
162	55	15	05.7	124	43	35.1	55	15	05.7	124	43	35.1	1008690.13	2300552.07
163	55	15	07.7	124	43	30.7	55	15	07.7	124	43	30.7	1008752.95	2300474.26
164	55	15	09.9	124	43	26.4	55	15	09.9	124	43	26.4	1008818.32	2300398.59
165	55	15	12.1	124	43	22.2	55	15	12.1	124	43	22.2	1008886.18	2300325.15
166	55	15	14.3	124	43	18.2	55	15	14.3	124	43	18.2	1008956.45	2300254.00
167	55	15	16.7	124	43	14.3	55	15	16.7	124	43	14.3	1009029.05	2300185.24
168	55	15	19.1	124	43	10.6	55	15	19.1	124	43	10.6	1009103.90	2300118.94
169	55	15	21.6	124	43	07.0	55	15	21.6	124	43	07.0	1009180.92	2300055.16
170	55	15	24.1	124	43	03.5	55	15	24.1	124	43	03.5	1009260.02	2299993.99
171	55	15	26.8	124	43	00.2	55	15	26.8	124	43	00.2	1009341.12	2299935.49
172	55	15	29.5	124	42	57.0	55	15	29.5	124	42	57.0	1009424.12	2299879.73
173	55	15	32.2	124	42	54.0	55	15	32.2	124	42	54.0	1009508.93	2299826.76
174	55	15	35.0	124	42	51.2	55	15	35.0	124	42	51.2	1009595.46	2299776.64
175	55	15	37.8	124	42	48.5	55	15	37.8	124	42	48.5	1009683.62	2299729.44
176	55	15	40.7	124	42	46.0	55	15	40.7	124	42	46.0	1009773.30	2299685.21
177	55	15	43.7	124	42	43.7	55	15	43.7	124	42	43.7	1009864.40	2299643.98
178	55	15	46.7	124	42	41.5	55	15	46.7	124	42	41.5	1009956.82	2299605.82
179	55	15	49.7	124	42	39.5	55	15	49.7	124	42	39.5	1010050.47	2299570.76
180	55	15	52.8	124	42	37.7	55	15	52.8	124	42	37.7	1010145.23	2299538.83
181	55	15	55.9	124	42	36.1	55	15	55.9	124	42	36.1	1010241.01	2299510.09
182	55	15	59.0	124	42	34.6	55	15	59.0	124	42	34.6	1010337.69	2299484.55
183	55	16	02.1	124	42	33.4	55	16	02.1	124	42	33.4	1010435.16	2299462.25
184	55	16	05.3	124	42	32.3	55	16	05.3	124	42	32.3	1010533.33	2299443.20
185	55	16	08.5	124	42	31.4	55	16	08.5	124	42	31.4	1010632.08	2299427.45
186	55	16	11.7	124	42	30.7	55	16	11.7	124	42	30.7	1010731.29	2299414.99
187	55	16	14.9	124	42	30.2	55	16	14.9	124	42	30.2	1010830.87	2299405.84
188	55	16	18.2	124	42	29.9	55	16	18.2	124	42	29.9	1010930.69	2299400.02
1	55	16	22.2	124	42	29.7	55	16	22.2	124	42	29.7	1011055.44	2299397.42

Таблица 4.3

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м	
4.3 Зона ограничений строительства для средств авиационной электросвязи ОВЧ диа- пазона, установленных на объекте КДП МВЛ (приложение 4.3)																
<i>Ближняя зона средств авиационной электросвязи ОВЧ диапазона КДП МВЛ</i>																
Удаление от антенн КДП МВЛ L=0...300 м, H _{абс.} = 639,0 м (сектор 39)																
1	55	16	55,0	124	45	24,6	55	16	55,0	124	45	24,6	1012070.47	2302484.87		
2	55	16	58,0	124	45	25,4	55	16	58,0	124	45	25,4	1012163.17	2302499.55		
3	55	17	00,7	124	45	27,9	55	17	00,7	124	45	27,9	1012246.80	2302542.16		

						<div> <div>20576-ПАТ1</div> </div>	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		352

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
23	55	16	38,9	124	45	44,6	55	16	38,9	124	45	44,6	1011573.21	2302837.13
24	55	16	38,9	124	45	38,6	55	16	38,9	124	45	38,6	1011573.21	2302732.60
25	55	16	39,6	124	45	32,8	55	16	39,6	124	45	32,8	1011594.94	2302630.36
26	55	16	41,0	124	45	27,4	55	16	41,0	124	45	27,4	1011637.46	2302534.87
27	55	16	43,0	124	45	22,6	55	16	43,0	124	45	22,6	1011698.90	2302450.30
28	55	16	45,5	124	45	18,7	55	16	45,5	124	45	18,7	1011776.58	2302380.36
29	55	16	48,4	124	45	15,7	55	16	48,4	124	45	15,7	1011867.10	2302328.10
30	55	16	51,6	124	45	13,9	55	16	51,6	124	45	13,9	1011966.51	2302295.80
1	55	16	55,0	124	45	13,3	55	16	55,0	124	45	13,3	1012070.47	2302284.87
Удаление от антенн КДП МВЛ L=500...1000 м, Н _{абс.} = 646,73...654,4 м (сектор 41)														
1	55	16	55,0	124	44	45,0	55	16	55,0	124	44	45,0	1012070.47	2301784.87
2	55	16	59,1	124	44	45,4	55	16	59,1	124	44	45,4	1012195.80	2301792.75
3	55	17	03,1	124	44	46,7	55	17	03,1	124	44	46,7	1012319.16	2301816.29
4	55	17	06,9	124	44	48,9	55	17	06,9	124	44	48,9	1012438.59	2301855.09
5	55	17	10,6	124	44	52,0	55	17	10,6	124	44	52,0	1012552.22	2301908.56
6	55	17	14,0	124	44	55,8	55	17	14,0	124	44	55,8	1012658.25	2301975.85
7	55	17	17,1	124	45	00,3	55	17	17,1	124	45	00,3	1012755.02	2302055.90
8	55	17	19,9	124	45	05,5	55	17	19,9	124	45	05,5	1012840.98	2302147.45
9	55	17	22,3	124	45	11,3	55	17	22,3	124	45	11,3	1012914.80	2302249.04
10	55	17	24,3	124	45	17,5	55	17	24,3	124	45	17,5	1012975.30	2302359.09
11	55	17	25,8	124	45	24,1	55	17	25,8	124	45	24,1	1013021.52	2302475.85
12	55	17	26,8	124	45	31,0	55	17	26,8	124	45	31,0	1013052.76	2302597.49
13	55	17	27,3	124	45	38,1	55	17	27,3	124	45	38,1	1013068.49	2302722.08
14	55	17	27,3	124	45	45,2	55	17	27,3	124	45	45,2	1013068.49	2302847.66
15	55	17	26,8	124	45	52,3	55	17	26,8	124	45	52,3	1013052.76	2302972.25
16	55	17	25,7	124	45	59,2	55	17	25,7	124	45	59,2	1013021.52	2303093.89
17	55	17	24,2	124	46	05,8	55	17	24,2	124	46	05,8	1012975.30	2303210.65
18	55	17	22,3	124	46	12,0	55	17	22,3	124	46	12,0	1012914.80	2303320.70
19	55	17	19,9	124	46	17,8	55	17	19,9	124	46	17,8	1012840.98	2303422.29
20	55	17	17,1	124	46	22,9	55	17	17,1	124	46	22,9	1012755.02	2303513.84
21	55	17	14,0	124	46	27,5	55	17	14,0	124	46	27,5	1012658.25	2303593.89
22	55	17	10,6	124	46	31,3	55	17	10,6	124	46	31,3	1012552.22	2303661.18
23	55	17	06,9	124	46	34,3	55	17	06,9	124	46	34,3	1012438.59	2303714.65
24	55	17	03,0	124	46	36,5	55	17	03,0	124	46	36,5	1012319.16	2303753.45
25	55	16	59,0	124	46	37,8	55	16	59,0	124	46	37,8	1012195.80	2303776.98
26	55	16	55,0	124	46	38,3	55	16	55,0	124	46	38,3	1012070.47	2303784.87
27	55	16	50,9	124	46	37,8	55	16	50,9	124	46	37,8	1011945.13	2303776.98
28	55	16	46,9	124	46	36,5	55	16	46,9	124	46	36,5	1011821.78	2303753.45
29	55	16	43,1	124	46	34,3	55	16	43,1	124	46	34,3	1011702.34	2303714.65
30	55	16	39,4	124	46	31,2	55	16	39,4	124	46	31,2	1011588.71	2303661.18
31	55	16	36,0	124	46	27,4	55	16	36,0	124	46	27,4	1011482.68	2303593.89
32	55	16	32,8	124	46	22,9	55	16	32,8	124	46	22,9	1011385.92	2303513.84

Ив. № подл.	429035
Подп. и дата	12.20
Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							354

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м		
23	55	17	42,7	124	45	25,7	55	17	42,7	124	45	25,7	1013543.90	2302503.80		
24	55	17	43,1	124	45	31,0	55	17	43,1	124	45	31,0	1013558.64	2302596.87		
25	55	17	43,4	124	45	36,3	55	17	43,4	124	45	36,3	1013567.51	2302690.68		
26	55	17	43,5	124	45	41,7	55	17	43,5	124	45	41,7	1013570.47	2302784.87		
27	55	17	43,4	124	45	47,0	55	17	43,4	124	45	47,0	1013567.51	2302879.05		
28	55	17	43,1	124	45	52,3	55	17	43,1	124	45	52,3	1013558.64	2302972.87		
29	55	17	42,6	124	45	57,6	55	17	42,6	124	45	57,6	1013543.90	2303065.94		
30	55	17	42,0	124	46	02,8	55	17	42,0	124	46	02,8	1013523.34	2303157.90		
31	55	17	41,1	124	46	07,9	55	17	41,1	124	46	07,9	1013497.05	2303248.39		
32	55	17	40,1	124	46	13,0	55	17	40,1	124	46	13,0	1013465.13	2303337.06		
33	55	17	38,9	124	46	17,9	55	17	38,9	124	46	17,9	1013427.71	2303423.54		
34	55	17	37,5	124	46	22,6	55	17	37,5	124	46	22,6	1013384.93	2303507.50		
35	55	17	35,9	124	46	27,2	55	17	35,9	124	46	27,2	1013336.96	2303588.61		
36	55	17	34,2	124	46	31,6	55	17	34,2	124	46	31,6	1013283.99	2303666.55		
37	55	17	32,4	124	46	35,8	55	17	32,4	124	46	35,8	1013226.24	2303741.00		
38	55	17	30,3	124	46	39,8	55	17	30,3	124	46	39,8	1013163.92	2303811.69		
39	55	17	28,2	124	46	43,6	55	17	28,2	124	46	43,6	1013097.29	2303878.32		
40	55	17	25,9	124	46	47,1	55	17	25,9	124	46	47,1	1013026.60	2303940.64		
41	55	17	23,5	124	46	50,4	55	17	23,5	124	46	50,4	1012952.15	2303998.39		
42	55	17	21,0	124	46	53,4	55	17	21,0	124	46	53,4	1012874.21	2304051.36		
43	55	17	18,3	124	46	56,1	55	17	18,3	124	46	56,1	1012793.10	2304099.33		
44	55	17	15,6	124	46	58,5	55	17	15,6	124	46	58,5	1012709.14	2304142.11		
45	55	17	12,8	124	47	00,6	55	17	12,8	124	47	00,6	1012622.65	2304179.53		
46	55	17	10,0	124	47	02,5	55	17	10,0	124	47	02,5	1012533.99	2304211.45		
47	55	17	07,0	124	47	03,9	55	17	07,0	124	47	03,9	1012443.50	2304237.74		
48	55	17	04,1	124	47	05,1	55	17	04,1	124	47	05,1	1012351.54	2304258.30		
49	55	17	01,0	124	47	05,9	55	17	01,0	124	47	05,9	1012258.47	2304273.04		
50	55	16	58,0	124	47	06,4	55	16	58,0	124	47	06,4	1012164.65	2304281.91		
51	55	16	55,0	124	47	06,6	55	16	55,0	124	47	06,6	1012070.47	2304284.87		
52	55	16	51,9	124	47	06,4	55	16	51,9	124	47	06,4	1011976.28	2304281.91		
53	55	16	48,9	124	47	05,9	55	16	48,9	124	47	05,9	1011882.47	2304273.04		
54	55	16	45,9	124	47	05,1	55	16	45,9	124	47	05,1	1011789.40	2304258.30		
55	55	16	42,9	124	47	03,9	55	16	42,9	124	47	03,9	1011697.43	2304237.74		
56	55	16	40,0	124	47	02,4	55	16	40,0	124	47	02,4	1011606.94	2304211.45		
57	55	16	37,1	124	47	00,6	55	16	37,1	124	47	00,6	1011518.28	2304179.53		
58	55	16	34,3	124	46	58,5	55	16	34,3	124	46	58,5	1011431.80	2304142.11		
59	55	16	31,6	124	46	56,0	55	16	31,6	124	46	56,0	1011347.84	2304099.33		
60	55	16	29,0	124	46	53,3	55	16	29,0	124	46	53,3	1011266.73	2304051.36		
61	55	16	26,5	124	46	50,3	55	16	26,5	124	46	50,3	1011188.79	2303998.39		
62	55	16	24,1	124	46	47,0	55	16	24,1	124	46	47,0	1011114.33	2303940.64		
63	55	16	21,8	124	46	43,5	55	16	21,8	124	46	43,5	1011043.65	2303878.32		
64	55	16	19,6	124	46	39,7	55	16	19,6	124	46	39,7	1010977.02	2303811.69		
						20576-ПАТ1									Лист	
															356	
Инв. № подл.	429035															
Подп. и дата	12.20															
Взам. инв. №																
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
5	55	17	07,5	124	43	50,4	55	17	07,5	124	43	50,4	1012454.72	2300822.13
6	55	17	10,5	124	43	51,6	55	17	10,5	124	43	51,6	1012549.10	2300842.99
7	55	17	13,5	124	43	53,0	55	17	13,5	124	43	53,0	1012642.36	2300868.38
8	55	17	16,5	124	43	54,7	55	17	16,5	124	43	54,7	1012734.28	2300898.25
9	55	17	19,4	124	43	56,7	55	17	19,4	124	43	56,7	1012824.66	2300932.52
10	55	17	22,3	124	43	58,9	55	17	22,3	124	43	58,9	1012913.27	2300971.12
11	55	17	25,1	124	44	01,3	55	17	25,1	124	44	01,3	1012999.91	2301013.96
12	55	17	27,8	124	44	04,0	55	17	27,8	124	44	04,0	1013084.39	2301060.93
13	55	17	30,5	124	44	06,8	55	17	30,5	124	44	06,8	1013166.49	2301111.93
14	55	17	33,0	124	44	10,0	55	17	33,0	124	44	10,0	1013246.04	2301166.84
15	55	17	35,5	124	44	13,3	55	17	35,5	124	44	13,3	1013322.84	2301225.52
16	55	17	37,9	124	44	16,8	55	17	37,9	124	44	16,8	1013396.71	2301287.85
17	55	17	40,2	124	44	20,6	55	17	40,2	124	44	20,6	1013467.49	2301353.67
18	55	17	42,4	124	44	24,5	55	17	42,4	124	44	24,5	1013535.01	2301422.84
19	55	17	44,5	124	44	28,6	55	17	44,5	124	44	28,6	1013599.10	2301495.18
20	55	17	46,4	124	44	32,8	55	17	46,4	124	44	32,8	1013659.62	2301570.54
21	55	17	48,2	124	44	37,3	55	17	48,2	124	44	37,3	1013716.44	2301648.74
22	55	17	50,0	124	44	41,9	55	17	50,0	124	44	41,9	1013769.40	2301729.59
23	55	17	51,5	124	44	46,6	55	17	51,5	124	44	46,6	1013818.40	2301812.90
24	55	17	53,0	124	44	51,4	55	17	53,0	124	44	51,4	1013863.32	2301898.49
25	55	17	54,3	124	44	56,4	55	17	54,3	124	44	56,4	1013904.05	2301986.14
26	55	17	55,5	124	45	01,5	55	17	55,5	124	45	01,5	1013940.50	2302075.66
27	55	17	56,5	124	45	06,6	55	17	56,5	124	45	06,6	1013972.58	2302166.84
28	55	17	57,4	124	45	11,9	55	17	57,4	124	45	11,9	1014000.22	2302259.45
29	55	17	58,2	124	45	17,2	55	17	58,2	124	45	17,2	1014023.35	2302353.30
30	55	17	58,8	124	45	22,6	55	17	58,8	124	45	22,6	1014041.92	2302448.15
31	55	17	59,2	124	45	28,0	55	17	59,2	124	45	28,0	1014055.89	2302543.80
32	55	17	59,5	124	45	33,5	55	17	59,5	124	45	33,5	1014065.21	2302640.00
33	55	17	59,7	124	45	38,9	55	17	59,7	124	45	38,9	1014069.88	2302736.54
34	55	17	59,7	124	45	44,4	55	17	59,7	124	45	44,4	1014069.88	2302833.20
35	55	17	59,5	124	45	49,9	55	17	59,5	124	45	49,9	1014065.21	2302929.74
36	55	17	59,2	124	45	55,3	55	17	59,2	124	45	55,3	1014055.89	2303025.94
37	55	17	58,7	124	46	00,8	55	17	58,7	124	46	00,8	1014041.92	2303121.58
38	55	17	58,1	124	46	06,1	55	17	58,1	124	46	06,1	1014023.35	2303216.44
39	55	17	57,4	124	46	11,5	55	17	57,4	124	46	11,5	1014000.22	2303310.28
40	55	17	56,5	124	46	16,7	55	17	56,5	124	46	16,7	1013972.58	2303402.90
41	55	17	55,5	124	46	21,9	55	17	55,5	124	46	21,9	1013940.50	2303494.08
42	55	17	54,3	124	46	26,9	55	17	54,3	124	46	26,9	1013904.05	2303583.60
43	55	17	53,0	124	46	31,9	55	17	53,0	124	46	31,9	1013863.32	2303671.25
44	55	17	51,5	124	46	36,8	55	17	51,5	124	46	36,8	1013818.40	2303756.84
45	55	17	49,9	124	46	41,5	55	17	49,9	124	46	41,5	1013769.40	2303840.15
46	55	17	48,2	124	46	46,1	55	17	48,2	124	46	46,1	1013716.44	2303921.00

						20576-ПАТ1	Лист
							358
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	429035	12.20																Лист	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1															360

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
89	55	15	57,0	124	46	31,7	55	15	57,0	124	46	31,7	1010277.61	2303671.25
90	55	15	55,7	124	46	26,8	55	15	55,7	124	46	26,8	1010236.88	2303583.60
91	55	15	54,5	124	46	21,7	55	15	54,5	124	46	21,7	1010200.44	2303494.08
92	55	15	53,5	124	46	16,5	55	15	53,5	124	46	16,5	1010168.35	2303402.90
93	55	15	52,6	124	46	11,3	55	15	52,6	124	46	11,3	1010140.72	2303310.28
94	55	15	51,8	124	46	06,0	55	15	51,8	124	46	06,0	1010117.59	2303216.44
95	55	15	51,2	124	46	00,6	55	15	51,2	124	46	00,6	1010099.02	2303121.58
96	55	15	50,8	124	45	55,2	55	15	50,8	124	45	55,2	1010085.05	2303025.94
97	55	15	50,5	124	45	49,7	55	15	50,5	124	45	49,7	1010075.72	2302929.74
98	55	15	50,3	124	45	44,3	55	15	50,3	124	45	44,3	1010071.05	2302833.20
99	55	15	50,3	124	45	38,8	55	15	50,3	124	45	38,8	1010071.05	2302736.54
100	55	15	50,5	124	45	33,3	55	15	50,5	124	45	33,3	1010075.72	2302640.00
101	55	15	50,8	124	45	27,9	55	15	50,8	124	45	27,9	1010085.05	2302543.80
102	55	15	51,3	124	45	22,5	55	15	51,3	124	45	22,5	1010099.02	2302448.15
103	55	15	51,9	124	45	17,1	55	15	51,9	124	45	17,1	1010117.59	2302353.30
104	55	15	52,6	124	45	11,8	55	15	52,6	124	45	11,8	1010140.72	2302259.45
105	55	15	53,5	124	45	06,5	55	15	53,5	124	45	06,5	1010168.35	2302166.84
106	55	15	54,5	124	45	01,4	55	15	54,5	124	45	01,4	1010200.44	2302075.66
107	55	15	55,7	124	44	56,3	55	15	55,7	124	44	56,3	1010236.88	2301986.14
108	55	15	57,0	124	44	51,3	55	15	57,0	124	44	51,3	1010277.61	2301898.49
109	55	15	58,5	124	44	46,5	55	15	58,5	124	44	46,5	1010322.53	2301812.90
110	55	16	00,1	124	44	41,8	55	16	00,1	124	44	41,8	1010371.53	2301729.59
111	55	16	01,8	124	44	37,2	55	16	01,8	124	44	37,2	1010424.50	2301648.74
112	55	16	03,6	124	44	32,8	55	16	03,6	124	44	32,8	1010481.31	2301570.54
113	55	16	05,6	124	44	28,5	55	16	05,6	124	44	28,5	1010541.84	2301495.18
114	55	16	07,7	124	44	24,4	55	16	07,7	124	44	24,4	1010605.93	2301422.84
115	55	16	09,8	124	44	20,5	55	16	09,8	124	44	20,5	1010673.45	2301353.67
116	55	16	12,1	124	44	16,8	55	16	12,1	124	44	16,8	1010744.22	2301287.85
117	55	16	14,5	124	44	13,2	55	16	14,5	124	44	13,2	1010818.10	2301225.52
118	55	16	17,0	124	44	09,9	55	16	17,0	124	44	09,9	1010894.90	2301166.84
119	55	16	19,6	124	44	06,8	55	16	19,6	124	44	06,8	1010974.44	2301111.93
120	55	16	22,2	124	44	03,9	55	16	22,2	124	44	03,9	1011056.55	2301060.93
121	55	16	25,0	124	44	01,3	55	16	25,0	124	44	01,3	1011141.02	2301013.96
122	55	16	27,8	124	43	58,8	55	16	27,8	124	43	58,8	1011227.67	2300971.12
123	55	16	30,6	124	43	56,7	55	16	30,6	124	43	56,7	1011316.28	2300932.52
124	55	16	33,6	124	43	54,7	55	16	33,6	124	43	54,7	1011406.65	2300898.25
125	55	16	36,5	124	43	53,0	55	16	36,5	124	43	53,0	1011498.58	2300868.38
126	55	16	39,5	124	43	51,6	55	16	39,5	124	43	51,6	1011591.84	2300842.99
127	55	16	42,6	124	43	50,4	55	16	42,6	124	43	50,4	1011686.21	2300822.13
128	55	16	45,7	124	43	49,5	55	16	45,7	124	43	49,5	1011781.49	2300805.86
129	55	16	48,8	124	43	48,8	55	16	48,8	124	43	48,8	1011877.44	2300794.21
130	55	16	51,9	124	43	48,4	55	16	51,9	124	43	48,4	1011973.84	2300787.20

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
1	55	16	55,0	124	43	48,3	55	16	55,0	124	43	48,3	1012070.47	2300784.87

Таблица 4.4

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м

4.4 Зона ограничений строительства для приводных радиостанций (приложение 4.4)

Зона ограничения размещения сооружений, имеющих значительные металлические массы (мосты, электрифицированные железные дороги, ангары, дома из железобетона) и дома с металлическими крышами, а также воздушных высоковольтных линий электропередач (более 1000 В), установленная для приводной радиостанции АРМ-150МА БПРМ-063

Удаление от антенны АРМ-150МА БПРМ-063 L=0...300 м (сектор 44)

1	55	16	23.5	124	45	03.1	55	16	23.5	124	45	03.1	1011095.33	2302105.91
2	55	16	26.7	124	45	04.1	55	16	26.7	124	45	04.1	1011193.48	2302122.42
3	55	16	29.5	124	45	06.8	55	16	29.5	124	45	06.8	1011280.84	2302170.14
4	55	16	31.6	124	45	10.9	55	16	31.6	124	45	10.9	1011347.77	2302243.82
5	55	16	32.9	124	45	16.1	55	16	32.9	124	45	16.1	1011386.91	2302335.34
6	55	16	33.1	124	45	21.7	55	16	33.1	124	45	21.7	1011393.95	2302434.63
7	55	16	32.3	124	45	27.2	55	16	32.3	124	45	27.2	1011368.12	2302530.75
8	55	16	30.5	124	45	31.9	55	16	30.5	124	45	31.9	1011312.25	2302613.14
9	55	16	27.9	124	45	35.2	55	16	27.9	124	45	35.2	1011232.51	2302672.71
10	55	16	24.8	124	45	36.9	55	16	24.8	124	45	36.9	1011137.66	2302702.91
11	55	16	22.5	124	45	37.0	55	16	22.5	124	45	37.0	1011066.61	2302704.53
12	55	16	20.3	124	45	36.2	55	16	20.3	124	45	36.2	1010997.17	2302689.40
13	55	16	17.5	124	45	33.5	55	16	17.5	124	45	33.5	1010909.82	2302641.67
14	55	16	15.3	124	45	29.3	55	16	15.3	124	45	29.3	1010842.88	2302568.00
15	55	16	14.0	124	45	24.1	55	16	14.0	124	45	24.1	1010803.74	2302476.48
16	55	16	13.8	124	45	18.5	55	16	13.8	124	45	18.5	1010796.70	2302377.19
17	55	16	14.7	124	45	13.0	55	16	14.7	124	45	13.0	1010822.54	2302281.06
18	55	16	16.5	124	45	08.4	55	16	16.5	124	45	08.4	1010878.40	2302198.68
19	55	16	19.0	124	45	05.0	55	16	19.0	124	45	05.0	1010958.14	2302139.11
20	55	16	21.2	124	45	03.6	55	16	21.2	124	45	03.6	1011024.75	2302114.33
1	55	16	23.5	124	45	03.1	55	16	23.5	124	45	03.1	1011095.33	2302105.91

Ближняя зона приводной радиостанции АРМ-150МА БПРМ-063

Зона ограничения размещения одноэтажных сооружений из железобетона, воздушных низковольтных линий электропередач (<1000В), воздушных линий связи

Удаление от антенны АРМ-150МА БПРМ-063 L=0...100 м Набс.= 635,0 м (сектор 45)

1	55	16	23.4	124	45	14.4	55	16	23.4	124	45	14.4	1011093.03	2302305.90
2	55	16	25.3	124	45	15.5	55	16	25.3	124	45	15.5	1011151.80	2302325.00
3	55	16	26.5	124	45	18.4	55	16	26.5	124	45	18.4	1011188.13	2302375.00
4	55	16	26.5	124	45	21.9	55	16	26.5	124	45	21.9	1011188.13	2302436.80

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							361

	Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	429035	Удаление от антенны АРМ-150МА БПРМ-063 L=500...1000 м Набс.= 670,25...714,0 м (сектор 47)													
					Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
					В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
1	55	16	23.5	124	44	23.5	55	16	23.5	124	44	23.5	1011095.33	2301405.91				
2	55	16	26.7	124	44	23.8	55	16	26.7	124	44	23.8	1011195.16	2301410.90				
3	55	16	29.9	124	44	24.6	55	16	29.9	124	44	24.6	1011294.00	2301425.84				
4	55	16	33.0	124	44	26.0	55	16	33.0	124	44	26.0	1011390.85	2301450.57				
5	55	16	36.1	124	44	27.9	55	16	36.1	124	44	27.9	1011484.74	2301484.85				
6	55	16	39.0	124	44	30.4	55	16	39.0	124	44	30.4	1011574.75	2301528.33				
7	55	16	41.7	124	44	33.4	55	16	41.7	124	44	33.4	1011659.97	2301580.57				
8	55	16	44.3	124	44	36.8	55	16	44.3	124	44	36.8	1011739.54	2301641.07				
9	55	16	46.7	124	44	40.7	55	16	46.7	124	44	40.7	1011812.68	2301709.20				
10	55	16	48.8	124	44	44.9	55	16	48.8	124	44	44.9	1011878.65	2301784.30				
11	55	16	50.7	124	44	49.5	55	16	50.7	124	44	49.5	1011936.80	2301865.61				
12	55	16	52.3	124	44	54.4	55	16	52.3	124	44	54.4	1011986.53	2301952.31				
13	55	16	53.6	124	44	59.6	55	16	53.6	124	44	59.6	1012027.37	2302043.55				
14	55	16	54.6	124	45	05.0	55	16	54.6	124	45	05.0	1012058.88	2302138.41				
15	55	16	55.3	124	45	10.5	55	16	55.3	124	45	10.5	1012080.78	2302235.94				
16	55	16	55.7	124	45	16.1	55	16	55.7	124	45	16.1	1012092.82	2302335.17				
17	55	16	55.8	124	45	21.8	55	16	55.8	124	45	21.8	1012094.90	2302435.11				
18	55	16	55.5	124	45	27.4	55	16	55.5	124	45	27.4	1012086.99	2302534.75				
19	55	16	55.0	124	45	33.0	55	16	55.0	124	45	33.0	1012069.17	2302633.11				
20	55	16	54.1	124	45	38.5	55	16	54.1	124	45	38.5	1012041.63	2302729.20				
21	55	16	52.9	124	45	43.7	55	16	52.9	124	45	43.7	1012004.62	2302822.05				
22	55	16	51.4	124	45	48.7	55	16	51.4	124	45	48.7	1011958.54	2302910.75				
23	55	16	49.6	124	45	53.5	55	16	49.6	124	45	53.5	1011903.82	2302994.41				
24	55	16	47.6	124	45	57.9	55	16	47.6	124	45	57.9	1011841.03	2303072.18				
25	55	16	45.3	124	46	01.9	55	16	45.3	124	46	01.9	1011770.79	2303143.30				
26	55	16	42.8	124	46	05.5	55	16	42.8	124	46	05.5	1011693.80	2303207.05				
27	55	16	40.1	124	46	08.7	55	16	40.1	124	46	08.7	1011610.83	2303262.80				
28	55	16	37.3	124	46	11.3	55	16	37.3	124	46	11.3	1011522.71	2303309.98				
29	55	16	34.3	124	46	13.5	55	16	34.3	124	46	13.5	1011430.31	2303348.13				
30	55	16	31.2	124	46	15.1	55	16	31.2	124	46	15.1	1011334.58	2303376.87				
31	55	16	28.0	124	46	16.2	55	16	28.0	124	46	16.2	1011236.45	2303395.90				
32	55	16	24.8	124	46	16.7	55	16	24.8	124	46	16.7	1011136.91	2303405.04				
33	55	16	20.2	124	46	16.5	55	16	20.2	124	46	16.5	1010995.49	2303400.91				
34	55	16	17.0	124	46	15.6	55	16	17.0	124	46	15.6	1010896.66	2303385.97				
35	55	16	13.9	124	46	14.2	55	16	13.9	124	46	14.2	1010799.81	2303361.24				
36	55	16	10.9	124	46	12.3	55	16	10.9	124	46	12.3	1010705.91	2303326.97				
37	55	16	08.0	124	46	09.8	55	16	08.0	124	46	09.8	1010615.90	2303283.49				
38	55	16	05.2	124	46	06.8	55	16	05.2	124	46	06.8	1010530.68	2303231.24				
39	55	16	02.6	124	46	03.4	55	16	02.6	124	46	03.4	1010451.11	2303170.75				
40	55	16	00.3	124	45	59.5	55	16	00.3	124	45	59.5	1010377.97	2303102.61				
41	55	15	58.1	124	45	55.3	55	15	58.1	124	45	55.3	1010312.00	2303027.52				
							20576-ПАТ1							Лист				
														363				
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
17	55	15	08.4	124	43	00.9	55	15	08.4	124	43	00.9	1008773.14	2299948.92
18	55	15	10.2	124	42	56.3	55	15	10.2	124	42	56.3	1008829.01	2299866.54
19	55	15	12.8	124	42	52.9	55	15	12.8	124	42	52.9	1008908.75	2299806.97
20	55	15	14.9	124	42	51.5	55	15	14.9	124	42	51.5	1008975.36	2299782.19
1	55	15	17.2	124	42	51.0	55	15	17.2	124	42	51.0	1009045.93	2299773.77
Ближняя зона приводной радиостанции АРМ-150МА БПРМ-063														
Зона ограничения размещения одноэтажных сооружений из железобетона, воздушных низковольтных линий электропередач (<1000В), воздушных линий связи														
Удаление от антенны ПАР-10С ДПРМ-063 L=0...100 м Набс.= 612,0 м (сектор 49)														
1	55	15	17.2	124	43	02.3	55	15	17.2	124	43	02.3	1009043.63	2299973.76
2	55	15	19.1	124	43	03.4	55	15	19.1	124	43	03.4	1009102.41	2299992.85
3	55	15	20.2	124	43	06.3	55	15	20.2	124	43	06.3	1009138.74	2300042.85
4	55	15	20.2	124	43	09.8	55	15	20.2	124	43	09.8	1009138.74	2300104.66
5	55	15	19.1	124	43	12.6	55	15	19.1	124	43	12.6	1009102.41	2300154.66
6	55	15	17.2	124	43	13.7	55	15	17.2	124	43	13.7	1009043.63	2300173.76
7	55	15	15.2	124	43	12.6	55	15	15.2	124	43	12.6	1008984.85	2300154.66
8	55	15	14.1	124	43	09.8	55	15	14.1	124	43	09.8	1008948.53	2300104.66
9	55	15	14.1	124	43	06.3	55	15	14.1	124	43	06.3	1008948.53	2300042.85
10	55	15	15.2	124	43	03.4	55	15	15.2	124	43	03.4	1008984.85	2299992.85
1	55	15	17.2	124	43	02.3	55	15	17.2	124	43	02.3	1009043.63	2299973.76
Дальняя зона приводной радиостанции ПАР-10С ДПРМ-063														
Удаление от антенны ПАР-10С ДПРМ-063 L=100...500 м Набс.= 612,0...647,75 м (сектор 50)														
1	55	15	17.2	124	42	39.7	55	15	17.2	124	42	39.7	1009045.93	2299573.77
2	55	15	20.4	124	42	40.3	55	15	20.4	124	42	40.3	1009145.27	2299583.73
3	55	15	23.5	124	42	41.9	55	15	23.5	124	42	41.9	1009240.64	2299613.24
4	55	15	26.4	124	42	44.6	55	15	26.4	124	42	44.6	1009328.25	2299661.10
5	55	15	28.8	124	42	48.3	55	15	28.8	124	42	48.3	1009404.61	2299725.41
6	55	15	30.8	124	42	52.7	55	15	30.8	124	42	52.7	1009466.67	2299803.62
7	55	15	32.3	124	42	57.8	55	15	32.3	124	42	57.8	1009511.95	2299892.59
8	55	15	33.2	124	43	03.2	55	15	33.2	124	43	03.2	1009538.66	2299988.78
9	55	15	33.4	124	43	08.8	55	15	33.4	124	43	08.8	1009545.72	2300088.37
10	55	15	33.0	124	43	14.4	55	15	33.0	124	43	14.4	1009532.86	2300187.37
11	55	15	31.9	124	43	19.8	55	15	31.9	124	43	19.8	1009500.58	2300281.84
12	55	15	30.3	124	43	24.7	55	15	30.3	124	43	24.7	1009450.18	2300368.02
13	55	15	28.1	124	43	28.9	55	15	28.1	124	43	28.9	1009383.66	2300442.46
14	55	15	25.6	124	43	32.3	55	15	25.6	124	43	32.3	1009303.68	2300502.21
15	55	15	22.6	124	43	34.7	55	15	22.6	124	43	34.7	1009213.43	2300544.88
16	55	15	19.5	124	43	36.0	55	15	19.5	124	43	36.0	1009116.49	2300568.76
17	55	15	17.2	124	43	36.3	55	15	17.2	124	43	36.3	1009045.93	2300573.77
18	55	15	14.0	124	43	35.8	55	15	14.0	124	43	35.8	1008946.60	2300563.80
19	55	15	10.9	124	43	34.1	55	15	10.9	124	43	34.1	1008851.22	2300534.30
20	55	15	08.1	124	43	31.4	55	15	08.1	124	43	31.4	1008763.61	2300486.43
21	55	15	05.6	124	43	27.7	55	15	05.6	124	43	27.7	1008687.25	2300422.12

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
22	55	15	03.6	124	43	23.3	55	15	03.6	124	43	23.3	1008625.20	2300343.92
23	55	15	02.2	124	43	18.3	55	15	02.2	124	43	18.3	1008579.91	2300254.95
24	55	15	01.3	124	43	12.8	55	15	01.3	124	43	12.8	1008553.21	2300158.75
25	55	15	01.1	124	43	07.2	55	15	01.1	124	43	07.2	1008546.15	2300059.17
26	55	15	01.5	124	43	01.6	55	15	01.5	124	43	01.6	1008559.01	2299960.17
27	55	15	02.5	124	42	56.2	55	15	02.5	124	42	56.2	1008591.28	2299865.69
28	55	15	04.2	124	42	51.4	55	15	04.2	124	42	51.4	1008641.68	2299779.52
29	55	15	06.3	124	42	47.1	55	15	06.3	124	42	47.1	1008708.20	2299705.07
30	55	15	08.9	124	42	43.8	55	15	08.9	124	42	43.8	1008788.18	2299645.32
31	55	15	11.8	124	42	41.3	55	15	11.8	124	42	41.3	1008878.44	2299602.66
32	55	15	14.9	124	42	40.0	55	15	14.9	124	42	40.0	1008975.37	2299578.77
1	55	15	17.2	124	42	39.7	55	15	17.2	124	42	39.7	1009045.93	2299573.77
Удаление от антенны ПАР-10С ДПРМ-063 L=500...1000 м Набс.= 647,75...691,5 м (сектор 51)														
1	55	15	17.2	124	42	11.4	55	15	17.2	124	42	11.4	1009045.93	2299073.77
2	55	15	20.5	124	42	11.7	55	15	20.5	124	42	11.7	1009145.77	2299078.76
3	55	15	23.6	124	42	12.5	55	15	23.6	124	42	12.5	1009244.60	2299093.70
4	55	15	26.8	124	42	13.9	55	15	26.8	124	42	13.9	1009341.45	2299118.43
5	55	15	29.8	124	42	15.9	55	15	29.8	124	42	15.9	1009435.35	2299152.71
6	55	15	32.7	124	42	18.3	55	15	32.7	124	42	18.3	1009525.36	2299196.18
7	55	15	35.5	124	42	21.3	55	15	35.5	124	42	21.3	1009610.58	2299248.43
8	55	15	38.1	124	42	24.7	55	15	38.1	124	42	24.7	1009690.15	2299308.92
9	55	15	40.4	124	42	28.6	55	15	40.4	124	42	28.6	1009763.29	2299377.06
10	55	15	42.6	124	42	32.8	55	15	42.6	124	42	32.8	1009829.26	2299452.16
11	55	15	44.4	124	42	37.4	55	15	44.4	124	42	37.4	1009887.40	2299533.46
12	55	15	46.0	124	42	42.3	55	15	46.0	124	42	42.3	1009937.14	2299620.17
13	55	15	47.4	124	42	47.5	55	15	47.4	124	42	47.5	1009977.97	2299711.41
14	55	15	48.4	124	42	52.9	55	15	48.4	124	42	52.9	1010009.49	2299806.27
15	55	15	49.1	124	42	58.4	55	15	49.1	124	42	58.4	1010031.38	2299903.80
16	55	15	49.5	124	43	04.0	55	15	49.5	124	43	04.0	1010043.43	2300003.03
17	55	15	49.5	124	43	09.7	55	15	49.5	124	43	09.7	1010045.51	2300102.97
18	55	15	49.3	124	43	15.3	55	15	49.3	124	43	15.3	1010037.60	2300202.61
19	55	15	48.7	124	43	20.9	55	15	48.7	124	43	20.9	1010019.78	2300300.97
20	55	15	47.8	124	43	26.3	55	15	47.8	124	43	26.3	1009992.23	2300397.06
21	55	15	46.6	124	43	31.6	55	15	46.6	124	43	31.6	1009955.23	2300489.91
22	55	15	45.1	124	43	36.6	55	15	45.1	124	43	36.6	1009909.14	2300578.61
23	55	15	43.4	124	43	41.3	55	15	43.4	124	43	41.3	1009854.43	2300662.27
24	55	15	41.3	124	43	45.7	55	15	41.3	124	43	45.7	1009791.64	2300740.04
25	55	15	39.1	124	43	49.8	55	15	39.1	124	43	49.8	1009721.40	2300811.16
26	55	15	36.6	124	43	53.4	55	15	36.6	124	43	53.4	1009644.41	2300874.91
27	55	15	33.9	124	43	56.5	55	15	33.9	124	43	56.5	1009561.43	2300930.66
28	55	15	31.0	124	43	59.2	55	15	31.0	124	43	59.2	1009473.31	2300977.84
29	55	15	28.1	124	44	01.4	55	15	28.1	124	44	01.4	1009380.92	2301015.99

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
20576-ПАТ1					Лист
					366

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
30	55	15	25.0	124	44	03.0	55	15	25.0	124	44	03.0	1009285.18	2301044.72
31	55	15	21.8	124	44	04.1	55	15	21.8	124	44	04.1	1009187.05	2301063.76
32	55	15	18.6	124	44	04.6	55	15	18.6	124	44	04.6	1009087.51	2301072.90
33	55	15	14.0	124	44	04.3	55	15	14.0	124	44	04.3	1008946.10	2301068.77
34	55	15	10.8	124	44	03.5	55	15	10.8	124	44	03.5	1008847.26	2301053.83
35	55	15	07.7	124	44	02.1	55	15	07.7	124	44	02.1	1008750.41	2301029.10
36	55	15	04.6	124	44	00.2	55	15	04.6	124	44	00.2	1008656.51	2300994.83
37	55	15	01.7	124	43	57.7	55	15	01.7	124	43	57.7	1008566.51	2300951.35
38	55	14	59.0	124	43	54.7	55	14	59.0	124	43	54.7	1008481.29	2300899.10
39	55	14	56.4	124	43	51.3	55	14	56.4	124	43	51.3	1008401.72	2300838.61
40	55	14	54.0	124	43	47.4	55	14	54.0	124	43	47.4	1008328.58	2300770.47
41	55	14	51.9	124	43	43.2	55	14	51.9	124	43	43.2	1008262.61	2300695.38
42	55	14	50.0	124	43	38.6	55	14	50.0	124	43	38.6	1008204.46	2300614.07
43	55	14	48.4	124	43	33.7	55	14	48.4	124	43	33.7	1008154.73	2300527.36
44	55	14	47.1	124	43	28.5	55	14	47.1	124	43	28.5	1008113.89	2300436.12
45	55	14	46.1	124	43	23.1	55	14	46.1	124	43	23.1	1008082.37	2300341.27
46	55	14	45.4	124	43	17.6	55	14	45.4	124	43	17.6	1008060.48	2300243.73
47	55	14	45.0	124	43	12.0	55	14	45.0	124	43	12.0	1008048.44	2300144.50
48	55	14	44.9	124	43	06.4	55	14	44.9	124	43	06.4	1008046.36	2300044.57
49	55	14	45.2	124	43	00.7	55	14	45.2	124	43	00.7	1008054.27	2299944.92
50	55	14	45.7	124	42	55.1	55	14	45.7	124	42	55.1	1008072.09	2299846.56
51	55	14	46.6	124	42	49.7	55	14	46.6	124	42	49.7	1008099.63	2299750.48
52	55	14	47.8	124	42	44.5	55	14	47.8	124	42	44.5	1008136.64	2299657.62
53	55	14	49.3	124	42	39.4	55	14	49.3	124	42	39.4	1008182.72	2299568.92
54	55	14	51.1	124	42	34.7	55	14	51.1	124	42	34.7	1008237.44	2299485.27
55	55	14	53.1	124	42	30.3	55	14	53.1	124	42	30.3	1008300.23	2299407.49
56	55	14	55.4	124	42	26.3	55	14	55.4	124	42	26.3	1008370.47	2299336.37
57	55	14	57.9	124	42	22.7	55	14	57.9	124	42	22.7	1008447.46	2299272.62
58	55	15	00.6	124	42	19.5	55	15	00.6	124	42	19.5	1008530.43	2299216.88
59	55	15	03.4	124	42	16.8	55	15	03.4	124	42	16.8	1008618.55	2299169.69
60	55	15	06.4	124	42	14.7	55	15	06.4	124	42	14.7	1008710.94	2299131.54
61	55	15	09.5	124	42	13.0	55	15	09.5	124	42	13.0	1008806.68	2299102.81
62	55	15	12.7	124	42	12.0	55	15	12.7	124	42	12.0	1008904.81	2299083.77
1	55	15	17.2	124	42	11.4	55	15	17.2	124	42	11.4	1009045.93	2299073.77


						<div>20576-ПАТ1</div>	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		367

Таблица 4.5

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м

**4.5 Зона ограничения по размещению объектов,
способных создавать промышленные радиопомехи наземным средствам РТОП и АС и
бортовому оборудованию воздушных судов
(приложение 4.5)**

1	55	16	21,1	124	43	26,8	55	16	21,1	124	43	26,8	1011020,14	2300405,30
2	55	16	24,3	124	43	26,7	55	16	24,3	124	43	26,7	1011120,12	2300404,18
3	55	16	27,5	124	43	26,9	55	16	27,5	124	43	26,9	1011220,03	2300408,06
4	55	16	30,7	124	43	27,5	55	16	30,7	124	43	27,5	1011319,63	2300416,93
5	55	16	34,0	124	43	28,2	55	16	34,0	124	43	28,2	1011418,66	2300430,77
6	55	16	37,1	124	43	29,3	55	16	37,1	124	43	29,3	1011516,87	2300449,54
7	55	16	40,3	124	43	30,6	55	16	40,3	124	43	30,6	1011614,02	2300473,20
8	55	16	43,4	124	43	32,3	55	16	43,4	124	43	32,3	1011709,87	2300501,68
9	55	16	46,4	124	43	34,1	55	16	46,4	124	43	34,1	1011804,17	2300534,92
10	55	16	49,4	124	43	36,3	55	16	49,4	124	43	36,3	1011896,70	2300572,82
11	55	16	52,3	124	43	38,7	55	16	52,3	124	43	38,7	1011987,21	2300615,31
12	55	16	55,2	124	43	41,4	55	16	55,2	124	43	41,4	1012075,49	2300662,27
13	55	16	58,0	124	43	44,3	55	16	58,0	124	43	44,3	1012161,31	2300713,57
14	55	16	59,9	124	43	46,5	55	16	59,9	124	43	46,5	1012220,26	2300752,32
15	55	17	01,7	124	43	48,8	55	17	01,7	124	43	48,8	1012277,80	2300793,12
16	55	17	04,9	124	43	49,5	55	17	04,9	124	43	49,5	1012376,97	2300805,88
17	55	17	08,1	124	43	50,5	55	17	08,1	124	43	50,5	1012475,38	2300823,58
18	55	17	11,3	124	43	51,8	55	17	11,3	124	43	51,8	1012572,79	2300846,18
19	55	17	14,4	124	43	53,3	55	17	14,4	124	43	53,3	1012668,94	2300873,62
20	55	17	17,4	124	43	55,2	55	17	17,4	124	43	55,2	1012763,60	2300905,83
21	55	17	20,4	124	43	57,3	55	17	20,4	124	43	57,3	1012856,53	2300942,73
22	55	17	23,4	124	43	59,6	55	17	23,4	124	43	59,6	1012947,50	2300984,23
23	55	17	26,3	124	44	02,2	55	17	26,3	124	44	02,2	1013036,28	2301030,23
24	55	17	29,0	124	44	05,1	55	17	29,0	124	44	05,1	1013122,66	2301080,60
25	55	17	31,8	124	44	08,2	55	17	31,8	124	44	08,2	1013206,40	2301135,23
26	55	17	34,4	124	44	11,5	55	17	34,4	124	44	11,5	1013287,32	2301193,97
27	55	17	36,9	124	44	15,1	55	17	36,9	124	44	15,1	1013365,19	2301256,69
28	55	17	39,3	124	44	18,8	55	17	39,3	124	44	18,8	1013439,84	2301323,22
29	55	17	41,6	124	44	22,8	55	17	41,6	124	44	22,8	1013511,06	2301393,39
30	55	17	43,8	124	44	27,0	55	17	43,8	124	44	27,0	1013578,69	2301467,04
31	55	17	45,9	124	44	31,3	55	17	45,9	124	44	31,3	1013642,56	2301543,98
32	55	17	47,8	124	44	35,9	55	17	47,8	124	44	35,9	1013702,50	2301624,01
33	55	17	49,6	124	44	40,6	55	17	49,6	124	44	40,6	1013758,36	2301706,94
34	55	17	51,3	124	44	45,4	55	17	51,3	124	44	45,4	1013810,01	2301792,56
35	55	17	52,8	124	44	50,4	55	17	52,8	124	44	50,4	1013857,32	2301880,65
36	55	17	54,2	124	44	55,5	55	17	54,2	124	44	55,5	1013900,16	2301971,00
37	55	17	55,4	124	45	00,8	55	17	55,4	124	45	00,8	1013938,43	2302063,37
38	55	17	56,5	124	45	06,1	55	17	56,5	124	45	06,1	1013972,04	2302157,54

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата 	Взам. инв. № 12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							368

<div>Инв. № подл. 429035</div> <div>Подп. и дата 12.20</div> <div>Взам. инв. №</div>	<table><tr><th rowspan="2">Обозначение характерных точек границ</th><th colspan="6">Координата ГСК-2011</th><th colspan="6">Координата ПЗ-90.11</th><th colspan="4">Координата МСК-28</th></tr><tr><th colspan="3">В, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="3">В, о ‘ “ N</th><th colspan="3">L, о ‘ “ W</th><th colspan="2">X, м</th><th colspan="2">Y, м</th></tr><tr><td>39</td><td>55</td><td>17</td><td>57,4</td><td>124</td><td>45</td><td>11,5</td><td>55</td><td>17</td><td>57,4</td><td>124</td><td>45</td><td>11,5</td><td>1014000,91</td><td colspan="2">2302253,27</td></tr><tr><td>40</td><td>55</td><td>17</td><td>58,2</td><td>124</td><td>45</td><td>17,0</td><td>55</td><td>17</td><td>58,2</td><td>124</td><td>45</td><td>17,0</td><td>1014024,95</td><td colspan="2">2302350,33</td></tr><tr><td>41</td><td>55</td><td>17</td><td>58,8</td><td>124</td><td>45</td><td>22,6</td><td>55</td><td>17</td><td>58,8</td><td>124</td><td>45</td><td>22,6</td><td>1014044,11</td><td colspan="2">2302448,47</td></tr><tr><td>42</td><td>55</td><td>17</td><td>59,3</td><td>124</td><td>45</td><td>28,2</td><td>55</td><td>17</td><td>59,3</td><td>124</td><td>45</td><td>28,2</td><td>1014058,34</td><td colspan="2">2302547,44</td></tr><tr><td>43</td><td>55</td><td>17</td><td>59,6</td><td>124</td><td>45</td><td>33,9</td><td>55</td><td>17</td><td>59,6</td><td>124</td><td>45</td><td>33,9</td><td>1014067,61</td><td colspan="2">2302647,00</td></tr><tr><td>44</td><td>55</td><td>17</td><td>59,7</td><td>124</td><td>45</td><td>39,5</td><td>55</td><td>17</td><td>59,7</td><td>124</td><td>45</td><td>39,5</td><td>1014071,89</td><td colspan="2">2302746,90</td></tr><tr><td>45</td><td>55</td><td>17</td><td>59,7</td><td>124</td><td>45</td><td>45,2</td><td>55</td><td>17</td><td>59,7</td><td>124</td><td>45</td><td>45,2</td><td>1014071,17</td><td colspan="2">2302846,88</td></tr><tr><td>46</td><td>55</td><td>17</td><td>59,5</td><td>124</td><td>45</td><td>50,9</td><td>55</td><td>17</td><td>59,5</td><td>124</td><td>45</td><td>50,9</td><td>1014065,45</td><td colspan="2">2302946,71</td></tr><tr><td>47</td><td>55</td><td>17</td><td>59,2</td><td>124</td><td>45</td><td>56,5</td><td>55</td><td>17</td><td>59,2</td><td>124</td><td>45</td><td>56,5</td><td>1014054,76</td><td colspan="2">2303046,13</td></tr><tr><td>48</td><td>55</td><td>17</td><td>58,7</td><td>124</td><td>46</td><td>02,1</td><td>55</td><td>17</td><td>58,7</td><td>124</td><td>46</td><td>02,1</td><td>1014039,10</td><td colspan="2">2303144,88</td></tr><tr><td>49</td><td>55</td><td>17</td><td>58,0</td><td>124</td><td>46</td><td>07,6</td><td>55</td><td>17</td><td>58,0</td><td>124</td><td>46</td><td>07,6</td><td>1014018,54</td><td colspan="2">2303242,73</td></tr><tr><td>50</td><td>55</td><td>17</td><td>57,2</td><td>124</td><td>46</td><td>13,1</td><td>55</td><td>17</td><td>57,2</td><td>124</td><td>46</td><td>13,1</td><td>1013993,10</td><td colspan="2">2303339,43</td></tr><tr><td>51</td><td>55</td><td>17</td><td>56,2</td><td>124</td><td>46</td><td>18,5</td><td>55</td><td>17</td><td>56,2</td><td>124</td><td>46</td><td>18,5</td><td>1013962,87</td><td colspan="2">2303434,74</td></tr><tr><td>52</td><td>55</td><td>17</td><td>55,0</td><td>124</td><td>46</td><td>23,8</td><td>55</td><td>17</td><td>55,0</td><td>124</td><td>46</td><td>23,8</td><td>1013927,91</td><td colspan="2">2303528,42</td></tr><tr><td>53</td><td>55</td><td>17</td><td>53,8</td><td>124</td><td>46</td><td>29,0</td><td>55</td><td>17</td><td>53,8</td><td>124</td><td>46</td><td>29,0</td><td>1013888,31</td><td colspan="2">2303620,24</td></tr><tr><td>54</td><td>55</td><td>17</td><td>52,3</td><td>124</td><td>46</td><td>34,1</td><td>55</td><td>17</td><td>52,3</td><td>124</td><td>46</td><td>34,1</td><td>1013844,17</td><td colspan="2">2303709,96</td></tr><tr><td>55</td><td>55</td><td>17</td><td>50,8</td><td>124</td><td>46</td><td>39,1</td><td>55</td><td>17</td><td>50,8</td><td>124</td><td>46</td><td>39,1</td><td>1013795,61</td><td colspan="2">2303797,36</td></tr><tr><td>56</td><td>55</td><td>17</td><td>49,0</td><td>124</td><td>46</td><td>43,9</td><td>55</td><td>17</td><td>49,0</td><td>124</td><td>46</td><td>43,9</td><td>1013742,73</td><td colspan="2">2303882,22</td></tr><tr><td>57</td><td>55</td><td>17</td><td>47,2</td><td>124</td><td>46</td><td>48,5</td><td>55</td><td>17</td><td>47,2</td><td>124</td><td>46</td><td>48,5</td><td>1013685,68</td><td colspan="2">2303964,34</td></tr><tr><td>58</td><td>55</td><td>17</td><td>45,2</td><td>124</td><td>46</td><td>53,0</td><td>55</td><td>17</td><td>45,2</td><td>124</td><td>46</td><td>53,0</td><td>1013624,60</td><td colspan="2">2304043,51</td></tr><tr><td>59</td><td>55</td><td>17</td><td>43,1</td><td>124</td><td>46</td><td>57,3</td><td>55</td><td>17</td><td>43,1</td><td>124</td><td>46</td><td>57,3</td><td>1013559,64</td><td colspan="2">2304119,52</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td><td>17</td><td>40,9</td><td>124</td><td>47</td><td>01,4</td><td>55</td><td>17</td><td>40,9</td><td>124</td><td>47</td><td>01,4</td><td>1013490,95</td><td colspan="2">2304192,19</td></tr><tr><td>61</td><td>55</td><td>17</td><td>38,6</td><td>124</td><td>47</td><td>05,3</td><td>55</td><td>17</td><td>38,6</td><td>124</td><td>47</td><td>05,3</td><td>1013418,73</td><td colspan="2">2304261,33</td></tr><tr><td>62</td><td>55</td><td>17</td><td>36,1</td><td>124</td><td>47</td><td>09,0</td><td>55</td><td>17</td><td>36,1</td><td>124</td><td>47</td><td>09,0</td><td>1013343,14</td><td colspan="2">2304326,78</td></tr><tr><td>63</td><td>55</td><td>17</td><td>33,6</td><td>124</td><td>47</td><td>12,5</td><td>55</td><td>17</td><td>33,6</td><td>124</td><td>47</td><td>12,5</td><td>1013264,37</td><td colspan="2">2304388,37</td></tr><tr><td>64</td><td>55</td><td>17</td><td>30,9</td><td>124</td><td>47</td><td>15,8</td><td>55</td><td>17</td><td>30,9</td><td>124</td><td>47</td><td>15,8</td><td>1013182,62</td><td colspan="2">2304445,95</td></tr><tr><td>65</td><td>55</td><td>17</td><td>28,2</td><td>124</td><td>47</td><td>18,8</td><td>55</td><td>17</td><td>28,2</td><td>124</td><td>47</td><td>18,8</td><td>1013098,09</td><td colspan="2">2304499,37</td></tr><tr><td>66</td><td>55</td><td>17</td><td>25,4</td><td>124</td><td>47</td><td>21,6</td><td>55</td><td>17</td><td>25,4</td><td>124</td><td>47</td><td>21,6</td><td>1013011,00</td><td colspan="2">2304548,50</td></tr><tr><td>67</td><td>55</td><td>17</td><td>22,5</td><td>124</td><td>47</td><td>24,1</td><td>55</td><td>17</td><td>22,5</td><td>124</td><td>47</td><td>24,1</td><td>1012921,57</td><td colspan="2">2304593,21</td></tr><tr><td>68</td><td>55</td><td>17</td><td>19,5</td><td>124</td><td>47</td><td>26,4</td><td>55</td><td>17</td><td>19,5</td><td>124</td><td>47</td><td>26,4</td><td>1012830,01</td><td colspan="2">2304633,40</td></tr><tr><td>69</td><td>55</td><td>17</td><td>16,5</td><td>124</td><td>47</td><td>28,4</td><td>55</td><td>17</td><td>16,5</td><td>124</td><td>47</td><td>28,4</td><td>1012736,56</td><td colspan="2">2304668,96</td></tr><tr><td>70</td><td>55</td><td>17</td><td>13,4</td><td>124</td><td>47</td><td>30,1</td><td>55</td><td>17</td><td>13,4</td><td>124</td><td>47</td><td>30,1</td><td>1012641,45</td><td colspan="2">2304699,80</td></tr><tr><td>71</td><td>55</td><td>17</td><td>10,3</td><td>124</td><td>47</td><td>31,6</td><td>55</td><td>17</td><td>10,3</td><td>124</td><td>47</td><td>31,6</td><td>1012544,91</td><td colspan="2">2304725,86</td></tr><tr><td>72</td><td>55</td><td>17</td><td>07,1</td><td>124</td><td>47</td><td>32,8</td><td>55</td><td>17</td><td>07,1</td><td>124</td><td>47</td><td>32,8</td><td>1012447,19</td><td colspan="2">2304747,06</td></tr><tr><td>73</td><td>55</td><td>17</td><td>03,9</td><td>124</td><td>47</td><td>33,7</td><td>55</td><td>17</td><td>03,9</td><td>124</td><td>47</td><td>33,7</td><td>1012348,54</td><td colspan="2">2304763,34</td></tr><tr><td>74</td><td>55</td><td>17</td><td>00,7</td><td>124</td><td>47</td><td>34,3</td><td>55</td><td>17</td><td>00,7</td><td>124</td><td>47</td><td>34,3</td><td>1012249,20</td><td colspan="2">2304774,68</td></tr><tr><td>75</td><td>55</td><td>16</td><td>57,5</td><td>124</td><td>47</td><td>34,7</td><td>55</td><td>16</td><td>57,5</td><td>124</td><td>47</td><td>34,7</td><td>1012149,41</td><td colspan="2">2304781,03</td></tr><tr><td>76</td><td>55</td><td>16</td><td>54,3</td><td>124</td><td>47</td><td>34,8</td><td>55</td><td>16</td><td>54,3</td><td>124</td><td>47</td><td>34,8</td><td>1012049,43</td><td colspan="2">2304782,40</td></tr><tr><td>77</td><td>55</td><td>16</td><td>51,0</td><td>124</td><td>47</td><td>34,6</td><td>55</td><td>16</td><td>51,0</td><td>124</td><td>47</td><td>34,6</td><td>1011949,50</td><td colspan="2">2304778,76</td></tr><tr><td>78</td><td>55</td><td>16</td><td>47,8</td><td>124</td><td>47</td><td>34,1</td><td>55</td><td>16</td><td>47,8</td><td>124</td><td>47</td><td>34,1</td><td>1011849,89</td><td colspan="2">2304770,13</td></tr><tr><td>79</td><td>55</td><td>16</td><td>44,6</td><td>124</td><td>47</td><td>33,3</td><td>55</td><td>16</td><td>44,6</td><td>124</td><td>47</td><td>33,3</td><td>1011750,83</td><td colspan="2">2304756,53</td></tr><tr><td>80</td><td>55</td><td>16</td><td>41,4</td><td>124</td><td>47</td><td>32,2</td><td>55</td><td>16</td><td>41,4</td><td>124</td><td>47</td><td>32,2</td><td>1011652,57</td><td colspan="2">2304738,01</td></tr></table>														Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м		39	55	17	57,4	124	45	11,5	55	17	57,4	124	45	11,5	1014000,91	2302253,27		40	55	17	58,2	124	45	17,0	55	17	58,2	124	45	17,0	1014024,95	2302350,33		41	55	17	58,8	124	45	22,6	55	17	58,8	124	45	22,6	1014044,11	2302448,47		42	55	17	59,3	124	45	28,2	55	17	59,3	124	45	28,2	1014058,34	2302547,44		43	55	17	59,6	124	45	33,9	55	17	59,6	124	45	33,9	1014067,61	2302647,00		44	55	17	59,7	124	45	39,5	55	17	59,7	124	45	39,5	1014071,89	2302746,90		45	55	17	59,7	124	45	45,2	55	17	59,7	124	45	45,2	1014071,17	2302846,88		46	55	17	59,5	124	45	50,9	55	17	59,5	124	45	50,9	1014065,45	2302946,71		47	55	17	59,2	124	45	56,5	55	17	59,2	124	45	56,5	1014054,76	2303046,13		48	55	17	58,7	124	46	02,1	55	17	58,7	124	46	02,1	1014039,10	2303144,88		49	55	17	58,0	124	46	07,6	55	17	58,0	124	46	07,6	1014018,54	2303242,73		50	55	17	57,2	124	46	13,1	55	17	57,2	124	46	13,1	1013993,10	2303339,43		51	55	17	56,2	124	46	18,5	55	17	56,2	124	46	18,5	1013962,87	2303434,74		52	55	17	55,0	124	46	23,8	55	17	55,0	124	46	23,8	1013927,91	2303528,42		53	55	17	53,8	124	46	29,0	55	17	53,8	124	46	29,0	1013888,31	2303620,24		54	55	17	52,3	124	46	34,1	55	17	52,3	124	46	34,1	1013844,17	2303709,96		55	55	17	50,8	124	46	39,1	55	17	50,8	124	46	39,1	1013795,61	2303797,36		56	55	17	49,0	124	46	43,9	55	17	49,0	124	46	43,9	1013742,73	2303882,22		57	55	17	47,2	124	46	48,5	55	17	47,2	124	46	48,5	1013685,68	2303964,34		58	55	17	45,2	124	46	53,0	55	17	45,2	124	46	53,0	1013624,60	2304043,51		59	55	17	43,1	124	46	57,3	55	17	43,1	124	46	57,3	1013559,64	2304119,52		60	55	17	40,9	124	47	01,4	55	17	40,9	124	47	01,4	1013490,95	2304192,19		61	55	17	38,6	124	47	05,3	55	17	38,6	124	47	05,3	1013418,73	2304261,33		62	55	17	36,1	124	47	09,0	55	17	36,1	124	47	09,0	1013343,14	2304326,78		63	55	17	33,6	124	47	12,5	55	17	33,6	124	47	12,5	1013264,37	2304388,37		64	55	17	30,9	124	47	15,8	55	17	30,9	124	47	15,8	1013182,62	2304445,95		65	55	17	28,2	124	47	18,8	55	17	28,2	124	47	18,8	1013098,09	2304499,37		66	55	17	25,4	124	47	21,6	55	17	25,4	124	47	21,6	1013011,00	2304548,50		67	55	17	22,5	124	47	24,1	55	17	22,5	124	47	24,1	1012921,57	2304593,21		68	55	17	19,5	124	47	26,4	55	17	19,5	124	47	26,4	1012830,01	2304633,40		69	55	17	16,5	124	47	28,4	55	17	16,5	124	47	28,4	1012736,56	2304668,96		70	55	17	13,4	124	47	30,1	55	17	13,4	124	47	30,1	1012641,45	2304699,80		71	55	17	10,3	124	47	31,6	55	17	10,3	124	47	31,6	1012544,91	2304725,86		72	55	17	07,1	124	47	32,8	55	17	07,1	124	47	32,8	1012447,19	2304747,06		73	55	17	03,9	124	47	33,7	55	17	03,9	124	47	33,7	1012348,54	2304763,34		74	55	17	00,7	124	47	34,3	55	17	00,7	124	47	34,3	1012249,20	2304774,68		75	55	16	57,5	124	47	34,7	55	16	57,5	124	47	34,7	1012149,41	2304781,03		76	55	16	54,3	124	47	34,8	55	16	54,3	124	47	34,8	1012049,43	2304782,40		77	55	16	51,0	124	47	34,6	55	16	51,0	124	47	34,6	1011949,50	2304778,76		78	55	16	47,8	124	47	34,1	55	16	47,8	124	47	34,1	1011849,89	2304770,13		79	55	16	44,6	124	47	33,3	55	16	44,6	124	47	33,3	1011750,83	2304756,53		80	55	16	41,4	124	47	32,2	55	16	41,4	124	47	32,2	1011652,57	2304738,01	
	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м		Y, м																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	39	55	17	57,4	124	45	11,5	55	17	57,4	124	45	11,5	1014000,91	2302253,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	40	55	17	58,2	124	45	17,0	55	17	58,2	124	45	17,0	1014024,95	2302350,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	41	55	17	58,8	124	45	22,6	55	17	58,8	124	45	22,6	1014044,11	2302448,47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	42	55	17	59,3	124	45	28,2	55	17	59,3	124	45	28,2	1014058,34	2302547,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	43	55	17	59,6	124	45	33,9	55	17	59,6	124	45	33,9	1014067,61	2302647,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	44	55	17	59,7	124	45	39,5	55	17	59,7	124	45	39,5	1014071,89	2302746,90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	45	55	17	59,7	124	45	45,2	55	17	59,7	124	45	45,2	1014071,17	2302846,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	46	55	17	59,5	124	45	50,9	55	17	59,5	124	45	50,9	1014065,45	2302946,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	47	55	17	59,2	124	45	56,5	55	17	59,2	124	45	56,5	1014054,76	2303046,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	48	55	17	58,7	124	46	02,1	55	17	58,7	124	46	02,1	1014039,10	2303144,88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	49	55	17	58,0	124	46	07,6	55	17	58,0	124	46	07,6	1014018,54	2303242,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	50	55	17	57,2	124	46	13,1	55	17	57,2	124	46	13,1	1013993,10	2303339,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	51	55	17	56,2	124	46	18,5	55	17	56,2	124	46	18,5	1013962,87	2303434,74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	52	55	17	55,0	124	46	23,8	55	17	55,0	124	46	23,8	1013927,91	2303528,42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	53	55	17	53,8	124	46	29,0	55	17	53,8	124	46	29,0	1013888,31	2303620,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	54	55	17	52,3	124	46	34,1	55	17	52,3	124	46	34,1	1013844,17	2303709,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	55	55	17	50,8	124	46	39,1	55	17	50,8	124	46	39,1	1013795,61	2303797,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	56	55	17	49,0	124	46	43,9	55	17	49,0	124	46	43,9	1013742,73	2303882,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	57	55	17	47,2	124	46	48,5	55	17	47,2	124	46	48,5	1013685,68	2303964,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	58	55	17	45,2	124	46	53,0	55	17	45,2	124	46	53,0	1013624,60	2304043,51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	59	55	17	43,1	124	46	57,3	55	17	43,1	124	46	57,3	1013559,64	2304119,52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	60	55	17	40,9	124	47	01,4	55	17	40,9	124	47	01,4	1013490,95	2304192,19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	61	55	17	38,6	124	47	05,3	55	17	38,6	124	47	05,3	1013418,73	2304261,33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	62	55	17	36,1	124	47	09,0	55	17	36,1	124	47	09,0	1013343,14	2304326,78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	63	55	17	33,6	124	47	12,5	55	17	33,6	124	47	12,5	1013264,37	2304388,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	64	55	17	30,9	124	47	15,8	55	17	30,9	124	47	15,8	1013182,62	2304445,95																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	65	55	17	28,2	124	47	18,8	55	17	28,2	124	47	18,8	1013098,09	2304499,37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	66	55	17	25,4	124	47	21,6	55	17	25,4	124	47	21,6	1013011,00	2304548,50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	67	55	17	22,5	124	47	24,1	55	17	22,5	124	47	24,1	1012921,57	2304593,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	68	55	17	19,5	124	47	26,4	55	17	19,5	124	47	26,4	1012830,01	2304633,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	69	55	17	16,5	124	47	28,4	55	17	16,5	124	47	28,4	1012736,56	2304668,96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	70	55	17	13,4	124	47	30,1	55	17	13,4	124	47	30,1	1012641,45	2304699,80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	71	55	17	10,3	124	47	31,6	55	17	10,3	124	47	31,6	1012544,91	2304725,86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	72	55	17	07,1	124	47	32,8	55	17	07,1	124	47	32,8	1012447,19	2304747,06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	73	55	17	03,9	124	47	33,7	55	17	03,9	124	47	33,7	1012348,54	2304763,34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	74	55	17	00,7	124	47	34,3	55	17	00,7	124	47	34,3	1012249,20	2304774,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	75	55	16	57,5	124	47	34,7	55	16	57,5	124	47	34,7	1012149,41	2304781,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	76	55	16	54,3	124	47	34,8	55	16	54,3	124	47	34,8	1012049,43	2304782,40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	77	55	16	51,0	124	47	34,6	55	16	51,0	124	47	34,6	1011949,50	2304778,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	78	55	16	47,8	124	47	34,1	55	16	47,8	124	47	34,1	1011849,89	2304770,13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	79	55	16	44,6	124	47	33,3	55	16	44,6	124	47	33,3	1011750,83	2304756,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	80	55	16	41,4	124	47	32,2	55	16	41,4	124	47	32,2	1011652,57	2304738,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="8" rowspan="2">20576-ПАТ1</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>369</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="8"></td><td></td></tr></table>																				20576-ПАТ1								Лист							369	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							20576-ПАТ1								Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	<i>DS</i> 12.20	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
207	55	16	04,6	124	41	50,9	55	16	04,6	124	41	50,9	1010510,89	2298711,99
208	55	16	06,7	124	41	55,1	55	16	06,7	124	41	55,1	1010577,20	2298786,83
209	55	16	08,8	124	41	59,5	55	16	08,8	124	41	59,5	1010639,69	2298864,89
210	55	16	10,7	124	42	04,1	55	16	10,7	124	42	04,1	1010698,19	2298945,98
211	55	16	12,4	124	42	08,9	55	16	12,4	124	42	08,9	1010752,57	2299029,89
212	55	16	14,0	124	42	13,8	55	16	14,0	124	42	13,8	1010802,69	2299116,41
213	55	16	15,5	124	42	18,8	55	16	15,5	124	42	18,8	1010848,42	2299205,33
214	55	16	16,8	124	42	24,0	55	16	16,8	124	42	24,0	1010889,65	2299296,42
215	55	16	18,0	124	42	29,3	55	16	18,0	124	42	29,3	1010926,28	2299389,46
216	55	16	19,1	124	42	34,6	55	16	19,1	124	42	34,6	1010958,21	2299484,22
217	55	16	19,9	124	42	40,1	55	16	19,9	124	42	40,1	1010985,36	2299580,45
218	55	16	20,7	124	42	45,6	55	16	20,7	124	42	45,6	1011007,67	2299677,92
219	55	16	21,2	124	42	51,2	55	16	21,2	124	42	51,2	1011025,08	2299776,38
220	55	16	21,6	124	42	56,8	55	16	21,6	124	42	56,8	1011037,55	2299875,59
221	55	16	21,9	124	43	02,4	55	16	21,9	124	43	02,4	1011045,05	2299975,30
222	55	16	22,0	124	43	08,1	55	16	22,0	124	43	08,1	1011047,55	2300075,26
223	55	16	21,9	124	43	13,8	55	16	21,9	124	43	13,8	1011045,05	2300175,21
224	55	16	21,6	124	43	19,4	55	16	21,6	124	43	19,4	1011037,56	2300274,92
1	55	16	21,1	124	43	26,8	55	16	21,1	124	43	26,8	1011020,14	2300405,30

4б) Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах подзоны

В границах четвертой подзоны установлены зоны ограничения размещения объектов, создающих помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны:

- зона ограничений строительства для аэродромного обзорного радиолокатора;
- зона ограничений строительства для автоматического радиопеленгатора;
- зона ограничений строительства для средств авиационной электросвязи ОВЧ диапазона, установленных на объекте КДП МВЛ;
- зона ограничений строительства для приводных радиостанций;
- зона ограничений по размещению объектов, способных создавать промышленные радиопомехи наземным средствам РТОП и АС и бортовому оборудованию воздушных судов.

4в) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы подзоны

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена четвертая подзона представлены в Таблице 4.6.

Изм. № подл.	429035
Подп. и дата	12.20
Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							373

Таблица 4.6

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район

4г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена четвертая подзона, представлены в Таблице 4.7.

Таблица 4.7

№ п/п	Номера кадастровых кварталов			
1	2	3	4	5
1	28:06:012601	28:26:030000	28:06:000000	

4д) Графическое описание четвертой подзоны

Графическое описание границ четвертой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено:

- в Приложении 4 – общая схема границ четвертой подзоны и пересечения секторов с указанием результирующих высот, а также внешней границы четвертой подзоны,
- в Приложениях 4.1-4.4 – конкретизированное графическое отображение секторов для каждого типа средств;
- в Приложении 4.5 – зона ограничения по размещению объектов, способных создавать промышленные радиопомехи наземным средствам РТОП и АС и бортовому оборудованию воздушных судов.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 374
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

20576-ПАТ1

5. Пятая подзона приаэродромной территории

Текстовое описание пятой подзоны

Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома «Тында» выделена по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов, с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах.

Границы пятой подзоны установлены на основании пп.2д, 3г Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460.

Происшествия техногенного характера на опасных производственных объектах могут повлиять на уровень безопасности полетов воздушных судов на этапах руления, взлета, посадки и маневрирования в границах полос воздушных подходов. Граница пятой подзоны выделена по внешней границе полос воздушных подходов ВПП06/24 аэродрома «Тында».

В границе пятой подзоны запрещается строительство и размещение опасных производственных объектов без согласования с федеральными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области промышленной безопасности, с учетом их возможного влияния на безопасность полетов в случаях происшествий техногенного характера.

К опасным производственным объектам, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, из перечня, приведенного в Приложении № 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017 г.) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся объекты, на которых:

1) Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ количествах опасные вещества следующих видов:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися, и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели.

2) Используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;

4) получают, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1					375

5) ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых;

6) осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.

5а) Перечень координат характерных точек границ пятой подзоны


Координатное описание границы пятой подзоны представлено в Таблице 5.

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Таблица 5

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
5.1 Внешняя граница пятой подзоны (Приложение 5)														
1	55	7	55,1	124	22	02,6	55	7	55,1	124	22	02,6	995430,10	2277653,22
2	55	12	43,9	124	34	56,1	55	12	43,9	124	34	56,1	1004313,26	2291375,74
3	55	12	47,2	124	34	52,4	55	12	47,2	124	34	52,4	1004414,26	2291310,93
4	55	12	50,5	124	34	48,8	55	12	50,5	124	34	48,8	1004515,77	2291246,94
5	55	12	53,8	124	34	45,2	55	12	53,8	124	34	45,2	1004617,79	2291183,75
6	55	12	57,1	124	34	41,7	55	12	57,1	124	34	41,7	1004720,31	2291121,39
7	55	13	00,4	124	34	38,2	55	13	00,4	124	34	38,2	1004823,33	2291059,85
8	55	13	03,7	124	34	34,7	55	13	03,7	124	34	34,7	1004926,83	2290999,13
9	55	13	07,1	124	34	31,3	55	13	07,1	124	34	31,3	1005030,82	2290939,25
10	55	13	10,5	124	34	28,0	55	13	10,5	124	34	28,0	1005135,29	2290880,19
11	55	13	13,9	124	34	24,7	55	13	13,9	124	34	24,7	1005240,22	2290821,98
12	55	13	17,3	124	34	21,4	55	13	17,3	124	34	21,4	1005345,61	2290764,61
13	55	13	20,7	124	34	18,2	55	13	20,7	124	34	18,2	1005451,47	2290708,08
14	55	13	24,1	124	34	15,0	55	13	24,1	124	34	15,0	1005557,77	2290652,40
15	55	13	27,6	124	34	11,9	55	13	27,6	124	34	11,9	1005664,51	2290597,57
16	55	13	31,0	124	34	08,9	55	13	31,0	124	34	08,9	1005771,69	2290543,60
17	55	13	34,5	124	34	05,8	55	13	34,5	124	34	05,8	1005879,29	2290490,49
18	55	13	38,0	124	34	02,9	55	13	38,0	124	34	02,9	1005987,32	2290438,24
19	55	13	41,5	124	33	59,9	55	13	41,5	124	33	59,9	1006095,76	2290386,85
20	55	13	45,0	124	33	57,1	55	13	45,0	124	33	57,1	1006204,61	2290336,34
21	55	13	48,5	124	33	54,3	55	13	48,5	124	33	54,3	1006313,86	2290286,69
22	55	13	52,1	124	33	51,5	55	13	52,1	124	33	51,5	1006423,50	2290237,93
23	55	13	55,6	124	33	48,8	55	13	55,6	124	33	48,8	1006533,53	2290190,04
24	55	13	59,2	124	33	46,1	55	13	59,2	124	33	46,1	1006643,94	2290143,03
25	55	14	02,8	124	33	43,5	55	14	02,8	124	33	43,5	1006754,72	2290096,91
26	55	14	06,4	124	33	40,9	55	14	06,4	124	33	40,9	1006865,87	2290051,67
27	55	14	10,0	124	33	38,4	55	14	10,0	124	33	38,4	1006977,38	2290007,33
28	55	14	13,6	124	33	35,9	55	14	13,6	124	33	35,9	1007089,23	2289963,88

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата 	Взам. инв. № 12.20

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							376

[illegible]

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
	В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
71	55	16	56,4	124	32	39,0	55	16	56,4	124	32	39,0	1012127,01	2288971,46	
72	55	17	00,3	124	32	38,9	55	17	00,3	124	32	38,9	1012246,99	2288969,24	
73	55	17	04,2	124	32	38,8	55	17	04,2	124	32	38,8	1012366,98	2288967,98	
74	55	17	08,1	124	32	38,8	55	17	08,1	124	32	38,8	1012486,98	2288967,68	
75	55	17	11,9	124	32	38,8	55	17	11,9	124	32	38,8	1012606,98	2288968,34	
76	55	17	15,8	124	32	38,9	55	17	15,8	124	32	38,9	1012726,97	2288969,96	
77	55	17	19,7	124	32	39,0	55	17	19,7	124	32	39,0	1012846,94	2288972,54	
78	55	17	23,6	124	32	39,2	55	17	23,6	124	32	39,2	1012966,89	2288976,08	
79	55	17	27,5	124	32	39,4	55	17	27,5	124	32	39,4	1013086,80	2288980,58	
80	55	17	31,3	124	32	39,7	55	17	31,3	124	32	39,7	1013206,68	2288986,04	
81	55	17	35,2	124	32	40,0	55	17	35,2	124	32	40,0	1013326,51	2288992,45	
82	55	17	39,1	124	32	40,4	55	17	39,1	124	32	40,4	1013446,28	2288999,83	
83	55	17	43,0	124	32	40,9	55	17	43,0	124	32	40,9	1013565,99	2289008,16	
84	55	17	46,8	124	32	41,4	55	17	46,8	124	32	41,4	1013685,63	2289017,45	
85	55	17	50,7	124	32	42,0	55	17	50,7	124	32	42,0	1013805,19	2289027,70	
86	55	17	54,6	124	32	42,6	55	17	54,6	124	32	42,6	1013924,66	2289038,90	
87	55	17	58,4	124	32	43,3	55	17	58,4	124	32	43,3	1014044,05	2289051,06	
88	55	18	02,3	124	32	44,0	55	18	02,3	124	32	44,0	1014163,33	2289064,17	
89	55	18	06,1	124	32	44,8	55	18	06,1	124	32	44,8	1014282,50	2289078,24	
90	55	18	10,0	124	32	45,6	55	18	10,0	124	32	45,6	1014401,56	2289093,26	
91	55	18	13,8	124	32	46,5	55	18	13,8	124	32	46,5	1014520,49	2289109,23	
92	55	18	17,7	124	32	47,4	55	18	17,7	124	32	47,4	1014639,29	2289126,15	
93	55	18	21,5	124	32	48,4	55	18	21,5	124	32	48,4	1014757,95	2289144,03	
94	55	18	25,3	124	32	49,5	55	18	25,3	124	32	49,5	1014876,46	2289162,85	
95	55	18	29,2	124	32	50,6	55	18	29,2	124	32	50,6	1014994,82	2289182,62	
96	55	18	33,0	124	32	51,8	55	18	33,0	124	32	51,8	1015113,02	2289203,33	
97	55	18	36,8	124	32	53,0	55	18	36,8	124	32	53,0	1015231,05	2289224,99	
98	55	18	40,6	124	32	54,2	55	18	40,6	124	32	54,2	1015348,90	2289247,59	
99	55	18	44,4	124	32	55,5	55	18	44,4	124	32	55,5	1015466,57	2289271,14	
100	55	18	48,2	124	32	56,9	55	18	48,2	124	32	56,9	1015584,05	2289295,63	
101	55	18	52,0	124	32	58,3	55	18	52,0	124	32	58,3	1015701,32	2289321,05	
102	55	18	55,8	124	32	59,8	55	18	55,8	124	32	59,8	1015818,39	2289347,41	
103	55	18	59,6	124	33	01,4	55	18	59,6	124	33	01,4	1015935,24	2289374,71	
104	55	19	03,4	124	33	02,9	55	19	03,4	124	33	02,9	1016051,87	2289402,94	
105	55	19	07,1	124	33	04,6	55	19	07,1	124	33	04,6	1016168,27	2289432,11	
106	55	19	10,9	124	33	06,3	55	19	10,9	124	33	06,3	1016284,44	2289462,20	
107	55	19	14,6	124	33	08,0	55	19	14,6	124	33	08,0	1016400,36	2289493,23	
108	55	19	18,4	124	33	09,8	55	19	18,4	124	33	09,8	1016516,03	2289525,18	
109	55	19	22,1	124	33	11,7	55	19	22,1	124	33	11,7	1016631,44	2289558,05	
110	55	19	25,8	124	33	13,6	55	19	25,8	124	33	13,6	1016746,58	2289591,85	
111	55	19	29,6	124	33	15,5	55	19	29,6	124	33	15,5	1016861,45	2289626,56	
112	55	19	33,3	124	33	17,5	55	19	33,3	124	33	17,5	1016976,03	2289662,19	
						20576-ПАТ1									Лист
															378
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата										


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
429035	12.20	


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
113	55	19	37,0	124	33	19,6	55	19	37,0	124	33	19,6	1017090,33	2289698,74
114	55	19	40,7	124	33	21,7	55	19	40,7	124	33	21,7	1017204,34	2289736,21
115	55	19	44,3	124	33	23,8	55	19	44,3	124	33	23,8	1017318,03	2289774,58
116	55	19	48,0	124	33	26,1	55	19	48,0	124	33	26,1	1017431,42	2289813,86
117	55	19	51,7	124	33	28,3	55	19	51,7	124	33	28,3	1017544,49	2289854,05
118	55	19	55,3	124	33	30,6	55	19	55,3	124	33	30,6	1017657,24	2289895,14
119	55	19	59,0	124	33	33,0	55	19	59,0	124	33	33,0	1017769,65	2289937,13
120	55	20	02,6	124	33	35,4	55	20	02,6	124	33	35,4	1017881,72	2289980,02
121	55	20	06,2	124	33	37,9	55	20	06,2	124	33	37,9	1017993,45	2290023,81
122	55	20	09,8	124	33	40,4	55	20	09,8	124	33	40,4	1018104,82	2290068,48
123	55	20	13,4	124	33	43,0	55	20	13,4	124	33	43,0	1018215,83	2290114,05
124	55	20	17,0	124	33	45,6	55	20	17,0	124	33	45,6	1018326,48	2290160,50
125	55	20	20,5	124	33	48,3	55	20	20,5	124	33	48,3	1018436,75	2290207,84
126	55	20	24,1	124	33	51,0	55	20	24,1	124	33	51,0	1018546,63	2290256,06
127	55	20	27,6	124	33	53,8	55	20	27,6	124	33	53,8	1018656,13	2290305,15
128	55	20	31,2	124	33	56,6	55	20	31,2	124	33	56,6	1018765,23	2290355,12
129	55	20	34,7	124	33	59,5	55	20	34,7	124	33	59,5	1018873,93	2290405,96
130	55	20	38,2	124	34	02,4	55	20	38,2	124	34	02,4	1018982,22	2290457,67
131	55	20	41,7	124	34	05,4	55	20	41,7	124	34	05,4	1019090,09	2290510,24
132	55	20	45,2	124	34	08,4	55	20	45,2	124	34	08,4	1019197,53	2290563,68
133	55	20	48,6	124	34	11,4	55	20	48,6	124	34	11,4	1019304,55	2290617,97
134	55	20	52,1	124	34	14,6	55	20	52,1	124	34	14,6	1019411,13	2290673,12
135	55	20	55,5	124	34	17,7	55	20	55,5	124	34	17,7	1019517,26	2290729,11
136	55	20	58,9	124	34	20,9	55	20	58,9	124	34	20,9	1019622,94	2290785,96
137	55	21	02,3	124	34	24,2	55	21	02,3	124	34	24,2	1019728,16	2290843,65
138	55	21	05,7	124	34	27,5	55	21	05,7	124	34	27,5	1019832,92	2290902,17
139	55	21	09,1	124	34	30,9	55	21	09,1	124	34	30,9	1019937,21	2290961,54
140	55	21	12,5	124	34	34,3	55	21	12,5	124	34	34,3	1020041,02	2291021,74
141	55	21	15,8	124	34	37,7	55	21	15,8	124	34	37,7	1020144,34	2291082,76
142	55	21	19,2	124	34	41,2	55	21	19,2	124	34	41,2	1020247,17	2291144,61
143	55	21	22,5	124	34	44,8	55	21	22,5	124	34	44,8	1020349,51	2291207,28
144	55	21	25,8	124	34	48,4	55	21	25,8	124	34	48,4	1020451,34	2291270,77
145	55	21	29,0	124	34	52,0	55	21	29,0	124	34	52,0	1020552,66	2291335,07
146	55	21	32,3	124	34	55,7	55	21	32,3	124	34	55,7	1020653,46	2291400,18
147	55	21	35,6	124	34	59,4	55	21	35,6	124	34	59,4	1020753,73	2291466,09
148	55	21	38,8	124	35	03,2	55	21	38,8	124	35	03,2	1020853,48	2291532,80
149	55	21	42,0	124	35	07,0	55	21	42,0	124	35	07,0	1020952,69	2291600,31
150	55	21	45,2	124	35	10,9	55	21	45,2	124	35	10,9	1021051,36	2291668,61
151	55	21	48,4	124	35	14,8	55	21	48,4	124	35	14,8	1021149,47	2291737,70
152	55	21	51,5	124	35	18,7	55	21	51,5	124	35	18,7	1021247,03	2291807,57
153	55	21	54,7	124	35	22,8	55	21	54,7	124	35	22,8	1021344,03	2291878,22
154	55	21	57,8	124	35	26,8	55	21	57,8	124	35	26,8	1021440,46	2291949,64

														Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									379

20576-ПАТ1

		Взам. инв. №		Подп. и дата	Инв. № подл.	20576-ПАТ1															Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																					380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №																Лист
429035		12.20																382
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1												

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	429035																	
			12.20																	
																				
Обозначение характерных точек границ			Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28					
В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м						
281	55	25	10,9	124	48	03,2	55	25	10,9	124	48	03,2	1027408,21	2305266,52						
282	55	25	10,5	124	48	10,0	55	25	10,5	124	48	10,0	1027397,34	2305386,03						
283	55	25	10,1	124	48	16,8	55	25	10,1	124	48	16,8	1027385,51	2305505,45						
284	55	25	09,7	124	48	23,6	55	25	09,7	124	48	23,6	1027372,73	2305624,76						
285	55	25	09,3	124	48	30,4	55	25	09,3	124	48	30,4	1027359,00	2305743,98						
286	55	25	08,8	124	48	37,2	55	25	08,8	124	48	37,2	1027344,31	2305863,07						
287	55	25	08,3	124	48	43,9	55	25	08,3	124	48	43,9	1027328,67	2305982,05						
288	55	25	07,7	124	48	50,7	55	25	07,7	124	48	50,7	1027312,08	2306100,90						
289	55	25	07,2	124	48	57,4	55	25	07,2	124	48	57,4	1027294,54	2306219,61						
290	55	25	06,6	124	49	04,2	55	25	06,6	124	49	04,2	1027276,05	2306338,17						
291	55	25	05,9	124	49	10,9	55	25	05,9	124	49	10,9	1027256,62	2306456,59						
292	55	25	05,3	124	49	17,6	55	25	05,3	124	49	17,6	1027236,23	2306574,84						
293	55	25	04,6	124	49	24,3	55	25	04,6	124	49	24,3	1027214,90	2306692,93						
294	55	25	03,9	124	49	31,0	55	25	03,9	124	49	31,0	1027192,63	2306810,85						
295	55	25	03,1	124	49	37,7	55	25	03,1	124	49	37,7	1027169,41	2306928,58						
296	55	25	02,3	124	49	44,4	55	25	02,3	124	49	44,4	1027145,25	2307046,12						
297	55	25	01,5	124	49	51,1	55	25	01,5	124	49	51,1	1027120,16	2307163,47						
298	55	25	00,6	124	49	57,7	55	25	00,6	124	49	57,7	1027094,12	2307280,61						
299	55	24	59,8	124	50	04,4	55	24	59,8	124	50	04,4	1027067,15	2307397,54						
300	55	24	58,9	124	50	11,0	55	24	58,9	124	50	11,0	1027039,24	2307514,25						
301	55	24	57,9	124	50	17,6	55	24	57,9	124	50	17,6	1027010,40	2307630,73						
302	55	24	56,9	124	50	24,2	55	24	56,9	124	50	24,2	1026980,64	2307746,98						
303	55	24	55,9	124	50	30,8	55	24	55,9	124	50	30,8	1026949,94	2307862,99						
304	55	24	54,9	124	50	37,4	55	24	54,9	124	50	37,4	1026918,31	2307978,74						
305	55	24	53,9	124	50	44,0	55	24	53,9	124	50	44,0	1026885,76	2308094,24						
306	55	24	52,8	124	50	50,5	55	24	52,8	124	50	50,5	1026852,29	2308209,48						
307	55	24	51,7	124	50	57,0	55	24	51,7	124	50	57,0	1026817,89	2308324,45						
308	55	24	50,5	124	51	03,5	55	24	50,5	124	51	03,5	1026782,58	2308439,13						
309	55	24	49,3	124	51	10,0	55	24	49,3	124	51	10,0	1026746,35	2308553,53						
310	55	24	48,1	124	51	16,5	55	24	48,1	124	51	16,5	1026709,21	2308667,64						
311	55	24	46,9	124	51	23,0	55	24	46,9	124	51	23,0	1026671,15	2308781,44						
312	55	24	45,6	124	51	29,4	55	24	45,6	124	51	29,4	1026632,19	2308894,94						
313	55	24	44,3	124	51	35,9	55	24	44,3	124	51	35,9	1026592,31	2309008,12						
314	55	24	43,0	124	51	42,3	55	24	43,0	124	51	42,3	1026551,54	2309120,98						
315	55	24	41,6	124	51	48,7	55	24	41,6	124	51	48,7	1026509,86	2309233,51						
316	55	24	40,2	124	51	55,0	55	24	40,2	124	51	55,0	1026467,29	2309345,71						
317	55	24	38,8	124	52	01,4	55	24	38,8	124	52	01,4	1026423,81	2309457,55						
318	55	24	37,4	124	52	07,7	55	24	37,4	124	52	07,7	1026379,45	2309569,05						
319	55	24	35,9	124	52	14,0	55	24	35,9	124	52	14,0	1026334,19	2309680,19						
320	55	24	34,4	124	52	20,3	55	24	34,4	124	52	20,3	1026288,05	2309790,96						
321	55	24	32,9	124	52	26,6	55	24	32,9	124	52	26,6	1026241,02	2309901,36						
322	55	24	31,3	124	52	32,8	55	24	31,3	124	52	32,8	1026193,11	2310011,38						
															Лист					
															383					
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1														

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
323	55	24	29,7	124	52	39,1	55	24	29,7	124	52	39,1	1026144,32	2310121,02
324	55	24	28,1	124	52	45,3	55	24	28,1	124	52	45,3	1026094,66	2310230,26
325	55	24	26,5	124	52	51,4	55	24	26,5	124	52	51,4	1026044,12	2310339,10
326	55	24	24,8	124	52	57,6	55	24	24,8	124	52	57,6	1025992,72	2310447,53
327	55	24	23,1	124	53	03,7	55	24	23,1	124	53	03,7	1025940,45	2310555,55
328	55	24	21,4	124	53	09,8	55	24	21,4	124	53	09,8	1025887,31	2310663,14
329	55	24	19,6	124	53	15,9	55	24	19,6	124	53	15,9	1025833,32	2310770,31
330	55	24	17,9	124	53	22,0	55	24	17,9	124	53	22,0	1025778,47	2310877,04
331	55	24	16,1	124	53	28,0	55	24	16,1	124	53	28,0	1025722,77	2310983,33
332	55	24	14,2	124	53	34,0	55	24	14,2	124	53	34,0	1025666,22	2311089,17
333	55	24	12,3	124	53	40,0	55	24	12,3	124	53	40,0	1025608,83	2311194,55
334	55	24	10,5	124	53	46,0	55	24	10,5	124	53	46,0	1025550,59	2311299,48
335	55	24	08,5	124	53	51,9	55	24	08,5	124	53	51,9	1025491,52	2311403,93
336	55	24	06,6	124	53	57,8	55	24	06,6	124	53	57,8	1025431,61	2311507,90
337	55	24	04,6	124	54	03,7	55	24	04,6	124	54	03,7	1025370,88	2311611,40
338	55	24	02,6	124	54	09,5	55	24	02,6	124	54	09,5	1025309,32	2311714,40
339	55	24	00,6	124	54	15,3	55	24	00,6	124	54	15,3	1025246,93	2311816,91
340	55	23	58,5	124	54	21,1	55	23	58,5	124	54	21,1	1025183,73	2311918,92
341	55	23	56,5	124	54	26,9	55	23	56,5	124	54	26,9	1025119,71	2312020,42
342	55	23	54,4	124	54	32,6	55	23	54,4	124	54	32,6	1025054,89	2312121,40
343	55	23	52,2	124	54	38,3	55	23	52,2	124	54	38,3	1024989,25	2312221,86
344	55	23	50,1	124	54	43,9	55	23	50,1	124	54	43,9	1024922,82	2312321,79
345	55	23	47,9	124	54	49,6	55	23	47,9	124	54	49,6	1024855,59	2312421,19
346	55	23	45,7	124	54	55,2	55	23	45,7	124	54	55,2	1024787,57	2312520,05
347	55	23	43,4	124	55	00,8	55	23	43,4	124	55	00,8	1024718,75	2312618,36
348	55	23	41,2	124	55	06,3	55	23	41,2	124	55	06,3	1024649,16	2312716,11
349	55	23	38,9	124	55	11,8	55	23	38,9	124	55	11,8	1024578,78	2312813,31
350	55	23	36,6	124	55	17,3	55	23	36,6	124	55	17,3	1024507,63	2312909,94
351	55	23	34,3	124	55	22,7	55	23	34,3	124	55	22,7	1024435,70	2313006,00
352	55	23	31,9	124	55	28,2	55	23	31,9	124	55	28,2	1024363,02	2313101,48
353	55	23	29,5	124	55	33,5	55	23	29,5	124	55	33,5	1024289,57	2313196,37
354	55	23	27,1	124	55	38,9	55	23	27,1	124	55	38,9	1024215,36	2313290,67
355	55	23	24,7	124	55	44,2	55	23	24,7	124	55	44,2	1024140,40	2313384,38
356	55	23	22,2	124	55	49,5	55	23	22,2	124	55	49,5	1024064,69	2313477,49
357	55	23	18,5	124	55	57,2	55	23	18,5	124	55	57,2	1023951,55	2313613,85
358	55	30	01,9	125	5	58,2	55	30	01,9	125	5	58,2	1036469,93	2324126,14
359	55	26	15,2	125	11	46,2	55	26	15,2	125	11	46,2	1029499,00	2330282,11
360	55	21	30,3	124	58	43,8	55	21	30,3	124	58	43,8	1020615,83	2316559,59
361	55	21	27,1	124	58	47,5	55	21	27,1	124	58	47,5	1020514,84	2316624,40
362	55	21	23,8	124	58	51,1	55	21	23,8	124	58	51,1	1020413,33	2316688,39
363	55	21	20,5	124	58	54,6	55	21	20,5	124	58	54,6	1020311,31	2316751,58
364	55	21	17,2	124	58	58,2	55	21	17,2	124	58	58,2	1020208,79	2316813,94
Инв. № подл. 429035														Лист
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								384

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
		В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м	
	365	55	21	13,8	124	59	01,6	55	21	13,8	124	59	01,6	1020105,77	2316875,48	
	366	55	21	10,5	124	59	05,0	55	21	10,5	124	59	05,0	1020002,26	2316936,20	
	367	55	21	07,1	124	59	08,4	55	21	07,1	124	59	08,4	1019898,27	2316996,08	
	368	55	21	03,7	124	59	11,8	55	21	03,7	124	59	11,8	1019793,81	2317055,14	
	369	55	21	00,3	124	59	15,0	55	21	00,3	124	59	15,0	1019688,88	2317113,35	
	370	55	20	56,9	124	59	18,3	55	20	56,9	124	59	18,3	1019583,48	2317170,73	
	371	55	20	53,5	124	59	21,5	55	20	53,5	124	59	21,5	1019477,63	2317227,25	
	372	55	20	50,0	124	59	24,6	55	20	50,0	124	59	24,6	1019371,33	2317282,93	
	373	55	20	46,6	124	59	27,7	55	20	46,6	124	59	27,7	1019264,59	2317337,76	
	374	55	20	43,1	124	59	30,7	55	20	43,1	124	59	30,7	1019157,41	2317391,73	
	375	55	20	39,6	124	59	33,7	55	20	39,6	124	59	33,7	1019049,81	2317444,85	
	376	55	20	36,1	124	59	36,6	55	20	36,1	124	59	36,6	1018941,78	2317497,10	
	377	55	20	32,6	124	59	39,5	55	20	32,6	124	59	39,5	1018833,34	2317548,48	
	378	55	20	29,1	124	59	42,4	55	20	29,1	124	59	42,4	1018724,49	2317599,00	
	379	55	20	25,5	124	59	45,2	55	20	25,5	124	59	45,2	1018615,24	2317648,64	
	380	55	20	22,0	124	59	47,9	55	20	22,0	124	59	47,9	1018505,59	2317697,41	
	381	55	20	18,4	124	59	50,6	55	20	18,4	124	59	50,6	1018395,56	2317745,29	
	382	55	20	14,8	124	59	53,2	55	20	14,8	124	59	53,2	1018285,16	2317792,30	
	383	55	20	11,2	124	59	55,8	55	20	11,2	124	59	55,8	1018174,37	2317838,42	
	384	55	20	07,6	124	59	58,4	55	20	07,6	124	59	58,4	1018063,23	2317883,66	
	385	55	20	04,0	125	0	00,9	55	20	04,0	125	0	00,9	1017951,72	2317928,00	
	386	55	20	00,4	125	0	03,3	55	20	00,4	125	0	03,3	1017839,86	2317971,45	
	387	55	19	56,8	125	0	05,7	55	19	56,8	125	0	05,7	1017727,66	2318014,00	
	388	55	19	53,1	125	0	08,0	55	19	53,1	125	0	08,0	1017615,12	2318055,66	
	389	55	19	49,5	125	0	10,3	55	19	49,5	125	0	10,3	1017502,26	2318096,41	
	390	55	19	45,8	125	0	12,5	55	19	45,8	125	0	12,5	1017389,07	2318136,26	
	391	55	19	42,1	125	0	14,7	55	19	42,1	125	0	14,7	1017275,56	2318175,20	
	392	55	19	38,4	125	0	16,9	55	19	38,4	125	0	16,9	1017161,75	2318213,24	
	393	55	19	34,7	125	0	18,9	55	19	34,7	125	0	18,9	1017047,63	2318250,36	
	394	55	19	31,0	125	0	21,0	55	19	31,0	125	0	21,0	1016933,23	2318286,57	
	395	55	19	27,3	125	0	22,9	55	19	27,3	125	0	22,9	1016818,53	2318321,86	
	396	55	19	23,6	125	0	24,9	55	19	23,6	125	0	24,9	1016703,56	2318356,23	
397	55	19	19,9	125	0	26,7	55	19	19,9	125	0	26,7	1016588,32	2318389,68		
398	55	19	16,1	125	0	28,6	55	19	16,1	125	0	28,6	1016472,81	2318422,21		
399	55	19	12,4	125	0	30,3	55	19	12,4	125	0	30,3	1016357,05	2318453,81		
400	55	19	08,6	125	0	32,0	55	19	08,6	125	0	32,0	1016241,04	2318484,49		
401	55	19	04,9	125	0	33,7	55	19	04,9	125	0	33,7	1016124,78	2318514,24		
402	55	19	01,1	125	0	35,3	55	19	01,1	125	0	35,3	1016008,29	2318543,05		
403	55	18	57,3	125	0	36,8	55	18	57,3	125	0	36,8	1015891,58	2318570,93		
404	55	18	53,5	125	0	38,3	55	18	53,5	125	0	38,3	1015774,64	2318597,88		
405	55	18	49,7	125	0	39,8	55	18	49,7	125	0	39,8	1015657,50	2318623,90		
406	55	18	45,9	125	0	41,2	55	18	45,9	125	0	41,2	1015540,15	2318648,97		
Инв. № подл. 429035							20576-ПАТ1								Лист	
						385										
	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата								

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
407	55	18	42,1	125	0	42,5	55	18	42,1	125	0	42,5	1015422,60	2318673,10
408	55	18	38,3	125	0	43,8	55	18	38,3	125	0	43,8	1015304,86	2318696,30
409	55	18	34,5	125	0	45,0	55	18	34,5	125	0	45,0	1015186,94	2318718,55
410	55	18	30,7	125	0	46,2	55	18	30,7	125	0	46,2	1015068,85	2318739,86
411	55	18	26,9	125	0	47,4	55	18	26,9	125	0	47,4	1014950,59	2318760,22
412	55	18	23,0	125	0	48,4	55	18	23,0	125	0	48,4	1014832,17	2318779,63
413	55	18	19,2	125	0	49,4	55	18	19,2	125	0	49,4	1014713,60	2318798,10
414	55	18	15,4	125	0	50,4	55	18	15,4	125	0	50,4	1014594,89	2318815,62
415	55	18	11,5	125	0	51,3	55	18	11,5	125	0	51,3	1014476,04	2318832,18
416	55	18	07,7	125	0	52,2	55	18	07,7	125	0	52,2	1014357,06	2318847,80
417	55	18	03,8	125	0	53,0	55	18	03,8	125	0	53,0	1014237,96	2318862,46
418	55	18	00,0	125	0	53,7	55	18	00,0	125	0	53,7	1014118,74	2318876,17
419	55	17	56,1	125	0	54,4	55	17	56,1	125	0	54,4	1013999,42	2318888,93
420	55	17	52,2	125	0	55,1	55	17	52,2	125	0	55,1	1013880,01	2318900,73
421	55	17	48,4	125	0	55,6	55	17	48,4	125	0	55,6	1013760,50	2318911,58
422	55	17	44,5	125	0	56,2	55	17	44,5	125	0	56,2	1013640,91	2318921,47
423	55	17	40,6	125	0	56,7	55	17	40,6	125	0	56,7	1013521,24	2318930,40
424	55	17	36,8	125	0	57,1	55	17	36,8	125	0	57,1	1013401,51	2318938,37
425	55	17	32,9	125	0	57,4	55	17	32,9	125	0	57,4	1013281,71	2318945,39
426	55	17	29,0	125	0	57,8	55	17	29,0	125	0	57,8	1013161,86	2318951,45
427	55	17	25,1	125	0	58,0	55	17	25,1	125	0	58,0	1013041,97	2318956,55
428	55	17	21,2	125	0	58,2	55	17	21,2	125	0	58,2	1012922,04	2318960,69
429	55	17	17,4	125	0	58,4	55	17	17,4	125	0	58,4	1012802,09	2318963,87
430	55	17	13,5	125	0	58,5	55	17	13,5	125	0	58,5	1012682,11	2318966,09
431	55	17	09,6	125	0	58,5	55	17	09,6	125	0	58,5	1012562,12	2318967,35
432	55	17	05,7	125	0	58,5	55	17	05,7	125	0	58,5	1012442,12	2318967,65
433	55	17	01,8	125	0	58,4	55	17	01,8	125	0	58,4	1012322,12	2318966,99
434	55	16	58,0	125	0	58,3	55	16	58,0	125	0	58,3	1012202,13	2318965,37
435	55	16	54,1	125	0	58,1	55	16	54,1	125	0	58,1	1012082,16	2318962,79
436	55	16	50,2	125	0	57,9	55	16	50,2	125	0	57,9	1011962,21	2318959,25
437	55	16	46,3	125	0	57,6	55	16	46,3	125	0	57,6	1011842,29	2318954,75
438	55	16	42,5	125	0	57,3	55	16	42,5	125	0	57,3	1011722,42	2318949,30
439	55	16	38,6	125	0	56,9	55	16	38,6	125	0	56,9	1011602,59	2318942,88
440	55	16	34,7	125	0	56,4	55	16	34,7	125	0	56,4	1011482,82	2318935,50
441	55	16	30,8	125	0	55,9	55	16	30,8	125	0	55,9	1011363,11	2318927,17
442	55	16	27,0	125	0	55,4	55	16	27,0	125	0	55,4	1011243,47	2318917,88
443	55	16	23,1	125	0	54,8	55	16	23,1	125	0	54,8	1011123,91	2318907,63
444	55	16	19,2	125	0	54,1	55	16	19,2	125	0	54,1	1011004,43	2318896,43
445	55	16	15,4	125	0	53,4	55	16	15,4	125	0	53,4	1010885,05	2318884,27
446	55	16	11,5	125	0	52,6	55	16	11,5	125	0	52,6	1010765,77	2318871,16
447	55	16	07,7	125	0	51,8	55	16	07,7	125	0	51,8	1010646,60	2318857,09
448	55	16	03,8	125	0	50,9	55	16	03,8	125	0	50,9	1010527,54	2318842,07

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20		449	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
							В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
							55	16	00,0	125	0	50,0	55	16	00,0	125	0	50,0	1010408,61	2318826,10
						450	55	15	56,2	125	0	49,0	55	15	56,2	125	0	49,0	1010289,81	2318809,18
						451	55	15	52,3	125	0	48,0	55	15	52,3	125	0	48,0	1010171,15	2318791,31
						452	55	15	48,5	125	0	46,9	55	15	48,5	125	0	46,9	1010052,63	2318772,48
						453	55	15	44,7	125	0	45,7	55	15	44,7	125	0	45,7	1009934,27	2318752,72
						454	55	15	40,8	125	0	44,5	55	15	40,8	125	0	44,5	1009816,07	2318732,00
						455	55	15	37,0	125	0	43,3	55	15	37,0	125	0	43,3	1009698,05	2318710,34
						456	55	15	33,2	125	0	42,0	55	15	33,2	125	0	42,0	1009580,19	2318687,74
						457	55	15	29,4	125	0	40,6	55	15	29,4	125	0	40,6	1009462,53	2318664,19
						458	55	15	25,6	125	0	39,2	55	15	25,6	125	0	39,2	1009345,05	2318639,70
						459	55	15	21,8	125	0	37,7	55	15	21,8	125	0	37,7	1009227,78	2318614,28
						460	55	15	18,1	125	0	36,2	55	15	18,1	125	0	36,2	1009110,71	2318587,92
						461	55	15	14,3	125	0	34,6	55	15	14,3	125	0	34,6	1008993,85	2318560,62
						462	55	15	10,5	125	0	33,0	55	15	10,5	125	0	33,0	1008877,22	2318532,39
						463	55	15	06,8	125	0	31,3	55	15	06,8	125	0	31,3	1008760,82	2318503,22
						464	55	15	03,0	125	0	29,6	55	15	03,0	125	0	29,6	1008644,66	2318473,13
						465	55	14	59,3	125	0	27,8	55	14	59,3	125	0	27,8	1008528,74	2318442,10
						466	55	14	55,5	125	0	26,0	55	14	55,5	125	0	26,0	1008413,07	2318410,16
						467	55	14	51,8	125	0	24,1	55	14	51,8	125	0	24,1	1008297,66	2318377,28
						468	55	14	48,1	125	0	22,1	55	14	48,1	125	0	22,1	1008182,52	2318343,49
						469	55	14	44,4	125	0	20,1	55	14	44,4	125	0	20,1	1008067,65	2318308,77
						470	55	14	40,7	125	0	18,1	55	14	40,7	125	0	18,1	1007953,06	2318273,14
						471	55	14	37,0	125	0	16,0	55	14	37,0	125	0	16,0	1007838,76	2318236,59
						472	55	14	33,3	125	0	13,9	55	14	33,3	125	0	13,9	1007724,76	2318199,12
						473	55	14	29,6	125	0	11,7	55	14	29,6	125	0	11,7	1007611,06	2318160,75
						474	55	14	26,0	125	0	09,4	55	14	26,0	125	0	09,4	1007497,67	2318121,47
						475	55	14	22,3	125	0	07,1	55	14	22,3	125	0	07,1	1007384,60	2318081,28
						476	55	14	18,7	125	0	04,8	55	14	18,7	125	0	04,8	1007271,86	2318040,19
						477	55	14	15,0	125	0	02,4	55	14	15,0	125	0	02,4	1007159,45	2317998,20
						478	55	14	11,4	124	59	59,9	55	14	11,4	124	59	59,9	1007047,37	2317955,31
						479	55	14	07,8	124	59	57,4	55	14	07,8	124	59	57,4	1006935,65	2317911,53
						480	55	14	04,2	124	59	54,8	55	14	04,2	124	59	54,8	1006824,27	2317866,85
						481	55	14	00,6	124	59	52,2	55	14	00,6	124	59	52,2	1006713,26	2317821,28
						482	55	13	57,1	124	59	49,6	55	13	57,1	124	59	49,6	1006602,62	2317774,83
						483	55	13	53,5	124	59	46,9	55	13	53,5	124	59	46,9	1006492,35	2317727,49
						484	55	13	50,0	124	59	44,1	55	13	50,0	124	59	44,1	1006382,46	2317679,28
						485	55	13	46,4	124	59	41,3	55	13	46,4	124	59	41,3	1006272,97	2317630,18
						486	55	13	42,9	124	59	38,5	55	13	42,9	124	59	38,5	1006163,87	2317580,21
						487	55	13	39,4	124	59	35,6	55	13	39,4	124	59	35,6	1006055,17	2317529,37
						488	55	13	35,9	124	59	32,6	55	13	35,9	124	59	32,6	1005946,88	2317477,66
						489	55	13	32,4	124	59	29,6	55	13	32,4	124	59	29,6	1005839,01	2317425,09
						490	55	13	28,9	124	59	26,6	55	13	28,9	124	59	26,6	1005731,56	2317371,65
																				Лист
																				387
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1														

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
						В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
					491	55	13	25,5	124	59	23,5	55	13	25,5	124	59	23,5	1005624,55	2317317,36
					492	55	13	22,0	124	59	20,3	55	13	22,0	124	59	20,3	1005517,97	2317262,22
					493	55	13	18,6	124	59	17,2	55	13	18,6	124	59	17,2	1005411,84	2317206,22
					494	55	13	15,2	124	59	13,9	55	13	15,2	124	59	13,9	1005306,16	2317149,37
					495	55	13	11,8	124	59	10,6	55	13	11,8	124	59	10,6	1005200,93	2317091,69
					496	55	13	08,4	124	59	07,3	55	13	08,4	124	59	07,3	1005096,17	2317033,16
					497	55	13	05,1	124	59	03,9	55	13	05,1	124	59	03,9	1004991,89	2316973,79
					498	55	13	01,7	124	59	00,5	55	13	01,7	124	59	00,5	1004888,08	2316913,60
					499	55	12	58,4	124	58	57,0	55	12	58,4	124	58	57,0	1004784,75	2316852,57
					500	55	12	55,1	124	58	53,5	55	12	55,1	124	58	53,5	1004681,92	2316790,72
					501	55	12	51,8	124	58	49,9	55	12	51,8	124	58	49,9	1004579,59	2316728,05
					502	55	12	48,5	124	58	46,3	55	12	48,5	124	58	46,3	1004477,76	2316664,56
					503	55	12	45,2	124	58	42,7	55	12	45,2	124	58	42,7	1004376,44	2316600,26
					504	55	12	42,0	124	58	39,0	55	12	42,0	124	58	39,0	1004275,64	2316535,15
					505	55	12	38,7	124	58	35,2	55	12	38,7	124	58	35,2	1004175,36	2316469,24
					506	55	12	35,5	124	58	31,4	55	12	35,5	124	58	31,4	1004075,62	2316402,53
					507	55	12	32,3	124	58	27,6	55	12	32,3	124	58	27,6	1003976,41	2316335,02
					508	55	12	29,1	124	58	23,7	55	12	29,1	124	58	23,7	1003877,74	2316266,72
					509	55	12	26,0	124	58	19,8	55	12	26,0	124	58	19,8	1003779,62	2316197,63
					510	55	12	22,8	124	58	15,8	55	12	22,8	124	58	15,8	1003682,06	2316127,76
					511	55	12	19,7	124	58	11,8	55	12	19,7	124	58	11,8	1003585,06	2316057,11
					512	55	12	16,6	124	58	07,7	55	12	16,6	124	58	07,7	1003488,63	2315985,69
					513	55	12	13,5	124	58	03,6	55	12	13,5	124	58	03,6	1003392,78	2315913,50
					514	55	12	10,4	124	57	59,5	55	12	10,4	124	57	59,5	1003297,50	2315840,55
					515	55	12	07,4	124	57	55,3	55	12	07,4	124	57	55,3	1003202,81	2315766,83
					516	55	12	04,3	124	57	51,1	55	12	04,3	124	57	51,1	1003108,72	2315692,36
					517	55	12	01,3	124	57	46,8	55	12	01,3	124	57	46,8	1003015,22	2315617,14
					518	55	11	58,3	124	57	42,5	55	11	58,3	124	57	42,5	1002922,33	2315541,17
					519	55	11	55,3	124	57	38,1	55	11	55,3	124	57	38,1	1002830,05	2315464,46
					520	55	11	52,4	124	57	33,7	55	11	52,4	124	57	33,7	1002738,38	2315387,02
					521	55	11	49,5	124	57	29,3	55	11	49,5	124	57	29,3	1002647,34	2315308,85
					522	55	11	46,5	124	57	24,8	55	11	46,5	124	57	24,8	1002556,92	2315229,95
					523	55	11	43,6	124	57	20,3	55	11	43,6	124	57	20,3	1002467,14	2315150,33
					524	55	11	40,8	124	57	15,7	55	11	40,8	124	57	15,7	1002378,00	2315069,99
					525	55	11	37,9	124	57	11,1	55	11	37,9	124	57	11,1	1002289,51	2314988,94
					526	55	11	35,1	124	57	06,5	55	11	35,1	124	57	06,5	1002201,67	2314907,19
					527	55	11	32,3	124	57	01,8	55	11	32,3	124	57	01,8	1002114,48	2314824,74
					528	55	11	29,5	124	56	57,1	55	11	29,5	124	56	57,1	1002027,95	2314741,59
					529	55	11	26,7	124	56	52,3	55	11	26,7	124	56	52,3	1001942,10	2314657,76
					530	55	11	24,0	124	56	47,5	55	11	24,0	124	56	47,5	1001856,91	2314573,23
					531	55	11	21,3	124	56	42,7	55	11	21,3	124	56	42,7	1001772,41	2314488,04
					532	55	11	18,5	124	56	37,8	55	11	18,5	124	56	37,8	1001688,59	2314402,16
					</														

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
						В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м	Y, м
					533	55	11	15,9	124	56	32,9	55	11	15,9	124	56	32,9	1001605,46	2314315,62
					534	55	11	13,2	124	56	28,0	55	11	13,2	124	56	28,0	1001523,02	2314228,42
					535	55	11	10,6	124	56	23,0	55	11	10,6	124	56	23,0	1001441,29	2314140,56
					536	55	11	08,0	124	56	18,0	55	11	08,0	124	56	18,0	1001360,26	2314052,05
					537	55	11	05,4	124	56	12,9	55	11	05,4	124	56	12,9	1001279,94	2313962,89
					538	55	11	02,8	124	56	07,9	55	11	02,8	124	56	07,9	1001200,34	2313873,10
					539	55	11	00,3	124	56	02,7	55	11	00,3	124	56	02,7	1001121,46	2313782,67
					540	55	10	57,8	124	55	57,6	55	10	57,8	124	55	57,6	1001043,30	2313691,61
					541	55	10	55,3	124	55	52,4	55	10	55,3	124	55	52,4	1000965,87	2313599,93
					542	55	10	52,8	124	55	47,2	55	10	52,8	124	55	47,2	1000889,19	2313507,63
					543	55	10	50,3	124	55	41,9	55	10	50,3	124	55	41,9	1000813,24	2313414,73
					544	55	10	47,9	124	55	36,6	55	10	47,9	124	55	36,6	1000738,03	2313321,21
					545	55	10	45,5	124	55	31,3	55	10	45,5	124	55	31,3	1000663,58	2313227,10
					546	55	10	43,1	124	55	25,9	55	10	43,1	124	55	25,9	1000589,88	2313132,40
					547	55	10	40,8	124	55	20,5	55	10	40,8	124	55	20,5	1000516,95	2313037,11
					548	55	10	38,5	124	55	15,1	55	10	38,5	124	55	15,1	1000444,77	2312941,24
					549	55	10	36,2	124	55	09,6	55	10	36,2	124	55	09,6	1000373,37	2312844,80
					550	55	10	33,9	124	55	04,1	55	10	33,9	124	55	04,1	1000302,74	2312747,78
					551	55	10	31,6	124	54	58,6	55	10	31,6	124	54	58,6	1000232,89	2312650,21
					552	55	10	29,4	124	54	53,0	55	10	29,4	124	54	53,0	1000163,82	2312552,08
					553	55	10	27,2	124	54	47,5	55	10	27,2	124	54	47,5	1000095,54	2312453,40
					554	55	10	25,1	124	54	41,8	55	10	25,1	124	54	41,8	1000028,05	2312354,18
					555	55	10	22,9	124	54	36,2	55	10	22,9	124	54	36,2	999961,36	2312254,42
					556	55	10	20,8	124	54	30,5	55	10	20,8	124	54	30,5	999895,47	2312154,13
					557	55	10	18,7	124	54	24,8	55	10	18,7	124	54	24,8	999830,38	2312053,31
					558	55	10	16,6	124	54	19,1	55	10	16,6	124	54	19,1	999766,10	2311951,98
					559	55	10	14,6	124	54	13,3	55	10	14,6	124	54	13,3	999702,63	2311850,14
					560	55	10	12,6	124	54	07,5	55	10	12,6	124	54	07,5	999639,98	2311747,80
					561	55	10	10,6	124	54	01,7	55	10	10,6	124	54	01,7	999578,15	2311644,95
					562	55	10	08,6	124	53	55,9	55	10	08,6	124	53	55,9	999517,14	2311541,62
					563	55	10	06,7	124	53	50,0	55	10	06,7	124	53	50,0	999456,97	2311437,79
					564	55	10	04,8	124	53	44,1	55	10	04,8	124	53	44,1	999397,62	2311333,50
					565	55	10	02,9	124	53	38,1	55	10	02,9	124	53	38,1	999339,11	2311228,73
					566	55	10	01,0	124	53	32,2	55	10	01,0	124	53	32,2	999281,45	2311123,49
					567	55	9	59,2	124	53	26,2	55	9	59,2	124	53	26,2	999224,62	2311017,80
					568	55	9	57,4	124	53	20,2	55	9	57,4	124	53	20,2	999168,65	2310911,65
					569	55	9	55,6	124	53	14,2	55	9	55,6	124	53	14,2	999113,52	2310805,07
					570	55	9	53,9	124	53	08,1	55	9	53,9	124	53	08,1	999059,25	2310698,04
					571	55	9	52,1	124	53	02,1	55	9	52,1	124	53	02,1	999005,84	2310590,58
					572	55	9	50,5	124	52	56,0	55	9	50,5	124	52	56,0	998953,28	2310482,70
					573	55	9	48,8	124	52	49,8	55	9	48,8	124	52	49,8	998901,60	2310374,41
					574	55	9	47,2	124	52	43,7	55	9	47,2	124	52	43,7	998850,78	2310265,70

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
		В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			В, о ° ‘ “ N			L, о ° ‘ “ W			X, м		Y, м	
	575	55	9	45,5	124	52	37,5	55	9	45,5	124	52	37,5	998800,83	2310156,59		
	576	55	9	44,0	124	52	31,3	55	9	44,0	124	52	31,3	998751,75	2310047,08		
	577	55	9	42,4	124	52	25,1	55	9	42,4	124	52	25,1	998703,56	2309937,19		
	578	55	9	40,9	124	52	18,9	55	9	40,9	124	52	18,9	998656,24	2309826,91		
	579	55	9	39,4	124	52	12,6	55	9	39,4	124	52	12,6	998609,81	2309716,26		
	580	55	9	37,9	124	52	06,3	55	9	37,9	124	52	06,3	998564,27	2309605,23		
	581	55	9	36,5	124	52	00,0	55	9	36,5	124	52	00,0	998519,61	2309493,85		
	582	55	9	35,1	124	51	53,7	55	9	35,1	124	51	53,7	998475,85	2309382,12		
	583	55	9	33,7	124	51	47,4	55	9	33,7	124	51	47,4	998432,98	2309270,04		
	584	55	9	32,4	124	51	41,0	55	9	32,4	124	51	41,0	998391,01	2309157,62		
	585	55	9	31,0	124	51	34,7	55	9	31,0	124	51	34,7	998349,94	2309044,86		
	586	55	9	29,8	124	51	28,3	55	9	29,8	124	51	28,3	998309,78	2308931,78		
	587	55	9	28,5	124	51	21,9	55	9	28,5	124	51	21,9	998270,52	2308818,39		
	588	55	9	27,3	124	51	15,4	55	9	27,3	124	51	15,4	998232,17	2308704,68		
	589	55	9	26,1	124	51	09,0	55	9	26,1	124	51	09,0	998194,73	2308590,67		
	590	55	9	24,9	124	51	02,5	55	9	24,9	124	51	02,5	998158,20	2308476,37		
	591	55	9	23,7	124	50	56,1	55	9	23,7	124	50	56,1	998122,59	2308361,77		
	592	55	9	22,6	124	50	49,6	55	9	22,6	124	50	49,6	998087,89	2308246,90		
	593	55	9	21,5	124	50	43,1	55	9	21,5	124	50	43,1	998054,12	2308131,75		
	594	55	9	20,5	124	50	36,5	55	9	20,5	124	50	36,5	998021,27	2308016,33		
	595	55	9	19,5	124	50	30,0	55	9	19,5	124	50	30,0	997989,34	2307900,66		
	596	55	9	18,5	124	50	23,5	55	9	18,5	124	50	23,5	997958,34	2307784,73		
	597	55	9	17,5	124	50	16,9	55	9	17,5	124	50	16,9	997928,27	2307668,56		
	598	55	9	16,6	124	50	10,3	55	9	16,6	124	50	10,3	997899,13	2307552,16		
	599	55	9	15,7	124	50	03,7	55	9	15,7	124	50	03,7	997870,92	2307435,52		
600	55	9	14,8	124	49	57,1	55	9	14,8	124	49	57,1	997843,64	2307318,66			
601	55	9	13,9	124	49	50,5	55	9	13,9	124	49	50,5	997817,30	2307201,59			
602	55	9	13,1	124	49	43,9	55	9	13,1	124	49	43,9	997791,90	2307084,31			
603	55	9	12,3	124	49	37,3	55	9	12,3	124	49	37,3	997767,44	2306966,83			
604	55	9	11,6	124	49	30,6	55	9	11,6	124	49	30,6	997743,92	2306849,15			
605	55	9	10,9	124	49	23,9	55	9	10,9	124	49	23,9	997721,34	2306731,30			
606	55	9	10,2	124	49	17,3	55	9	10,2	124	49	17,3	997699,70	2306613,27			
607	55	9	09,5	124	49	10,6	55	9	09,5	124	49	10,6	997679,01	2306495,06			
608	55	9	08,9	124	49	03,9	55	9	08,9	124	49	03,9	997659,26	2306376,70			
609	55	9	08,3	124	48	57,2	55	9	08,3	124	48	57,2	997640,46	2306258,18			
610	55	9	07,7	124	48	50,5	55	9	07,7	124	48	50,5	997622,61	2306139,52			
611	55	9	07,1	124	48	43,8	55	9	07,1	124	48	43,8	997605,71	2306020,71			
612	55	9	06,6	124	48	37,1	55	9	06,6	124	48	37,1	997589,76	2305901,78			
613	55	9	06,2	124	48	30,4	55	9	06,2	124	48	30,4	997574,77	2305782,72			
614	55	9	05,7	124	48	23,6	55	9	05,7	124	48	23,6	997560,72	2305663,54			
615	55	9	05,3	124	48	16,9	55	9	05,3	124	48	16,9	997547,63	2305544,26			
616	55	9	04,9	124	48	10,2	55	9	04,9	124	48	10,2	997535,50	2305424,88			
Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							20576-ПАТ1						Лист		
															390		
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

		Взам. инв. №		Подп. и дата	Инв. № подл.	429035	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------	---

[illegible]

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
701	55	10	22,7	124	39	01,6	55	10	22,7	124	39	01,6	999939,84	2295713,47
702	55	10	24,8	124	38	56,0	55	10	24,8	124	38	56,0	1000006,28	2295613,54
703	55	10	27,0	124	38	50,4	55	10	27,0	124	38	50,4	1000073,51	2295514,14
704	55	10	29,2	124	38	44,8	55	10	29,2	124	38	44,8	1000141,53	2295415,28
705	55	10	31,4	124	38	39,2	55	10	31,4	124	38	39,2	1000210,34	2295316,97
706	55	10	33,7	124	38	33,7	55	10	33,7	124	38	33,7	1000279,94	2295219,22
707	55	10	35,9	124	38	28,2	55	10	35,9	124	38	28,2	1000350,32	2295122,02
708	55	10	38,2	124	38	22,7	55	10	38,2	124	38	22,7	1000421,47	2295025,39
709	55	10	40,6	124	38	17,3	55	10	40,6	124	38	17,3	1000493,39	2294929,33
710	55	10	42,9	124	38	11,9	55	10	42,9	124	38	11,9	1000566,08	2294833,86
711	55	10	45,3	124	38	06,5	55	10	45,3	124	38	06,5	1000639,53	2294738,96
712	55	10	47,7	124	38	01,2	55	10	47,7	124	38	01,2	1000713,74	2294644,66
713	55	10	50,1	124	37	55,9	55	10	50,1	124	37	55,9	1000788,70	2294550,95
714	55	10	52,5	124	37	50,6	55	10	52,5	124	37	50,6	1000864,40	2294457,85
715	55	10	56,4	124	37	42,6	55	10	56,4	124	37	42,6	1000982,32	2294315,80
716	55	4	10,6	124	27	51,4	55	4	10,6	124	27	51,4	988459,16	2283809,20

5б) Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах подзоны

В границах пятой подзоны установлен запрет размещения опасных производственных объектов, определенных Федеральным законом № 116-ФЗ, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя из радиуса их максимального поражения.

5в) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы подзоны

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена пятая подзона представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район
3	Амурская область	Восточный сельсовет

5г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена пятая подзона, представлены в Таблице 5.3.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035


						20576-ПАТ1	Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		393

Таблица 5.3

№ п/п	Номера кадастровых кварталов			
1	2	3	4	5
1	28:06:000000	28:26:030000	28:06:012601	28:06:012301
2	28:06:012401	28:26:030300	28:06:011204	28:06:010101
3	28:06:010201	28:06:010302	28:06:010603	28:06:010301
4	28:06:010401	28:06:010501	28:06:010602	28:06:010601
5	28:06:011001	28:06:011205	28:06:012201	28:06:010701
6	28:06:010702	28:06:011203	28:06:010701	28:06:010702
7	28:06:011101	28:06:010901	28:06:010902	28:06:010801
8	28:06:010802	28:06:010803		

5д) Графическое описание пятой подзоны

Графическое описание границы пятой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 5.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата  12.20	Взам. инв. №						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1		Лист
								394

6. Шестая подзона приаэродромной территории

Текстовое описание шестой подзоны

Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома «Тында» выделена по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной точки аэродрома.

Границы шестой подзоны установлены на основании пп. 2е, 3д Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460.

6а) Перечень координат характерных точек границ шестой подзоны

Координатное описание границ шестой подзоны представлено в Таблице 6.

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Таблица 6

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			В, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
6.1 Внешняя граница третьей подзоны (Приложение 6)														
1	55	17	07,3	124	32	38,8	55	17	07,3	124	32	38,8	1012464,55	2288967,67
2	55	17	11,2	124	32	38,8	55	17	11,2	124	32	38,8	1012584,55	2288968,15
3	55	17	15,1	124	32	38,8	55	17	15,1	124	32	38,8	1012704,54	2288969,59
4	55	17	19,0	124	32	39,0	55	17	19,0	124	32	39,0	1012824,51	2288971,99
5	55	17	22,9	124	32	39,1	55	17	22,9	124	32	39,1	1012944,47	2288975,34
6	55	17	26,7	124	32	39,4	55	17	26,7	124	32	39,4	1013064,39	2288979,66
7	55	17	30,6	124	32	39,6	55	17	30,6	124	32	39,6	1013184,27	2288984,94
8	55	17	34,5	124	32	40,0	55	17	34,5	124	32	40,0	1013304,11	2288991,18
9	55	17	38,4	124	32	40,4	55	17	38,4	124	32	40,4	1013423,89	2288998,38
10	55	17	42,2	124	32	40,8	55	17	42,2	124	32	40,8	1013543,62	2289006,53
11	55	17	46,1	124	32	41,3	55	17	46,1	124	32	41,3	1013663,27	2289015,64
12	55	17	50,0	124	32	41,9	55	17	50,0	124	32	41,9	1013782,85	2289025,71
13	55	17	53,8	124	32	42,5	55	17	53,8	124	32	42,5	1013902,34	2289036,73
14	55	17	57,7	124	32	43,1	55	17	57,7	124	32	43,1	1014021,74	2289048,71
15	55	18	01,6	124	32	43,9	55	18	01,6	124	32	43,9	1014141,04	2289061,65
16	55	18	05,4	124	32	44,6	55	18	05,4	124	32	44,6	1014260,23	2289075,54
17	55	18	09,3	124	32	45,4	55	18	09,3	124	32	45,4	1014379,31	2289090,38
18	55	18	13,1	124	32	46,3	55	18	13,1	124	32	46,3	1014498,27	2289106,17
19	55	18	17,0	124	32	47,3	55	18	17,0	124	32	47,3	1014617,09	2289122,92
20	55	18	20,8	124	32	48,2	55	18	20,8	124	32	48,2	1014735,78	2289140,61
21	55	18	24,6	124	32	49,3	55	18	24,6	124	32	49,3	1014854,32	2289159,26
22	55	18	28,5	124	32	50,4	55	18	28,5	124	32	50,4	1014972,71	2289178,85
23	55	18	32,3	124	32	51,5	55	18	32,3	124	32	51,5	1015090,94	2289199,39
24	55	18	36,1	124	32	52,7	55	18	36,1	124	32	52,7	1015209,00	2289220,87
25	55	18	39,9	124	32	54,0	55	18	39,9	124	32	54,0	1015326,89	2289243,30
26	55	18	43,7	124	32	55,3	55	18	43,7	124	32	55,3	1015444,59	2289266,67
27	55	18	47,5	124	32	56,7	55	18	47,5	124	32	56,7	1015562,10	2289290,98
28	55	18	51,3	124	32	58,1	55	18	51,3	124	32	58,1	1015679,41	2289316,23

Взам. инв. №	
Подп. и дата	12.20
Инв. № подл.	429035

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							395


Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
29	55	18	55,1	124	32	59,5	55	18	55,1	124	32	59,5	1015796,52	2289342,41
30	55	18	58,9	124	33	01,1	55	18	58,9	124	33	01,1	1015913,41	2289369,54
31	55	19	02,7	124	33	02,6	55	19	02,7	124	33	02,6	1016030,09	2289397,60
32	55	19	06,4	124	33	04,3	55	19	06,4	124	33	04,3	1016146,53	2289426,59
33	55	19	10,2	124	33	05,9	55	19	10,2	124	33	05,9	1016262,74	2289456,51
34	55	19	13,9	124	33	07,7	55	19	13,9	124	33	07,7	1016378,71	2289487,36
35	55	19	17,7	124	33	09,5	55	19	17,7	124	33	09,5	1016494,42	2289519,13
36	55	19	21,4	124	33	11,3	55	19	21,4	124	33	11,3	1016609,88	2289551,83
37	55	19	25,2	124	33	13,2	55	19	25,2	124	33	13,2	1016725,08	2289585,46
38	55	19	28,9	124	33	15,1	55	19	28,9	124	33	15,1	1016840,00	2289620,00
39	55	19	32,6	124	33	17,1	55	19	32,6	124	33	17,1	1016954,64	2289655,46
40	55	19	36,3	124	33	19,2	55	19	36,3	124	33	19,2	1017068,99	2289691,84
41	55	19	40,0	124	33	21,3	55	19	40,0	124	33	21,3	1017183,05	2289729,13
42	55	19	43,7	124	33	23,4	55	19	43,7	124	33	23,4	1017296,80	2289767,34
43	55	19	47,3	124	33	25,6	55	19	47,3	124	33	25,6	1017410,25	2289806,45
44	55	19	51,0	124	33	27,9	55	19	51,0	124	33	27,9	1017523,38	2289846,47
45	55	19	54,6	124	33	30,2	55	19	54,6	124	33	30,2	1017636,19	2289887,39
46	55	19	58,3	124	33	32,6	55	19	58,3	124	33	32,6	1017748,66	2289929,21
47	55	20	01,9	124	33	35,0	55	20	01,9	124	33	35,0	1017860,80	2289971,93
48	55	20	05,5	124	33	37,4	55	20	05,5	124	33	37,4	1017972,59	2290015,55
49	55	20	09,1	124	33	39,9	55	20	09,1	124	33	39,9	1018084,03	2290060,06
50	55	20	12,7	124	33	42,5	55	20	12,7	124	33	42,5	1018195,11	2290105,46
51	55	20	16,3	124	33	45,1	55	20	16,3	124	33	45,1	1018305,82	2290151,75
52	55	20	19,9	124	33	47,8	55	20	19,9	124	33	47,8	1018416,16	2290198,92
53	55	20	23,4	124	33	50,5	55	20	23,4	124	33	50,5	1018526,12	2290246,98
54	55	20	27,0	124	33	53,3	55	20	27,0	124	33	53,3	1018635,69	2290295,91
55	55	20	30,5	124	33	56,1	55	20	30,5	124	33	56,1	1018744,87	2290345,71
56	55	20	34,0	124	33	58,9	55	20	34,0	124	33	58,9	1018853,64	2290396,39
57	55	20	37,5	124	34	01,8	55	20	37,5	124	34	01,8	1018962,00	2290447,94
58	55	20	41,0	124	34	04,8	55	20	41,0	124	34	04,8	1019069,95	2290500,35
59	55	20	44,5	124	34	07,8	55	20	44,5	124	34	07,8	1019177,48	2290553,62
60	55	20	48,0	124	34	10,9	55	20	48,0	124	34	10,9	1019284,58	2290607,75
61	55	20	51,4	124	34	14,0	55	20	51,4	124	34	14,0	1019391,24	2290662,74
62	55	20	54,9	124	34	17,1	55	20	54,9	124	34	17,1	1019497,45	2290718,58
63	55	20	58,3	124	34	20,3	55	20	58,3	124	34	20,3	1019603,22	2290775,27
64	55	21	01,7	124	34	23,6	55	21	01,7	124	34	23,6	1019708,53	2290832,80
65	55	21	05,1	124	34	26,9	55	21	05,1	124	34	26,9	1019813,37	2290891,17
66	55	21	08,5	124	34	30,2	55	21	08,5	124	34	30,2	1019917,75	2290950,38
67	55	21	11,9	124	34	33,6	55	21	11,9	124	34	33,6	1020021,65	2291010,42
68	55	21	15,2	124	34	37,1	55	21	15,2	124	34	37,1	1020125,06	2291071,29
69	55	21	18,5	124	34	40,6	55	21	18,5	124	34	40,6	1020227,99	2291132,99
70	55	21	21,8	124	34	44,1	55	21	21,8	124	34	44,1	1020330,42	2291195,50
Изм.		Кол. уч		Лист		№ док.		Подп.		Дата		20576-ПАТ1		
Инв. № подл.		429035		Подп. и дата		Взам. инв. №		12.20						
												Лист		
												396		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
		B, о' " N			L, о' " W			B, о' " N			L, о' " W			X, м		Y, м		
	113	55	23	26,4	124	37	56,9	55	23	26,4	124	37	56,9	1024177,06	2294596,59			
	114	55	23	28,8	124	38	02,2	55	23	28,8	124	38	02,2	1024251,65	2294690,59			
	115	55	23	31,2	124	38	07,6	55	23	31,2	124	38	07,6	1024325,49	2294785,18			
	116	55	23	33,6	124	38	13,0	55	23	33,6	124	38	13,0	1024398,57	2294880,36			
	117	55	23	35,9	124	38	18,4	55	23	35,9	124	38	18,4	1024470,89	2294976,13			
	118	55	23	38,2	124	38	23,9	55	23	38,2	124	38	23,9	1024542,44	2295072,46			
	119	55	23	40,5	124	38	29,4	55	23	40,5	124	38	29,4	1024613,21	2295169,37			
	120	55	23	42,8	124	38	34,9	55	23	42,8	124	38	34,9	1024683,21	2295266,84			
	121	55	23	45,0	124	38	40,5	55	23	45,0	124	38	40,5	1024752,42	2295364,87			
	122	55	23	47,3	124	38	46,1	55	23	47,3	124	38	46,1	1024820,85	2295463,44			
	123	55	23	49,4	124	38	51,7	55	23	49,4	124	38	51,7	1024888,49	2295562,56			
	124	55	23	51,6	124	38	57,4	55	23	51,6	124	38	57,4	1024955,33	2295662,22			
	125	55	23	53,8	124	39	03,1	55	23	53,8	124	39	03,1	1025021,37	2295762,41			
	126	55	23	55,9	124	39	08,8	55	23	55,9	124	39	08,8	1025086,61	2295863,13			
	127	55	23	58,0	124	39	14,5	55	23	58,0	124	39	14,5	1025151,04	2295964,37			
	128	55	24	00,0	124	39	20,3	55	24	00,0	124	39	20,3	1025214,66	2296066,11			
	129	55	24	02,0	124	39	26,1	55	24	02,0	124	39	26,1	1025277,47	2296168,37			
	130	55	24	04,1	124	39	32,0	55	24	04,1	124	39	32,0	1025339,45	2296271,12			
	131	55	24	06,0	124	39	37,8	55	24	06,0	124	39	37,8	1025400,61	2296374,36			
	132	55	24	08,0	124	39	43,7	55	24	08,0	124	39	43,7	1025460,94	2296478,09			
	133	55	24	09,9	124	39	49,6	55	24	09,9	124	39	49,6	1025520,44	2296582,30			
	134	55	24	11,8	124	39	55,6	55	24	11,8	124	39	55,6	1025579,11	2296686,98			
	135	55	24	13,7	124	40	01,5	55	24	13,7	124	40	01,5	1025636,93	2296792,13			
	136	55	24	15,5	124	40	07,5	55	24	15,5	124	40	07,5	1025693,92	2296897,74			
	137	55	24	17,3	124	40	13,6	55	24	17,3	124	40	13,6	1025750,05	2297003,80			
	138	55	24	19,1	124	40	19,6	55	24	19,1	124	40	19,6	1025805,34	2297110,31			
	139	55	24	20,9	124	40	25,7	55	24	20,9	124	40	25,7	1025859,77	2297217,25			
	140	55	24	22,6	124	40	31,8	55	24	22,6	124	40	31,8	1025913,34	2297324,63			
	141	55	24	24,3	124	40	37,9	55	24	24,3	124	40	37,9	1025966,05	2297432,43			
	142	55	24	26,0	124	40	44,1	55	24	26,0	124	40	44,1	1026017,90	2297540,65			
	143	55	24	27,7	124	40	50,2	55	24	27,7	124	40	50,2	1026068,89	2297649,28			
	144	55	24	29,3	124	40	56,4	55	24	29,3	124	40	56,4	1026119,00	2297758,32			
	145	55	24	30,9	124	41	02,7	55	24	30,9	124	41	02,7	1026168,23	2297867,75			
	146	55	24	32,5	124	41	08,9	55	24	32,5	124	41	08,9	1026216,59	2297977,57			
	147	55	24	34,0	124	41	15,2	55	24	34,0	124	41	15,2	1026264,08	2298087,78			
	148	55	24	35,5	124	41	21,4	55	24	35,5	124	41	21,4	1026310,67	2298198,36			
	149	55	24	37,0	124	41	27,8	55	24	37,0	124	41	27,8	1026356,38	2298309,32			
	150	55	24	38,4	124	41	34,1	55	24	38,4	124	41	34,1	1026401,20	2298420,63			
	151	55	24	39,8	124	41	40,4	55	24	39,8	124	41	40,4	1026445,13	2298532,30			
	152	55	24	41,2	124	41	46,8	55	24	41,2	124	41	46,8	1026488,17	2298644,32			
	153	55	24	42,6	124	41	53,2	55	24	42,6	124	41	53,2	1026530,31	2298756,67			
	154	55	24	43,9	124	41	59,6	55	24	43,9	124	41	59,6	1026571,54	2298869,37			
Инв. № подл. 429035								20576-ПАТ1										Лист
																		398
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28				
		B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м		
	155	55	24	45,2	124	42	06,0	55	24	45,2	124	42	06,0	1026611,88	2298982,38			
	156	55	24	46,5	124	42	12,4	55	24	46,5	124	42	12,4	1026651,31	2299095,72			
	157	55	24	47,8	124	42	18,9	55	24	47,8	124	42	18,9	1026689,83	2299209,37			
	158	55	24	49,0	124	42	25,4	55	24	49,0	124	42	25,4	1026727,44	2299323,32			
	159	55	24	50,2	124	42	31,9	55	24	50,2	124	42	31,9	1026764,14	2299437,57			
	160	55	24	51,3	124	42	38,4	55	24	51,3	124	42	38,4	1026799,92	2299552,11			
	161	55	24	52,5	124	42	44,9	55	24	52,5	124	42	44,9	1026834,79	2299666,94			
	162	55	24	53,6	124	42	51,5	55	24	53,6	124	42	51,5	1026868,73	2299782,04			
	163	55	24	54,6	124	42	58,0	55	24	54,6	124	42	58,0	1026901,76	2299897,40			
	164	55	24	55,7	124	43	04,6	55	24	55,7	124	43	04,6	1026933,86	2300013,03			
	165	55	24	56,7	124	43	11,2	55	24	56,7	124	43	11,2	1026965,03	2300128,91			
	166	55	24	57,6	124	43	17,8	55	24	57,6	124	43	17,8	1026995,27	2300245,03			
	167	55	24	58,6	124	43	24,4	55	24	58,6	124	43	24,4	1027024,59	2300361,40			
	168	55	24	59,5	124	43	31,0	55	24	59,5	124	43	31,0	1027052,97	2300477,99			
	169	55	25	00,4	124	43	37,7	55	25	00,4	124	43	37,7	1027080,42	2300594,81			
	170	55	25	01,3	124	43	44,3	55	25	01,3	124	43	44,3	1027106,94	2300711,84			
	171	55	25	02,1	124	43	51,0	55	25	02,1	124	43	51,0	1027132,52	2300829,09			
	172	55	25	02,9	124	43	57,7	55	25	02,9	124	43	57,7	1027157,16	2300946,53			
	173	55	25	03,6	124	44	04,3	55	25	03,6	124	44	04,3	1027180,85	2301064,16			
	174	55	25	04,4	124	44	11,0	55	25	04,4	124	44	11,0	1027203,61	2301181,99			
	175	55	25	05,1	124	44	17,7	55	25	05,1	124	44	17,7	1027225,43	2301299,99			
	176	55	25	05,8	124	44	24,5	55	25	05,8	124	44	24,5	1027246,29	2301418,16			
	177	55	25	06,4	124	44	31,2	55	25	06,4	124	44	31,2	1027266,22	2301536,49			
	178	55	25	07,0	124	44	37,9	55	25	07,0	124	44	37,9	1027285,19	2301654,98			
	179	55	25	07,6	124	44	44,7	55	25	07,6	124	44	44,7	1027303,22	2301773,62			
	180	55	25	08,1	124	44	51,4	55	25	08,1	124	44	51,4	1027320,30	2301892,40			
	181	55	25	08,7	124	44	58,2	55	25	08,7	124	44	58,2	1027336,42	2302011,31			
	182	55	25	09,1	124	45	05,0	55	25	09,1	124	45	05,0	1027351,60	2302130,35			
	183	55	25	09,6	124	45	11,7	55	25	09,6	124	45	11,7	1027365,82	2302249,50			
	184	55	25	10,0	124	45	18,5	55	25	10,0	124	45	18,5	1027379,09	2302368,76			
	185	55	25	10,4	124	45	25,3	55	25	10,4	124	45	25,3	1027391,40	2302488,13			
	186	55	25	10,8	124	45	32,1	55	25	10,8	124	45	32,1	1027402,76	2302607,59			
	187	55	25	11,1	124	45	38,9	55	25	11,1	124	45	38,9	1027413,16	2302727,14			
	188	55	25	11,4	124	45	45,7	55	25	11,4	124	45	45,7	1027422,61	2302846,77			
	189	55	25	11,7	124	45	52,5	55	25	11,7	124	45	52,5	1027431,10	2302966,47			
	190	55	25	11,9	124	45	59,3	55	25	11,9	124	45	59,3	1027438,63	2303086,23			
	191	55	25	12,2	124	46	06,1	55	25	12,2	124	46	06,1	1027445,20	2303206,05			
	192	55	25	12,3	124	46	12,9	55	25	12,3	124	46	12,9	1027450,81	2303325,92			
	193	55	25	12,5	124	46	19,7	55	25	12,5	124	46	19,7	1027455,47	2303445,83			
	194	55	25	12,6	124	46	26,6	55	25	12,6	124	46	26,6	1027459,16	2303565,77			
	195	55	25	12,7	124	46	33,4	55	25	12,7	124	46	33,4	1027461,90	2303685,74			
	196	55	25	12,7	124	46	40,2	55	25	12,7	124	46	40,2	1027463,67	2303805,72			
Инв. № подл. 429035								20576-ПАТ1										Лист
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата												


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																
429035	12.20																	
																	Лист	
																	401	
			20576-ПАТ1															
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.										Дата				

		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																	
																					Лист	
						20576-ПАТ1															402	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	

	Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20		Обозначение характерных точек границ															
							Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
							В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м		
323	55	21	26,7	124	58	47,9	55	21	26,7	124	58	47,9	1020503,29	2316631,73								
324	55	21	23,4	124	58	51,5	55	21	23,4	124	58	51,5	1020401,72	2316695,64								
325	55	21	20,1	124	58	55,0	55	21	20,1	124	58	55,0	1020299,65	2316758,73								
326	55	21	16,8	124	58	58,6	55	21	16,8	124	58	58,6	1020197,07	2316821,00								
327	55	21	13,4	124	59	02,0	55	21	13,4	124	59	02,0	1020094,00	2316882,45								
328	55	21	10,1	124	59	05,4	55	21	10,1	124	59	05,4	1019990,43	2316943,07								
329	55	21	06,7	124	59	08,8	55	21	06,7	124	59	08,8	1019886,39	2317002,86								
330	55	21	03,3	124	59	12,1	55	21	03,3	124	59	12,1	1019781,87	2317061,81								
331	55	20	59,9	124	59	15,4	55	20	59,9	124	59	15,4	1019676,89	2317119,93								
332	55	20	56,5	124	59	18,6	55	20	56,5	124	59	18,6	1019571,44	2317177,21								
333	55	20	53,1	124	59	21,8	55	20	53,1	124	59	21,8	1019465,54	2317233,64								
334	55	20	49,6	124	59	24,9	55	20	49,6	124	59	24,9	1019359,19	2317289,23								
335	55	20	46,2	124	59	28,0	55	20	46,2	124	59	28,0	1019252,39	2317343,96								
336	55	20	42,7	124	59	31,1	55	20	42,7	124	59	31,1	1019145,17	2317397,83								
337	55	20	39,2	124	59	34,0	55	20	39,2	124	59	34,0	1019037,51	2317450,84								
338	55	20	35,7	124	59	37,0	55	20	35,7	124	59	37,0	1018929,44	2317503,00								
339	55	20	32,2	124	59	39,9	55	20	32,2	124	59	39,9	1018820,95	2317554,28								
340	55	20	28,7	124	59	42,7	55	20	28,7	124	59	42,7	1018712,06	2317604,70								
341	55	20	25,1	124	59	45,5	55	20	25,1	124	59	45,5	1018602,76	2317654,24								
342	55	20	21,6	124	59	48,2	55	20	21,6	124	59	48,2	1018493,07	2317702,91								
343	55	20	18,0	124	59	50,9	55	20	18,0	124	59	50,9	1018383,00	2317750,70								
344	55	20	14,4	124	59	53,5	55	20	14,4	124	59	53,5	1018272,55	2317797,60								
345	55	20	10,8	124	59	56,1	55	20	10,8	124	59	56,1	1018161,72	2317843,62								
346	55	20	07,2	124	59	58,7	55	20	07,2	124	59	58,7	1018050,53	2317888,76								
347	55	20	03,6	125	0	01,1	55	20	03,6	125	0	01,1	1017938,99	2317933,00								
348	55	20	00,0	125	0	03,6	55	20	00,0	125	0	03,6	1017827,09	2317976,35								
349	55	19	56,4	125	0	06,0	55	19	56,4	125	0	06,0	1017714,85	2318018,80								
350	55	19	52,7	125	0	08,3	55	19	52,7	125	0	08,3	1017602,28	2318060,35								
351	55	19	49,1	125	0	10,6	55	19	49,1	125	0	10,6	1017489,37	2318101,00								
352	55	19	45,4	125	0	12,8	55	19	45,4	125	0	12,8	1017376,14	2318140,75								
353	55	19	41,7	125	0	15,0	55	19	41,7	125	0	15,0	1017262,60	2318179,59								
354	55	19	38,0	125	0	17,1	55	19	38,0	125	0	17,1	1017148,76	2318217,51								
355	55	19	34,3	125	0	19,2	55	19	34,3	125	0	19,2	1017034,61	2318254,53								
356	55	19	30,6	125	0	21,2	55	19	30,6	125	0	21,2	1016920,17	2318290,63								
357	55	19	26,9	125	0	23,2	55	19	26,9	125	0	23,2	1016805,44	2318325,82								
358	55	19	23,2	125	0	25,1	55	19	23,2	125	0	25,1	1016690,44	2318360,09								
359	55	19	19,5	125	0	26,9	55	19	19,5	125	0	26,9	1016575,17	2318393,43								
360	55	19	15,7	125	0	28,8	55	19	15,7	125	0	28,8	1016459,63	2318425,86								
361	55	19	12,0	125	0	30,5	55	19	12,0	125	0	30,5	1016343,84	2318457,36								
362	55	19	08,2	125	0	32,2	55	19	08,2	125	0	32,2	1016227,80	2318487,93								
363	55	19	04,4	125	0	33,9	55	19	04,4	125	0	33,9	1016111,52	2318517,57								
364	55	19	00,7	125	0	35,5	55	19	00,7	125	0	35,5	1015995,00	2318546,28								
																						Лист
							20576-ПАТ1															403
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																
429035	12.20		Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		
			B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м		
407	55	16	16,1	125	0	53,5	55	16	16,1	125	0	53,5	1010907,36	2318886,62				
408	55	16	12,3	125	0	52,8	55	16	12,3	125	0	52,8	1010788,06	2318873,68				
409	55	16	08,4	125	0	52,0	55	16	08,4	125	0	52,0	1010668,87	2318859,80				
410	55	16	04,6	125	0	51,1	55	16	04,6	125	0	51,1	1010549,79	2318844,95				
411	55	16	00,7	125	0	50,2	55	16	00,7	125	0	50,2	1010430,83	2318829,16				
412	55	15	56,9	125	0	49,2	55	15	56,9	125	0	49,2	1010312,01	2318812,41				
413	55	15	53,0	125	0	48,2	55	15	53,0	125	0	48,2	1010193,32	2318794,72				
414	55	15	49,2	125	0	47,1	55	15	49,2	125	0	47,1	1010074,78	2318776,07				
415	55	15	45,4	125	0	45,9	55	15	45,4	125	0	45,9	1009956,39	2318756,48				
416	55	15	41,6	125	0	44,7	55	15	41,6	125	0	44,7	1009838,16	2318735,94				
417	55	15	37,7	125	0	43,5	55	15	37,7	125	0	43,5	1009720,10	2318714,46				
418	55	15	33,9	125	0	42,2	55	15	33,9	125	0	42,2	1009602,21	2318692,03				
419	55	15	30,1	125	0	40,9	55	15	30,1	125	0	40,9	1009484,51	2318668,66				
420	55	15	26,3	125	0	39,4	55	15	26,3	125	0	39,4	1009367,00	2318644,35				
421	55	15	22,5	125	0	38,0	55	15	22,5	125	0	38,0	1009249,68	2318619,10				
422	55	15	18,8	125	0	36,5	55	15	18,8	125	0	36,5	1009132,58	2318592,92				
423	55	15	15,0	125	0	34,9	55	15	15,0	125	0	34,9	1009015,68	2318565,79				
424	55	15	11,2	125	0	33,3	55	15	11,2	125	0	33,3	1008899,01	2318537,74				
425	55	15	07,5	125	0	31,6	55	15	07,5	125	0	31,6	1008782,56	2318508,74				
426	55	15	03,7	125	0	29,9	55	15	03,7	125	0	29,9	1008666,35	2318478,82				
427	55	15	00,0	125	0	28,1	55	15	00,0	125	0	28,1	1008550,39	2318447,97				
428	55	14	56,2	125	0	26,3	55	14	56,2	125	0	26,3	1008434,67	2318416,20				
429	55	14	52,5	125	0	24,4	55	14	52,5	125	0	24,4	1008319,21	2318383,50				
430	55	14	48,8	125	0	22,5	55	14	48,8	125	0	22,5	1008204,02	2318349,87				
431	55	14	45,1	125	0	20,5	55	14	45,1	125	0	20,5	1008089,10	2318315,33				
432	55	14	41,4	125	0	18,5	55	14	41,4	125	0	18,5	1007974,46	2318279,87				
433	55	14	37,7	125	0	16,4	55	14	37,7	125	0	16,4	1007860,11	2318243,49				
434	55	14	34,0	125	0	14,3	55	14	34,0	125	0	14,3	1007746,05	2318206,20				
435	55	14	30,3	125	0	12,1	55	14	30,3	125	0	12,1	1007632,29	2318167,99				
436	55	14	26,6	125	0	09,8	55	14	26,6	125	0	09,8	1007518,85	2318128,88				
437	55	14	23,0	125	0	07,5	55	14	23,0	125	0	07,5	1007405,72	2318088,86				
438	55	14	19,3	125	0	05,2	55	14	19,3	125	0	05,2	1007292,91	2318047,94				
439	55	14	15,7	125	0	02,8	55	14	15,7	125	0	02,8	1007180,43	2318006,12				
440	55	14	12,1	125	0	00,4	55	14	12,1	125	0	00,4	1007068,30	2317963,40				
441	55	14	08,5	124	59	57,9	55	14	08,5	124	59	57,9	1006956,51	2317919,78				
442	55	14	04,9	124	59	55,3	55	14	04,9	124	59	55,3	1006845,07	2317875,27				
443	55	14	01,3	124	59	52,7	55	14	01,3	124	59	52,7	1006733,99	2317829,87				
444	55	13	57,7	124	59	50,1	55	13	57,7	124	59	50,1	1006623,27	2317783,58				
445	55	13	54,2	124	59	47,4	55	13	54,2	124	59	47,4	1006512,93	2317736,41				
446	55	13	50,6	124	59	44,7	55	13	50,6	124	59	44,7	1006402,98	2317688,36				
447	55	13	47,1	124	59	41,9	55	13	47,1	124	59	41,9	1006293,41	2317639,42				
448	55	13	43,6	124	59	39,0	55	13	43,6	124	59	39,0	1006184,23	2317589,62				
															Лист			
															405			
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1												

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
449	55	13	40,0	124	59	36,1	55	13	40,0	124	59	36,1	1006075,46	2317538,94
450	55	13	36,5	124	59	33,2	55	13	36,5	124	59	33,2	1005967,09	2317487,39
451	55	13	33,1	124	59	30,2	55	13	33,1	124	59	30,2	1005859,14	2317434,98
452	55	13	29,6	124	59	27,2	55	13	29,6	124	59	27,2	1005751,62	2317381,71
453	55	13	26,1	124	59	24,1	55	13	26,1	124	59	24,1	1005644,52	2317327,58
454	55	13	22,7	124	59	20,9	55	13	22,7	124	59	20,9	1005537,86	2317272,59
455	55	13	19,3	124	59	17,8	55	13	19,3	124	59	17,8	1005431,64	2317216,75
456	55	13	15,9	124	59	14,5	55	13	15,9	124	59	14,5	1005325,88	2317160,06
457	55	13	12,5	124	59	11,2	55	13	12,5	124	59	11,2	1005220,57	2317102,53
458	55	13	09,1	124	59	07,9	55	13	09,1	124	59	07,9	1005115,72	2317044,16
459	55	13	05,7	124	59	04,5	55	13	05,7	124	59	04,5	1005011,35	2316984,95
460	55	13	02,3	124	59	01,1	55	13	02,3	124	59	01,1	1004907,45	2316924,91
461	55	12	59,0	124	58	57,7	55	12	59,0	124	58	57,7	1004804,03	2316864,04
462	55	12	55,7	124	58	54,2	55	12	55,7	124	58	54,2	1004701,11	2316802,34
463	55	12	52,4	124	58	50,6	55	12	52,4	124	58	50,6	1004598,68	2316739,83
464	55	12	49,1	124	58	47,0	55	12	49,1	124	58	47,0	1004496,76	2316676,49
465	55	12	45,8	124	58	43,3	55	12	45,8	124	58	43,3	1004395,34	2316612,34
466	55	12	42,6	124	58	39,6	55	12	42,6	124	58	39,6	1004294,44	2316547,39
467	55	12	39,3	124	58	35,9	55	12	39,3	124	58	35,9	1004194,07	2316481,62
468	55	12	36,1	124	58	32,1	55	12	36,1	124	58	32,1	1004094,22	2316415,06
469	55	12	32,9	124	58	28,3	55	12	32,9	124	58	28,3	1003994,91	2316347,70
470	55	12	29,7	124	58	24,4	55	12	29,7	124	58	24,4	1003896,14	2316279,55
471	55	12	26,6	124	58	20,5	55	12	26,6	124	58	20,5	1003797,92	2316210,61
472	55	12	23,4	124	58	16,5	55	12	23,4	124	58	16,5	1003700,26	2316140,88
473	55	12	20,3	124	58	12,5	55	12	20,3	124	58	12,5	1003603,15	2316070,38
474	55	12	17,2	124	58	08,5	55	12	17,2	124	58	08,5	1003506,62	2315999,10
475	55	12	14,1	124	58	04,4	55	12	14,1	124	58	04,4	1003410,65	2315927,05
476	55	12	11,0	124	58	00,3	55	12	11,0	124	58	00,3	1003315,27	2315854,24
477	55	12	07,9	124	57	56,1	55	12	07,9	124	57	56,1	1003220,47	2315780,67
478	55	12	04,9	124	57	51,9	55	12	04,9	124	57	51,9	1003126,26	2315706,34
479	55	12	01,9	124	57	47,6	55	12	01,9	124	57	47,6	1003032,65	2315631,26
480	55	11	58,9	124	57	43,3	55	11	58,9	124	57	43,3	1002939,65	2315555,43
481	55	11	55,9	124	57	38,9	55	11	55,9	124	57	38,9	1002847,25	2315478,86
482	55	11	52,9	124	57	34,5	55	11	52,9	124	57	34,5	1002755,47	2315401,55
483	55	11	50,0	124	57	30,1	55	11	50,0	124	57	30,1	1002664,31	2315323,52
484	55	11	47,1	124	57	25,6	55	11	47,1	124	57	25,6	1002573,78	2315244,75
485	55	11	44,2	124	57	21,1	55	11	44,2	124	57	21,1	1002483,88	2315165,27
486	55	11	41,3	124	57	16,6	55	11	41,3	124	57	16,6	1002394,62	2315085,06
487	55	11	38,5	124	57	12,0	55	11	38,5	124	57	12,0	1002306,00	2315004,15
488	55	11	35,6	124	57	07,4	55	11	35,6	124	57	07,4	1002218,04	2314922,53
489	55	11	32,8	124	57	02,7	55	11	32,8	124	57	02,7	1002130,73	2314840,21
490	55	11	30,0	124	56	58,0	55	11	30,0	124	56	58,0	1002044,08	2314757,19

Взам. инв. №

Подп. и дата

12.20

429035

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
491	55	11	27,2	124	56	53,2	55	11	27,2	124	56	53,2	1001958,10	2314673,48
492	55	11	24,5	124	56	48,4	55	11	24,5	124	56	48,4	1001872,79	2314589,09
493	55	11	21,8	124	56	43,6	55	11	21,8	124	56	43,6	1001788,16	2314504,01
494	55	11	19,1	124	56	38,8	55	11	19,1	124	56	38,8	1001704,21	2314418,27
495	55	11	16,4	124	56	33,9	55	11	16,4	124	56	33,9	1001620,95	2314331,85
496	55	11	13,7	124	56	28,9	55	11	13,7	124	56	28,9	1001538,38	2314244,77
497	55	11	11,1	124	56	24,0	55	11	11,1	124	56	24,0	1001456,52	2314157,03
498	55	11	08,5	124	56	18,9	55	11	08,5	124	56	18,9	1001375,35	2314068,64
499	55	11	05,9	124	56	13,9	55	11	05,9	124	56	13,9	1001294,90	2313979,61
500	55	11	03,3	124	56	08,8	55	11	03,3	124	56	08,8	1001215,16	2313889,93
501	55	11	00,7	124	56	03,7	55	11	00,7	124	56	03,7	1001136,15	2313799,62
502	55	10	58,2	124	55	58,5	55	10	58,2	124	55	58,5	1001057,85	2313708,68
503	55	10	55,7	124	55	53,4	55	10	55,7	124	55	53,4	1000980,29	2313617,11
504	55	10	53,3	124	55	48,1	55	10	53,3	124	55	48,1	1000903,47	2313524,93
505	55	10	50,8	124	55	42,9	55	10	50,8	124	55	42,9	1000827,38	2313432,14
506	55	10	48,4	124	55	37,6	55	10	48,4	124	55	37,6	1000752,04	2313338,74
507	55	10	46,0	124	55	32,3	55	10	46,0	124	55	32,3	1000677,44	2313244,74
508	55	10	43,6	124	55	26,9	55	10	43,6	124	55	26,9	1000603,60	2313150,15
509	55	10	41,2	124	55	21,5	55	10	41,2	124	55	21,5	1000530,52	2313054,97
510	55	10	38,9	124	55	16,1	55	10	38,9	124	55	16,1	1000458,21	2312959,21
511	55	10	36,6	124	55	10,6	55	10	36,6	124	55	10,6	1000386,66	2312862,87
512	55	10	34,3	124	55	05,1	55	10	34,3	124	55	05,1	1000315,89	2312765,96
513	55	10	32,1	124	54	59,6	55	10	32,1	124	54	59,6	1000245,89	2312668,49
514	55	10	29,8	124	54	54,1	55	10	29,8	124	54	54,1	1000176,67	2312570,47
515	55	10	27,6	124	54	48,5	55	10	27,6	124	54	48,5	1000108,25	2312471,89
516	55	10	25,5	124	54	42,9	55	10	25,5	124	54	42,9	1000040,61	2312372,77
517	55	10	23,3	124	54	37,2	55	10	23,3	124	54	37,2	999973,77	2312273,11
518	55	10	21,2	124	54	31,6	55	10	21,2	124	54	31,6	999907,72	2312172,92
519	55	10	19,1	124	54	25,9	55	10	19,1	124	54	25,9	999842,48	2312072,20
520	55	10	17,0	124	54	20,1	55	10	17,0	124	54	20,1	999778,05	2311970,97
521	55	10	15,0	124	54	14,4	55	10	15,0	124	54	14,4	999714,43	2311869,22
522	55	10	12,9	124	54	08,6	55	10	12,9	124	54	08,6	999651,63	2311766,97
523	55	10	10,9	124	54	02,8	55	10	10,9	124	54	02,8	999589,64	2311664,21
524	55	10	09,0	124	53	56,9	55	10	09,0	124	53	56,9	999528,48	2311560,97
525	55	10	07,0	124	53	51,1	55	10	07,0	124	53	51,1	999468,15	2311457,24
526	55	10	05,1	124	53	45,2	55	10	05,1	124	53	45,2	999408,65	2311353,03
527	55	10	03,2	124	53	39,3	55	10	03,2	124	53	39,3	999349,99	2311248,35
528	55	10	01,4	124	53	33,3	55	10	01,4	124	53	33,3	999292,16	2311143,20
529	55	9	59,5	124	53	27,3	55	9	59,5	124	53	27,3	999235,18	2311037,59
530	55	9	57,7	124	53	21,3	55	9	57,7	124	53	21,3	999179,05	2310931,53
531	55	9	55,9	124	53	15,3	55	9	55,9	124	53	15,3	999123,76	2310825,03
532	55	9	54,2	124	53	09,3	55	9	54,2	124	53	09,3	999069,33	2310718,08

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28			
			В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м		Y, м		
			533	55	9	52,5	124	53	03,2	55	9	52,5	124	53	03,2	999015,76	2310610,70		
			534	55	9	50,8	124	52	57,1	55	9	50,8	124	52	57,1	998963,04	2310502,90		
			535	55	9	49,1	124	52	51,0	55	9	49,1	124	52	51,0	998911,19	2310394,68		
			536	55	9	47,5	124	52	44,8	55	9	47,5	124	52	44,8	998860,21	2310286,05		
			537	55	9	45,8	124	52	38,7	55	9	45,8	124	52	38,7	998810,10	2310177,02		
			538	55	9	44,3	124	52	32,5	55	9	44,3	124	52	32,5	998760,86	2310067,58		
			539	55	9	42,7	124	52	26,3	55	9	42,7	124	52	26,3	998712,50	2309957,76		
			540	55	9	41,2	124	52	20,0	55	9	41,2	124	52	20,0	998665,02	2309847,55		
			541	55	9	39,7	124	52	13,8	55	9	39,7	124	52	13,8	998618,42	2309736,97		
			542	55	9	38,2	124	52	07,5	55	9	38,2	124	52	07,5	998572,71	2309626,02		
			543	55	9	36,8	124	52	01,2	55	9	36,8	124	52	01,2	998527,89	2309514,70		
			544	55	9	35,4	124	51	54,9	55	9	35,4	124	51	54,9	998483,96	2309403,03		
			545	55	9	34,0	124	51	48,6	55	9	34,0	124	51	48,6	998440,93	2309291,01		
			546	55	9	32,6	124	51	42,2	55	9	32,6	124	51	42,2	998398,79	2309178,66		
			547	55	9	31,3	124	51	35,9	55	9	31,3	124	51	35,9	998357,55	2309065,96		
			548	55	9	30,0	124	51	29,5	55	9	30,0	124	51	29,5	998317,22	2308952,95		
			549	55	9	28,7	124	51	23,1	55	9	28,7	124	51	23,1	998277,79	2308839,61		
			550	55	9	27,5	124	51	16,6	55	9	27,5	124	51	16,6	998239,27	2308725,96		
			551	55	9	26,3	124	51	10,2	55	9	26,3	124	51	10,2	998201,66	2308612,01		
			552	55	9	25,1	124	51	03,7	55	9	25,1	124	51	03,7	998164,96	2308497,76		
			553	55	9	23,9	124	50	57,3	55	9	23,9	124	50	57,3	998129,18	2308383,22		
			554	55	9	22,8	124	50	50,8	55	9	22,8	124	50	50,8	998094,31	2308268,39		
			555	55	9	21,7	124	50	44,3	55	9	21,7	124	50	44,3	998060,36	2308153,30		
556	55	9	20,7	124	50	37,8	55	9	20,7	124	50	37,8	998027,34	2308037,93					
557	55	9	19,6	124	50	31,2	55	9	19,6	124	50	31,2	997995,24	2307922,30					
558	55	9	18,6	124	50	24,7	55	9	18,6	124	50	24,7	997964,07	2307806,42					
559	55	9	17,7	124	50	18,1	55	9	17,7	124	50	18,1	997933,82	2307690,30					
560	55	9	16,7	124	50	11,5	55	9	16,7	124	50	11,5	997904,51	2307573,93					
561	55	9	15,8	124	50	05,0	55	9	15,8	124	50	05,0	997876,12	2307457,34					
562	55	9	14,9	124	49	58,4	55	9	14,9	124	49	58,4	997848,67	2307340,52					
563	55	9	14,1	124	49	51,8	55	9	14,1	124	49	51,8	997822,16	2307223,49					
564	55	9	13,3	124	49	45,1	55	9	13,3	124	49	45,1	997796,58	2307106,25					
565	55	9	12,5	124	49	38,5	55	9	12,5	124	49	38,5	997771,94	2306988,80					
566	55	9	11,7	124	49	31,8	55	9	11,7	124	49	31,8	997748,24	2306871,17					
567	55	9	11,0	124	49	25,2	55	9	11,0	124	49	25,2	997725,48	2306753,34					
568	55	9	10,3	124	49	18,5	55	9	10,3	124	49	18,5	997703,67	2306635,34					
569	55	9	09,6	124	49	11,9	55	9	09,6	124	49	11,9	997682,80	2306517,17					
570	55	9	09,0	124	49	05,2	55	9	09,0	124	49	05,2	997662,88	2306398,84					
571	55	9	08,4	124	48	58,5	55	9	08,4	124	48	58,5	997643,90	2306280,35					
572	55	9	07,8	124	48	51,8	55	9	07,8	124	48	51,8	997625,88	2306161,71					
573	55	9	07,2	124	48	45,1	55	9	07,2	124	48	45,1	997608,80	2306042,93					
574	55	9	06,7	124	48	38,3	55	9	06,7	124	48	38,3	997592,67	2305924,02					
														Лист					
														20576-ПАТ1					
														408					
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата														

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
575	55	9	06,2	124	48	31,6	55	9	06,2	124	48	31,6	997577,50	2305804,98
576	55	9	05,8	124	48	24,9	55	9	05,8	124	48	24,9	997563,28	2305685,83
577	55	9	05,4	124	48	18,2	55	9	05,4	124	48	18,2	997550,01	2305566,57
578	55	9	05,0	124	48	11,4	55	9	05,0	124	48	11,4	997537,69	2305447,20
579	55	9	04,6	124	48	04,7	55	9	04,6	124	48	04,7	997526,34	2305327,74
580	55	9	04,3	124	47	57,9	55	9	04,3	124	47	57,9	997515,93	2305208,19
581	55	9	04,0	124	47	51,2	55	9	04,0	124	47	51,2	997506,49	2305088,56
582	55	9	03,7	124	47	44,4	55	9	03,7	124	47	44,4	997498,00	2304968,87
583	55	9	03,5	124	47	37,6	55	9	03,5	124	47	37,6	997490,47	2304849,10
584	55	9	03,3	124	47	30,9	55	9	03,3	124	47	30,9	997483,90	2304729,28
585	55	9	03,1	124	47	24,1	55	9	03,1	124	47	24,1	997478,28	2304609,41
586	55	9	02,9	124	47	17,3	55	9	02,9	124	47	17,3	997473,63	2304489,51
587	55	9	02,8	124	47	10,6	55	9	02,8	124	47	10,6	997469,93	2304369,56
588	55	9	02,7	124	47	03,8	55	9	02,7	124	47	03,8	997467,20	2304249,59
589	55	9	02,7	124	46	57,0	55	9	02,7	124	46	57,0	997465,42	2304129,61
590	55	9	02,7	124	46	50,2	55	9	02,7	124	46	50,2	997464,61	2304009,61
591	55	9	02,7	124	46	43,5	55	9	02,7	124	46	43,5	997464,75	2303889,61
592	55	9	02,7	124	46	36,7	55	9	02,7	124	46	36,7	997465,86	2303769,62
593	55	9	02,8	124	46	29,9	55	9	02,8	124	46	29,9	997467,92	2303649,63
594	55	9	02,9	124	46	23,1	55	9	02,9	124	46	23,1	997470,94	2303529,67
595	55	9	03,0	124	46	16,4	55	9	03,0	124	46	16,4	997474,93	2303409,74
596	55	9	03,2	124	46	09,6	55	9	03,2	124	46	09,6	997479,87	2303289,84
597	55	9	03,4	124	46	02,8	55	9	03,4	124	46	02,8	997485,77	2303169,99
598	55	9	03,6	124	45	56,1	55	9	03,6	124	45	56,1	997492,63	2303050,18
599	55	9	03,8	124	45	49,3	55	9	03,8	124	45	49,3	997500,45	2302930,44
600	55	9	04,1	124	45	42,5	55	9	04,1	124	45	42,5	997509,23	2302810,76
601	55	9	04,4	124	45	35,8	55	9	04,4	124	45	35,8	997518,96	2302691,16
602	55	9	04,8	124	45	29,0	55	9	04,8	124	45	29,0	997529,65	2302571,63
603	55	9	05,2	124	45	22,3	55	9	05,2	124	45	22,3	997541,30	2302452,20
604	55	9	05,6	124	45	15,6	55	9	05,6	124	45	15,6	997553,90	2302332,86
605	55	9	06,0	124	45	08,8	55	9	06,0	124	45	08,8	997567,46	2302213,63
606	55	9	06,5	124	45	02,1	55	9	06,5	124	45	02,1	997581,96	2302094,51
607	55	9	07,0	124	44	55,4	55	9	07,0	124	44	55,4	997597,43	2301975,51
608	55	9	07,5	124	44	48,7	55	9	07,5	124	44	48,7	997613,84	2301856,64
609	55	9	08,1	124	44	42,0	55	9	08,1	124	44	42,0	997631,20	2301737,91
610	55	9	08,7	124	44	35,3	55	9	08,7	124	44	35,3	997649,51	2301619,31
611	55	9	09,3	124	44	28,6	55	9	09,3	124	44	28,6	997668,78	2301500,87
612	55	9	10,0	124	44	21,9	55	9	10,0	124	44	21,9	997688,98	2301382,58
613	55	9	10,7	124	44	15,2	55	9	10,7	124	44	15,2	997710,14	2301264,46
614	55	9	11,4	124	44	08,6	55	9	11,4	124	44	08,6	997732,23	2301146,51
615	55	9	12,1	124	44	01,9	55	9	12,1	124	44	01,9	997755,27	2301028,75
616	55	9	12,9	124	43	55,3	55	9	12,9	124	43	55,3	997779,26	2300911,17

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
617	55	9	13,7	124	43	48,7	55	9	13,7	124	43	48,7	997804,18	2300793,78
618	55	9	14,5	124	43	42,0	55	9	14,5	124	43	42,0	997830,04	2300676,60
619	55	9	15,4	124	43	35,4	55	9	15,4	124	43	35,4	997856,83	2300559,63
620	55	9	16,3	124	43	28,8	55	9	16,3	124	43	28,8	997884,57	2300442,88
621	55	9	17,2	124	43	22,3	55	9	17,2	124	43	22,3	997913,23	2300326,36
622	55	9	18,2	124	43	15,7	55	9	18,2	124	43	15,7	997942,83	2300210,06
623	55	9	19,2	124	43	09,1	55	9	19,2	124	43	09,1	997973,35	2300094,01
624	55	9	20,2	124	43	02,6	55	9	20,2	124	43	02,6	998004,80	2299978,21
625	55	9	21,2	124	42	56,1	55	9	21,2	124	42	56,1	998037,18	2299862,66
626	55	9	22,3	124	42	49,6	55	9	22,3	124	42	49,6	998070,48	2299747,37
627	55	9	23,4	124	42	43,1	55	9	23,4	124	42	43,1	998104,71	2299632,36
628	55	9	24,6	124	42	36,6	55	9	24,6	124	42	36,6	998139,85	2299517,62
629	55	9	25,7	124	42	30,1	55	9	25,7	124	42	30,1	998175,91	2299403,16
630	55	9	26,9	124	42	23,7	55	9	26,9	124	42	23,7	998212,88	2299289,00
631	55	9	28,1	124	42	17,2	55	9	28,1	124	42	17,2	998250,76	2299175,14
632	55	9	29,4	124	42	10,8	55	9	29,4	124	42	10,8	998289,56	2299061,58
633	55	9	30,7	124	42	04,4	55	9	30,7	124	42	04,4	998329,26	2298948,34
634	55	9	32,0	124	41	58,1	55	9	32,0	124	41	58,1	998369,87	2298835,42
635	55	9	33,3	124	41	51,7	55	9	33,3	124	41	51,7	998411,37	2298722,83
636	55	9	34,7	124	41	45,4	55	9	34,7	124	41	45,4	998453,78	2298610,57
637	55	9	36,1	124	41	39,0	55	9	36,1	124	41	39,0	998497,09	2298498,66
638	55	9	37,5	124	41	32,7	55	9	37,5	124	41	32,7	998541,29	2298387,10
639	55	9	39,0	124	41	26,4	55	9	39,0	124	41	26,4	998586,38	2298275,89
640	55	9	40,5	124	41	20,2	55	9	40,5	124	41	20,2	998632,35	2298165,05
641	55	9	42,0	124	41	13,9	55	9	42,0	124	41	13,9	998679,22	2298054,58
642	55	9	43,5	124	41	07,7	55	9	43,5	124	41	07,7	998726,96	2297944,48
643	55	9	45,1	124	41	01,5	55	9	45,1	124	41	01,5	998775,59	2297834,78
644	55	9	46,7	124	40	55,4	55	9	46,7	124	40	55,4	998825,09	2297725,46
645	55	9	48,3	124	40	49,2	55	9	48,3	124	40	49,2	998875,46	2297616,55
646	55	9	50,0	124	40	43,1	55	9	50,0	124	40	43,1	998926,70	2297508,04
647	55	9	51,7	124	40	37,0	55	9	51,7	124	40	37,0	998978,81	2297399,95
648	55	9	53,4	124	40	30,9	55	9	53,4	124	40	30,9	999031,79	2297292,27
649	55	9	55,1	124	40	24,8	55	9	55,1	124	40	24,8	999085,62	2297185,02
650	55	9	56,9	124	40	18,8	55	9	56,9	124	40	18,8	999140,31	2297078,21
651	55	9	58,7	124	40	12,8	55	9	58,7	124	40	12,8	999195,85	2296971,84
652	55	10	00,5	124	40	06,8	55	10	00,5	124	40	06,8	999252,24	2296865,91
653	55	10	02,3	124	40	00,8	55	10	02,3	124	40	00,8	999309,48	2296760,44
654	55	10	04,2	124	39	54,9	55	10	04,2	124	39	54,9	999367,55	2296655,43
655	55	10	06,1	124	39	49,0	55	10	06,1	124	39	49,0	999426,47	2296550,89
656	55	10	08,0	124	39	43,1	55	10	08,0	124	39	43,1	999486,22	2296446,83
657	55	10	10,0	124	39	37,2	55	10	10,0	124	39	37,2	999546,80	2296343,24
658	55	10	12,0	124	39	31,4	55	10	12,0	124	39	31,4	999608,21	2296240,15

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			В, о ° ' " N			L, о ° ' " W			X, м	Y, м
659	55	10	14,0	124	39	25,6	55	10	14,0	124	39	25,6	999670,44	2296137,54
660	55	10	16,0	124	39	19,8	55	10	16,0	124	39	19,8	999733,49	2296035,44
661	55	10	18,1	124	39	14,1	55	10	18,1	124	39	14,1	999797,36	2295933,85
662	55	10	20,2	124	39	08,4	55	10	20,2	124	39	08,4	999862,03	2295832,77
663	55	10	22,3	124	39	02,7	55	10	22,3	124	39	02,7	999927,51	2295732,21
664	55	10	24,4	124	38	57,0	55	10	24,4	124	38	57,0	999993,80	2295632,18
665	55	10	26,6	124	38	51,4	55	10	26,6	124	38	51,4	1000060,88	2295532,68
666	55	10	28,8	124	38	45,8	55	10	28,8	124	38	45,8	1000128,75	2295433,72
667	55	10	31,0	124	38	40,3	55	10	31,0	124	38	40,3	1000197,42	2295335,31
668	55	10	33,3	124	38	34,7	55	10	33,3	124	38	34,7	1000266,87	2295237,45
669	55	10	35,5	124	38	29,2	55	10	35,5	124	38	29,2	1000337,10	2295140,15
670	55	10	37,8	124	38	23,8	55	10	37,8	124	38	23,8	1000408,11	2295043,41
671	55	10	40,1	124	38	18,3	55	10	40,1	124	38	18,3	1000479,89	2294947,25
672	55	10	42,5	124	38	12,9	55	10	42,5	124	38	12,9	1000552,43	2294851,66
673	55	10	44,8	124	38	07,5	55	10	44,8	124	38	07,5	1000625,74	2294756,66
674	55	10	47,2	124	38	02,2	55	10	47,2	124	38	02,2	1000699,81	2294662,24
675	55	10	49,6	124	37	56,9	55	10	49,6	124	37	56,9	1000774,63	2294568,42
676	55	10	52,1	124	37	51,6	55	10	52,1	124	37	51,6	1000850,20	2294475,20
677	55	10	54,6	124	37	46,4	55	10	54,6	124	37	46,4	1000926,51	2294382,59
678	55	10	57,0	124	37	41,2	55	10	57,0	124	37	41,2	1001003,56	2294290,60
679	55	10	59,6	124	37	36,0	55	10	59,6	124	37	36,0	1001081,34	2294199,22
680	55	11	02,1	124	37	30,9	55	11	02,1	124	37	30,9	1001159,85	2294108,47
681	55	11	04,6	124	37	25,8	55	11	04,6	124	37	25,8	1001239,08	2294018,35
682	55	11	07,2	124	37	20,7	55	11	07,2	124	37	20,7	1001319,04	2293928,86
683	55	11	09,8	124	37	15,7	55	11	09,8	124	37	15,7	1001399,70	2293840,02
684	55	11	12,5	124	37	10,7	55	11	12,5	124	37	10,7	1001481,08	2293751,83
685	55	11	15,1	124	37	05,7	55	11	15,1	124	37	05,7	1001563,15	2293664,29
686	55	11	17,8	124	37	00,8	55	11	17,8	124	37	00,8	1001645,93	2293577,41
687	55	11	20,5	124	36	55,9	55	11	20,5	124	36	55,9	1001729,40	2293491,19
688	55	11	23,2	124	36	51,1	55	11	23,2	124	36	51,1	1001813,55	2293405,65
689	55	11	25,9	124	36	46,3	55	11	25,9	124	36	46,3	1001898,39	2293320,78
690	55	11	28,7	124	36	41,5	55	11	28,7	124	36	41,5	1001983,90	2293236,59
691	55	11	31,5	124	36	36,8	55	11	31,5	124	36	36,8	1002070,08	2293153,09
692	55	11	34,3	124	36	32,1	55	11	34,3	124	36	32,1	1002156,93	2293070,28
693	55	11	37,1	124	36	27,5	55	11	37,1	124	36	27,5	1002244,44	2292988,17
694	55	11	40,0	124	36	22,9	55	11	40,0	124	36	22,9	1002332,60	2292906,76
695	55	11	42,8	124	36	18,3	55	11	42,8	124	36	18,3	1002421,41	2292826,06
696	55	11	45,7	124	36	13,8	55	11	45,7	124	36	13,8	1002510,86	2292746,07
697	55	11	48,6	124	36	09,3	55	11	48,6	124	36	09,3	1002600,95	2292666,80
698	55	11	51,5	124	36	04,8	55	11	51,5	124	36	04,8	1002691,68	2292588,26
699	55	11	54,5	124	36	00,4	55	11	54,5	124	36	00,4	1002783,02	2292510,44
700	55	11	57,5	124	35	56,0	55	11	57,5	124	35	56,0	1002874,99	2292433,35
Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №											Лист
				Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					411

		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																						
Обозначение характерных точек границ						Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28									
B, о ' " N						L, о ' " W						B, о ' " N						L, о ' " W						X, м		Y, м	
701						55 12 00,5 124 35 51,7						55 12 00,5 124 35 51,7						1002967,57 2292357,01									
702						55 12 03,5 124 35 47,4						55 12 03,5 124 35 47,4						1003060,76 2292281,40									
703						55 12 06,5 124 35 43,2						55 12 06,5 124 35 43,2						1003154,55 2292206,55									
704						55 12 09,5 124 35 39,0						55 12 09,5 124 35 39,0						1003248,93 2292132,44									
705						55 12 12,6 124 35 34,8						55 12 12,6 124 35 34,8						1003343,91 2292059,10									
706						55 12 15,7 124 35 30,7						55 12 15,7 124 35 30,7						1003439,47 2291986,52									
707						55 12 18,8 124 35 26,7						55 12 18,8 124 35 26,7						1003535,61 2291914,70									
708						55 12 21,9 124 35 22,6						55 12 21,9 124 35 22,6						1003632,31 2291843,65									
709						55 12 25,1 124 35 18,6						55 12 25,1 124 35 18,6						1003729,59 2291773,39									
710						55 12 28,2 124 35 14,7						55 12 28,2 124 35 14,7						1003827,42 2291703,90									
711						55 12 31,4 124 35 10,8						55 12 31,4 124 35 10,8						1003925,81 2291635,19									
712						55 12 34,6 124 35 07,0						55 12 34,6 124 35 07,0						1004024,74 2291567,28									
713						55 12 37,8 124 35 03,1						55 12 37,8 124 35 03,1						1004124,21 2291500,16									
714						55 12 41,0 124 34 59,4						55 12 41,0 124 34 59,4						1004224,22 2291433,83									
715						55 12 44,3 124 34 55,7						55 12 44,3 124 34 55,7						1004324,75 2291368,31									
716						55 12 47,6 124 34 52,0						55 12 47,6 124 34 52,0						1004425,80 2291303,60									
717						55 12 50,8 124 34 48,4						55 12 50,8 124 34 48,4						1004527,37 2291239,69									
718						55 12 54,1 124 34 44,8						55 12 54,1 124 34 44,8						1004629,45 2291176,61									
719						55 12 57,4 124 34 41,3						55 12 57,4 124 34 41,3						1004732,03 2291114,33									
720						55 13 00,8 124 34 37,8						55 13 00,8 124 34 37,8						1004835,10 2291052,89									
721						55 13 04,1 124 34 34,3						55 13 04,1 124 34 34,3						1004938,66 2290992,26									
722						55 13 07,5 124 34 30,9						55 13 07,5 124 34 30,9						1005042,70 2290932,47									
723						55 13 10,9 124 34 27,6						55 13 10,9 124 34 27,6						1005147,22 2290873,52									
724						55 13 14,2 124 34 24,3						55 13 14,2 124 34 24,3						1005252,21 2290815,40									
725						55 13 17,6 124 34 21,0						55 13 17,6 124 34 21,0						1005357,66 2290758,12									
726						55 13 21,1 124 34 17,8						55 13 21,1 124 34 17,8						1005463,56 2290701,69									
727						55 13 24,5 124 34 14,7						55 13 24,5 124 34 14,7						1005569,91 2290646,11									
728						55 13 28,0 124 34 11,6						55 13 28,0 124 34 11,6						1005676,70 2290591,38									
729						55 13 31,4 124 34 08,5						55 13 31,4 124 34 08,5						1005783,93 2290537,50									
730						55 13 34,9 124 34 05,5						55 13 34,9 124 34 05,5						1005891,58 2290484,49									
731						55 13 38,4 124 34 02,5						55 13 38,4 124 34 02,5						1005999,66 2290432,33									
732						55 13 41,9 124 33 59,6						55 13 41,9 124 33 59,6						1006108,15 2290381,05									
733						55 13 45,4 124 33 56,8						55 13 45,4 124 33 56,8						1006217,04 2290330,63									
734						55 13 48,9 124 33 53,9						55 13 48,9 124 33 53,9						1006326,34 2290281,09									
735						55 13 52,5 124 33 51,2						55 13 52,5 124 33 51,2						1006436,02 2290232,42									
736						55 13 56,0 124 33 48,5						55 13 56,0 124 33 48,5						1006546,10 2290184,63									
737						55 13 59,6 124 33 45,8						55 13 59,6 124 33 45,8						1006656,55 2290137,73									
738						55 14 03,2 124 33 43,2						55 14 03,2 124 33 43,2						1006767,37 2290091,71									
739						55 14 06,8 124 33 40,6						55 14 06,8 124 33 40,6						1006878,56 2290046,57									
740						55 14 10,4 124 33 38,1						55 14 10,4 124 33 38,1						1006990,11 2290002,33									
741						55 14 14,0 124 33 35,6						55 14 14,0 124 33 35,6						1007102,01 2289958,98									
742						55 14 17,6 124 33 33,2						55 14 17,6 124 33 33,2						1007214,25 2289916,53									

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №																Лист	
429035		12.20	Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28		20576-ПАТ1	413
B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м						
			743	55	14	21,3	124	33	30,8	55	14	21,3	124	33	30,8	1007326,82	2289874,98		
			744	55	14	24,9	124	33	28,5	55	14	24,9	124	33	28,5	1007439,73	2289834,33		
			745	55	14	28,6	124	33	26,3	55	14	28,6	124	33	26,3	1007552,95	2289794,58		
			746	55	14	32,2	124	33	24,0	55	14	32,2	124	33	24,0	1007666,49	2289755,75		
			747	55	14	35,9	124	33	21,9	55	14	35,9	124	33	21,9	1007780,34	2289717,82		
			748	55	14	39,6	124	33	19,8	55	14	39,6	124	33	19,8	1007894,49	2289680,80		
			749	55	14	43,3	124	33	17,7	55	14	43,3	124	33	17,7	1008008,93	2289644,70		
			750	55	14	47,0	124	33	15,7	55	14	47,0	124	33	15,7	1008123,65	2289609,51		
			751	55	14	50,7	124	33	13,7	55	14	50,7	124	33	13,7	1008238,66	2289575,24		
			752	55	14	54,5	124	33	11,8	55	14	54,5	124	33	11,8	1008353,93	2289541,90		
			753	55	14	58,2	124	33	10,0	55	14	58,2	124	33	10,0	1008469,47	2289509,47		
			754	55	15	01,9	124	33	08,2	55	15	01,9	124	33	08,2	1008585,26	2289477,98		
			755	55	15	05,7	124	33	06,4	55	15	05,7	124	33	06,4	1008701,30	2289447,41		
			756	55	15	09,4	124	33	04,8	55	15	09,4	124	33	04,8	1008817,58	2289417,76		
			757	55	15	13,2	124	33	03,1	55	15	13,2	124	33	03,1	1008934,09	2289389,05		
			758	55	15	17,0	124	33	01,5	55	15	17,0	124	33	01,5	1009050,84	2289361,28		
			759	55	15	20,8	124	33	00,0	55	15	20,8	124	33	00,0	1009167,79	2289334,44		
			760	55	15	24,5	124	32	58,5	55	15	24,5	124	32	58,5	1009284,96	2289308,53		
			761	55	15	28,3	124	32	57,1	55	15	28,3	124	32	57,1	1009402,34	2289283,56		
			762	55	15	32,1	124	32	55,7	55	15	32,1	124	32	55,7	1009519,91	2289259,54		
			763	55	15	35,9	124	32	54,4	55	15	35,9	124	32	54,4	1009637,67	2289236,45		
			764	55	15	39,8	124	32	53,1	55	15	39,8	124	32	53,1	1009755,60	2289214,31		
			765	55	15	43,6	124	32	51,9	55	15	43,6	124	32	51,9	1009873,72	2289193,11		
			766	55	15	47,4	124	32	50,7	55	15	47,4	124	32	50,7	1009991,99	2289172,85		
			767	55	15	51,2	124	32	49,6	55	15	51,2	124	32	49,6	1010110,43	2289153,55		
			768	55	15	55,1	124	32	48,6	55	15	55,1	124	32	48,6	1010229,02	2289135,19		
			769	55	15	58,9	124	32	47,6	55	15	58,9	124	32	47,6	1010347,75	2289117,78		
			770	55	16	02,7	124	32	46,6	55	16	02,7	124	32	46,6	1010466,61	2289101,32		
			771	55	16	06,6	124	32	45,7	55	16	06,6	124	32	45,7	1010585,61	2289085,81		
			772	55	16	10,4	124	32	44,9	55	16	10,4	124	32	44,9	1010704,72	2289071,26		
			773	55	16	14,3	124	32	44,1	55	16	14,3	124	32	44,1	1010823,95	2289057,65		
			774	55	16	18,1	124	32	43,4	55	16	18,1	124	32	43,4	1010943,28	2289045,01		
			775	55	16	22,0	124	32	42,7	55	16	22,0	124	32	42,7	1011062,71	2289033,31		
			776	55	16	25,9	124	32	42,1	55	16	25,9	124	32	42,1	1011182,23	2289022,58		
			777	55	16	29,7	124	32	41,5	55	16	29,7	124	32	41,5	1011301,83	2289012,80		
			778	55	16	33,6	124	32	41,0	55	16	33,6	124	32	41,0	1011421,50	2289003,97		
			779	55	16	37,5	124	32	40,5	55	16	37,5	124	32	40,5	1011541,24	2288996,11		
			780	55	16	41,4	124	32	40,1	55	16	41,4	124	32	40,1	1011661,04	2288989,20		
			781	55	16	45,2	124	32	39,7	55	16	45,2	124	32	39,7	1011780,90	2288983,25		
			782	55	16	49,1	124	32	39,4	55	16	49,1	124	32	39,4	1011900,79	2288978,26		
			783	55	16	53,0	124	32	39,2	55	16	53,0	124	32	39,2	1012020,72	2288974,23		
			784	55	16	56,9	124	32	39,0	55	16	56,9	124	32	39,0	1012140,68	2288971,16		
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	В, о ' " N			L, о ' " W			В, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
785	55	17	00,7	124	32	38,9	55	17	00,7	124	32	38,9	1012260,66	2288969,05
786	55	17	04,6	124	32	38,8	55	17	04,6	124	32	38,8	1012380,66	2288967,90
1	55	17	07,3	124	32	38,8	55	17	07,3	124	32	38,8	1012464,55	2288967,67

6б) Перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в границах подзоны

В границах шестой подзоны установлен запрет размещения объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Перечень объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, запрещенных к размещению в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома «Тында», определен исходя из местных условий с учетом выполнения требований Руководства по орнитологическому обеспечению полетов гражданской авиации (РООП ГА-89).

Перечень основных объектов, запрещенных к размещению в шестой подзоне:

- звероводческие фермы, птицефермы;
- скотобойни, скотомогильники.
- рыбные хозяйства;
- искусственные водоемы;
- полигоны твердых бытовых отходов;
- мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы;

В границах шестой подзоны расположена действующая свалка (кадастровый номер ОКС 28:06:012401:1098) на земельном участке с кадастровым номером 28:06:012401:24 (назначение: под городскую свалку (Полигон твердых бытовых отходов)). Продолжение эксплуатации данного объекта допускается до его запланированного закрытия в установленный срок при условии совместной разработки оператором аэродрома ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», Администрацией города Тынды и эксплуатантом свалки комплекса мероприятий по исключению негативного влияния свалки на орнитологическое обеспечение полетов.

Мероприятия по устранению условий, способствующих концентрации птиц, необходимо разрабатывать как для проведения на аэродроме, так и на приаэродромной территории. Причины концентрации птиц на территории аэродрома устраняются работниками аэродромной службы. Причины концентрации птиц на территории свалки устраняются эксплуатантом свалки.

Допускается эксплуатация объектов, указанных в Перечне основных объектов, запрещенных к размещению в шестой подзоне, созданных до установления границ приаэродромной территории, при условии выполнения мероприятий по устранению условий, способствующих концентрации птиц.

6в) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы подзоны

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена шестая подзона представлены в Таблице 6.1.

Инд. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №												Лист
															414
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						20576-ПАТ1				

Таблица 6.1

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район
3	Амурская область	Восточный сельсовет

6г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена шестая подзона, представлены в Таблице 6.2.

Таблица 6.2

№ п/п	Номера кадастровых кварталов			
1	2	3	4	5
1	28:06:000000	28:26:030000	28:06:012601	28:06:012301
2	28:06:012401	28:26:030300	28:06:011204	28:06:010101
3	28:06:010201	28:06:010302	28:06:010603	28:06:010301
4	28:06:010401	28:06:010501	28:06:010602	28:06:010601
5	28:06:011001	28:06:011205	28:06:012201	28:06:010701
6	28:06:010702	28:06:011203	28:06:010701	28:06:010702
7	28:06:011101	28:06:010901	28:06:010902	28:06:010801
8	28:06:010802	28:06:010803		

6д) Графическое описание шестой подзоны

Графическое описание границы шестой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 6.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 415
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

20576-ПАТ1

7. Седьмая подзона приаэродромной территории

Текстовое описание седьмой подзоны

Седьмая подзона приаэродромной территории аэродрома «Тында» выделена по границам, установленным согласно расчетам, учитывающим следующие факторы:

- в части электромагнитного воздействия - границы зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенных в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации с учетом проектных решений,
- в части концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шумового воздействия - типы используемых воздушных судов, траектории взлета, посадки и маневрирования воздушных судов в районе аэродрома, расписание движения воздушных судов (в дневное и ночное время), рельеф местности и климатологическое описание аэродрома.

Границы седьмой подзоны установлены на основании пп. 2ж, 3е Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 г. № 1460.

Итоговые максимальные размеры контура, определяющие **внешние границы седьмой подзоны приаэродромной территории** включают границы седьмой подзоны в части воздействия от наземных источников аэропортового комплекса г. Тында по совокупности всех факторов воздействия и границы седьмой подзоны в части шумового воздействия от лётной эксплуатации воздушных судов.

7а) Перечень координат характерных точек границ седьмой подзоны

Координатное описание границ седьмой подзоны представлено в Таблице 7.

Система координат: ГСК-2011; ПЗ-90.11; МСК-28.

Метод определения координат – аналитический.

Таблица 7

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			B, о ‘ “ N			L, о ‘ “ W			X, м	Y, м
7.1 Внешняя граница седьмой подзоны (Приложение 7)														
1	55	16	25,4	124	44	43,6	55	16	25,4	124	44	43,6	1011153,45	2301761,90
2	55	16	27,4	124	44	41,4	55	16	27,4	124	44	41,4	1011215,13	2301723,35
3	55	16	30,3	124	44	38,8	55	16	30,3	124	44	38,8	1011305,79	2301676,44
4	55	16	32,8	124	44	36,5	55	16	32,8	124	44	36,5	1011383,56	2301635,67
5	55	16	33,9	124	44	35,6	55	16	33,9	124	44	35,6	1011418,45	2301620,28
6	55	16	36,0	124	44	34,1	55	16	36,0	124	44	34,1	1011483,11	2301593,45
7	55	16	38,9	124	44	32,2	55	16	38,9	124	44	32,2	1011573,10	2301560,63
8	55	16	40,1	124	44	31,5	55	16	40,1	124	44	31,5	1011608,34	2301547,57
9	55	16	43,2	124	44	30,0	55	16	43,2	124	44	30,0	1011703,47	2301521,05
10	55	16	46,5	124	44	28,5	55	16	46,5	124	44	28,5	1011806,12	2301495,19
11	55	16	50,1	124	44	27,4	55	16	50,1	124	44	27,4	1011919,18	2301475,45
12	55	16	53,6	124	44	26,6	55	16	53,6	124	44	26,6	1012027,11	2301461,41
13	55	16	56,0	124	44	26,4	55	16	56,0	124	44	26,4	1012099,25	2301457,62
14	55	16	59,0	124	44	26,2	55	16	59,0	124	44	26,2	1012193,03	2301454,41
15	55	17	02,0	124	44	26,4	55	17	02,0	124	44	26,4	1012286,42	2301456,71
16	55	17	05,4	124	44	26,8	55	17	05,4	124	44	26,8	1012392,47	2301464,92
17	55	17	08,5	124	44	27,5	55	17	08,5	124	44	27,5	1012487,97	2301477,14
18	55	17	12,3	124	44	28,8	55	17	12,3	124	44	28,8	1012604,41	2301498,88

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							416


Ив. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Обозначение характерных точек границ	Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
	B, о ' " N			L, о ' " W			B, о ' " N			L, о ' " W			X, м	Y, м
19	55	17	15,2	124	44	30,0	55	17	15,2	124	44	30,0	1012694,97	2301521,50
20	55	17	18,3	124	44	31,7	55	17	18,3	124	44	31,7	1012791,00	2301551,48
21	55	17	22,0	124	44	33,9	55	17	22,0	124	44	33,9	1012904,03	2301589,79
22	55	17	22,3	124	44	39,8	55	17	22,3	124	44	39,8	1012915,65	2301694,40
23	55	17	22,7	124	44	45,8	55	17	22,7	124	44	45,8	1012927,27	2301798,87
24	55	17	23,0	124	44	49,8	55	17	23,0	124	44	49,8	1012935,16	2301869,78
25	55	17	23,5	124	44	50,2	55	17	23,5	124	44	50,2	1012951,48	2301876,77
26	55	17	25,2	124	44	52,3	55	17	25,2	124	44	52,3	1013002,39	2301913,45
27	55	17	28,5	124	44	56,5	55	17	28,5	124	44	56,5	1013105,16	2301987,47
28	55	17	31,2	124	45	00,6	55	17	31,2	124	45	00,6	1013190,11	2302060,61
29	55	17	33,3	124	45	04,6	55	17	33,3	124	45	04,6	1013254,51	2302130,52
30	55	17	34,8	124	45	07,6	55	17	34,8	124	45	07,6	1013302,36	2302184,76
31	55	17	36,3	124	45	10,6	55	17	36,3	124	45	10,6	1013348,85	2302237,47
32	55	17	37,4	124	45	13,8	55	17	37,4	124	45	13,8	1013381,44	2302292,95
33	55	17	38,5	124	45	17,0	55	17	38,5	124	45	17,0	1013414,63	2302349,47
34	55	17	39,7	124	45	20,5	55	17	39,7	124	45	20,5	1013451,48	2302412,20
35	55	17	41,0	124	45	24,8	55	17	41,0	124	45	24,8	1013492,49	2302487,47
36	55	17	41,5	124	45	28,0	55	17	41,5	124	45	28,0	1013507,94	2302543,93
37	55	17	42,3	124	45	32,2	55	17	42,3	124	45	32,2	1013534,04	2302618,50
38	55	17	42,9	124	45	35,1	55	17	42,9	124	45	35,1	1013551,70	2302668,95
39	55	17	43,7	124	45	39,0	55	17	43,7	124	45	39,0	1013575,70	2302737,47
40	55	17	44,0	124	45	44,3	55	17	44,0	124	45	44,3	1013584,69	2302831,95
41	55	17	44,4	124	45	50,9	55	17	44,4	124	45	50,9	1013598,67	2302948,08
42	55	17	44,6	124	45	54,1	55	17	44,6	124	45	54,1	1013604,57	2303004,55
43	55	17	45,1	124	45	55,5	55	17	45,1	124	45	55,5	1013619,55	2303028,76
44	55	17	46,7	124	45	59,7	55	17	46,7	124	45	59,7	1013668,65	2303102,52
45	55	17	47,8	124	46	03,4	55	17	47,8	124	46	03,4	1013702,73	2303168,00
46	55	17	49,3	124	46	08,7	55	17	49,3	124	46	08,7	1013751,27	2303261,13
47	55	17	50,8	124	46	15,1	55	17	50,8	124	46	15,1	1013797,40	2303375,01
48	55	17	52,2	124	46	20,4	55	17	52,2	124	46	20,4	1013838,72	2303467,84
49	55	17	53,5	124	46	26,2	55	17	53,5	124	46	26,2	1013881,57	2303570,53
50	55	17	54,7	124	46	31,6	55	17	54,7	124	46	31,6	1013917,00	2303664,90
51	55	17	55,5	124	46	36,9	55	17	55,5	124	46	36,9	1013943,45	2303759,96
52	55	17	56,4	124	46	43,6	55	17	56,4	124	46	43,6	1013971,54	2303877,46
53	55	17	56,9	124	46	48,5	55	17	56,9	124	46	48,5	1013987,15	2303963,73
54	55	17	57,3	124	46	54,0	55	17	57,3	124	46	54,0	1013999,06	2304060,61
55	55	17	57,6	124	46	58,5	55	17	57,6	124	46	58,5	1014006,79	2304140,37
56	55	17	57,7	124	47	00,9	55	17	57,7	124	47	00,9	1014009,80	2304182,26
57	55	17	57,7	124	47	05,9	55	17	57,7	124	47	05,9	1014010,75	2304270,61
58	55	17	57,7	124	47	11,5	55	17	57,7	124	47	11,5	1014011,63	2304369,72
59	55	17	57,4	124	47	17,2	55	17	57,4	124	47	17,2	1014002,70	2304469,72
60	55	17	57,1	124	47	22,8	55	17	57,1	124	47	22,8	1013991,57	2304569,28

														Лист
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата									417

20576-ПАТ1

		Взам. инв. №	Подл. и дата	Инв. № подл.	429035																
																				Лист	
						20576-ПАТ1														418	
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																

<div><div>Изм. № подл.</div><div>429035</div><div>Подп. и дата</div><div></div><div>Взам. инв. №</div><div>12.20</div></div>	Обозначение характерных точек границ			Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28	
				B, о “ “ N			L, о “ “ W			B, о “ “ N			L, о “ “ W			X, м	Y, м
	103	55	17	14,0	124	50	18,6	55	17	14,0	124	50	18,6	1012662,51	2307673,54		
	104	55	17	11,5	124	50	18,5	55	17	11,5	124	50	18,5	1012587,34	2307671,96		
	105	55	17	10,1	124	50	18,2	55	17	10,1	124	50	18,2	1012541,99	2307665,50		
	106	55	17	07,6	124	50	17,4	55	17	07,6	124	50	17,4	1012466,40	2307652,13		
	107	55	17	05,5	124	50	16,5	55	17	05,5	124	50	16,5	1012400,87	2307636,31		
	108	55	17	02,5	124	50	14,2	55	17	02,5	124	50	14,2	1012306,64	2307595,23		
	109	55	16	59,9	124	50	12,0	55	16	59,9	124	50	12,0	1012227,56	2307557,97		
	110	55	16	57,7	124	50	09,5	55	16	57,7	124	50	09,5	1012158,93	2307514,05		
	111	55	16	55,5	124	50	06,5	55	16	55,5	124	50	06,5	1012092,91	2307461,20		
	112	55	16	53,4	124	50	03,0	55	16	53,4	124	50	03,0	1012026,72	2307398,20		
	113	55	16	51,2	124	49	58,4	55	16	51,2	124	49	58,4	1011957,53	2307318,24		
	114	55	16	49,3	124	49	54,0	55	16	49,3	124	49	54,0	1011899,92	2307240,23		
	115	55	16	48,1	124	49	50,6	55	16	48,1	124	49	50,6	1011863,60	2307180,83		
	116	55	16	46,7	124	49	46,2	55	16	46,7	124	49	46,2	1011818,90	2307103,50		
	117	55	16	45,6	124	49	42,3	55	16	45,6	124	49	42,3	1011784,34	2307034,71		
	118	55	16	44,4	124	49	37,3	55	16	44,4	124	49	37,3	1011747,11	2306946,43		
	119	55	16	43,3	124	49	32,6	55	16	43,3	124	49	32,6	1011712,31	2306862,25		
	120	55	16	42,5	124	49	29,0	55	16	42,5	124	49	29,0	1011688,28	2306798,39		
	121	55	16	41,2	124	49	22,8	55	16	41,2	124	49	22,8	1011648,16	2306690,55		
	122	55	16	40,0	124	49	16,5	55	16	40,0	124	49	16,5	1011611,01	2306578,39		
	123	55	16	38,8	124	49	10,7	55	16	38,8	124	49	10,7	1011572,58	2306475,79		
	124	55	16	37,5	124	49	04,3	55	16	37,5	124	49	04,3	1011534,58	2306364,00		
	125	55	16	36,5	124	48	58,6	55	16	36,5	124	48	58,6	1011500,46	2306263,44		
	126	55	16	35,4	124	48	52,0	55	16	35,4	124	48	52,0	1011466,42	2306146,64		
	127	55	16	34,4	124	48	45,6	55	16	34,4	124	48	45,6	1011435,63	2306033,81		
	128	55	16	33,6	124	48	40,2	55	16	33,6	124	48	40,2	1011411,10	2305938,88		
	129	55	16	32,7	124	48	35,0	55	16	32,7	124	48	35,0	1011384,33	2305846,28		
	130	55	16	32,0	124	48	29,9	55	16	32,0	124	48	29,9	1011361,89	2305756,06		
	131	55	16	31,4	124	48	25,8	55	16	31,4	124	48	25,8	1011343,14	2305684,26		
	132	55	16	30,9	124	48	21,6	55	16	30,9	124	48	21,6	1011326,97	2305609,06		
	133	55	16	30,3	124	48	16,9	55	16	30,3	124	48	16,9	1011309,50	2305526,52		
	134	55	16	29,7	124	48	11,2	55	16	29,7	124	48	11,2	1011290,56	2305426,52		
	135	55	16	29,2	124	48	06,5	55	16	29,2	124	48	06,5	1011274,51	2305342,57		
	136	55	16	28,4	124	48	00,8	55	16	28,4	124	48	00,8	1011250,31	2305242,57		
	137	55	16	27,7	124	47	55,8	55	16	27,7	124	47	55,8	1011226,89	2305153,86		
	138	55	16	26,8	124	47	51,3	55	16	26,8	124	47	51,3	1011200,59	2305074,57		
	139	55	16	25,7	124	47	46,4	55	16	25,7	124	47	46,4	1011165,78	2304989,10		
	140	55	16	24,5	124	47	42,9	55	16	24,5	124	47	42,9	1011128,05	2304926,83		
	141	55	16	23,6	124	47	40,2	55	16	23,6	124	47	40,2	1011100,63	2304879,79		
	142	55	16	22,9	124	47	37,9	55	16	22,9	124	47	37,9	1011080,37	2304838,07		
	143	55	16	22,1	124	47	34,3	55	16	22,1	124	47	34,3	1011054,32	2304774,46		
	144	55	16	21,1	124	47	31,2	55	16	21,1	124	47	31,2	1011025,28	2304720,66		
								20576-ПАТ1								Лист	
																419	
	Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата											

		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	429035																						
																					Лист						
						20576-ПАТ1															420						
Обозначение характерных точек границ						Координата ГСК-2011						Координата ПЗ-90.11						Координата МСК-28									
B, о ° ‘ “ N						L, о ° ‘ “ W						B, о ° ‘ “ N						L, о ° ‘ “ W						X, м		Y, м	
145						55	16	19,7	124	47	28,1	55	16	19,7	124	47	28,1	1010979,41	2304665,59								
146						55	16	18,2	124	47	25,3	55	16	18,2	124	47	25,3	1010934,24	2304617,11								
147						55	16	17,0	124	47	22,6	55	16	17,0	124	47	22,6	1010896,62	2304568,95								
148						55	16	16,1	124	47	20,8	55	16	16,1	124	47	20,8	1010867,83	2304537,42								
149						55	16	14,7	124	47	17,5	55	16	14,7	124	47	17,5	1010824,20	2304478,13								
150						55	16	13,6	124	47	15,5	55	16	13,6	124	47	15,5	1010792,20	2304442,79								
151						55	16	11,8	124	47	12,7	55	16	11,8	124	47	12,7	1010736,47	2304394,88								
152						55	16	09,1	124	47	08,5	55	16	09,1	124	47	08,5	1010653,10	2304320,23								
153						55	16	07,9	124	47	05,8	55	16	07,9	124	47	05,8	1010614,06	2304272,08								
154						55	16	05,8	124	47	02,0	55	16	05,8	124	47	02,0	1010549,64	2304205,97								
155						55	16	03,6	124	46	57,6	55	16	03,6	124	46	57,6	1010481,51	2304128,32								
156						55	16	01,5	124	46	52,9	55	16	01,5	124	46	52,9	1010418,54	2304044,49								
157						55	15	59,5	124	46	48,6	55	15	59,5	124	46	48,6	1010355,71	2303968,58								
158						55	15	57,4	124	46	44,1	55	15	57,4	124	46	44,1	1010288,68	2303889,28								
159						55	15	55,2	124	46	39,7	55	15	55,2	124	46	39,7	1010223,05	2303812,68								
160						55	15	54,2	124	46	37,7	55	15	54,2	124	46	37,7	1010190,17	2303776,84								
161						55	15	52,8	124	46	34,4	55	15	52,8	124	46	34,4	1010148,02	2303718,99								
162						55	15	51,2	124	46	30,0	55	15	51,2	124	46	30,0	1010097,82	2303641,18								
163						55	15	49,7	124	46	25,0	55	15	49,7	124	46	25,0	1010050,61	2303553,01								
164						55	15	49,0	124	46	20,1	55	15	49,0	124	46	20,1	1010028,99	2303465,62								
165						55	15	48,3	124	46	14,6	55	15	48,3	124	46	14,6	1010007,34	2303368,13								
166						55	15	48,7	124	46	11,9	55	15	48,7	124	46	11,9	1010019,30	2303321,14								
167						55	15	49,3	124	46	07,8	55	15	49,3	124	46	07,8	1010038,12	2303249,28								
168						55	15	50,6	124	46	03,2	55	15	50,6	124	46	03,2	1010078,05	2303166,81								
169						55	15	52,2	124	45	58,8	55	15	52,2	124	45	58,8	1010128,70	2303089,32								
170						55	15	53,9	124	45	55,4	55	15	53,9	124	45	55,4	1010181,26	2303029,12								
171						55	15	55,4	124	45	52,4	55	15	55,4	124	45	52,4	1010227,44	2302977,43								
172						55	15	58,5	124	45	48,5	55	15	58,5	124	45	48,5	1010323,46	2302907,48								
173						55	16	01,2	124	45	45,1	55	16	01,2	124	45	45,1	1010407,56	2302847,94								
174						55	16	03,4	124	45	42,4	55	16	03,4	124	45	42,4	1010474,23	2302799,24								
175						55	16	03,9	124	45	41,7	55	16	03,9	124	45	41,7	1010490,27	2302787,52								
176						55	16	02,3	124	45	35,3	55	16	02,3	124	45	35,3	1010441,08	2302674,59								
177						55	15	54,3	124	45	48,8	55	15	54,3	124	45	48,8	1010192,70	2302912,30								
178						55	15	41,4	124	45	45,2	55	15	41,4	124	45	45,2	1009794,03	2302849,05								
179						55	15	41,5	124	45	39,6	55	15	41,5	124	45	39,6	1009797,72	2302750,65								
180						55	15	39,5	124	45	38,9	55	15	39,5	124	45	38,9	1009737,10	2302739,22								
181						55	15	38,0	124	45	36,9	55	15	38,0	124	45	36,9	1009689,05	2302702,51								
182						55	15	37,1	124	45	33,3	55	15	37,1	124	45	33,3	1009660,68	2302639,71								
183						55	15	37,1	124	45	30,9	55	15	37,1	124	45	30,9	1009660,83	2302596,53								
184						55	15	37,8	124	45	27,8	55	15	37,8	124	45	27,8	1009683,36	2302542,04								
185						55	15	39,6	124	45	25,3	55	15	39,6	124	45	25,3	1009737,96	2302497,51								
186						55	15	41,6	124	45	24,6	55	15	41,6	124	45	24,6	1009799,64	2302486,57								
																					Лист						
						20576-ПАТ1															420						
Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						

Основные наиболее типичные виды трудовой деятельности и рабочих мест, на которые устанавливаются ограничения в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96:

№ пп.	Вид трудовой деятельности, рабочее место
1	2
1	Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах
2	Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях
3	Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах
4	Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин
5	Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп.1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий
6	Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, электровозов, поездов метрополитена, дизель-поездов и автомотрис
7	Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов
8	Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений
9	Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов

Изм. № подл.	Взам. инв. №
429035	12.20
Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							422

N пп.	Вид трудовой деятельности, рабочее место
1	2
10	Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств)
11	Рабочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами
12	Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.)
13	Производственно-технологические помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.)
14	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей
15	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов
16	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и др. аналогичных машин
17	Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов

Перечень территорий жилой застройки, жилых и общественных зданий и помещений, на которые устанавливаются ограничения в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96:

N пп.	Назначение помещений или территорий
1	2
1	Палаты больниц и санаториев, операционные больницы
2	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев
3	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотек
4	Жилые комнаты квартир, жилые помещения домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях и школах-интернатах
5	Номера гостиниц и жилые комнаты общежитий

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
429035		12.20			

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	20576-ПАТ1	Лист
							423

N пп.	Назначение помещений или территорий
1	2
6	Залы кафе, ресторанов, столовых
7	Торговые залы магазинов, пассажирские залы аэропортов и вокзалов, приемные пункты предприятий бытового обслуживания
8	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториев
9	Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек
10	Территории, непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий
11	Площадка отдыха на территории больниц и санаториев
12	Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, площадки детских дошкольных учреждений, школ и др. учебных заведений

В седьмой подзоне, ввиду превышения предельно допустимых концентраций атмосферных загрязнений химических и биологических веществ, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качеству атмосферного воздуха населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17 мая 2001 г.), ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно-безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», запрещается размещать жилую зону и другие территории проживания, места массового отдыха населения, территории лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центры реабилитации.

В седьмой подзоне, ввиду превышения электромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ), создаваемых ПРТО радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации, радиолобительского диапазона (3-30 МГц), установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», запрещается размещать селитебную территорию, места массового отдыха, жилые, общественные и производственные помещения.

В соответствии со статьей 4.7.5 Федерального закона от 01.07.2017 №135 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в отношении аэродромов, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего Федерального закона ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в **седьмой подзоне** приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий

Инв. № подл.	429035	Подп. и дата	Взам. инв. №	12.20	<p>В соответствии со статьей 4.7.5 Федерального закона от 01.07.2017 №135 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» в отношении аэродромов, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего Федерального закона ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в седьмой подзоне приаэродромной территории при установлении приаэродромных территорий</p>							Лист	
												20576-ПАТ1	424
						Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), **не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.**

Внешние границы седьмой подзоны аэродрома «Тында» ограничивают строительство новой жилой застройки.

7в) Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых полностью или частично расположены границы подзоны

Названия муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в границах которых расположена седьмая подзона представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1

№ п/п	Субъект РФ	Муниципальное образование
1	2	3
1	Амурская область	город Тында (городской округ)
2	Амурская область	Тындинский район

7г) Номера кадастровых районов, кварталов в границах подзоны

Номера кадастровых кварталов, в границах которых расположена седьмая подзона, представлены в Таблице 7.2.


Таблица 7.2


№ п/п	Номера кадастровых кварталов			
1	2	3	4	5
1	28:06:012301	28:06:012601	28:26:030000	

7д) Графическое описание седьмой подзоны


Графическое описание внешней границы седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома «Тында» представлено в Приложении 7.

Инв. № подл. 429035	Подп. и дата 12.20	Взам. инв. №							Лист 425
			Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	







- Условные обозначения:
- 1.146 — граница подзоны с обозначенной характерной точкой;
 - КТА — контрольная точка аэродрома;
 - 06, 24 — N порога ВПП;
 - г. Тында — границы и названия муниципальных образований.



- Условные обозначения:
- 113 — граница подзоны с обозначенной характерной точкой;
 - КТА — контрольная точка аэродрома;
 - 06, 24 — N порога ВПП;
 - г. Тында — границы и названия муниципальных образований.



Допустимая высота объектов в секторах Зон 7.1, 7.2
третьей подзоны




Зоны ограничения высоты застройки № 7.1, 7.2			
ВПП06/24			
Порог ВПП06		Порог ВПП24	
№ сектора	Диапазон допустимой высоты объекта в секторе, Набс, м	№ сектора	Диапазон допустимой высоты объекта в секторе, Набс, м
1	607,74 - 617,74	1	614,96 - 626,94
2	607,74 - 617,74	2	616,94 - 626,94
3	607,74 - 613,50	3	617,00 - 622,76
4	607,74 - 617,74	4	614,96 - 626,94
5, 6	617,74 - 627,74	5, 6	626,94 - 636,94
7	613,50 - 621,50	7	622,76 - 630,76
8, 9	617,74 - 627,74	8, 9	626,94 - 636,94
10, 11	627,74 - 637,74	10, 11	636,94 - 646,94
12	621,50 - 629,50	12	630,76 - 638,76
13, 14	627,74 - 637,74	13, 14	636,94 - 646,94
15, 16	637,74 - 647,74	15, 16	646,94 - 656,94
17	629,50 - 637,50	17	638,76 - 646,76
18, 19	637,74 - 647,74	18, 19	646,94 - 656,94
20, 21	647,74 - 657,74	20, 21	656,94 - 666,94
22	637,50 - 645,50	22	646,76 - 654,76
23, 24	647,74 - 657,74	23, 24	656,94 - 666,94
25	657,74 - 666,94	25	666,94
26	657,74 - 666,94	26	654,76 - 662,76
27	645,50 - 653,50	27	666,94
28	657,74 - 666,94	28	666,94
29	657,74 - 666,94	29	662,76 - 666,94
30	666,94	30	666,94
31	653,50 - 661,50	31	666,94 - 671,95
32	666,94	32	666,94 - 669,94
33	666,94	33	666,94 - 671,95
34	661,50 - 669,50	34	671,95 - 697,14
35	666,94	35	669,94 - 686,76
36	671,95 - 697,14	36	671,95 - 697,14
37	669,50 - 677,50	37	697,14 - 722,333
38	671,95 - 697,14	38	686,76 - 694,76
39	697,14 - 717,74	39	697,14 - 722,333
40	677,50 - 685,50	40	722,333 - 739,44
41	697,14 - 717,74	41	694,76 - 702,76
42	717,74 - 730,24	42	722,333 - 739,44
43	685,50 - 693,50	43	739,44 - 751,94
44	717,74 - 730,24	44	702,76 - 710,76
45	730,24 - 742,74	45	739,44 - 751,94
46	693,50 - 701,50	46	751,94 - 764,44
47	730,24 - 742,74	47	710,76 - 718,76
48	742,74 - 755,24	48	751,94 - 764,44
49	701,50 - 709,50	49,1	764,44 - 766,94
		49,2	766,94
50	742,74 - 755,24	50,1	718,76 - 720,36
		50,2	720,36 - 726,76
51	755,24 - 766,94	51,1	764,44 - 766,94
		51,2	766,94
52	709,50 - 717,50	52	766,94
53	755,24 - 766,94	53	726,76 - 734,76
54	766,94	54	766,94
55	717,50 - 725,50	55	766,94
56	766,94	56	734,76 - 742,76
57	766,94	57	766,94
58	725,50 - 733,50	58	766,94
59	766,94	59	742,76 - 750,76
60	766,94	60	766,94
61	733,50 - 741,50	61	766,94
62	766,94	62	750,76 - 758,76
63	766,94	63	766,94
64	741,50 - 749,50	64	766,94
65	766,94	65	758,76 - 766,76
66	766,94	66	766,94
67	749,50 - 757,50	67	766,94
68	766,94	68	766,76 - 766,94
69	766,94	69	766,94
70	757,50 - 765,50	70	766,94
71, 72	766,94		
73	765,50 - 766,94	71-94	766,94
74-94	766,94		
95	766,94	95	838,76 - 846,76
96	858,00	96	766,94
97	829,50 - 837,50	97	766,94
98	858,00	98	846,76 - 854,76
99	858,00	99	766,94
100	837,50 - 845,50	100	854,76 - 857,00
101	858,00		
102	845,50 - 847,74		

Условные обозначения:

- границы поверхностей ограничения препятствий (внутренних границ подзоны 3) с обозначенной характерной точкой;
- КТА — контрольная точка аэродрома;
- 06, 24 — обозначение порога ВПП;
- 34 — номер сектора;

М 1:120 000



Вид А. Схема пересечения секторов ограничения застройки с указанием результирующих высот. М 1:50 000

435



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- внешняя граница 4 подзоны
- номер сектора и результирующая высота ограничений, обусловленных работой оборудования ОРЛ-А
- номер сектора и результирующая высота ограничений, обусловленных работой оборудования АРП
- номер сектора и результирующая высота ограничений, обусловленных работой средств авиационной связи ОВЧ диапазона объекта КДП МВЛ
- номер сектора и результирующая высота ограничений, обусловленных работой оборудования ПРС
- граница зоны ограничения по размещению объектов, способных создавать промышленные радиопомехи наземным средствам РТОП и АС и бортовому оборудованию воздушных судов

- контрольная точка аэродрома
- объект, для работы которого устанавливается ограничение

- На схеме показаны результирующие значения высот ограничения в местах пересечения секторов, выделяемых в границах 4 подзоны приаэродромной территории и обусловленных работой оборудования РТОП и авиационной связи.
- Конкретизированное отображение секторов для каждого типа оборудования представлено в приложениях 4.1-4.4.
- На схеме выделена внешняя граница четвертой подзоны, в пределах которой накладываются какие-либо ограничения на размещение объектов и сооружений, создающих помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи


Зона ограничений строительства для обзорного радиолокатора аэродромного




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- к.т.а. контрольная точка аэродрома
- ОРЛ-А объект, для работы которого устанавливается ограничение
- границы и названия муниципальных образований
- 70 граница сектора ограничения высоты застройки для ОРЛ-А с обозначенной характерной точкой (максимальное удаление от ОРЛ-А -15 000м)
- №2. Набс.=656,37м номер сектора и максимальная высота ограничения, установленная для данного сектора вокруг ОРЛ-А с интервалом 500м
- обозначение ближней зоны ограничения застройки для ОРЛ-А

Зона ограничений строительства для автоматического радиопеленгатора



Построение зоны ограничения застройки для автоматического радиопеленгатора RDF734




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КТА • контрольная точка аэродрома
- АРП • объект, для работы которого устанавливается ограничение
- границы и названия муниципальных образований
- 70 — граница сектора ограничения высоты застройки для АРП с обозначенной характерной точкой (максимальное удаление от АРП - 3000 м)
- Сектор №32 номер сектора ограничения, установленного вокруг АРП (интервал 500 м)
- Набс.=538,43м высота ограничения, установленная по границам сектора
- ⊗ обозначение ближней зоны ограничения застройки для АРП

М 1:30 000

Зона ограничений строительства для средств авиационной электросвязи ОВЧ диапазона объекта КДП МВЛ

438





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- КТА • контрольная точка аэродрома
- КДП МВЛ объект, для работы которого устанавливается ограничение
- границы и названия муниципальных образований
- 70 граница сектора ограничения высоты застройки для средств авиационной связи ОВЧ диапазона с обозначенной характерной точкой (максимальное удаление от КДП МВЛ - 2000 м)
- Сектор №39 номер сектора ограничения, установленного для средств авиационной связи ОВЧ диапазона вокруг КДП МВЛ (интервал 500 м)
- Набс.=645,70м высота ограничения, установленная по границам сектора
- обозначение ближней зоны ограничения застройки для средств авиационной электросвязи ОВЧ диапазона

М 1:20 000

Зона ограничений строительства для приводных радиостанций



М 1:25 000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- контрольная точка аэродрома
- объект, для работы которого устанавливается ограничение
- границы и названия муниципальных образований

- граница сектора ограничения высоты застройки для приводной радиостанции с обозначенной характерной точкой (максимальное удаление от ПРС - 1000 м)
- номер сектора ограничения, установленного для приводной радиостанции (интервал 500 м)
- высота ограничения, установленная по границам сектора

- обозначение ближней зоны ограничения застройки для приводной радиостанции
- обозначение сектора, в котором запрещается размещать сооружения, имеющие значительные металлические массы и дома с металлическими крышами, а также воздушные высоковольтные ЛЭП (более 1000 В) независимо от высоты

Зона ограничений по размещению объектов, способных создавать промышленные радиопомехи наземным средствам РТОП и АС и бортовому оборудованию воздушных судов







Схема внешней границы подзоны 5 приаэродромной
территории аэродрома "Тында"

Приложение 5
М 1:170000 441







Условные обозначения:

- граница 7 подзоны по совокупным факторам нормируемого воздействия
- граница промплощадки
- 151 — координатная (поворотная) точка